

# الزراعة والغذاء فـــــــــ مصـــــر

الواقع وسيناريوهات بديسلة حتى عام ٢٠٢٠

د. محمود منصور عبد الفتاح

د. نصر محمد القراز

د. باسم سليمان فياض



الزراعة والغذاء نيست

# الطبعة الأولى

نيسيع جشقوق الطسيع استفوظة

© حادالشروق... أستسها محدالمستانم عام ۱۹۱۸

القساهرة: ۸ شبارع سيبويه المسرى. رابعه المسرى مينة نصبر والمسروية - مسرينة نصبر ص. ب: ۳۲ البائد والمسابقية في ۲۲۳۹۹ و ۲۲۳۹۹ و ۲۰۷۱ (۲۰۷۱) و ۲۰۳۹ و ۲۰۳۹ البسريد الإکتسوني: email: dar@shorouk, com.

د. محمود منصور عبد الفتاح د. نصر محمد القراز د. باسم سليمان فياض

# الزراعة والغذاء فــــــ مصــــر

الواقع وسيناريوهات بديسلة حتى عسام ٢٠٢٠

دار الشروقــــ

#### توطئلة

عند تحديد المجالات البحثية في إطار المشروع البحثي مصر ٢٠٢٠ ، كانت في مقدمة المجالات البحثية الفلاء والزراعة ، وضمت الوثيقة موضوعي الغذاء والزراعة ، وضمت الوثيقة موضوعي الغذاء والزراعة مع نظراً للارتباط الوثيق بين إنتاج مصر من الحاصلات الزراعية من ناحية أخرى . وتطلبت وثيقة المشروع لللك الحركيز على أهمية تحليل البيانات الخاصة بأغاط الغذاء السائدة ومدى وفائها باحتياجات السكان من السعرات الحرارية ومن البروتين النباتي والحيواني ، مع إعطاء اهتمام خاص لتحليل التناقض الظاهر بين ما تبينه الإحصاءات الرسمية والدولية عن وضع مصر بين الدول العشر التي يزيد فيها متوسط السعرات الحرارية عن الاخ المعرات الحرارية عن المحنة الشباب والأطفال وضعف صحة الشباب والأطفال وضعف قدراتهم العضلية واللهئية .

وأعطت الوثيقة لذلك اهتمامًا خاصًا لدراسة تطور العجز الغذائي في مصر خاصة من الحبوب الغذائية وزيت الطعام والسكر ومصادر البروتين الحيواني المختلفة، وعلاقة ذلك كله بالسياسات الزراعية المطبقة، ويالتركيب المحصولي، ومعدلات غو الإنتاج، والنجاح أو الفشل في زيادة إنتاجية الفدان، ودور كل من التوسع الأفقى والرأسي في إحداث النمو، ولدراسة أفاق التطور المستقبلي للزراعة المصرية حتى عام ٢٠٢٠ في إطار السيناريوهات المختلفة للتطور المستقبلي التي حددها المشروع.

وقد اضطلع بمهمة إنجاز هذه المهمة الشاقة فريق بحثى شمل الدكتور محمود منصور عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر رئيسًا وكل من الدكتور نصر محمد القزاز أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر، والدكتور باسم فياض الأستاذ المساعد بالمعهد العالى للتعاون الزراعي أعضاء. واستعان فريق البحث بعد

- من الباحثين المتميزين الذي عهد إليهم بإعداد أوراق عمل مساندة للدراسة، والتي وردت في التقديم الذي حرره رئيس الفريق البحثي فيما بعد.
  - وقد أنتج الفريق البحثي ومن عاونوه عددًا من الأوراق المستقلة عن:
- ١ ـ دراسة الأثماط الغذائية السائدة في مصر استنادًا إلى بحثى الدخل والإنضاق والاستهلاك ٩٠/ ١٩٩١ و ١٩٩٥/ ١ للدكتور باسم فياض.
- دراسة للجوانب التغلوية لأغاط الاستهلاك في مصر، للدكتور على مرسى
   صالح.
- ستراتيجية تطويع التكنولوجيا الحپوية لخدمة أهداف التنمية ، للدكتور زيدان
   السد عدالعال .
- الصورة العامة للتعاونيات والمؤسسات الزراعية في السيناريوهات البديلة ،
   للدكتور خالد يونس .
  - ٥ \_ الميكنة الزراعية في مصر، للدكتور أحمد الراعي سليمان.
- آ إنتاج واستهلاك الطاقة في القطاع الزراعي في مصر، للدكتور أحمد الراعي سليمان.
- وقدتم بالفعل نشر الدراسات الثانية والثالثة والسادسة ضمن سلسلة «كراسات، مصر «٢٠٢٠ التي تصدر عن المشروع.
- وتتوج الدراسة الحالية عن: «الزراعة والغذاء في مصرا الواقع وسيناريوهات بديلة» عمل الفريق البحثي. وقد شملت الدراسة التي جاءت في أربعة فصول:
  - \_المقومات الموردية للإنتاج الزراعي.
  - ـ والتركيب المحصولي والإنتاج الزراعي.
  - \_ والاستهلاك الغذائي في الفترة ١٩٨٠ \_١٩٩٦ .
  - ـ والصورة العامة للزراعة والغذاء في بعض السيناريوهات البديلة.

واستفادت الدراسة من الأوراق المستقلة التي قدمت للمشروع واعتمدت عليها خاصة في الفصول الثلاثة الأولى .

وقدم الفريق البحثى تصوراً للملامح الكيفية للقطاع الزراعي في ثلاثة من سيناريوهات المشروع البحثى الخمسة ، كما قدم الملامح الكمية لقطاع الزراعة عام ٢٠٢٠ في حالة السيناريوهات البديلة وقارن فيما بينهما .

ويسعدنا في منتدى الحالم الشالث وفي مشروع مصر ٢٠٢٠ أن يكون هذا الكتاب هو الكتاب الشاني في مكتببة مصر ٢٠٢٠ . وأملنا أن يحظى الكتاب بالاهتمام الذي هو جدير به . ونتطلع ويتعلع فريق البحث معنا لما يمكن أن يزودنا به القراء المتخصصون على الأخص من نقد أو إضافة .

#### إبراهيم سعدالدين عبدالله

المنسق المشارك والمدير التنفيذي لمشروع مصر ٢٠٢٠

#### تقديم

القطاع الاقتصادى الزراعي هو ذلك الجزء من الموارد الأرضية والماتية والبشرية والحيوانية والحيوانية والحيوانية والحيوانية والحيوانية والحيوانية والحيوانية والمحدية ، ويجرى خلط هذه الموارد في العملية الإنتاجية باستخدام المتاح من المعارف العلمية والتكنولوجية التي يتراوح مستواها بين البدائي والمعقد حسب نوع النشاط والمقدرة الاقتصادية للمنتجين .

وبالطبع فإن هله العملية الإنتاجية لا تتم في فراغ ، وإنما لها إطارها الاجتماعي والحقوقي والسياسي الذي ينظم الحلاقات الاجتماعية التي تنشأ فيما بين المنتجين ، وكذلك فيما بينهم وبين شركائهم غير الزراحيين . كذلك فإن العملية الإنتاجية الزراعية لها بعدها البيقي ، بمني أنها تتم بالتمامل مع محيط بيتي يؤثر في النشاط الإنتاجي ويتأثر به . والزراعة بهذا المعني لا يمكن اعتبارها قطاعا اقتصاديًا بالمعني التقادف عليه للقطاعات الاقتصادية .

ففى الزراعة والزراعة المصرية ومثيلاتها بالذات تختلط حاجات البشر بحاجات الجشر بحاجات الخيوانات. والنشاط البشرى الزراعي ليس مجرد مهنة أو عمل ، وإنما هو أيضا طريقة حياة وثقافة ونمط معيشى. وهنا أيضاً كتفاوت أهمية السوق ودوره في الحياة الاقتصادية للجماعة بتفاوت مستوياتها في السلم الاقتصادي الاجتماعي. ذلك أن جزءاً كبيراًمن الموارد والناتج لا يدخل في دورة السلم الاقتصادية ، وبالتالي يصعب أن يحدد له سعر. ويملغ التعقيد مداه في طبيعة هذا القطاع حينما نعلم أن المعملية الإنتاجية في هذا القطاع لا تحكمها العوامل البيولوجية فقط، وإنما وبنفس القدر وتتحكم فيها العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية . وكذلك تتشابك علاقات القطاع مع غيره من القطاعات الإنتاجية والخدمية على نحو غير معاد بالنسبة للقطاعات الأخرى . ومن هنا فإن كثيراً من القرارات المؤثرة في القطاع ربا اتخادت في قطاعات أخرى خارجه .

وعند الدراسة العلمية لهذا القطاع في مشروع كبير مثل مشروع مصر ٢٠٢٠، فإن مختلف هذه الجوانب وتفاعلاتها يجب أن تخضع للفحص. ومن هنا فإن المطموح لإجراء دراسة شاملة ومعمقة تغطى كل المتغيرات الحاكمة للقطاع الزراعي يتحدد حتماً بحجم القدرات والإمكانيات المتاحة والمخصصة لمثل هده الدراسة. ولذا فإن فريق الدراسة يود ابتداء أن يسجل اعترافه بأن هناك الكثير من جوانب طموحاته لم تتحقق. ولكنه حاول أن يقدم صورة القطاع الراهنة، وكذلك صورته في السيناريوهات المختلفة في حدود الوقت والإمكانيات المتاحة، والتي لم تكن بالدرة.

فلقد كانت و مازالت مناك حاجة أكبر لتناول موضوع تعدد مصادر المياه المتاحة للزراعة، والتوصل إلى تقديرات أقرب للحقيقة حول مياه الأمطار والمياه الجوفية بنوعيها السطحى و العمين، وكذلك تقديرات لأثر النغير في مقننات الرى على المتاح من المياه المبوفية السطحية، وكذلك من مياه الصرف المعاد استخدامها، كما كانت هناك حاجة لدراسة الارتباط بين تدنى القوة الاقتصادية لغالبية المنتجين الزراعيين والنجاح في نشر واستيعاب والاستفادة من مختلف عناصر التكنولوجيا الزراعية، في مجالات التربية والإنتاج والحصاد والتسويق، فضلاً عن مجالات يشير الكثير من التساؤلات المتعلقة بقضية الصرف ونظم الإدارة والآثار البيئية. وهي يثير الكثير من التساؤلات المتعلقة بقضية الصرف ونظم الإدارة والآثار البيئية. وهي كله قضايا هامة وحيوية، وتتطلب الدراسة المتعمقة والمنطلقة من رؤية تنموية للزراعة والريف المصرى ككل. وهناك مشكلات البطالة والتكنولوجيا وغيرهما من للزراعة والريف المصرى ككل. وهناك مشكلات البطالة والتكنولوجيا وغيرهما من القضايا التي يعترف فريق الدراسة أن ما أتيح له من وقت وإمكانيات لم يسعفه شمولا وحمقاً.

ولعلها فرصة متاحة هنا للإشارة إلى بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه الباحث حين ينوى إجراء دراسته خاصة إذا كان ذلك من خلال فريق بحشى. ويأتى على رأس هذه الصعوبات والمعوقات : البيانات. وهنا سأكتفى بما سبق أن طرحته في مناسبات عدة من ضرورة أن يكون منتج البيانات في القطاع الزراعي هيئة محايدة لا تتبع وزارة الزراعة، وذلك ضمانًا لعلم إنتاج بيانات مستهدفة لتبرير

سياسات الوزارة وإظهار أن كل شيء على ما يرام. أما المشكلة الرئيسية الثانية فهي تكمن في الباحثين أنفسهم، وبخاصة بُعد الكثيرين منهم الشديد عن روح الالتزام، وعدم تمرسهم بتقاليد العمل الجماعي.

ولعله من المفيد هنا الإشارة إلى أن عدم اكتمال العديد من دراسات مشروع مصر ٢٠٢٠ التي تتناول القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، وخاصة قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، وكذلك تلك المتعلقة بمعدلات النمو في الناتج والدخل القومي، قد أدى إلى أن معالجة الدراسة للسيناريوهات المختلفة قد اتصفت بالتحكمية والجزئية في بعض جوانبها.

وقد تشكل فريق الدراسة من مجموعة رئيسية ضمت كلا من:

أ. د. محمود منصور عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد الزراعي ـ جامعة الأزهر (رئيسيا).

د. نصر محمد القزاز أستاذ الاقتصاد الزراعي ـ جامعة الأزهر (عضوا).

د. باسم فياض أستاذ مساعد بالمعهد العالى للتعاون الزراعي (عضوا).

وكانت هناك مجموعة أخرى من الباحثين المتميزين الذين عهد إليهم بإعداد أوراق عمل مساندة استفاد بها الفريق الرئيسي للدراسة في إعداد مختلف فصولها . وضمت هذه للجموعة كلا من :

١ ـ أ.د. زيدان السيد عبد العال الأستاذ بكلية الزراعة ـ جامعة الإسكندرية .

٢ ـ أ.د. على مرسى صالح الأستاذ بكلية الزراعة ـ جامعة القاهرة .

٣ ـ أ.د. أحمد الراعي سليمان الأستاذبكلية الزراعة ـ جامعة القاهرة.

٤ ـ د. أسامة البهنساوي الأستاذ المساعد بكلية الزراعة ـ جامعة الأزهر.

٥ .. د. خالد أحمد يونس الأستاذ المساعد بمعهد الاقتصاد الزراعي .. وزارة الزراعة .

٢ ـ د. هدايت محيى الدين الخبير بوزارة التموين والتجارة الخارجية .

كذلك شارك في الدراسة كمستشار للفريق البحثي لفترة من الوقت أ. د. علاء الدين مصطفى المنوفي الأستاذ بكلية الزراعة \_جامعة الأزهر. وقد شارك في ورش العمل التي عقدها فريق الدراسة من الزملاء المتخصصين في الجوانب التطبيقية الزراعية كل من :

أ.د. سعد دويدار

أ.د. عز الدين حجاج

أ.د. أحمد الشريش

أ.د. محمد إدريس

أ.د. محمد رزق

أ.د. عبد الهادي عامر

وقد بذل الزميل الدكتور / عاصم كريم عبد الحميد من قسم الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر جهداً محموداً في مراجعة المسودة النهائية من النواحي اللغوية والشكلية.

وفي نهاية هذا التقديم يسعدني أن أتقدم بالتحية وخالص الشكر لكل هؤلاء الزملاء، وللزملاء بالفريق المركزي للمشروع على الوقت والجهد وكذلك على الملاحظات القيمة التي أبدوها في المناقشة الأولى للتقرير، والتي كان لها أفضل الأثر في الوصول به إلى الصياغة الراهنة. جزاهم الله عنا خير الجزاء.

رئيس الفريق أ.د. محمود منصور عبد المتاح قسم الاقتصاد الزراعي ـ جامعة الأزهر الفصل الأول

المقومات الموردية للإنتاج الزراعي

# القسم الأول المسوارد الأرضيسة

#### الأراضي القديمة

تقدر مساحة الأراضى القديمة بنحو ستة ملايين فدان وماتين وستة وأربعين ألف فدان في ٩٩٦٦ ، وذلك طبقًا للبيانات المنشورة في دراسة لقطاع الشثون الاقتصادية بوزارة الزراعة المصرية (١٠) وتتفاوت هذه المساحة من حيث القدرات الإنتاجية من منطقة لأخرى . ومن أجل التوصل لتقدير مدى هذا التفاوت والتمرف على قدرات هذه الموارد في المناطق للختلفة ، فيان هناك نوصين من التصنيف عادة ما يتم إجراؤهما للتوصل إلى تحديد القدرات الإنتاجية للأراضى في محتلف المناطق.

التصنيف الأول هو التصنيف الفيزيقي (٢) والذي يجرى من خلال تقسيم الرقعة الزراعية إلى درجات على أساس مواصفات طبيعية وكيماوية لكل درجة آخذاً في الاعتبار مدى صلاحيتها لإنتاج مختلف الزروع النباتية. وقد قامت وزارة الزراعة الاعتبار مدى صلاحيتها لإنتاج مختلف الزروع النباتية. وقد قامت وزارة الزراعة الاعتباد بحوث الأراضى والمياه) خلال الفترة م ١٩٧٥ م بإجراء التصنيف الفيزيقي الوحيد للأراضى الزراعية المصرية، حيث تم تقسيم الرقعة الزراعية إلى ست درجات. وتتضمن الدرجات من الأولى إلى الرابعة الأراضى الزراعية المالتجة، وتتضمن الدرجة الخامسة الأراضى الاستزراعية أي تلك القابلة للاستزراع . أما الدرجة السادمة فتتضمن الأراضى البور وغير الصالحة للزراعة .

<sup>(</sup>١) راجم الجدول (١٤) ومصادره.

<sup>(</sup>۲) وزارة الزراعة \_ الإدارة المامة للأراضى \_ دراسات عن الحمص التصنيفى وتقسيم الأراضى بمراكز المحافظات \_ بيانات غير منشورة ١٩٦٠ \_ ١٩٧٠ .

والتصنيف الثانى هو التصنيف الاقتصادى (١١) ويتم فيه ترتيب الأراضى الزراعية وفقًا لجدارتها الإنتاجية في إنتاج أهم الزروع الحقلية على سلم يتألف من خمس درجات مختلفة. ويتم إجراء هذا التصنيف دوريا (كل خمس سنوات) تحت إشراف قسم اقتصاد الأراضي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة.

وكمانت الدورة الأولى لهذا التصنيف هى من عام ١٩٥١ ـ ١٩٥٥ وآخر دوراته التى نشرت بياناتها كمانت الفترة من ٨٦ـ ١٩٩٠ . ويعتقد أن هناك دورة أخرى للفترة من ١٩٩٠ ـ ١٩٩٥ ، وإن كانت بياناتها غير متاحة حتى الآن .

جدول (١-١)؛ التصنيف الطبيعي (الفيزيقي) للأراضي الزراعية

| ٪ من إجمالى<br>الأراضى المصنفة | الأراضي الأراضي الزراعية | المساحة بالألف<br>فــــدان | الدرجـــة                  |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ٤,٣                            | 7,11                     | ٣٦.                        | الأولى                     |
| 41,4                           | ££,V7                    | 7777                       | الثانية                    |
| YV,V                           | 47,98                    | 7791                       | الثالثة                    |
| ٧,٢٣                           | ١٠,١٨                    | 099                        | الرابعة                    |
|                                | 1                        | ٥٨٨٣                       | جـــملة الأراضى            |
|                                |                          |                            | الزراعية                   |
| 7.,                            | -                        | 177.                       | الخامسة                    |
| 9,5                            | -                        | ٧٧٥                        | السادسة                    |
| 1                              | -                        | 3.474                      | جـــملة الأراضى<br>المصنفة |

ويوضح الجدول رقم (١-٢) التصنيف الاقتصادي للأراضى الزراعية المصرية القديمة خلال الفترة من ١٩٧٦ إلى ١٩٩٠. ومن الجدول يتضمح أنه بالرغم من الزيادة في المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية والتي بلغت حوالي (٨٤٦) ألف

<sup>(</sup>۱) معهد التخطيط القومي ــ التنمية الزراعية في مصر ماضيها وحاضرها ــ الجزء الأول ــ الموارد الزراعية ــ يوليو ١٩٨٠ ــ ص ٢١ .١٧ .

فدان فى الفترة ٧٦ ـ ١٩٩٠، غير أن مساحة أراضى الدرجة الأولى قد انخفضت مساحتها من ٨,٣٨٪ إلى ٤٩، ٢١٪ فقط من إجمالى المساحة الزراعية المتاحة. وهذا يعنى انخفاض الجدارة الإنتاجية لأكثر من ربع الأراضى الزراعية المصرية خلال خمسة عشر عامًا فقط. وذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة أراضى الرتب الأدنى من الثانية وحتى الخامسة. وكانت الزيادة أشد وضوحًا فى أراضى الرتبة الثالثة (من ٨,١٪ ٨,١٠) والرتبة الرابعة (من ٨,١٪ إلى ٧,٨٪).

وبالرغم من زيادة المساحة في الفترة ٧٦- ١٩٩٠ بحوالي ٨٤٦ ألف فدان تمثل ٥ , ١٥٥ بمن إجمالي المساحة المزروعة في الفترة ١٩٥٠ مد ١٩٥٠ ، إلا أن إجمالي المحدارة الإنتاجية (عشلة في حاصل ضرب المساحة المدرجة لكل رتبة في متوسط فئتها الإنتاجية لكم تزدعن ٨ , ٥٠ ، وذلك تتيجة لتدهور الجدارة الإنتاجية لحوالي ٢٦٪ من أراضي الدرجة الأولى وتحولها إلى أراض ذات كفاءة إنتاجية أقل . وهذا يعني أن التدهور في التوسع الرأسي (والمتمثل في حصيلة إنتاج الأراضي الزراعية) يسير بمعدل يفوق الزيادة في التوسع الأفقى (والتمثل في زيادة المساحة المزرجة)، وهو ما ينطوي على محصلة سالبة للاستثمارات الزراعية الموارد الأرضية الزراعية .

جدول رقم (٢-١) التصنيف الاقتصادي للأراضي الزراعية في ج.م. ع خلال الفترة ١٩٧٦ ــ ١٩٩٠

| 144   | 1-1445                         | 11   | A=-15A1                        | 11   | FYP1-+A                        | اللاة     | الرتبة    |
|-------|--------------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| %     | إجمالى الرقعة<br>الزراعية قدان | %    | إجمالى الرقعة<br>الزراعية أدان | %    | إجمالى الرقعة<br>الزراعية فدان | الإلتاجية | الإلتاجية |
| 17,59 | V41747                         | 0,70 | TITIOAT                        | ٣٨,٣ | Y1. £190                       | ٦,٤ فأكثر | الأولى    |
| 17,71 | Y9097Y7                        | 70,7 | *1.7777                        | 44.  | Y174.Y7                        | 7,0-E,Y   | الثانية   |
| 74,47 | 1477917                        | ۸,۱  | £AYYAY                         | 13,7 | 417044                         | Y, V-Y, £ | الثلاثة   |
| ۸,٦٦  | Pointo                         | ٧,٠  | 14.661                         | 1,3  | TTTTT                          | 1,4-2,7   | الرابعة،  |
| ۲,۲۷  | 7.4544                         | +,4  | 77700                          | 1,4  | 1441.                          | ۱٫۸ فأقل  | الخامسة   |
| 1     | 7,771,077                      | 1    | 0,777,770                      | ١    | 0, £ AA, £ 70                  |           | الإجمالي  |

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأواضى قطاع الشئون الاقتصادية ـالإدارة المركزية للاقتصاد الزراهى ــنشرة سئوية يصدوها قطاع الشئون الاقتصادية عن سنوات مختلفة . وفى محاولة للتعرف على العلاقة بين نتائج النصنيفين، لوحظ أن هناك تغييراً الصفات الطبيعية والكيمارية للأراضى فى اتجاهين، أولابالتحسن نتيجة لتنفيذ المعديد من برامج تحسين وصيانة الزرة وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى والتسوية بالليزر وإضافة المخصبات وتغيير أسلوب الزراعة. وثانياً بالتصون التبجة تغيير نظام الرى الحوضى إلى رى مستدم وغياب الطمى، وذلك فى محافظات مصر الجنوبية على وجه الخصوص، وكذلك تنيجة زيادة الاعتماد على المخصبات الكيماوية دون الطبيعية مع زيادة درجة التكثيف الزراعى وغيرها من الموامل التي يكن أن تؤدى إلى تدهور الخصائص الفيزيقية للتربة (١). وذلك كله مما يؤدى إلى تفاوت نتائج بإجراء تصنيف فيزيقى جديد يعكس التغيرات الحادثة فى التربة خلال الفترة من إجراء التصنيف الأول وحتى الآن.

ومن أهم العوامل المؤترة في انحسار مساحات الأراضي الزراعية ذات الجدارة الإنتاجية المرتفعة وبالتحديد (الفئة الإنتاجية الأولى) ارتفاع مستوى الماء الأرضى الإنتاجية المرسواف في استخدام المياه وسوء حالة الصرف، وإهدار التركيين الطبيعي والكيميائي للتربة من خلال اتباع دورات زراعية غير ملائمة، وتكثيف الإنتاج الزراعي واستخدام للمخصبات الكيميائية والمبيدات الملوثة للبيئة الزراعية بصفة عاماة

وهناك عوامل أخرى جديرة بالاهتمام أدت إلى تراجع المساحات ذات الجدارة الإنتاجية المرتفعة . منها التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية ، حيث يتم البناء على الأراضي الزراعية ، حيث يتم البناء على الأراضي الزراعية المتاخعة المدن والقرى والتي تمثل أجود الأراضي الزراعية وأكثرها تمتما بوسائل الري وشبكات الكهرباء والحدمات . ومنها عمليات تبوير الأراضي، والتي تعنى ترك زراعة الأرض عملاً رغم صلاحيتها تماماً للإنتاج الزراعي بغرض استغلالها في أغراض إنتاجية غير زراعية تحقق كسبا مادياً سريعاً . ومنها عمليات تمريف الأرض الزراعية ، أي رفع الطبقات العليا من التربة الزراعية لاستخدامها في صناعة مواد البناء ، إهداراً لكل التراكمات التاريخية كالطمي

<sup>(</sup>١) معهد التخطيط القومي .. النمية الزراعية في مصر ماضيها وحاضرها، مرجع سابق.

والعناصر الغذائية الأخرى التي أسهمت في تكوين الأراضي ذات الدرجة العالبة من الجودة والكفاءة في الإنتاج الزراعي .

ورغم صدور القانون رقم ١٦ ١ لعام ١٩٨٣ بغرض حماية الأراضى الزراعية من كل أنواع الإهدار، فقد استمرت عمليات النبوير لتبلغ خلال الفترة من ١٩٨٣ حتى عام ١٩٩٥ ما يزيد على ٢٨ ألف فدان. وبإضافة عمليات البناء والتوسع العمرانى والتجريف تبلغ المساحة المهدرة ما يزيد على ٨٨ ألف فدان خلال اثنى عشر عاماً، وفي إطار قانون يشمدد العمق وبات على كل عمل من شمأنه المساس بالأراضى الزراعية. ويوضح الجدول رقم (١-٣) توزيع الاستقطاعات من الأراضى الزراعية على محافظات الوجه البحرى تستأثر بالجزء الأكبر من التعديات على الأراضى الزراعية (١٥ و ٢٤٪) من إجمالي الاستقطاعات على مستوى الجمهورية). وتأتى محافظات القليوبية والدقهلية والمنوفية في مقدمة المحافظات في هذا المجال، وهي المحافظات التي تتوافر بها أجود الأراضى الزراعية المحودة.

وتشير إحصاءات حصر أو تقدير مساحة الأراضى الزراعية إلى اتساع مساحة هذا الاستقطاع بدرجات لا يمكن مقارنتها بما أوضحته التقديرات المشار إليها حالاو الناتجة عن حصر المخالفات. فمن جدول (١-٤) يتضح أن النقص في مساحة الأراضى الزراعية ليست من محافظات الوادى والدلتا خلال الفترة ١٩٨٣ ١٩٩٦ - ١٩٩٦ فدلك تعرب من المناد نحو ١ , ١٧٦ ألف فدان ، وهو ما يقرب من ضعف المعدل المشار إليه في الفقرة السابقة . كما أن مقارنة مساحة الأراضى الزراعية وفقاً للبنانات قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة لعمام ١٩٨ ، ١٩٩٩ جدول (١-٢) بمساحة الأراضى الزراعية نقصاً في مساحة الأراضى الزراعية خلال الفترة ١٩٩٠ مقداره نحو ٢٨٢ ألف فدان ، وهو معدل يبلغ ثمانية ألف فدان ، وهو معدل يبلغ ثمانية أضعاف المعدل الثانى . وفضلاً عن ذلك هناك ما يشير إلى أن الاستقطاع يشمل أيضاً مساحات من الأراضى الجديدة .

جدول رقم (٦-١) الاستقطاعات من الأراضى الزراعية موزعة على محافظات الجمهورية بالفندان خلال الفترة ٨٤٦ـ١٩٩٥

| المحافظة         | استلطاعات    | استقطاعات لغرش | استقطاعات لغرض | إجمالي     | %     |
|------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-------|
|                  | لغرض التبوير | للتوسع الصرائى | التجريف        |            |       |
| القاهرة          | ATT          | 7117           | 11             | 3777       | £,.V  |
| الإسكندرية       | 16.4         | 7.7            | -              | 7.17       | 7,17  |
| بمياط            | 1544         | 09.            | 171            | 1911       | 7,77  |
| البحيرة          | 1846         | 1117           | 0777           | 6790       | 0,77  |
| كفر الشيخ        | 1807         | VAFE           | YAE            | AY37       | ٤,٢١  |
| الشرائية         | 77.17        | YOFY           | TAE            | 977.3      | 7,10  |
| الطهانية         | 1717         | 7700           | 898            | 1 - 17.4.1 | 17,71 |
| الإساطيلية       | -            | ۸ .            |                |            | 1,11  |
| السويس           | 111          | 77             | -              | 7.0        | 1,17  |
| الغربية          | 1770         | 1871           | 407            | A\ PY      | 1941  |
| المنوابية        | 0347         | 6937           | 1174           | 1171       | 17,14 |
| القابوبية        | 7730         | 0174           | 777            | 11410      | 11,0. |
| وچه پحری         | 7.450 .      | F0137          | 0700           | 1.717      | 71,01 |
| الميزة           | 1777         | 1471           | 187            | 7A F7      | 1,04  |
| الليوم           | ATV          | 1477           | AW2            | 1107       | T,+A  |
| پلی سویف         | SYA          | 1016           | TVT            | YAYO       | ۲,(۵  |
| مصر الوسطى       | 4417         | 1071           | 702            | 9.17       | 11,+1 |
| المثيا           | 775          | 3877           | £14            | 11.01      | 3,13  |
| أسيوط            | ¥1.          | 177            | 7+4            | 1171       | 1,774 |
| سوهاج            | 7.1          | /0/0           | 00A            | ****       | 7,97  |
| 12               | 11.17        | 1474           | 497            | 73.67      | 7,14  |
| الأقصر           | YA           | 14             | 11             | o A        | 1,17  |
| أسوان            | 171          | 710            | 1.4            | 140        | *,**  |
| وجه قبلی         | 7934         | 1114           | 1794           | 11770      | 18,87 |
| إجمالي الجمهورية | TATIT        | Yelte          | ANYS           | A10.7      | 111   |

المصدر: جمعت وحسبت من: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي-الإدارة العامة لحماية الأراضي.

### جدول رقم (۱۰۵)؛ التوزيع الجغراظي للرقعة الزراعية المسرية لعام ١٩٩٦ مقارنا بعام ١٩٨٢ (بالقدان)

| المعاللة         |         | نِعِمَالَى الْرُ | مام المقزرع |                  | التغير  |
|------------------|---------|------------------|-------------|------------------|---------|
|                  | 1447    | الهيكل التسبى %  | 1111        | الهركل اللمدين % | %       |
| الإسكلدرية       | 5137A   | Ve,f             | PATEA       | ۸۷,۱             | (1,07)  |
| البحيرة          | Y 90 .  | 17,              | Yessq.      | 1,11             | ٧,٨٠    |
| فغربية           | (17017  | V, 13            | PYYYEA      | 6,55             | (A,Y)   |
| كار الثبيخ       | VTPTF3  | V,4 a            | P3A.Y0      | Y,00             | 77      |
| الدفهلية         | 701)40  | 9,40             | TYAT-1      | A, Y1            | 9,61    |
| Jelgas           | FYYPA   | 1,01             | 1-7677      | 1,51             | 14,7:   |
| الشرقية          | 761171  | 1+,99            | YYEAYY      | 1,04             | 17,1.   |
| الاسماعيلية      | 34:79   | 1,471            | 179771      | 3,44             | AY,1.   |
| يو رسميد         |         | -                | 94.1        | 1,14             |         |
| السريس           | V100    | +,57             | 14410       | 1,39             | VV,V+   |
| المتوقية         | TYETOL  | 4,41             | Y+7473      | £,+,             | (1.1)   |
| هظيريها          | 140.33  | 7,17             | AFTERE      | 7,01             | 4,70    |
| القاهرة          | PPA9    | 1,10             | AALE        | .,1,             | 41,1.   |
| i Japan          | 171171  | ٧,٩٣             | YATTPY      | 7,63             | A,A+    |
| وٹی متو ہا       | 41Ve//  | 6,43             | Y3773Y      | T, EA            | 3,11    |
| اللوزم           | 7.7.71  | 0,11             | 79-71-      | 0,17             | YA,A+   |
| قىليا            | ENERAT  | V,11             | EEVALL      | 0,47             | (17,71) |
| أسورط            | ABPVOT  | 3,11             | PTSOAT      | 17,2             | (v,s)   |
| وهاج             | APTYPY  | 1,99             | 7910·F      | FA.7             | 1,70    |
| 1.5              | YYYYY   | 0,01             | TOAPY       | P.V.             | (17,1)  |
| أسوان            | 1.7611  | 1,71             | PATAP       | 1,7+             | 7,07    |
| الأقمس           | -       |                  | 4477.0      | -,FV             |         |
| إجمالي تلوقوي    | fey77Aa | 1                | 344444      | AY,TE            | 3,4     |
| الرادى الجديد    |         | -                | 37761       | 3A,4             | H       |
| مطروح            | -       | -                | 145744      | ۲,۰۰             | -       |
| شمال سيلام       | 7       | -                | 117047      | 1,60             | -       |
| جلوب سيلاء       | -       | -                | 1 YA 1      | 1,13             | -       |
| أراضى صحراوية    | -       |                  | TYOPYA      | 1,47             |         |
| أراضي جنيدة      | -       | -                | 9377        | 11,7             |         |
| إجمالي الجمهورية | eATTVe1 | 1                | Y=37151     | 3++              | ¥4,¥    |

المصدر: جمعت وحسبت من الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، قطاع الشئون الاقتصادية - بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

<sup>(\*)</sup> الأرقام الموضوعة بين قوسين سائبة ، أي تشير إلى تغير بالنقص.

#### الأراضي الجديدة

على مدى قرنين من الزمان تشير البيانات الإحصائية إلى حدوث تناقص مستمر لنصيب الفرد من المساحة المأهولة، وكذلك من المساحة المؤروعة. فمن جدول (١ ـ و) يتضبح تناقص نصيب الفرد من المساحة المؤهولة من ٤, ١ فدان في عام ١٨٠٠ إلى ٣ ، و فسدان في عام ١٩٠٠ وإلى ٢ ، و فسدان في ١٩٥٠ وإلى ٢ ، و فسدان في ١٩٥٠ وإلى ٢ ، و فسدان في ١٩٩٧ و وحد الماحة المزروعة من فدان واحد في عام ١٩٥٠ وفي الوقت نفسه تناقص نصيب الفرد من المساحة المزروعة من فدان واحد في عام ١٩٥٠ وإلى آقل من ١٩٠٠ و فدان في عام ١٩٥٠ والى آقل من ١٣٠ و فدان في عام ١٩٥٠ ولم تتجاوز المساحة المأهولة نسبة ٥/ من وإلى آقل من ١٣٠ و فدان في عام ١٩٥٠ والم تتجاوز المساحة المأهولة نسبة ٥/ من المكانية الأرضية في التناقص. وقد ترتب على هذا الوضع أن أصبحت الكثافة السكانية الأرضية في ج٠ م.ع من أعلى الكثافات في العالم. بل إن هذه الكثافة أصبحت متعارضة مع متطلبات التنمية ، إذ إن التوسع التنموى الزراعي والصناعي والإسكاني يقتطع في مناطق كثيرة من الموارد الأرضية المنتجة أو يتم على حسابها، حتى وصل معدل المستقطع من الرقعة الزراعية في بعض السنوات نحو ٢٠ ألف حدى ودان سنويًا . ولم تقف الآثار السلبية لهذا التكدس السكاني عند هذا الحد، بل فدان سنويًا . ولم تقف الآثار السلبية لهذا التكدس السكاني عند هذا الحد، بل

جدول (١-٥) تطور نصيب الفرد من الساحة المأهولة والمساحة المنزرعة

| نصيب الفرد من<br>المساحة للزروعة<br>بالقدان | تصيب الفرد من<br>المساحة المأهولة<br>بالقدان | المساحة<br>المزروحة بالمليون<br>فلنان | المساحة<br>المأمولة بالمليون<br>فلمان | عدد السكان<br>بالمليون | السنة            |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| , £   | 1, £ •, 7 •, £                               | 1,4°<br>2,4°<br>0,4°                  | 8,7<br>7,7<br>7,4<br>17,0             | ٣<br>11.٢<br>19        | 14<br>19<br>190. |
|   |  |                                       |                                       |                        |                  |

المصدر: مجلس الوزراء مصر والقرن الحادي والعشرون القاهرة ١٩٩٧.

ومن ناحية أخرى تشير أكثر التقديرات تفاؤلاً إلى أن الزيادة في عدد سكان مصر خلال العشرين عامًا القادمة ستصل إلى نحو عشرين مليون نسمة ، الأمر الذي سيصل بعدد سكان البلاد عام ٢٠٢٠ إلى أكثر من ثمانين مليون نسمة ، ويفاقم درجة الكثافة السكانية الأرضية ، ويجعل الخروج من الوادي ضرورة تأخر تحقيقها كثيرًا ، وذلك بالرغم من الجهود المبلدوة للتوسع الزراعي الأفقى عبر العقود الخمسة المناضة ولم ضحة طلاء و ( ١-٢ ) .

جدول (۱..۱)؛ مساحات التوسع الأفقى خلال الفترة ١٩٩٧. ١٩٩٧/٩٢ ( (المساحة بالفدان)

| II NI    | - 44   | - 44    | - AY   | - YA           | - 07   | مسنوات الفطة   |
|----------|--------|---------|--------|----------------|--------|----------------|
| الإجمالي | 1117   | 1441    | 1444   | 1444           | 1578   | المنطقة        |
| 0874.1   | Y£91++ | 977     | TOTT.  | 10010          | 1-1711 | شرق الدلتا     |
| 409.50   | *****  | 64740   | 1444   | 11             | 17794. | وسط الداتا     |
| 1,+88718 | 177    | ۳۸۲۷۷۵  | 111777 | 2797.          | £1.0£1 | غرب الدائنا    |
| 100,10   | ۲۱۰۰۰  | 7970.   | £1++   | _              | 49 670 | مصر الومنطئ    |
| 181791   | 407    | 444     | 1117   | 440.           | YATEE  | مصر العليا     |
| 1034     | £+++   | 47.5.   | £7,74  | 79             | 809+1  | الوادى الجديد  |
| 777.0.   | 10     | 1771    | 11.0.  | Y              | 178    | سيناء وشسرق    |
|          |        |         |        |                | ,      | 51 <b>3</b> 11 |
| Y070YF.  | 109911 | 40. Yo. | 149411 | <b>١</b> ٢٣٢٨٠ | 917    | الإجمالي       |

ورغم هذا التوسع الهائل الذي يتجاوز ٢,٥٤ مليون فدان، إلا أن التقديرات الواردة في جدول (١-٧) تشير إلى أن نحو ٦٨٪ من هذه المساحة فقط هي التي دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي، وأن الجزء المتبقى والمقدر بنحو ٨١٥ ألف فدان لم

<sup>(\*)</sup> طبقًا لكتاب الإحصاء السنوى لعام ١٩٩٨ لم تنجارز المساحة المستصلحة أعوام ١٩٩٠ / ١٩٩٢ و ١٩٩٧/٩٦ نصو ٥٧ ، ٢٥ / ألف فدان على الترتيب. وكمالك تشميس بيسانات خطة الدولة ١٩٩//٩٨ إلى استهداف استصلاح نحو ٢ / ١٢ ألف فدان فقط خلال تلك السنة.

يدخل مراحل الإنتاج المختلفة بعد، حيث إن كل ما تم فيه هو تمهيد البنية الأساسية لعمليات الاستصلاح فقط. وتتوزع هذه الساحات المضافة على النحو الوارد في جدول ( ١- ٧).

لقد شهدت العقود القريبة الماضية زيادة في المساحة المزروعة في تخوم الوادى والدلتا شرقًا و غربًا وشمالاً و جنوبًا. ومع ذلك فهذه المساحات لم يكن لها أثر يلدكر في إحداث خلخلة للتكدس السكاني في البلاد، وإن كانت قد ساهمت بشكل متزايد في الدخل الزراعي بمختلف مصادره على النحو المؤضح في جدول (١٨). وقد يكون التنفسير المنطقي لذلك هو اعتصاد هذه الأراضي على استخدام المستحدثات التكنولوجية قليلة استخدام العمالة وكثيفة استخدام رأس المال، وذلك بالإضافة إلى طبيعة التركيب المحصولي والمحاصيل المزروعة في هذه الأراضي واعتمادها على العمالة المحدودة المدربة ذات المستوى الفني المرتفع.

جدول ( ۷۰۱)، مساحة الأراضى الجديدة التي دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي

| المساحة بالألف فدان | البيان                   |
|---------------------|--------------------------|
| 77,7                | ١ _أراض صحرواية          |
| 1,9,1               | مطروح                    |
| 117,7               | شمال سيناء               |
| ٤,٨                 | جنوب سيناء               |
| 440,0               | إجمالي الأراضي الصحراوية |
| 94.                 | ٢ ــ أراض جديدة          |
| 1440,0              | الإجمالي                 |

للصدر: نشرة الاقتصاد الزراعي مرجع سابق.

### جدول (٨٨١) تطور مساهمة الأراضى الجديدة في الإنتاج الزراعي خلال الفترة ١٩٩٥-١٩٩٥

#### (القيمة بالليون جنيه)

| 1110  | 1441  | السنة            |              |
|-------|-------|------------------|--------------|
|       |       |                  | قيمة الإثتاج |
| 7770. | ۸۰۷۳  | الإجمالي         |              |
| ٥٠١٨  | 7.4   | من الأرض الجديدة | للنباتي      |
| 1 8,9 | ٧,٥   | %                |              |
| 181.4 | 8.77  | الإجملى          |              |
| V1V   | 177   | من الأرض الجديدة | الحيوانى     |
| ٥     | £.    | %                |              |
| 7177  | 711   | الإجملى          |              |
| YEV   | -     | من الأرض الجديدة | السمكي       |
| 11,7  | -     | %                |              |
| 64740 | 17757 | الإجمالي         |              |
| 944   | 77,17 | من الأرض الجديدة | الإجمالى     |
| 14    | ٦,٨   | %                |              |

للصدر: نشرة الاقتصاد الزراحي مرجع سابق أحداد مختلفة.

# الجدارة الإنتاجية للأراضي الزراعية المستصلحة

بالرغم من أن مساحة الأراضى الجديدة بلغت عام ١٩٩٧ ما يوازى ٢, ٢ ٪ ن بن إحمالي مساحة الأراضى الجدادة إحمالي مساحة الأراضى الزراعية القديمة في مصر، إلا أنه تبعًا لفهوم الإدارة المزرعية تعتبر المساحة مقباسًا غير ملائم للمقارنة بين الأراضى المختلفة. والمقارنة الأصح تتم على أساس السعة الإنتاجية لهذه الأراضى. وهنا تظهر أهمية التعرف على الحقائق التالية:

- ١- ثلث الأراضى المستصلحة لم يدخل فعلاً في العملية الإنتاجية، كما أن نصف الأرض المستصلحة فقط هي القادرة على إعطاء إنتاج فعلى يخضع لمعايير التقييم الاقتصادي.
- ١- الأراضي المستصلحة التي وصلت إلى مرحلة الإنتاجية الحدية لا تزيد عن نصف مليون فدان على أحسن تقدير.
- ٣- لم يتعد نصيب الأراضى الجديدة أكثر من ٩ ، ١٤ / من إجمالى قيمة الإنتاج النباتى على النباتى على المستوى القومى و٥ / من إجمالى قيمة الإنتاج الحيوانى على المستوى القومى و ١ / من إجمالى قيمة الإنتاج السمكى في ذلك القطاع في عام ١٩٩٥ .
- وعلى وجه العموم، قدرت مساهمة الأراضى الجديدة في صافى الدخل الزراعي عام ١٩٩٥ بنحو ١٢٪ من إجمالي صافى الدخل الزراعي(١١). وهو ما يشير إلى تدنى مساهمة الأراضى الجديدة في إجمالي الدخل الزراعي القومي، بالرغم من أهميتها من ناحية المساحة.
- ع. وبدهى أن ذلك الوضع يرجع إلى تدنى الإنتاجية الفدانية بالنسبة للقطاع النباتى، وصغر حجم الاستثمارات الموجهة للإنتاجين الحيوانى والسمكى فى الأراضى المستصلحة. وقد بلغت إنتاجية الفدان لمحاصيل القمح والشعير والذرة الشامية والفول السودانى ١٠,٩٥، ٩، ٥، ٥، ٥، ٥، ١٥ أردب على التوالى فى عام ١٩٩٧ فى الأراضى الجديدة (٢). ومن المقارنة بالإنتاجية الفدائية للمحققة فى الأراضى القديمة فى العام نفسه والبالغة ١٠,٥٥، ١٥، ١٥، ١١، ١٥، ٥٠ واضحة تمكس تدنى مساهمة الأراضى الجديدة فى الدخل الزراعى القومى(٣).

<sup>(</sup>١) نشرة الاقتصاد الزراعي ١٩٩٦.

 <sup>(</sup>٢) المسدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. قطاع الشئون الاقتصادية. الإدارة العامة للاقتصاد الزراعي. الدخل الزراعي القومي. تقديرات على مستوى الجمهورية ، أعداد مختلفة.

 <sup>(</sup>٣) من المهم هذا أن نوضع أن الإتناجية في الأراضي الجديدة قد تتفوق على إنتاجية الأراضي القديمة
 بالنسبة لبعض للحاصيل في ظل التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في الزراعة، مثل أساليب الرى المتطورة
 (الرى بالرش الثابت أو المتحرك أو للحورى، والرى بالتقيط)، وأساليب استخدام تقارى وشتلات

٥. لا تساهم الأراضى الجديدة فى إنتاج الأعلاف الخضراء، وتبلغ نسبة مساهمتها ٨, ١٪ فقط من إجمالى الأعلاف. وتجدر الإشارة إلى أن توفير الأعلاف الخضراء هو المشكلة الرئيسية التى تواجه التوسع فى الإنتاج الحيوانى لعدم إمكانية التوسع فى زراعتها فى الأراضى القدية. وإذا اتجهت الأراضى الجديدة إلى التوسع فى زراعة الأعلاف فسيؤدى ذلك حتمًا إلى التوسع فى الإنتاج الحيوانى على المستوى القومى. كما أن المراجع العلمية تشير إلى أن خصوبة الأراضى الحنيثة والمستصلحة نزداد بزراعة الأعلاف الخضراء بها.

# التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة

ويبدو أن تباطؤ جهود الاستصلاح في السنوات الأخيرة [راجع جدول (١-٤ ) ] قد دفع الدولة إلى تبنى إستراتيجية بعيدة المدى تستهدف زيادة مساحة المعمور من الأراضي الزراعية المصرية إلى نحو ٢٥٪ من مساحة مصر الكلية .

وفي هذا الإطار تشير إستراتيجية التوسع الأفقى حتى عام ٢٠١٧ إلى أن المناطق التي يمكن التوسع فيها على النحو الوارد في الجدول ( ١ ــ ٩ ).

منتجة بأساليب حديثة (مثل أساليب التهجين والتحسين الوراش وزراعة الانسجة . . ) ، وأساليب
 تقلبة اللبنات الحديث (مثل أساليب زيادة نعالية النصيد الضفرى باستخدام أنواع من البكتريا المثنية
 للأؤوت الجوى والانجاء للزراعة الحديثة النظيفة ، وإضافة الأسمدة الكيمارية عن طريق الرى بالتنقيط
 حتى لا يحدث فقد بها . ) . كل ذلك وغيره أديا إلى أن ارتفاع الإنتاجية أصبح لا يرتبط بنوعية التربة ومدين خصوية الأرض يقدم ما يرتبط بلوارد الرأسمالية والتثنيات الخديثة .

رمن هذا المنطلق فإن إنتاج عدد كبير من المحاصيل ومن أهمها الخضر والفاكهة أصبح يتمتع بكفاءة إنتاجية عالية في الأراضي المصحر أوية الجديدة التي يمكن تنفيذ أساليب الزراعة الحديثة بها بسهولة ومرونة كافية من الأراضي الفديمة، طالما أن مناك موارد رأسمالية كافية لتوفير وسائل الزراعة الحديثة، وعوامل حماية كافية للنبات مثل الإنتاج في صوب أو الزراعة تحب الأفاق البلاسيكية أو مثل إنشاء مصدات الرياح الكافية وعلى مسيل المثال، فإن الموز الذي أصبحت إنتاجيته في الأراضي الصحر أوية تقوق بكثير إنتاجيته في الأراضي القديمة - إلى جانب الري الحديث والتسميد الحديث وزراعة الأنسجة والحماية بمصدات الرياح - أصبح يزرغ في تربة منقولة بالكامل ومجهزة بكل الاحتياجات الغذائية للبنات. ورضم إنفاع التكافيف في مثل هذا الذع من الزراعة إلا أن العائد مجز بشكل كير.

### جدول (١- ٩): الموارد الأرضية القابلة للاستصلاح

| %     | المسلحة بالقدان | المنطقة             |
|-------|-----------------|---------------------|
| ٤,٥١  | ٤١٣,٣٠٠         | سيناء               |
| ٧,٠٧  | 784,411         | شرق الدلتا          |
| 1,19  | ١٠٨,٨٣٠         | وسط الدائا          |
| 11,59 | 1,.07,9         | غرب الدائا          |
| 1+,44 | 191,000         | مصر الوسطى          |
| 1.,50 | 984,900         | مصنر العليا         |
| +,00  | 0.,             | بحيرة ناصر          |
| 11,77 | 981,100         | المسراء الغربية     |
| 7,00  | 7,              | حلايب وشلائين       |
| 44,11 | Y,£,            | جنوب للوادى (نوشكى) |
| 1     | 9,170,980       | المجموع             |

المسنر : الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ـ إستواتيجية التوسع الأفقى في استصلاح الأراضي حسي عام ٢٠١٧، ص ٦.

و تستند هذه التقديرات إلى دراسات للخطط الرئيسي للأراضي و دراسات جنوب الوادي غربًا (منطقة توشكي) وشرقًا (حلايب وشلاتين). وقد رثى أنه يمكن اختيار ٣ ملايين فدان منها للاستصلاح حتى سام ٢٠١٧، منها نصف مليون فدان على الأقل بمشروع جنوب الوادي.

ويوضح جدول ( ١ - ١ ) تصنيف التربة في هذه المساحات. ويتضح منه تدنى الرتب الطبيعية لمعظم هذه المساحات وانحصارها في الرتب من الشالثة حتى السادسة.

جدول (١٠ـ١) توزيع المناطق المؤهلة للاستصلاح ورتبها الإنتاجية

| 1                            |         | وخامسة              |                                     |   |                       |                            |               |
|------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| بعوى العالمية وحول ترعة      | 1.0     | ١٠٥٠٠٠ ثالثة ورابعة |                                     |   |                       |                            |               |
| الخطارة                      | T117    | رابعة وخامسة        |                                     |   |                       |                            |               |
| امزرعة الشباب                | £ Y     | 2516                | صالحة لزراهة فكغسر والفاكهة         | الإجمالي                                  | T. Y7. AY             |                            |               |
| ارمسيس                       | ۲۸      | رابعة               |                                     |   |                       |                            |               |
| المازلية                     | 144.    | رابعة               |                                     | حلايب وشلاتين                             | 10,000                | ではる                        |               |
| احدارة بلييس                 | 1171    | رايعة               |                                     | سهل قروين+هين الدالة والأبيض              | ۰۰۰ ، ۵ ا رئیمة ساوسة | رابعة سالوسة               |               |
| ويركة أحمد عرابي             |         |                     |                                     |   |                       |                            |               |
| القاهرة الإسماعيلية الصحراوي | 3       | رابعة               | متوسطة الصلاحية                     | الداخلة والخارجة                          | ۰۰۰ ، ۳۰ رابعة        | رابية                      |               |
| اغرب السويس                  | ۱۷۵۰۰   | ثالثة ورابعة        |                                     | شرق المويثات                              | T,                    | ثلاثة _سادسة               |               |
| شرق السويس                   | o.3     | رابعة               | الجيرية الهشة                       | مشروع مبارك                               | 10,                   | بلون تعنيف                 |               |
| غرب البحيرات                 | ۲.۷۷.   | رابعة وخامسة        | تتشريها التجمعات                    | محافظة أسيوط                              | 1771                  | رابية                      |               |
| الصحراوي                     |         |                     |                                     |   |                       |                            |               |
| جنوب طريق الإسماعيلية        | Y11     | خامسة               | حصوية وحجرية                        | مبيوه                                     | ٠٠٠٠ كالتدرخاسة       | ثالثة وخامسة               |               |
| المنابعة                     | 14.1.   | ثالثة ورابعة        |                                     | الضبعة والعلمين                           | ١٤٨٠٠٠ رابعة وخاسنة   | وأبعة وخامنة               |               |
| شرق البحيرات المرة           | ٠٥٨٧    | ثالثة ورابمة        | الصرف                               | وادي شكري                                 | ۰۰۰۸٥١ رابية          | وأبية                      |               |
| جنوب بورسعيد                 | 51V     | ثالثة ورابعة        | ملحية قلوية سيئة                    | ملحية قلوية مسيشة البستان وامتداد البستان | 0Y3                   | فالثة ورابمة               |               |
| شمال الحسينية                | ****    |                     | لتحسين قبل الزراعة كفر داود السادات | كفر داود ـ السادات                        | ٧٣٠٠٠                 | وأيمة وخامسة               |               |
| جنوب الحسينية                | ****    | ثالثة ورابعة        | سيئة الصرف غناج                     | أيو ماض وقلابشوه                          | 19740                 | ثالقة ورابيمة              | مالية الملوحة |
| أشرق يمحر اليقر              | 11/4.4  |                     | خواصها قبل الزراعة                  | الكوم الأخضر ودرشيمي                      | 40                    | ثالث رزايمة                |               |
| جنوب سهل بور سعيد            | *Y0     | ثالثة ورابعة        | تحساج إلى تحسين ممال مطويس          | شمال مطويس                                | 14                    | وايمة وخامسة               |               |
| شمال سيتاء                   | രച്ചു ഇ | التالغة (ب)         | شديدة لللوحة بطيئة النقافية         | غرب البولس/ توه مسالم                     | ٤٣٣٠٠                 | in in                      |               |
| <u>ئے۔</u><br>الطق           | الماحة  | الرئيسسة            | أهم الحواص                          | الطقية                                    | الم                   | المساحة الرتيسة المهالخواص | أهم المقواص   |
|                              |         |                     |                                     |   |                       |                            |               |

للصدر : الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراحية -إستراتيجية التوسع الأفقى واستصلاح الأواضى حتى حام ٢٠١٧ .

وتحدد وثيقة أخرى<sup>(۱)</sup> خطة التوسع الأفقى المستقبلي حتى عام ٢٠١٧ بنحو ٤ , ٣ مليو ن فدان بمعدل سنوى ١٥٠ ألف فدان كالآتي :

- (١) استصلاح ٧٢٧ ألف فدان بسيناء كالآتي:
- الف فدان بمنطقة شمال سيناء تروى بمياه ترعة السلام .
- ۷۷ ألف فدان بوسط وجنوب سيناء تروى من ترعة الشيخ زويد وترعة التوسع والمياه الجوفية .
- ٢٥٠ ألف فدان بوسط سيناء تروى من المياه المتوقع الحصول عليها من جونجلي.
- (٢) تنمية باقى مناطق شمال مصر باستصلاح مساحة ٥ , ١١٢٦ ألف فدان على النحو الآتي:
  - ه , ٤٧٧ ألف فدان عناطق شرق الدلتا.
  - ١٤٠ ألف فدان بمناطق وسط الدلتا.
  - ٤٠٤ آلاف فدان بمناطق غرب الدلتا ومطروح.
    - ١٠٥ آلاف فدان بمناطق شمال الصعيد.
  - ١٤٨ ألف فدان بمناطق الساحل الشمالي الغربي .
- (٣) استخلال الموارد الأرضية البالغ مساحتها ٥, ١ مليون فدان بححافظات جنوب مصر (أسيوط، سوهاج) قناء أسوان، الوادي الجديد، على النحو التالي:
  - ٤٤٥ ألف فدان جنوب الوادى .
  - ٥٠٠ ألف فدان ترعة الشيخ زايد.
  - ٥٠٨ آلاف فدان بمحافظات الصعيد.

 <sup>(</sup>١) سعد نصار، ١ إنجازات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي وأهم التوجهات المستقبلية للتنمية الزراعية في مصر، موتمر حتمية تطويع ثورة التكنولوجيا الحيوية لحدمة أهداف التنمية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ١ الأهرام أكتوبر ١٩٩٨،

٦ ألف فدان بمثلث حلايب وشلاتين.

ويحظى مشروع تنمية جنوب الوادى باهتمام بالغ من قبل الدولة، حيث تسعى من خلاله لإحداث التحوازن السكانى بين طرفى الوادى. وقد أشارت معظم الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع إلى توافر مساحات من الأراضى الصالحة للزراعة، تتراوح مساحتها بين مليون و ٣,٣ مليون فدان في المنطقة جنوب غرب الوادى القليم. (١) والتي من أهمها:

#### الملامح الأساسية لمشروع تنمية جنوب الوادى

في ضوء التصريحات والمعلومات المتاحة، يسعى المشروع إلى تحقيق الأهداف التالة :

- إضافة مساحة جديدة من الأراضى الزراعية يمكن أن تصل إلى مليوني فدان تقع في المساحة المحصورة بين مفيض توشكي جنوبًا وواحة باريس شمالاً ومشروع الع يئات غربًا.
- إقامة مجمعات زراعية صناعية تقوم على استغلال الموارد الزراعية الأولية التي
   تنتجها الأراضي الجديدة.
  - ٣\_إقامة مشروعات للثروة الحيوانية.
  - ٤ \_ تشجيع النشاط السياحي في هذه المناطق والتي تضم كثيرًا من الآثار القديمة .
    - ويقوم المشروع على تنفيذ الأعمال التالية :
- ١ \_ إنشاءات عملاقة في أقصى الجنوب الغربي للبلاد تتضمن إنشاء محطة رفع

<sup>(</sup>١) من أهم هذه الدراسات :

ـ دراسة هيئة تعمير الصحاري خلال الفترة ٦٣ ـ ١٩٦٩ .

ـ مخطط تنمية الصحراء الغربية ( ١٩٧٥ ـ ٢٠٢٥).

ـ حصر الأراضي الذي أجرته الهيئة المصرية العامة لتعمير الصحاري.

ـ دراسة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام ٨٣/ ١٩٨٤ .

ـ دراسة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد الصحراء ١٩٨٩.

كبرى بإجمالى تصرف يصل إلى ٢٥ مليون/ ٣٥ فى حالة أقصى الاحتياجات. ويقوم التصميم الهندسى لهذه للحطة على إمكانية الاستفادة من المياه من بحيرة ناصر فى أى من المناسيب التخزينية ما بين منسوب ١٤٧ م وحتى منسوب ١٤٧ م ١٩٧٨م، وكذلك إنشاء قناة رئيسية يصل طولها لنحو ٢٣٠ كم ابتداءً من محطة الطراد العمومى وحتى واحة باريس، بالإضافة إلى مجموعة من الترع الرئيسية بأطوال تتراوح بين ٤٠ و ٨٠ كم للترعة الواحدة، وذلك بهدف نقل نحو ٧٥٥ مليار ٣٠ من المياه سنويًا.

 إنشاء محطات رفع عملاقة تتجاوز قيمتها ٥,٥ امليار من الجنيهات، بالإضافة إلى ما يرافق هذا كله من مشروحات للبنية التحتية تتفاوت التقديرات بشأن تكلفتها حيث تصل إلى نحو ٢٠ مليار جنيه مصرى.

٣\_خلق مجتمع جديد ومستقر ينتج ويستهلك في منطقة مدار السرطان، مع ما يتعلبه ذلك من ترويض للبيئة في ذلك المكان حتى تصبح صالحة الإقامة هذا المجتمع. ومن طموحات المشروع الوصول بمساحة المعمور من أرض مصر إلى ٥٠٪ من المساحة الكلية .

ولا شك أن النجاح في الوصول إلى أهداف هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية للمجتمع المصرى على المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل والأمنية أيضًا. على أن التحقق من إمكانية تنفيذ الأهداف المعلنة للمشروع يقتضى منا مناقشة عدد من الجوانب المرتبطة بالموارد واستخداماتها والاستثمارات ومصادرها، والإدارة وغمطها المناسب، والتكنولوجيا وتطويعها لخدمة أهداف المشروع، وغير ذلك من الجوانب الثقافية والسياسية والأمنية المحددة لنمط التنمية في هذا الإقليم. على أن ندرة البيانات المتاحة حول المشروع وتضاربها في كثير من الأحيان يجعلان المناقشة العلمية لكل أو بعض هذه الأمور شيئًا صعب المنال، ولللك سنحاول فيما يلى طرح أهم القضايا التي يجب أن يتسع النقاش والحوار حولها ويشريها، وذلك لما لها من ارتباط قوى بإمكانيات التنمية وغدياتها ومداها وغطها الأمل في هذا الإقليم (1).

<sup>(</sup>١) لزيد من التفاصيل راجع : محمود منصور عبد الفتاح، وخادة على الحفتاوى، وغط التنمية والاستفلال الزراعي في مشروع الوادي الجديد ، ندوة المشاركة في التنمية .. مركز دراسات الدول النامية .. كلية الاقتصاد .. جامعة القاهرة .. مارس ١٩٩٧ .

# ١ قضية الموارد الأرضية

تشير البيانات المنشورة حديثًا عن تصنيف التربة [راجع جدول (١-١١)] في الوادى الجديد وجنوب الوادى إلى توافر نحو ٤ ,٣ مليون فدان في منطقة منخفض جنوب الوادى من الرتب الأولى والثانية والثالثة والرابعة . ومن ناحية أخرى يذكر كثير من خبراء التربة أنه لا يوجد من الناحية اللنية ما يعوق استزراع أى تربة ، إلا إذا كانت هناك موانع جيولوجية تتعلق بطبيعة سطح الأرض في هذه المنطقة . ومن المعروف أن هذه المنطقة تتبيز جيولوجيًا بالآلى:

- (أ) الكثبان الرملية سريعة الحركة (٨-١٦ مترا في السنة).
  - (ب) المنخفضات والوديان العميقة.
    - (ج) عدم وجود مخرج للصرف.

وهى معوقات من الممكن أن تصيب بالضرر المساحات التي يجرى استزراعها . كما أنها تطرح أمامنا مشكلة الصرف باعتبارها من أهم التحديات في هذا المشروع ، والتي يجب أن تؤخد في الاعتبار عند تحديد أنواع الزراعات وغط التركيب المحصولي في هذه المنطقة .

### ٢\_قضية المياه (ريا وصرفا)

المطروح حاليًا هو أن الاحتياجات المائية للتوسع الزراعي في مساحة نصف مليون فدان تصل لأكثر من خمسة مليارات من الأمتار المكعبة من المياه، تم حسابها في ضوء تقدير منظمة الأغذية والزراعة عن البخر المرجعي والبخر - نتح المرجعي مصر . إذ يبلغ متوسط البخر المرجعي على مدار العام /٤ ، ٤ م/ يوم أو ما يعادل حوالي ٣٦٦/ فدان/ يوم . ويبلغ إجمالي البخر نتح المرجعي على مدار العام / ٢٨ م/ سنة أو ٣٦٣م/ فدان/ سنة . وطبقًا لتقديرات «يبومي» (١٠ فإنه بعد إضافة احتياجات غسيل التربة ٢٠٪، وبافتراض مستوى كفاءة عام لنظام الري ٠٨٠، فإن الاحتياجات المائية السنوية للفدان ستكون حوالي ١٥٥٠ م المرا

 <sup>(</sup>١) بيومى عطية ، فليس هناك مجال الإهدار المياه مرة أخرى ٤، للجلة الزراعية ـ دار التعاون للطبع والنشر ـ
 القاهرة ١٩٩٧ .

وطبقًا لهذه البيانات فإن تصرف الترعة بفرض أن المشروع سيخدم (٥٠٠) ألف فدان سيتراوح بين (٨, ٢٥) مليون م<sup>٣</sup> يوميًا. وستكون الاحتياجات الماثية الكلية على مدار العام حوالي (٥,٧٥) مليارم معسوبة عند مآخذ الترعة.

وفي ضوء هذا التقدير، فإن هناك مجموعة من القضايا لابد من إثارتها:

(أ) أثر إحلال نفس الكمية من مياه الصرف، أو المياه المعاد استخدامها لتعويض هذا القدر من المياه الذي يتم احتجازه من قبل السد العالى، على خصوبة التربة والإنتاج الزراعي في الوادي القدم والدلتا (مشكلة التلوث، وتركز الأملاح في مياه الصرف).

جدول رقم (۱۱۰۱) المحصر الاستكشافي ومساحة الأراضي طبقاً لدرجاتها بمنطقة الوادي الجديد وجنوب الوادي

| إجمالي الأراضي            |                   |                   |                   |                                | الماحة     | تشيم                        |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|
| الصالحة<br>للزرامةه(لدان) | الدرجة<br>الحامسة | الدرجة<br>الرابعة | الدرجة<br>الثالثة | الدر بيمنان الأولى<br>والثانية |            | ,                           |
| 300,                      | \$11,111          | 10                | 6+,+++            | ٧٥,٠٠٠                         | 1.0        | الواحات اليمزية<br>الفرافرة |
| 1,+A£,+++                 | 1A7. · · ·        | 121,              | 1.0,              | 170,000                        | 1,7:0,67:  | الواحات الداسقة             |
| ¥,.Ya,                    | 1,,               | 811,111           | TV0               | 10+,+++                        | 1,484,780  | الواحات الحارجة             |
| T. 274, 070               | -                 | 1,171,77+         | 1,279,171         | 774.740                        | A,111,111  | متخفض جنوب                  |
|                           | Ĺi                |                   |                   |                                |            | اذوادى                      |
| 7,78,,                    | -                 | -                 | -                 | -                              | 9,811,11   | شرق الموينات                |
| ¥17,                      | 0                 | 40,               | 90,011            | 77.0                           | ٧١٣,٠٠٠    | السدالمالي                  |
| 11.333.070                | 7,047,***         | 7,-٧٦,٧٢          | 77.38.37          | 933,160                        | T0.33Y,130 | إجمالي                      |
|                           |                   |                   | L                 | . ,. ,                         | l          |                             |

<sup>\*</sup> هناك أراض صالحة للزراعة بدوجات مختلفة لم يرد توزيعها بالدراسة.

المصدر: وزارة الأشغال العامة والموارد المائية، تنمية جنوب مصر. مشروع ترعة الوادي الجديد، ١٩٩٧.

- (ب) إمكانية توقير كميات من المياه المستخدمة حاليًا في الرى في الوادى القديم والدلتا في ظل التركيب الحيازى للأراضي الزراعية، وما يرتبط به من غط للتركيب المحصولي والإنتاج الزراعي. إذ تشكل الحيازات الصغيرة (أقل من خمسة أفدنة) نحو ٧٠٪ من مساحة الأراضي الزراعية المصرية، ويسودها غط من الزراعات والتركيب للحصولي يقوم على تحقيق الاكتفاء اللماتي للفلاح. كما يتصف الحائزون بضعف القدرة الاقتصادية، وبالتالي ضعف قدرتهم على استخدام التكنولوجيا المتطورة.
- (ج) نسبة البخر العالية من ناحية وطبيعة التربة المسامية وعالية النفاذية من ناحية أخرى والفقد الناتج عن ذلك في المياه (تسربت الكمية التي تم صرفها في مفيض توشكي خلال موسم الفيضان قبل الأخير، والتي بلغت نحو ١٠٠ مليون ٣ في خلال أربعة أيام فقط).
- (د) حتى الآن لا توجد حلول فنية لمشكلة صرف مياه الرى الزائد في هذه المناطق.
- (هـ) التكاليف العماليسة للرى، والتي يقسدرها البسعض بنحسو ٢٥٠٠ جنه/ الفدان(١).

إن كل هذه الاعتبارات يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تحديد أنواع الزراعات وغط التركيب المحصولي والسلالات الحيوانية التي ستكون موضوع النشاط الاقتصادي في المنطقة.

#### ٧ - الظروف المناخية والبيئتان الطبيعية والاقتصادية

تتميز النطقة بارتفاع درجة الحرارة في معظم شهور السنة ، مع وجود فصل شتوى معتدل. ويؤدى ذلك إلى ارتفاع درجة البخر وشدة الإضاءة . وهي أمور

<sup>(</sup>١) تقدر التكلفة الإنشائية للكيلومتر من ترحة الشيخ زايد بالشروع بنحو ٣٠ مليون جنيه، وتقدر كالملك تكلفة البنية الأساسية للفادان المستصلح في المنطقة بنحو ٢٠ ألف جنيه \_ انظر تقرير مجلس الشورى، إستراتيجية إعداد المصريين لتنمية الصحراء \_ لجنة التعليم والبحث العلمي \_ القاهرة ١٩٩٩ .

ذات تأثيرات لا يمكن تجاهلها على التفاعلات الحيوية وإمكانيات النمو للكثير من السلالات النباتية والحيوانية. فهي تؤثر على سبيل المشال في كفاءة تثبيت الأزوت في حالة الحاصلات البقولية، وتؤدى إلى انخفاض نسبة السكر في البنجر، وارتفاع نسبة العقم في فصائل الجاموس المصري.

كما تتصف المنطقة بالبعد عن مناطق التركز السكاني وأسواق الاستهلاك، وكلا تصف الاستهلاك، وكلك مراكز إنتاج مستلزمات الإنتاج والخدمات. ويترتب على ذلك ارتفاع تكاليف النقل، ومن ثم تكاليف الإنتاج. كما تقل الدافعية لدى الكثيرين من المشتفين والمستثمرين للذهاب إلى هذه المناطق والعمل بها.

وهي كلها عوامل يجب أن تؤخذ في الحسبان عند صياغة نمط التنمية الزراعية والتركيب المحصولي في هذه المناطق.

### ٤\_ الثروات المدنية والإمكانيات السياحية في النطقة

من المعروف أن هناك العديد من الثروات المعدنية الموجودة بدون استغلال كاف في هذه المناطق. كللك هنك إمكانيات سياحية غير مستغلة . ويجب أن تؤخذ هذه الأمور في الاعتبار حين التخطيط لنمط النتمية في المنطقة .

### ٥ ـ الاستثمارات القدرة للمشروع

تقدر جملة الاستثمارات الخاصة بالمشروع بنحو ٣٠٥ مليارات جنيه حتى عام ٢٠١٧ ، تم تقديرها في ضوء التنمية المستهدفة بكل قطاع ومعاملات التكلفة الاستثمارية لوحدة النشاط. ومن أهم تخصيصات هذه الاستثمارات ما يلي :

\_٧, ٨ مليار جنيه لقطاع الصناعة بما في ذلك البترول (٢ , ٢٧٪ من جملة الاستثمارات).

\_ ٩ , ٧٥ مليار جنيه لقطاع السياحة (١٧,٣٪ من جملة الاستثمارات).

\_ . ٩٤, ٢ مليار جنيه للتنميتين العمرانية والريفية وقطاع الإسكان (٩ , ٣٠٪ من جملة الاستثمارات). . ٩ , ٢٣ مليار جنيه لقطاع الزراعة (٨,٧٪ من جملة الاستثمارات).

وتعنى هذه الأرقام أن متوسط الاستثمارات المقدرة سنويا سيصل لنحو ٢٥, ١٥ مليار جنيه، وهو ما يمثل ٤٠. أن قيصة الاستشمارات السنوية الحالية في كل القطاعات ( الحكومي والخاص). أي أنه يجب وبشكل فورى مضاعفة رقم الاستثمارات السنوية، وهذا الجهد يرتبط قبل كل شيء بالقدرة الادخارية للمجتمع وقدرته على استقطاب استثمارات بهذا الحجم وبشكل فورى مع استمراره لمدة عشرين عامًا، مع مراعاة أن هناك احتياجات استثمارية أخرى للمجتمع للمحافظة على القدرات الإنتاجية في باقي القطاعات وتوسيع هذه القدرات.

### حيازة الأراضى الزراعية وغيرها من الأصول المزرعية

لسنا بصدد إجراء تحليل للطبقات أو الفئات الاجتماعية أو العلاقات الإنتاجية في الريف المصرى، ولكن غاية ما يمكننا إنجازه في حدود هذه الدراسة هو أن نسعى لرصد التغيرات التي طرأت على ملكية وحيازة الأراضى الزراعية خلال الفترة منذ ٩٥٠ حتى الآن.

كما يتضح من جدول (١-١٧)، فإنه على مدى ثلث قرن من الزمان كان التغير الأساسى هو في اتجاه زيادة الوزن النسبى للفثات المتوسطة. وبالطبع فإن السياسات الإصلاحية الزراعية التي انتهجت خلال الخمسينيات والسينيات، والسياسات المغايرة التي اتبعت في الفترة التي تلت ذلك، كان لكل منهما أثره على اتجاه وحركة الملكية الزراعية، ومن ثم على الأهمية النسبية للفئات أو الشرائح الملاكة على امتداد هله الفترة، فمن بيانات الجدول (١-١٧) يتضح أن عملية التركز الرأسمالي في ملكية الأراضى الزراعية تسرى منذ الخمسينيات دون أن يكون لقوانين الإصلاح الزراعي تأثيرها المنتظر على إعاقة هذا السريان. فقد تدعمت وباستمرار الفئة النوات محل الدراسة، وبالنسبة للفئة الدنيا (أقل من خمسة أفذنة) فإن نصيبها النسبى في إجمالي المساحة المملوكة قد تزايد خلال الفترة المتبهية في عام ١٩٦٥ من النسبى في إجمالي المساحة المملوكة قد تزايد خلال الفترة المتبهية في عام ١٩٦٥ من أحسد في

### جِدُولُ (١ ـ ١٢): ملكية الأراضي الزّراعية في مصر في أعوام (١٩٦١، ١٩٢٥؛ ١٩٢٨؛ ١٩٨٤، ١٩٩٥

(العدد بالألف حائز\_الساحة بالألف فدائ)

|                       |       |      |       |      |             |       |      |      |   |        |       |       |  |        |             | ſ     |                                     |          | Γ              |       |           |      |                 |       |
|-----------------------|-------|------|-------|------|-------------|-------|------|------|---|--------|-------|-------|--|--------|-------------|-------|-------------------------------------|----------|----------------|-------|-----------|------|-----------------|-------|
| 1                     | 11.41 | :    | 11.00 | :    | 34.4        | :     | 34.T | :    | 714   | :      | 11217 | :     | 11. ATA 1 4. ATA 1. OCT 1. LEVEL 1. OCT 1. CALL 1.     | :      | 100         | :     | 1737                                | =        | 11.30          | :     | A+64      | 7    | ۷۸۸             | :     |
| الكرين. ٥٠            | -     | .:   | 1-1-1 | 1.37 | =           |       | 4    | 7,07 | 7   | 4      | 414   | 17.1  | 4. T. L.   | 37,    | 41.         | 17.7  |                                     |          | A VE YOU YOU   | ۲. ۲  |           |      | 11.0 300 0.31   | 12,0  |
| ١٠ إلى أقل من ٥٠٠ أ١٨ |       | 7,   | 1797  | T1.V | 34          | 7 . E | 1031 | 11   | 0.1 4511 A'14 34 3'4 1031 54 14' A'4 1341 Y'4 11A | 7,7    | 18.41 | ۸.۰   | 3  | 7.7    | YF 1848 T.1 | 7     | 14                                  | п        | 1371 A.37 1TE1 | ٧- ١٢ |           | :    | 14, 4 11 10 1.3 | 7.    |
| ه إلى أقل من ١٠       | >     | 1    | 170   | Ž,   | <b>&gt;</b> | 7,7   | 170  | ٨,   | V.V   | 7.2    | 317   | , a   | 1.4 1.4 1.7 1. 1.1 1.1 1.4 VY 1.1 1.1 1.1 1.1 VY 1.1 1.1 V.  | ¥.7    | 2.5         | -     | 1,7 ATA 1,7 ATA 1,.1 AA 1,7 ATA 1,8 | 7.0      | 47.0           |       | 3         | 1.7  | ٧٢.             | -     |
| أقل من ٥ أفدية        | ****  | 48.3 | 11.2  | 70,7 | 1111        | 1,31  | 1    | 1.72 | 7.1   | .0     | 719   | 1. Ap | OF TAKE 90, F FTIV 24, 4 TWY- 91, 4 FIVI 0V. 1 FIRE 90, 1 F-FF 0V. 1 91, 1 F111 F0, F VI-1 45, F VI-1  | 42.4   | · WY        | ¥, 33 | ALIA                                | 40.5     | AVAA           |       | . PA. 1.5 | 2    | 0V. 1 FFT.      | 0V. 1 |
| هات اشیازة            | 21.   | %    | Ĉ.    | 7.   | 京ド          | 7     | ř.   | 7.   |   | 7      | Ĕ     | 7.    | ore 7. Gree 7. | 7      | Ė           | 7.    | 音を                                  | 7.       | Ē              | ~     | 草片        | 7.   | Ē.              | 74    |
| كالمستوات             |       | 140- | -     |      |             | 11610 | 31   |      |   | 026100 | 3     |       |  | 346100 | 3           |       |                                     | 37/61(3) | (3)            |       |           | 1990 | =               |       |

الصدر: ١، ٢ الجهاز المركزي للتمينة العامة والإحصاء الكتاب الإحصائي الستوى (ج-٩-٥ - ١٩٧٧) يوليو ١٩٧٨، (والأرقام لا تشمل أملاك الحكومة من الأراضي الصمواوية والبور والأراضي تحت التوزيع.

٣-الجهاز الموتوى للتبت العامة والحصاء الزمام وللساحة المتزوحة في جهم عام ١٩٧٤، موجع وقم ٢٥١١/ ٢١/ ٧٧ نوفعبر ١٩٧٧. ملاحقة: عند الملاك في الفتة ( • 1 أفندة إلى أقل من • 6) مملل طبقا لما جاه في:

حيث يوضح أن الرقم المشور لعدد لللاك في الفئة أكثر من ١٠ أفدنة لأقل من ٢٠ فدانا يعطي متوسطا لمساحة لللكبة أدني من حدود هذه الفئة وبمراجعة Samir Radwan- Agrarian Reform and Rural Poverty, Egypt, 1952 - 1975 ILO- Geneva 1977. البيانات المتشورة عن وزارة الزراعة أمكن التوصل إلى الرقم الحقيقي للملاك في هذه الفئة خلال عامي ١٩٦١، ١٩٦٥ وهو ٥٠٠، ٤٨ و٢٠٠، ٤١ على الترتيب بدلا من ٥٠٠، ١٥، ٥٠٠، ١١ للعامين المذكورين.

ة وزارة الزراعة إدارة شيم ن للديريات.

الانخفاض بعد ذلك حتى وصل في عام ١٩٧٤ إلى ٧, ٤٩٪ فقط من إجمالي المساحة المملوكة. وعلى العكس من ذلك فإن نصيب الفئات العليا (أكثر من ١٠ إلى أقل من ٥٠ فدانًا، وأكشر من ٥٠ فدانًا ) اتجه للتناقص خلال الفشرة من ١٩٦١ \_ ١٩٦٥ : من ٢, ٣٩٪ إلى ٤, ٣٣٪ ، ثم اتجه للتزايد مرة أخرى خلال النصف الثاني من الستينيات وعبر فترة السبعينيات حتى وصل إلى ٣٠ ، ٣٩٪ في عام ١٩٧٤ . وتشير هذه الأرقام إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي نفذت خلال فترة الخمسينيات وامتداداتها في فترة الستينيات، والتي شملت تحديد حد أعلى للكية الأراضي الزراعية وتنظيم وتثبيت الإيجارات الزراعية وتحديد أسعار المحاصيل ومستلزمات الإنتاج واحتكار توزيعها وتسويقها. . . كل هذه الإجراءات قد أدت إلى إبطاء عملية تركز ملكية الأراضي الزراعية في أيدي الفثات العليا ونزع ملكيتها من أيدى الفئات الدنيا. ولكن ما أن بدأت الدولة تخفف قبضتها على الحياة الاقتصادية، وتدعو إلى تحرير التجارة وإعطاء الفرص الواسعة للقطاع الخاص، وتتجه إلى الامتناع عن التدخل في قطاع الزراعة وترفع الإيجارات الزراعية وتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر من الرقابة المباشرة للقانون، وتترك الباب مفتوحًا للقطاع الخاص للاتجار بمستلزمات الإنتاج الزراعي، وقبل ذلك تتعهد بعدم المساس بالحد الأعلى للملكية، بل وتفتح الباب للمطالبة برفع هذا الحد من قبل الفئات صاحبة المصلحة في ذلك . . . ما أن تم ذلك حتى أخذت عملية التركز تتسارع وتطرد خلال النصف الثاني من الستينيات وعبر فترة السبعينيات. فتزايد النصيب النسبي للفئات العليا. يضاف إلى ذلك تزايد العدد النسبي للملاك في الفئة الدنيا وتناقصهم في الفئات العليا بما يعكس تناقص متوسط مساحة الملكية في الفئة الدنيا وتزايدها في الفئات العليا.

ويبدو أنه يمكن القول إن تحسن الأوضاع الاقتصادية للملاك في الفئة الدنيا نتيجة ارتفاع الطلبين الداخلي والخارجي على قوة العمل، ومن ثم اشتداد تيار الهجرتين الداخلية والخارجية، وكذلك تنوع الأنشطة ومجالات العمل والدخل التي أتيحت لهم (حتى داخل حدود القرية ذاتها) خلال الفترة التي تلت ١٩٧٣ قد ساعد هذه الفئة ليس فقط على المحافظة على ما يمتلكون أو يحوزون من مساحة أرضية زراعية، وإنما على زيادة وتوسيع هذه الرقعة أيضًا، وذلك كوسيلة لضمان الأمان الاقتصادى والأمان الاجتماعى، وكتصرف اقتصادى يعكس التفضيلات الاستثمارية لهذه الشريحة واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية. فقد أدت هذه التخيرات إلى زيادة عدد الملاك في الفئة أقل من خمسة أفدنة وزيادة مساحة ما يمتكون من أرض زراعية حتى زاد الوزن النسبي لمساحة ما يمتلكون أيضًا من ٧, ٩٤٪ إلى ٧٥٪ بين عامى ١٩٧٤ و ١٩٩٥.

ومن جهة أخرى، وفي ظل التحولات الجارفة نحو الرأسمالية واقتصاد السوق وانتعاش أحوال شرائح اجتماعية كثيرة استطاعت أن تكون ثروات هائلة، ومع تخفيف القيود عن الحد الأقصى لملكية الأراضي الزراعية(١)، استطاعت الشريحة

### (١) تطورت أحكام الملكية الزراعية على النحو التالي منذ ١٩٥٢ :

- \_حدد الشانون رقم ۱۸۷۷ كسنة ۲۹۵۷ (قانون الإصلاح الزراعي) الحد الأقصى لملكية الأسرة من الأراضي الزرامية بـ ۲۰ فنان للأسرة (الأب والأم والأولاد القصر).
- و أجَّساز ألف أنون للمسالك اللدي يمتلك أكشر من ذلك أن يتسمر ف في الأرض الزائدة التي لم يتم الاستيلاء عليها لأولاده بحيث لا تجاوز ٥٠ فدانًا للولد الواحد وبمجموع لا يزيد عن ١٠٠ فدان لكل
- \_ القانون رقم 177 لسنة 1971 : أهساف الأراضي الصحراوية والأراضي البور إلى نطاق الحمد الأقصى للملكية وكانت مستثناة من قبل .
- \_ وخفض القانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ الحد الأقصى لملكية الفرد إلى خمسين فدانًا، وملكية الأسرة إلى ١٠٠ قدان فقط.
  - \_ حدد القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ ملكية الأراضي الصحر اوية على هذا النحو:
- الأراضي الصحراوية هي الأراضي الواقعة خارج الرامام بحوالى ٢ كيلو متو ، والزمام هو حدود
   الأراضي التي تمت مساحتها تقصيلاً وحصرها في مسجلات المكلفات ، وخضمت للضريبة العقاوية
   علد الأطان .
- أ : إذا كانت الأراضى الصحراوية تروى بالمياه الجوفية وتستخدم الأساليب الحديثة في الرى
   يكون الحد الأقصى للملكية كالآنى:
  - ۱- ۲۰۰ ندان للفرد و ۲۰۰ ندان للأسرة.
  - ٢\_ • ١ ١ فدان للجمعية التعاونية بحد أقصى ٣ فدانًا للفرد الواحد (العضو).
- ٣- ١٠٠٠ فدان لشركة الأشخاص أو التوصية بالأسهم على ألا تتجاوز ملكية الفرد ١٥٠ فدانًا.
   ١٠٠٠ مفعان للشركة المساهمة.
- ب : إذا كانت الأراضى تروى ريا سطحيا فإن حدود التملك القصوى تعادل نصف الحدود المذكورة في (أ).
- ج: يجوز للمرد أن يمثلك ٥٠ فدانًا في الأراضي الزراعية الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي،
   إن يمثلك ٢٠٠ فدان من الأراضي الصحراوية.

العليا (أكثر من ٥٠ فدانًا) امتلاك الأرض الزراعية واستعادة جزء عما كانت قد فقلته خلال العقود السابقة. فارتفع نصيبها من الأراضى الزراعية من ٧٥٧ ألف فقلته خلال العقود السابقة. فارتفع نصيبها النسبى فقدان في عام ١٩٩٥، كما ارتفع نصيبها النسبى من ٨٠ ٣١٪ إلى ٥ م ١٤٪ بعد أن كان قد هبط من ٣٠ ١٣٪ في ١٩٧٤ إلى ٨ ٣٠ ٨ المن ١٩٨٤. وذلك كله مع عدم تغير العدد المطلق ولا النسبي لإجمالي عدد الملاك الزراعيين في هذه الشريحة. وقد كان ذلك على حساب الشرائح التوسطة، حيث تدنت نسبتهم إلى عدد الملاك وتدني نصيبهم من الأرض الزراعية.

و تحكم نفس هذه الظواهر اتجاهات التغيرات في حيازة الأراضي الزراعية المصرية خلال الفترة نفسها، وذلك كما يتضح من جدول ( ١٣٠١ ): فقد تدعم وضع الفئة الدنيا ( أقل من ٥ أفدنة من حيث العدد والمساحة المطلقة والمساحة النسبية، وتحافظ الشرائح المتوسطة بالكاد على وضعها. بل وشهد هذا الوضع بعض التحسن النسبي، وذلك كله على حساب الشرائح المتوسطة والعليا ( أكثر من ١٠ أفدنة ). ويعكس هذا كله اتجاها قويًا نحو تفتيت ملكية وحيازة الأراضي الزراعية، بما لذلك من تأثيرات فادحة على الإنتاج الزراعي وإمكانات تطوره.

جدول (۱۱–۱۲): حيازة الأراضى الزراعية في مصر في أعوام 190، ١٩١١، ١٩٢٥، ١٩٧٧، ١٩٨٠

## (العدد بالألف حائز ـ للساحة بالألف فدان)

|                   |  |               |  | Γ     | Г    |      | Г              | Ī        |                                 |      | Г      |       |   | Г      |                                      |          |        | Г    |        |         |
|-------------------|--|---------------|--|-------|------|------|----------------|----------|---------------------------------|------|--------|-------|---|--------|--------------------------------------|----------|--------|------|--------|---------|
| ırı               | 331.5  | :             | 1.4  | :     | THE  | :    | 1327           | :        | 37/20                           | :    | TART   | :     | THE THE PARTY IS THE THE TO THE TO THE TO THE TOTAL TO SAND IN THE TOTAL TO THE TOTAL | :      | 4'9614                               | :        | *.3144 | :    | 7,007  | :       |
| اکثر من ۵۰        | 0.37   | 2             | 0.31 1.94 01 0.1 1441 0'11 1'' 1'' 1'' V'' 1 | 1.0   | 1    | 11.0 | ÷              | ÷        |                                 | 1.4  | _      |       | 411.0   | A. 2.4 | "" A' 11 6' A 01' - "" A' 01 1' L L' |          | 3190.8 | 10,4 | 5      | 4       |
| - الريالان و      | 7631   | V8 75, 5 189A | 3  | 4.4   | 1277 | 7.   | >              | ,m<br>,a | 10 11.0 4A1 E.S A1 TF. 12FT V.S | 6,17 | 4      | 7.7   | T. AA. 19.9 mm. T.Y TV. 10.2 mm. T.T  | 3,0,2  | ٠. ٧٢                                | ٨.٧      | · mu   | 14,4 | 1. W   | 7       |
| ا الله الله من ١٠ | A1A  | 17.7          | 17   | 17.7  | 11:1 | ٧.٧١ | ¥              | 1.,      | 3.50                            | 10.4 | 1 £ A  | D . 4 | AVY A' A' AL A' AL A' AL A'   | 17.7   | ¥.                                   | <u>.</u> | West.  | 17,9 | 1,491  | ٦<br>۲, |
| أقال من ٥ أفليتة  | 1217   | 77.7          | ř.   | YA, £ | 10.5 | 4.47 | IVAI           | ۲. 3۸    | 73.64                           | 1    | 1754   | 47.0  | 1817, 1817, 1818, | 4. Y   | 3111                                 | ÷        | a Auth | £4.4 | 1,444. | A4.4    |
| SICHALI           | الباحة 1 الماجين 1 الباحة 2 الماجين 1 الباحة 2 الماجين | 7,            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        | ×     | Ë    | ,    | ada<br>adaliga | 7        | Ē                               | 77   | 1 at a | 7     | را اللباحة / المالاين // اللباحة // المالاين // // المالاين // المالاين // المالاين // // // // // // // // // // // // //  | 7.     | ملد                                  | 7        | 1      | 2    | ملد    | 7       |
| السنوات           |  | 140.          | ء [  |       |      | 1411 | -              |          |                                 | 1940 | _      |       |   | AVECO  | 3                                    | ·        |        | •    | 199-   |         |

# العمار: ١- الجهاز المركزي للتميعة العامة والإحصاء مرجع مابق.

٢ - وزاوة الزراعة - إدارة شش ف المديريات الزراعية - بيانامت خير منشورة . ٢ - وزارة الزراعة - نشرة الانتصاد الزراعي عام ٨٥ / ١٩٨٧ .

« ملاحظة: تظهر بيانات التعملة بشأن هذا الرقم أن سيازة الشركات والجمعيات من الإصلاح الزراعي والكون وغيرهما دون الأفراد تصل إلى نحو ٩ ، ٧٦٨ إلف فدان ای نحو ۲ ۹۰٪.

ويسود الاتجاه نفسه نحو النفتت في الأراضى المستصلحة أيضاً [راجع جدول الديمة المناسبة النظام الاستغلال الذي يقوم على الملكية الفردية لمساحات صغيرة في معظم هذه الأراضى. وبذلك انتقل للأراضى الجديدة أسوأ أمراض الأراضى اللهدية، بما يضعف إمكانية تحقيق قفزات كبيرة على طريق زيادة إنتاجية الموارد الأرضية المصرية، ويضعف بالتالى إمكانية تحقق أهداف المجتمع من هذا القطاع.

ورغم الهبوط الحاد في المساحة المزروعة بالإيجار خلال فترة الدراسة، حيث هبطت نسبة هذه المساحة من نحو 7, 80% في عام ١٩٥٧/٥ اللي نحو ٩, ٤٤٪ فقط في عام ١٩٥٧، إلا أن أكثر من ربع المساحة المزروعة لا تزال تزرع بالإيجار، كما يتضح من جدول (١٠٥١). وإذا أخذنا في الاعتبار ما سبقت الإشارة إليه من ووع نسبة ضخمة من المساحة المزروعة في الفئة الحيازية أقل من خمسة ألمئذة، والعدد الكبير للحائزين في هذه الفئة، يصبح من الواضح ضالة حجم الوحدة المؤرعية وبعدها عن السعة الاقتصادية، أضف إلى ذلك أنها حيازات يغلب عليها طابع التفتت. وهذه الخصائص تعكس في مجموعها تخلف العلاقات الإنتاجية في هذا القطاع، وتفسر الجمود السائد الذي يعيشه القطاع الزراعي، وتشيير إلى محدودية إمكانات تطويره في ظل النمط السائد من العلاقات الإنتاجية.

جدول (١٤١) هيكل الملكية في الأراشي الجديدة في ١٩٩٠

| %     | المساحة بالألف فدان | الفنات    |
|-------|---------------------|-----------|
| 77,0  | ۰۲۲                 | < ٥ أقدنة |
| 72,0  | ۲۸۰,۷               | 1.>-0     |
| ۸,۲۲  | ٤٥.                 | 0,>-1.    |
| 17,71 | 414,8               | 0, <      |
| 1     | 1971.1              | الجملة    |

المصدر: بيانات محسوبة من:

<sup>-</sup> وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ـ نتائج التعداد الزراعي عن السنة الزراعية ٩٨/ ١٩٩٩.

### جدول (۱-۱۵) تطور أشكال إيجار الأراضى الزراعية خلال الفترة من ١٩٥٢/٥١ ــ ١٩٩٠/٩٨

### (سنوات مختارة)

| المسلحة<br>المزروعة | ن لحان           | المستأجرة بالمليو | تسادأ                 | إجمالي مساحة<br>الزمام | السنة   |
|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------|
| على اللمة           | إجمالئ           | بالمشاركة         | بالنقد                | بالمثيون فدان          |         |
| 7,017               | 7.7.7            | 1,7%Y<br>7%,£     | 7,77.<br>3,1 <i>1</i> | 7,111                  | 1907/01 |
| 7,7,7               | 7, • Y1<br>£A, • | 1,410             | 7,Y•7<br>77           | 7,777                  | 111/1.  |
| 7,0A7               | Y, Y9A<br>£ +    | 14:65             | 1,40£<br>41,0         | 3 1 1 0                | 1440/41 |
| 1,7Yo<br>41,0       | 1,711<br>7A,0    | ۰,۲۷۵<br>۲۰,۷     | 1,£79<br>A£,Y         | 7,119                  | 1947    |
| 1,110<br>V1,1       | 1,575            | 17,1              | 1,771<br>1,7A         | ٥,٨٧٥                  | 111./11 |

المصدر: أحمد حسن إيراهيم ( محرر )، العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراهية \_ ندوة ـ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ـ مؤسسة الأهرام، القاهرة، ١٩٩٧.

### القسم الثاني المسوارد المائيسة

تنفق معظم المصادر على أن المتاح والمستخدم حاليًا من المياه من مختلف المصادر هما على النحو المين في جدول ( ١٦-١ ).

### جدول (١٦.١) جملة الموارد المائية عام ١٩٩٧ واحتياجات القطاعات المستهلكة والصورة المستقبلية عام ٢٠١٧

| ملیار م | الاحتيلجات | ملیار م" | المصادر                          |
|---------|------------|----------|----------------------------------|
| 07,1    | زراعة      | 00,0     | مياه التيل                       |
| ٤٫٥     | شرب        | ٤,٥      | إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي |
| ۷٬۵     | صناعة      | ٧,٧      | مياه الصرف الصحى المعالجة        |
|         |            | ٤.٨      | المياه الجوفية                   |
|         |            | 1,0      | المياه الجوفية للصومية           |
|         |            |          | أعللي النيل                      |
| 10,1    |            | 11,1     | الإجمالي                         |

المصدر: منجلس الشورى-تقرير لجنة الإنتاج الزراحي واستصلاح الأراضي، الموارد المائية في مصر ووسائل تتميتها-القامرة، ۱۹۹۷

وتتفاوت تقديرات الاحتياجات المستقبلية عام ٢٠٢٠ وكيفية تدبيرها من مصدر لآخر . ويلخص جدول ( ١٧ــ١ ) تقديرات الاحتياجات، كما يلخص جدول ( ١ـــ ١٨ ) مصادر الزيادة المطلوبة في مياه الري.

جدول (١٧-١) تقدير الاحتياجات المستقبلية من المياه عام (٢٠١٧) بالمليارم "

| الاحتياجات                 | تقدير مجلس الشورى | تقلير وزارة الرى * |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| الزراعة                    | 11.9              | 17,1               |
| الشرب                      |                   |                    |
| الصناعة والملاحة والكهرباء | 17,0              | 14                 |
| إجمالي الاحتياجات          | ٨٠,٤              | ۸۰٫۱               |

للمبدر: وزارة الرى والأشغال العامة.قطاع التخطيط، بيانات غير منشورة. ويقوم هذا التقدير على ضرورة تنبير نحو ۱۰ مليارات م" كشروعي توشكي وترعة السلام، وكللك نحو ٥ مليارات م" إضافة للاستخدامات غير الزواصة.

چدول (۱. ۱۸) مصادر زیادة المتاح من میاه الری حتی (۲۰۱۷) ملیار م<sup>۲۲</sup>

| تقدير هيئة تتمية الصحراء | تكدير وزارة الرس | مجلس الشوري | المصادر                |
|--------------------------|------------------|-------------|------------------------|
| ۰ ۸٫۳                    | • 0              |             | مياه التيل             |
|                          |                  | 17,7        | إعادة استخدام ميساه    |
| ٨                        | Y                |             | الصرف                  |
| ٥                        | ۲                | ٧,          | مياه الصرف الصحى       |
|                          |                  |             | المياه الجوفية         |
| ŧ                        | ٦                | ۲,۲         | المياه الجوفية العميقة |
|                          | 9                | Y           | أعالى النيل            |
| 70,7                     | 79               | Y+,£        | إجمالي الزيادة         |

المصدر: (١) مجلس الشوري ـ تقرير سبقت الإشارة إليه.

 <sup>(</sup>۲) وزارة آلري \_ وردت التقديرات في دراسة لوكيل أول وزارة الرى المهندس عبد الرحمن شلبي.

<sup>(</sup>٣) هيئة تعمير الصحارى دراسة سبقت الإشارة إليها.

<sup>\*</sup> تمتمد التقديرات في هذا الشأن على ما يتوقع توفيره نتيجة تعديل التركيب المحصولي وتطوير نظم الري.

وتشير دراسة مجلس الشوري إلى أنه يمكن تدبير هذه الموارد الإضافية ( ٢٠, ٤ ٪ مليارم ") على النحو التالي :

٣ مليارات متر مكعب تعديل التركيب المحصولي وتقليل مساحة المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه.

 ١ مليار متر مكعب برنامج تطوير نظم الرى وترشيد الاستخدام واستخدام الماه الجوفية بالوادى وإعادة استخدام الصرف الزراعى.

٢ مليار متر مكعب لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة وفق معايير صحية محددة تنفق على سلامة البيئة والصحة العامة في زراعة بعض المحاصيل المناسبة.

٢ مليار متر مكعب المياه الجوفية العميقة بالصحراءين الغربية والشرقية
 وسيناء

۲ مليار متر مكعب قناة جونجلي (حصة مصر)

وللما فإن الاحتياجات الماثية تمكن من التركيز على استصلاح مساحة ؟ , ٣ مليون فدان خلال الخطط الأربع حتى عام ٢٠١٧ في ربوع مصر المختلفة ، شاملة مساحات خارج الوادى المعمور في جنوب الوادى وسيناء والصحارى الشرقية والغربية ، ومتضمنة استكمال ماتم البده فيه من عمليات استصلاح في تخوم الوادى القديم والمدلتا .

أما دراسة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي تتحدث عن استراتيجية التوسع الأفقى في استصلاح الأراضي حتى عام ٢٠١٧، فتقدر أنه يمكن تدبير نحو ٢٥ مليار م٣ إضافية لرى نحو ٣ ملايين فدان جديدة من خلال الأليات التالية :

(أ) رفع كفاءة الاستخدام وتقليل الفاقد (لتوفير ٨,٣٥ مليار متر مكعب/ سنة).

 ١ - تحديد مساحة الأرز بما لا يزيد عن ٩٠٠ ألف فدان سنويًا، وبذلك يمكن توفير حوالي مليار متر مكعب سنويًا.

- ٧ .. تغيير مناوبات رى الأرز من ٤ أيام عمالة و٤ بطالة لتصبح ٤ أيام عمالة و٢ أيام بطالة عقب انتهاء موسم الشتل في يونيو ، حيث سيترتب على ذلك توفير حوالى ١,٥ مليار متر مكعب سنويًا، وذلك بشرط تجميع مساحات الأرز بقدر الإمكان كما يحدث في زراعات القطن .
- التوسع في زراعة أصناف الأرز المبكرة والتي تحتاج ١٣٥ يومًا بدلاً من ١٦٠ يومًا بدلاً من ١٦٠ يومًا بدلاً من ١٦٠ مليار يومًا، وبلذلك يمكن توفير حوالى ١٠٨ مليار متر مكعب سنويًا.
- يتوحيد ميعاد الزراعة خلال النصف الأول من شهر مايو ( وهو يوفر ٥٠ يومًا مياه مشاتل و ١٥ يومًا مياه أرض مستديمة ). ويوفر هذا مليار متر مكعب أخوى.
- وتؤدى الآليات الأربع السابقة إلى توفير حوالى ٦, ٤ مليار متر مكعب/ سنة من مياه الأرز.
- منيير مناوبات رى المحاصيل الشتوية إلى ٦ أيام عمالة و١٢ بطالة بدلاً من ٥ أيام عمالة و١٠ أيام بطالة إذ يؤدى هذا إلى توفير حوالى مليار متر مكعب سنويًا لمحصول البرسيم.
- ٦ منع زراعة محصول قصب السكر (الخاص بالعصير) خارج حزام الإنتاج الخاص بمصانع السكر من المنيا حتى أسوان ( وتبلغ هذه المساحة حوالى ٥٠ ألف فدان ) وإحلال محاصيل أخرى محل قصب السكر، مثل بنجر السكر حيث يؤدى ذلك إلى توفير حوالى ٥٠, ٥ مليار متر مكعب من المياه سنويًا .
- إرشاد المزارعين إلى طريقة الزراعة على مصاطب من الريشتين، خاصة بالنسبة لمحصولي القطن والذرة الشامية، ويؤدى ذلك إلى توفير حوالى مليار متر مكعب سنويًا.
- ٨- الاهتمام بعمليات التسوية في الأراضى التي تروى بطريقة الرى السطحى،
   على أن تبدأ التسوية بالمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية مثل قصب
   السكر والأرز. ويوفر ذلك حوالي ٥,٠ مليار متر مكعب.

- تطوير الرى في أراضى الوادى واللداتا ، ويؤدى إلى توفير حوالى مليار متر
 مكعب سنويًا ، وتؤدى الأليات من (٥) إلى (٩) إلى توفير ٧٥ و٣ مليار متر
 مكعب سنه يًا .

(ب) آليات لزيادة الموارد الماثية غير التقليدية ( لتوفير حوالى ١٧ مليار متر
 مكعب/ سنة) ومنها :

۱ میاه الصرف الزراعی: تبلغ میاه الصرف الزراعی حوالی ۱۶ ملیار متر مکعب سنویاً . و یمکن إعادة استخدام حوالی ۸ ملیارات متر مکعب سنویاً منها .

١- سياه الصرف الصحى: تقدر كميات مياه الصرف الصحى بنحو ٣ مليارات متر مكعب سنويًا، وتصل عام ٢٠٠٠ وما بعدها إلى حوالى ٥ مليارات متر مكعب. ويكن إعادة استخدامها بعد معالجتها كمورد إضافى هام من ناحية ، ولحماية البيئة من ناحية أخرى.

٣ ـ الماء الجوفي : ويمكن استخدام حوالي ٤ مليارات متر مكعب سنويًا.

٤ - تحلية المياه المالحة: وهو حيار القرن القادم كمورد غير تقليدى وغير مصدود. وهو ما أخذت به كثير من الدول المجاورة. وهناك كثير من طرق وتكنولوجيا تحلية الماه الماحة تنختلف اقتصاداتها حسب درجة الملوحة أو درجة تطبيقها على المستوى القومى أو الإقليمى. وقد هبطت تكلفة التحلية إلى ٣٠، دولار للمتر المكعب في بعض البلاد المجاورة.

ويمكن أن توفر الآليات (١٣٦) وحدها ( أى دون تحلية المياه المالحة ) حوالي ١٧ مليار متر مكعب سنويًا.

والخلاصة أن الآليات المختلفة سواء منها آليات رفع كفاءة النقل والاستخدام وآليات الموارد الأخرى غير التقليدية تصل إلى حوالى ٢٥ مليار متر مكمب. وهي كمية تكفى لزراعة 2-0 ملاين فدان حسب التركيب المحصولي المطلوب.

وطبقًا لدراسة عبد الرحمن شلبي، يمكن إدارة واستخدام الموارد المائية على النحو التالي :

- (أ) إدارة واستخدام التصرفات الآمنة والاقتصادية من الخزانات الجوفية وهي:
- اخزانات وادى النيل ودلتاه تتغذى هذه الخزانات من مياه الرى والمجارى الماثية بمدلات ما بين ٩-١٩ مليارات متر مكعب. ويبلغ السحب الآمن منها حوالى ٥,٥ مليار متر مكعب سنويًا، بينما يقدر المستغل منها حتى الآن بحوالى ٢,٥ مليار متر مكعب.
- -خزانات الحجر الرملى النوبى فى الصحراء الغربية وهى مياه متحفزة
   وتغذيتها محدودة. وهى خزانات غنية بكميتها ونوعيتها. ويكن اقتصاديا
   سمح ما يقرب من ٣,٦ مليار متر مكعب سنويًّا من هذه الخزانات. وبينما
   لا يزيد السحب منها على ٥٧٠ مليون متر مكعب سنويًّا.
- ٣\_ أطراف وحواف الدلتا ووادى النيل ويبلغ السحب الآمن منها حوالى ٢ مليار متر مكعب مليار متر مكعب، ينما يدور السحب الحالى حول ٤ , ١ مليار متر مكعب سنويًا. وتشير مؤشرات الرصد أن السحب من حواف الدلتا (غرب وشرق الدلتا) قد بلغ معدله الأقصى، وأن الاحتمالات الباقية هي لحواف وادى النيل .
- ٤ \_ الوديان والسواحل الشمالية وسينا وتبلغ احتمالات السحب السنوى منها في حدود ٢٠٠ مليون متر مكعب بالوديان والسواحل، وحوالى ٢٠٠ مليون متر مكعب في سيناء. وقد بلغ السبحب مداه على السواحل، والخزانات السطحية بالوديان، وما زالت هناك احتمالات بالوديان والخزان العمق سيناء.

### ب...إعادة استخدام مياه الصرف

\* توجد إمكانيات ضخمة لمياه الصوف الزراعى التى تصوف إلى البحر والبحيرات بمدل حوالى ١١ مليار متر مكعب، وذلك بمختلف تصرفاتها ونوعيتها (الملوحة ما بين ٨٠٠- ٥٠٠٠ جزء من المليون). وهذا المصدر الماتى الهام يكنه أن يلعب دوراً فى تخفيف حدة شحة المياه، وذلك لتوافره فى مواقع الاستخدام وكذلك بالنظر إلى يسر ورخص الأعمال والمنشآت اللازمة للإفادة منه. إلا أن المشكلة الضاغطة التي تعرقل الاستغادة من هذا المصدر هي مشكلات التلوث والتعديات.

\* وهناك حوالى ٧ مليارات متر مكعب ذات نوعية ومواقع مناسبة للاستخدام سنويًا، يستخدم منها حاليًا حوالى ٢, 5 مليار متر مكعب. ولإمكان استخدام هذه الكمية والكمية الباقية بأمان، من الضرورى إزالة ومقاومة مصادر التلوث وسوء الاستخدام لهذا المصدر المهم.

وهناك مصدر آخر لهذه النوعية هو مياه الصرف الصحى المعالجة وفق المعايير
 الصحية والتي ستصل تصرفاتها في أوائل القرن القادم إلى حوالى ٦ مليارات متر
 مكعب للمدن الكبيرة في وادى النيل ودلتاه .

 وتوجد الآن در اسات وبرامج ومشروعات للإفادة بهله التصرفات المعالجة في أغراض الاستصلاح والاستزراع بداية بالقاهرة الكبرى ومدن صعيد مصر وبعض مدن شرق وغرب الدلتا.

(ج) مشروعات تطوير نظم الري وحسن إدارة المياه.

لتحسين كفاءة إدارة المياه تم التخطيط لتحسين تقنيات نقل وتوزيع وإدارة مياه الري في مساحة ٢ ملايين فدان في الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، مع التقيد بنظم الرى الحديثة في الأراضى الجديدة . وقدتم أخيراً تعديل قانون الرى والصرف لتحديم هذا البرنامج . ويقدر المائد من تحسين وتطوير المساقى ومجارى الرى الفرعية والمنشآت الماثية وتكوين روابط مستخدمى المياه على المساقى وتسوية الأراضى بحوالى ٥- ٢ مليارات متر مكمب في السنة . ومن المستهدف إتاحة حوالى مليار متر مكمب في بالميار متر مكمب في بداية القرن القادم .

والملاحظ على هذه الدراسات أنها تتجاهل تمامًا الإمكانيات الواعدة لتكنولوجيا تحلية المباه، وتواصل انخفاض تكلفتها عامًا بعد آخر، حتى وصلت في بعض المشروعات إلى ما يتراوح بين ٤, ١ و٥, ١ دولار/ ٣(١).

والنظرة الفاحصة لهذه التقديرات تكشف عن اتفاق كبير بينها، وذلك رغم

<sup>(</sup>١) أعمال المؤتمر الدولي لتنقية المياه، الإسكندرية ٥٨ مارس ١٩٩٩.

التفاوت الظاهرى في الأرقام، وخاصة إذا سلمنا يصعوبة الاعتماد على إمكانية توفير ٩ مليارات م ٢/ سنة من مشروعات أعالى النيل حسب تقدير وزارة الرى. فمينئذ سوف يتقارب التقديران الأول والثاني، وكذلك فإن تقدير هيئة تعمير الصحارى يقترب منهما، لولا المغالاة في الرقم الخاص بترشيد استخدام مياه النيل (يوفر ٨٠٣ مليار م ٢/ لسنة). وربما كان هذا التقدير أقرب إلى الحقيقة لو اقتصر على توفير ٦، ٤ مليار م ٢/ سنة. وهو الوفر الناتج من إجراءات محددة و عكنة التنفيذ في الأجل المتوسط لتعديل التركيب المحصولي.

أما بالنسبة للمياه الجوفية فتشير بعض الدراسات<sup>(1)</sup> إلى إمكانية السحب الأمن لنحو / مليارات م<sup>7/</sup> سنة. وهو رقم يتجاوز التقديرات الثلاثة السابقة. ويالنسبة للفرض الخاص بالصرف الصحى، فإننا غيل إلى تقدير ٢ مليار م<sup>7/</sup> سنة كرقم محتمل في ظل التكلفة العالية التي تتطلبها الاستفادة من هذا النوع من المياه، وكذلك في ضوء الاستخدامات المحدودة لها بعد التنفية.

وبناء على ما تقدم فإننا نقترح التقديرات التالية لإمكانيات زيادة الموارد المائية في عام ٢٠٢٠ :

على أننا يجب أن نشير إلى بعض الاعتبارات المرتبطة بتحقق هذه التقديرات:

ا\_إن تحقيق النرشيد المنشود في استخدام المياه يرتبط قبل كل شيء بشغيرات
 اجتماعية في الريف المصرى وتطوير جدري في نظم الحيازة الحالية التي يحول

<sup>(</sup>١) عبد القادر عبد العزيز على، \* موارد المياه في مصر ووسائل تنميتها وتطوير إدارتها »، مؤتمر المياه الديبة وتحديات القرن الحادي والمشرين ، جامعة أسيوط، نوقمبر ١٩٩٨ .

- تفتتها على النحو الراهن بالإضافة إلى ضعف إمكانيات الشرائح الواسعة من المزارعين، دون تطبيق التعديلات الضرورية في هذا الشأن.
- ٢- يرتبط الكم المفترض توافره من مشروعات أعالى النيل باستقرار الأوضاح السياسية في هذه المنطقة ، وقدرة النظام المصرى على التوصل إلى ترتيبات مستقرة مع الدول المعنية تحفظ لكل الأطراف حقوقها في الاستخدام المشترك لمياه النهر .
- حوفيما يتعلق بالمياه الجوفية ، مازالت هناك العديد من التساؤلات ، وبالذات حول
   حقيقة المياه الجوفية العميقة وتقديراتها ، وهل هي متجددة أم مخزنة في حوض
   مقفول ؟

كذلك فإن الكميات المتوافرة من عمليات وإجراءات الترشيد والموجهة لإحادة الاستخدام ترتبط بالتأثير العكسي المتبادل لأنشطة تطوير الري والتي تؤثر بدورها على حجم مياه الصرف وكذلك على المياه الجوفية السطحية .

### تلوث المياه

تتعرض الموارد الماثية المصرية لأنواع من التلوث تؤدى إلى انخفاض نوعيتها وتجعلها مصدراً للعديد من الأمراض والآفات للنباتات والحيوانات وكذلك للبشر. و تتعدد مصادر التلوث على النحو التالي:

- ١ \_ مخلفات الصرف الصحى والمخلفات الصلبة والسائلة للمدن والقرى.
- ل رتفاع نسبة المواد والعناصر الكيماوية السامة في مياه الصرف الزراعي نتيجة المالغة في استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية .
- سـ مخلفات الصرف الصناعى للمصائع التى تصرف مياهها مباشرة فى النيل
   والترع الرئيسية .
- ع. مخلفات وحدات النقل النهرى السياحي أو التجارى والتي يتزايد عددها يومًا بعد يوم.

وتزداد خطورة هذا التلوث والهدر للمياه بالنظر إلى أن إحدى ركائز إستراتيجية توفير المزيد من المياه للرى الزراعي هي إعادة الاستخدام للمياه لأكثر من مرة . وهنا يقف التلوث حجر عثرة أمام زيادة دورات إعادة الاستخدام لمياه الصرف .

وعلاوة على المخاطر البيئية التي تشهدد مصادر المياه، فإن هناك مخاطر أو محاذير سياسية لابد من الإشارة إليها عند الحديث عن المستقبل. وأول هذه المخاطر هي تلك المترتبة على محاولات بعض دول المنبع إعادة ترتيب الحقوق المكتسبة لدول المصب. وشواهد ذلك متعددة نذكر منها:

ـ عـدم انضمـام إثيـوبيا حـتى الآن لأى من الاتفاقيـات التى تضم دول حـوض النيل، والاكتفاء فقط بالعضوية كمراقب. وهلـا هو وضعها فى تجمعى الأندوجو (١٩٨٣) و النتكونيل (١٩٩٧).

محاولة الجانب الإثيوبي في مناقشاته وخطابه السياسي حول حقوق المياه إعلاء شأن نظرية سيادة الدولة على الجزء من النهر الذي ير بأراضيها، وذلك على حساب نظرية الالتزامات والحقوق المتبادلة وفقًا للحقوق المكتسبة \_ وهي النظرية التي تستند إليها الاتفاقيات القائمة حاليًا. والهدف من ذلك هو تفكيك حزمة الاتفاقيات الحالية، والدخول في مفاوضات على أسس جديدة تنبع من الحق المطلق لإثيوبيا في مياه النهر.

وعلى الجانب التنفيلي، تشير بعض التقديرات إلى أن المشروعات التي يجرى تنفيذها على الهضبة الإثيوبية سوف تستقطع نحو ٢٧ مليار ٣/ سنة، وهو ما يؤثر سلبًا على حصة مصر بنحو ١٢ / ٤٠١٠. وأهم هذه المشروعات التي أعلنت عنها وزارة الرى الإثيوبية في إبريل ١٩٧٧ هي المشروعات الهادفة لتطوير موارد نهرى عطبرة والنيل الأزرق، وإقامة سد فنشا وسد بليس ومحطات توليد الطاقة على بحيرة تانا وكذلك إقامة سد على نهر البار.

<sup>(</sup>١) وفعت لقوشة «المياه المصرية وقرن قادم» ، وثناء إبراهيم، «المياه العربية وتحديات القرن الحمادى والعشرين»، مركز دراسات المستقبل، جامعة أسيوط، فوفمبر ١٩٩٨.

### النسم الثالث الموارد الحيوية والمؤسسات البحثية الزراعية

### الموارد الحيوية

تعتبر الموارد الحيوية أحدا الأصول الرأسمالية التي تحمل إمكانات عظيمة قادرة على تقديم فوائد مستدامة (١٠). وهي تتمثل في المحتوى الوراثي للأنواع النباتية والحيوانية التي يمتلكها المجتمع. وتتوقف الثروة الحيوية التي يمتلكها المجتمع على ثلاثة عناصر: تنوع الأنماط البيشية، وتعدد الأنواع من الكاثنات الحية (ثراء الأنواع)، وتعدد المجموعات الوراثية في أنواع الكائنات الحية.

ومصر لديها إمكانات موردية حيوية ضخمة، وذلك بالنظر إلى توافر العوامل الشلائة المسار إليها داخل حدود الدولة المصرية. وللأسف لا تتوافر الدراسات الاقتصادية الحالية لهذا النوع من الموارد. ويقتصر ما هو متوافر من معلومات على النواحى البيولوجية المورفولوجية فقط. ولاشك في أن الحاجة ماسة إلى التقييم الاقتصادي لهذه الموارد، وتحديد القيم الاقتصادية الحاضرة والكامنة في كل منها، وصياغة خطط الصيانة والاستفادة وإمكانية التطوير والاستخدام المتكامل لها في التنمية الاقتصادية المولنة.

وأول الخطوات الواجبة في هذا الشأن هي إنشاء بنك للمعلومات المتعلقة بهذا النوع من الموارد، حتى يتيسر حصرها وتسجيلها وتصنيفها وتقييمها. وهي خطوة تأخرت كثيرًا ومازالت تتعثر في التنفيذ. وهي كللك خطوة تزداد أهميتها في ظل التوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وتطبيقاتها على حقوق الم بين للسلالات النباتية والحيوانية.

 <sup>(</sup>١) رئاسة الجمهورية ، للجالس القومية المتخصصة ، للجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية ،
 أجندة القرن الواحد والمشرين للتنمية المتواصلة في مصر ، تقرير للعرض على للجلس .

وربًا تتضح أهمية التقييم الاقتصادي للموارد الحيوية من تقدير ما يمكن أن نحصل عليه نتيحة استغلال مكونات هذه الموارد في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية التي يتسارع تقدمها يوما بعد آخر في الكثير من المجالات التي من أهمها:

.. زيادة إنتاجية الأصناف النباتية والحيوانية الحالية وتطوير صناعتها.

... استخدام الكائنات الدقيقة في التسميد وفي مكافحة الآفات.

\_الاستخدامات الصناعية والصحية وغيرها.

وحسبنا في هذه الإثسارة العابرة أن نوجه الانتباه إلى أهمية النظر إلى الموارد الحيوية من وجهة النظر الاقتصادية ، وأهمية تطبيق الأدوات الاقتصادية في التعامل معها ، وإدخالها في الحسابات الاقتصادية الوطنية .

### المؤسسات البحثية الزراعية

تتمتع مصر بنظام قومى عريق للبحوث الزراعية والماثية كان له دائمًا دوره المرموق في الحفاظ على موارد مصر الطبيعية والحيوية وتنميتها بقدر ما أتيح له من إمكانيات. وفي السنوات الأخيرة كان لهذا النظام أثره الإيجابي المشمشل في الاستجابة للتطورات العالمية في إنتاجية الحاصلات الزراعية، والاستفادة من القفزات التي شهدها العالم في مجال التكنولوجيا الحيوية وغيرها من مجالات للحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها.

ويرى جمعة (١) أن المهمة الأساسية للنظام القومى للبحوث الزراعية هي توليد التكنولوجيا ونقلها لحل المشكلات التي تواجه الزراعة المصرية. حيث يتكون هذا النظام أساسًا من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، ومركز البحوث المائية، ومختلف محطات البحوث التابعة لها والمعاهد البحثية المتخصصة، بالإضافة إلى الشُعب والأقسام الزراعية في مراكز البحوث العلمية الأخرى وأكاديية البحث العلمي والجامعات المصرية وفي القوات المسلحة، وكذلك بوادر

<sup>(</sup>١) عبد السلام جمعة، \* توليد ونقل التكنولوجيا ؟، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وآخرون، مؤتمر السياسات الزراعية، القاهرة، مارس ، ١٩٩٥

قاعدة بحثية علمية زراعية تابعة للقطاع الخاص، وبالذات في مجالات التكنولوجيا الحدية.

ويقدر عبد الحافظ<sup>(۱)</sup> العائد المتوقع على إنتاجية الحاصلات الزراعية نتيجة الجهد المبذول في هذا النظام بزيادة تقدر بـ١٥٪ في إنتاج اللمرة، و ٢١٪ في إنتاج القطن، و ٢٤٪ في إنتاج القمح، و ٢١٪ في إنتاج الأرز، و ١٩٩٪ في إنتاج بنجر السكر، و ٣٣٪ في إنتاج البرسيم وذلك خلال الفترة ١٩٩١ - ٢٠٠٠.

### أمثلة لإنجازات مركز البحوث الزراعية في مجال توليد ونقل التكنولوجيا

يرصد جمعة (٢) عددًا من الأمثلة لإنجاز النظام البحثى الزراعي المصرى على النحو التالى:

تختلف المدة المطلوبة للتوصل إلى تكنولوجيات معينة لحل المشكلات الزراعية. فمنها ما يحتاج إلى فترة قصيرة، ومنها ما يتطلب أجالاً طويلة، وذلك حسب نوع التكنولوجيا المطلوبة ودرجة تعقيد المشكلة. فعلى سبيل المشال، يحتاج تطوير الصنف إلى فترة ٢- ١٢ سنة، بينما يحتاج التعرف على أحد الأمراض ومقاومته إلى فترة قد تمتد من أقل من سنة إلى عدة سنوات، بينما تحتاج التربية لإنتاج أصناف مقاومة لهذا المرض إلى مدة طويلة. وقد ولد الله النظام البحثي خلال العقدين الاخسيسرين ثروة من التكنولوجيات المتطورة، بما في ذلك الأصناف الناتجية بالانتخاب، والسلالات، والأساليب، والمواد والنصائح، والتقارير ضمن أشكال أخرى من التكنولوجيات. ويختلف استخدام التكنولوجيات حسب مناطق البيئة الزراعية، والنظم الإنتاجية، والسلع، ويوضح جدول (١- ١٩) الاتجاه التصاعدي للإنتاجية من معظم المحاصيل، خاصة الحبوب وقصب السكر.

 <sup>(</sup>١) مبد الوهاب عبد الحافظ، «إستراتيجية الزراعة للصرية للفرن الحادى والمشرين»، مؤقر حتمية تطويع ثورة التكنولوجيا الحيوية لخدمة أهداف التنمية، مركز الدواسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، القاهرة، أكتوبر ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٢)عبد السلام جمعة ، مرجع سابق .

جدول (۱۹-۱) تطور الإنتاجية الفدائية من أهم المحاصيل وموقعها من التطور العالى

| المستوى المصرى كلمية<br>ملوية من المستوى الطلمي | المستوى<br>العالمي | الزيادة<br>% | 1990-99 | 1987-81 | المحصول             |
|---|--------------------|--------------|---------|---------|---------------------|
| 75  | 17,17              | £3           | 18,04   | 1,11    | قمح (اُرنب)         |
| TA.   | 4.,07              | (14-)        | ٧٢,٧    | 4,57    | شعير                |
| 77  | 14,51              | 1,4          | 7,6 .   | ٦,٢٨    | قول بلدی اردب       |
| -   | -                  | 74,7         | ٤,٣٧    | ۲,۲۷    | عس اربب             |
| £T  | 77,00              | 17,7         | 1,07    | A, 10   | يصل شتوى طن         |
| ٦٥  | YA,£+              | 47,0         | 1,47    | 16,16   | زرة شامية أربب      |
| 10  | 18,7               | 0,9          | A,171   | ٧,٨٩    | يطاطس عان           |
| 7.4   | 1.,40              | 17,£         | 1,17    | 7,01    | nusus<br>           |
| 11  | £1,7£              | 75,7         | 37,33   | 5,07    | القصب               |
| 11  | -                  | T0,A         | 7,73    | 3,7     | الأرز صيفى<br>(مان) |

الصدر : صلاح على صالح فضل الله ، «كفاءة اداه القطاع الزرامي للصري بين الحاضر والسنطيل» المؤتمر السادس للاقتصاديين الزراعيين ، الجمعية للصرية للانتصاد الزراعي ، القاهرة ، ١٩٩٨ .

وكان لاستخدام الرى المزرعى المتطور والزراعة المحمية، مع اتباع المعاملات المتطورة، الفضل في توفير المباه بدرجة كبيرة ورفع إنتاجيات العديد من المحاصيل.

وكان أثر البحوث الحيوانية مركزاً بصفة أساسية على تحسين إنتاج اللبن ولحوم الجاموس والماشية ، وزيادة معدل التبويض لسلالات الأغنام المحلية ، وتحسين معدل التبويض لسلالات الأغنام المحلية ، وتحسين معدل التومه وإنتاج اللبن في الغنم والماعز . كما توصل البحث في مجال الدواجن إلى سلالات جديدة من اللجاج المحلى يزيد إنتاجها من اللحم والبيض عن المستويات السائلة . وقد تم توزيع هذه السلالات على المزارعين .

وقد تضاعف إنتاج الأسماك خلال العقدين الأخيرين. وترجع هذه الزيادة إلى البحوث وتطوير الزراعة السمكية. وقد اتضح أثر بحوث ما بعد الحصاد في النوعية المتطورة من الغذاء المصنع، واستخدام المنتجات الشانوية، وكذلك الفاقد من الغذاء في صنع العلف وفي أغراض أخرى.

ويتكامل مع الدور البحثى لهذه المنظومة دورها الإرشادى الذي يتمثل في إجراء التجارب الزراعية في حقول المزارعين، وتدريب المرشدين الزراعيين، وإعداد الحملات القومية الإرشادية.

ويعمل النظام البحثى الزراعي حاليًا على ثلاثة محاور لتحقيق أجندة البحث العلمي الزراعي. المحور الأول يتمثل في استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في التعرف على أبعاد الموارد الأرضية والماثية وتحديد اتجاهات المحافظة عليها وتطويرها. والمحور الثاني يتمثل في استخدام النظم الخبيرة كأداة لتعظيم الإنتاجية عن طريق تطوير إمكانات إدارة المحاصيل. أما المحور الثالث فهو استخدام الهندسة الوراثية لتسريع التقدم في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية.

وبالرغم مما تم إنجازه، فإن المجال مازال واسعًا للتطوير وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعى. ويعزز هذه القاعدة الموردية الطبيعية والحيوية والبشرية في القطاع الزراعى. ويعزز هذه الفرضية تخلف معدلات الإنتاجية المحققة في الزراعة المصرية عن تلك المحققة في دول أخرى بما تتراوح بين ٤٠٪ و 7٥٪ وذلك كما يتضح من بيانات الجدول ١١٠ وربما كانت الفجوة أوسع من ذلك في العديد من المحاصيل الزراعية، وعلى وجه الخصوص في مجال الإنتاج الحيواني. كما أن المجال مازال واسمًا بالنسبة لتحكيمات التكنولوجيا الحيوية في الزراعة المصرية، خاصة إذا ما حاولنا المقارنة بالنساخة العملية الأخرى ذات الظروف المشابهة (الهندية أو الصينية أو الإمرائيلية)، وذلك فضلاً عن النماذج الموجودة في الدول الأكثر تقدمًا (١٠).

إن تحسين الإنتاج لا يرتبط فقط بالتحسين في التركيب الوراثي، وإنما يرتبط أيضا وربما بدرجة أكبر بتحسين العوامل البيئية والممارسات الزراعية المحددة للإنتاج.

 <sup>(</sup>١) راجع الورقة التي أعدت في إطار هذه الدراسة، ونشرت في سلسلة كراسات مصر ٢٠٢٠ : زيدان السيد عبد العال: ٤ نحو نحوذج مصرى لتطويع التكنولوجيا الحيوية لخدمة أهداف التنمية، كراسة
 (٢)، متندى العالم الثالث، نولهبر ١٩٩٩.

ويتضح ذلك في الأوضاع المصرية في حالة محصولي الذرة والقمح، حيث تبلغ المقدرة الإنتاجية للسلالات المزروعة في مصر نحو ١٣٪، ٢٥٪ من المقدرة الإنتاجية لمثيلاتها المزروعة في بيئات أخرى [راجع جدول ( ١-١٥)]. ويعنى هذا أنه بمكن التقدم في اتجاه تحسين إنتاجية هذه الأصناف إلى الحدود التي تم التوصل إليها في المبيئات الأخرى عن طريق تحسين البيئة والممارسات الزراعية المحددة للإنتاج كالرى والتسميد ومقاومة الأفات والأمراض.

ومن الجدير بالذكر أنه رغم الضجة المشارة حول الإصراف في استخدام الأسمدة الكيماوية، والآثار البيئية الناتجة عن ذلك، وضرورة السعى إلى تطبيق التسميد الحيوى، ورفع درجة الاعتماد على الأسمدة العضوية، فإن نسب التسميد المصرية الميتحاوز بعد ٥٠ ٪ من المعدلات العالمية، سواه أكبان ذلك بالنسبة للاسمدة الآروتية أم البوتاسية أم الفوسفاتية، ومعنى ذلك أن الباب لم يزل مفترحاً أمام مراعاة أن تكون في صور مناسبة وأن تكون عناصرها من مصادر ذات آثار بيئية جائبية محدودة، ويترتب على ذلك أن الدور المنتظر من البحوث لم يزل كبيرا، حتى في مجال تحسين المعاملات الزراعية التقليدية.

### القسم الرابع الموارد الاستثمارية

تعتبر الاستشمارات أحد العوامل المهمة للحددة لحجم وتطور النشاط الزراعي، وتنمية الزراعة . ومن المعروف أن تمويل التنمية الزراعية يرتكز على عنصرين أساسين . الأول هو الاستثمارات الزراعية للحلية والأجنبية ، والثاني هو التمويل والائتمان الزراعي .

إن التعرف الدقيق على حركة الاستثمارات الزراعية خلال الحقبة الماضية ، يمكن من الوصول إلى تشخيص للوضع الراهن لدور الاستثمارات الزراعية في غو الناتج الزراعي، وإلى تصديد المشكلات والمعوقات التي تحول دون زيادة الاستشمارات بالوتاثر المرغوبة ، ومن ثم صياغة وتحديد أطر للسياسات الملائمة لمناخ مستقبلي يؤدى إلى تحفيز وتعظيم مشاركة رءوس الأموال في التنمية الزراعية .

### (١) تطور الاستثمارات الزراعية

يتضح من جدول ( ۱- ۲ ) أنه بالرخم من ارتفاع القيمة الطلقة للاستثمارات الزاعية المنفذة خلال الفترة من عام ۱۹۷٥ إلى نهاية الخفاة الخمسية الثالثة الزاعية المنفذة خلال الفترة من عام ۱۹۷٥ إلى نهاية الخفاعات السلعية قد تباينت عبر الزمن . ففي خلال الفترة من عام ۱۹۸۰ حتى عام ۱۹۸۱ بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة بقطاع الزراعة والرى والصرف والاستصلاح ۱۹۸۱ مليار جنيه ، وارتفعت إلى ۱۹۲۵ مليار جنيه مع نهاية الحفلة الخمسية الأولى (۸۲ ميارات غير أن الأهمية النسبية لاستثمارات قطاع الزراعة إلى إجمالي الاستثمارات في القطاعات السلعية انخفضت خلال الخطة الخمسية الأولى إلى حوالي المناقعات ناسلعية انخفضت خلال الخطة الخمسية الأولى إلى حوالي المناة علال الفترة ۷۵ / ۱۹۸۱ نحو ۲۲٪ .

وفى الخطة الخمسية الثانية (۸۷-۹۲) ارتفعت الاستثمارات المنفذة بقطاع الزراعة والرى والصرف والاستصلاح إلى حوالى ۷,۶ مليار جنيه، أى ما يعادل ثلاثة أضعاف الاستثمارات المنفذة خلال الخطة الخمسية الأولى. كما زادت الأهمية النسبية للاستثمارات المنفذة خلال الخطة الخمسية الثانية إلى 2, ۱۷٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة بالقطاعات السلعية بعدما كانت حوالى ۱۲٪ خلال الخطة الخمسية الأولى.

وباستعراض حجم الاستثمارات بالخطة الخمسية الشالثة (٩٧-٩٧) يتبين أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بالخطة بلغ ١٧ مليار جنيه، أى ما يقرب من ضعف الاستثمارات المنفذة خلال الخطة الخمسية الثانية. كما أن الأهمية النسبية لإجمالي الاستثمارات بقطاع الزراعة إلى إجمالي الاستثمارات بالقطاعات السلعية خلال الخطة الخمسية الثالثة زادت إلى حوالي ٧٣٪ المستشمارات بالقطاعات السلعية خلال

جدول (١٠.١): إجمالي الاستثمارات الزراعية المُنفَدَة بالقطاعين الهام والخاص بالمُليون جنيه والأهمية النسبية لها خلال الفترة ٧٥ ـ ١٩٩٧

| إجمالي أستثمارات | استثمارات الزراعة | البيان                          |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| القطاعات السلعية | والرق والصرف      | المنتوات                        |
| 1.779,7          | 1791,£            | إجمالي المنوات ٧٠ – ١٩٨١        |
| 1                | 10,5              | الأهمية النسبية                 |
| 70077            | 7170              | الخطة الخمسية الأولى ٨٧-١٩٨٧    |
| 1                | 17,7              | الأهمية النسبية                 |
| 004.             | 9717              | الفطة الخمسية الثانية ٨٧ – ١٩٩٢ |
| 1                | 17, £             | الأهمية النمبيية                |
| YY0.Y            | 1Y++A             | الخطة الخسية الثالثة ٢٧ – ١٩٩٧  |
| ١                | Y1,1              | الأهمرة التمبية                 |

المصدر: مجلس الوزراء، وثيقة مصر والقرن الحادي والعشرين القاهرة، ١٩٩٧.

غير أنه يمكن القول إن اهتمام الدولة خلال تلك الخطة بقطاع الزراعة ارتبط بصفة خاصة بالمسروعات ذات العلاقة بالتوسع الأفقى، مثل ترعة السلام والتجهيز لمستفارات الوادى. ويلاحظ أن الأهمية النسبية للاستثمارات الزراعية إلى الاستثمارات في القطاعات السلمية بدأت تنزايد مع الخطة الخمسية النائية ثم الخطة الخمسية الثانية ثم الخطة الخمسية الثانية ثم المواج المياسات الإصلاح الاقتصادى، كما بدأ الابتعاد التدريجي عن اعتبار قطاع الزراعة القطاعات اللقتصادية اعتبار قطاع الزراعة القطاعات الاقتصادية المياسفة عن خلال تحويل فائض قطاع الزراعة إلى القطاعات الاقتصادية المائض المتحقق فيه . كما اتسمت فترة ما قبل الخطة الخمسية الثانية بتقلص دور الفطاع الخاص في توجيه استثماراته للزراعة ، وذلك نظراً لأن الدولة حتى تلك الفتوا التي توجه الإنتاج والتركيب المحصولي ، وذلك بجانب السياسات السعرية الضوابط التي توجه الإنتاج والتركيب المحصولي ، وذلك بجانب السياسات السعرية الثنائية .

وفى ضوء هذا التطور، قد يثار سؤال مهم: هل هناك علاقة بين حجم الاستثمار الزراعى وحجم الناتج من قطاع الزراعة ؟ والإجابة العامة عن هذا السؤال تتمثل فى أن هناك علاقة طردية بين حجم الاستشمار الزراعى وحجم الناتج من قطاع الزراعة. لكن هذا أمر مشروط، وليس أمراً مطلقاً . ذلك أن نمو القطاع الزراعية يتوقف على سلسلة من المتغيرات التى تتشابك فيما بينها لتشكل البيئة الزراعية المواتية أو غير المواتية ننمو وتطور ذلك القطاع ، ومن هذه المتغيرات مدى قدرة القطاع الزراعي على استيعاب التطور التكنولوجي والفني ، واستخدام الفنون الإنتاجية وقوى الإنتاج التي تمكن من إحداث النمو المطلوب في ظل قيود التفتت الجيزاي . وثمة دور مهم للسياسات الإنتاجية والسعرية والتسويقية والتمويلية في تحديد نمط استخدام الموارد المتاحة ، وإلى أى مدى يبتعد ذلك النمط عن غمط الاستخدام الأمثل .

غير أنه بفرض ثبات تلك المتغيرات أو تحركها في الاتجاه الصحيح، فلا شك في

أن زيادة حجم الاستثمارات بقطاع الزراعة من شأنه أن يزيد من معدلات نمو ذلك القطاع . ويمكن التأكد من صحة هذا الفرض باستعراض بيانات جدول رقم(١-٢١).

### جدول رقم (۲۱۰)؛ إجمالي الاستثمارات المُنفذة خلال الخطتين الخمسيتين الثانية والثالثة ( بالمليون جنيه ) ومعدل النمو السنوى المحقيقي للناتج العلي الإجمالي

| 1 | معدل التمو | استثمارات الخطة | معدل النمو | استثمارات     |                  |
|---|------------|-----------------|------------|---------------|------------------|
| ı | السنوي     | الخمسية الثالثة | السلوى     | الخطة الخمسية | البيان           |
| ı | الحقيقي    | 44/44           | الحقيقى    | الثقية ٧٨/٢٩  |                  |
| ı | % ٣,1      | % 1V A          | % Y,V      | 9717          | قطاع الزراعة     |
| 1 | % t        | % VV0.V         | % ٣,4      | 007           | القطأعات السلعية |

المستر: منجاس الوزراء، وثبقة مصر والقرن الحادي والمشرين، القاهرة، ١٩٩٧ .

حيث يظهر أن معدل النمو السنوى الحقيقى للناتج للحلى الإجمالي بقطاع الزراعة خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية (٨٩-٩٣) كان ٧, ٧٪ ، وبزيادة حجم الاراعة خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية (٨٩-٩٣) كان ٧, ٢٪ ، وبزيادة حجم الاستثمار إلى ما يقرب من الضعف زاد معدل النمو السنوى الحقيقى للناتج للحلى الإجمالي إلى ١, ٣٠٪ . وقد يعزى صغر حجم الزيادة إلى عديد من للمحددات، والتي من الهمها محددات التوصع الرأسي . والجدير بالذكر أن تحقيق زيادة في محمد لالت في الناتج من قطاع الزراعة يرتبط بكل من التسوسع الرأسي والتسوسع الأفقى . والتوسع الرأسي له علاقة بالقدرة على استنباط سلالات ذات إنتاجية عقلية ، وكذلك كفاءة استغلال الموارد المتاحة ونسب الخلط التي تعظم تلك الكفاءة . وبصفة عامة فيمكن القول إن إمكانات التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي محكومة بمتغيرات طبيعية وغير طبيعية ، لكن مدى ذلك التوسع يحكمه سقف إنتاجي محدد لا يمكن تجاوزه . وقد وصلت مصر في بعض المحاصيل خدود ذلك السقف، مثل محصولي الأرز والقصب لا فلا بان الأمل في زيادة الناتج خدود ذلك السقف، مثل محصولي الأرز والقصب لا فلا بان الأمل في زيادة الناتج الزراعي رفي التوسع المنافق للمنتج الزراعي ، وفي التوسع الأفقي لزيادة حجم المتاح من الانتاج . غير أن ذلك يتطلب الزراعي ، وفي التوسع الأفقي لزيادة حجم المتاح من الانتاج . غير أن ذلك يتطلب الزراعي ، وفي التوسع الأفقي لزيادة حجم المتاح من الانتاج . غير أن ذلك يتطلب

المزيد من الاستثمار. ومن الملاحظ أن الاستثمارات للحلية أصبحت عاجزة عن تلبية أو المشاركة الفعالة في تحقيق تلك الأهداف، وذلك نتيجة لمحدودية المدخرات المحلية ؛ الأمر الذي يوضح أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع الزراعة.

### (٢) الاستثمار الأجنبي بقطاع الزراعة

لقد خضع المناخ الاستثمارى الأجنبى بقطاع الزراعة لقيود متعددة منذ مطلع الستينيات وحتى بداية النصف الثانى من السبعينيات، حيث تم إصدار قوانين الاستثمار التي بدأت في تهيئة المناخ لاستقبال الاستثمارات الأجنبية جزئيًا.

ولزيد من تهيئة المناخ الاستشمارى ولتحقيق جذب أفضل لرءوس الأموال الأجنبية صدر القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ (قانون الاستشمار الموحد) والذى أعفى المشروعات الزراعية من الضرائب لمدة عشر سنوات، وسمح بحرية استيراد الآلات والمعدات الزراعية برسوم مخفضة لا تتعدى ٥/، كما قدم تيسيرات أخرى متعددة. ثم صدر قانون حوافز الاستثمار الذى قدم المزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين.

والجدير بالذكر أن الحاجة إلى التمويل الأجنبي تجد مبررها الموضوعي في الاختلال بين حجم المدخرات المحلية ، وحجم الاستشمارات المطلوبة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة في خطط التنميتين الاقتصادية والاجتماعية .

وقد يتبادر إلى الذهن أن هناك أساليب أخرى يمكن من خلالها تفادى اللجوء إلى الاستشمارات الأجنبية، وذلك لما لها من مخاطر ومحاذير لا تخفى على أحد. فيمكن مثلاً أن تتبنى الخطتان القومتيان الاقتصادية والاجتماعية هدف تعبثة الإمكانات والفائض الاقتصادى الضائع. كذلك قد يمكن القبول بمعدلات غو متواضعة بما يتلاءم مع الإمكانات والموارد للحلية المتاحة. ولكن ذلك قد يؤدى إلى ثبات أو محدودية القدرة على رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع ، خاصة مع معدلات الزيادة السكانية العالية. لذا، فإن اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية أصبح أمرا ضروريا خلال الحقبة الأولى من برامج وسياسات التنميتين الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان عدم تخطى معدلات الاقتراض الأجنبي حد الخطر، أو لمنع الاستثمار الأجنبي المباشر من استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بما يخدم مصالح وأهدافا خارجية قد لا تظهر آثارها المدمرة على الاقتصاد الوطئي إلا مستقبلاً.

وبتحليل تطور قيمة القروض الأجنبية التي أتيحت لقطاع الزراعة خلال الفترة الم٩٠ - ١٩٩٥ [راجع جدول ( ٢٢٠) ] يتبين أن هناك تباينات كبيرة خلال سنوات الفترة الملكورة، فقد أظهرت البيانات أن هناك سنوات لم يتح فيها لقطاع الزراعة أي استثمارات أجنبية برغم توافرها في القطاعات الأخرى مثل السنوات الم٩٥ و ١٩٧٧ و ١٩٩٥ كما أن نصيب قطاع الزراعة من القروض الأجنبية بالنسبة لإجمالي القروض للقطاعات المختلفة لم يتجاوز ٨,٦٪ خلال ستة عصر عاماً، وذلك باستثناء سنتي ١٩٨٦ و ١٩٨٧ و ١٩٨٠ حيث بلغ النصيب النسبي لقطاع الزراعة إلى ٧,٠١٪ من فيهما على الترتيب، عما يوضح محدودية مساهمة الفروض الأجنبية في حجم الناتج الزراعي بالرغم من مساهمة الناتج الزراعي بالرغم من مساهمة الناتج الزراعي بالرغم من مساهمة الناتج الزراعي .

وتشير بيانات المنح الأجنبية والإعانات الواردة في جدول ( ١ ـ ٣٣ ) إلى أن الأهمية النسبية للمحالي القطاعات الأهمية النسبية للجمالي القطاعات الأخوى كانت في المتوسط أعلى قليلاً من الأهمية النسبية للقروض ٦ , ٤ خلال الفترة ١٩٨٠ ـ ١٩٥ (٣, ٥٪ مقابل ٤ , ٦٪) .

ويشير تحليل المنح والمساعدات الأجنبية التي قدمت لقطاع الزراعة إلى أن المنح المخصصة للمشروعات البحثية قد استحوزت على جانب كبير من تلك المنح (مشروع كاليفورنيا، النارب. . . إلخ ) . غير أن مردود ذلك على الناتج الزراعي كان محدودًا ؟ الأمر اللي يتطلب إعادة النظر في تقييم العائد والتكاليف لتلك المشروعات البحثية لرفع كفاءة استخدام هذه المنح .

وخلاصة القول إنه بالرغم من سخاء المسرع المصرى تجاه المستثمرين إلا أن الاستثمار الزراعي من خلال القروض والمنح لم يتناسب مع ذلك السخاء.

### (٣) تطور الائتمان المصرفي لقطاع الزراعة

يعتبر الانتمان المصرفي أحد مرتكزات التمويل الزراعي المهمة، وذلك بالنظر إلى دوره الهام في توفير الأموال اللازمة لمختلف العمليات والأنشطة الإنتاجية الزراعية.

جدول (۱-۲۲)، تطور القروض الأجنبية في قطاع الزراعة والأهمية النسبية لها خلال الفترة ١٩٨٠ - ١٩٩٥

### (القيمة بالليون دولار)

| الأهبية اللسبية     | الكروش في         | القروش في قطاع | البيان  |
|---------------------|-------------------|----------------|---------|
| للروض للطاع الزراعة | القطاعات المغتلفة | الزراعة        | السلوات |
| 1,0                 | 7,4771            | 77,0           | 14.61   |
| 0,4                 | 1111,5            | 10,7           | 1441    |
| ٦,٨                 | V17,£             | 1,10           | 1447    |
| 1,7                 | 1770,5            | 4,74           | 1445    |
| 1,£                 | A.V.1             | 11,1           | 1446    |
| _                   | 607,7             | -              | 1580    |
| 11,7                | 1711,6            | ۸,۰37          | 1441    |
| -                   | F,YAP             | -              | 1444    |
| ۲,۱۳۳               | 1.77              | ۳,1            | 1988    |
| A, + T              | 1774              | 1+3,7          | 1981    |
| 1,1                 | 1144,1            | 14,0           | 1111    |
| 1,4                 | 17.0,5            | ۳۰,۰           | 1111    |
| -                   | 171-,7            | -              | 1997    |
| ١,٥                 | YY+,0             | 11,6           | 1998    |
| 7,7                 | 7,077             | 17,4           | 1996    |
| -                   | 477,0             | -              | 1110    |
| £,A                 | 1 , 1             | ٧,٧٤           | Butgard |

المصدر : واثل أحمد عزت، التر الاستجارات الاجنبية على التنمية الزراعية في ج.م.ع، وسالة ماجستير، كلية الزراعة، جاممة الأزهر، ١٩٩٧ .

جدول (۱- ۲۳)، تطور النح والإعانات الأجنبية في قطاع الزراعة والأهمية النسبية خلال الفترة ١٩٨٥ ــ ١٩٩٥

### (القيمة بالليون دولار)

| الأهمية النسبية   | المنح في القطاعات | المنح في اطاع | البيان  |
|-------------------|-------------------|---------------|---------|
| لمنح أطاع الزراعة | المختلفة          | الزراعة       | السنوات |
| 1,1               | 101,0             | P,A           | 144.    |
| 4,8               | 1147,5            | ٤,٥           | 11/1    |
| 1,1               | Y+A,Y             | 4,1           | 1987    |
| ٥,٣               | 170,0             | A,A           | 1945    |
| 1,7               | A44,A             | ٧,٠/          | 1986    |
| A,Y               | <b>17</b> 87,1    | 117,1         | 1940    |
| 17,0              | 440,4             | 14.,.         | 1485    |
| -                 | ٥٣٣,٥             | No.           | 1147    |
| ٧,٠١              | ٥٩٦,٠             | 11,8          | 1444    |
| 1,1               | 177,1             | 9,7           | 11/11   |
| ٧,١               | 1741,0            | 17,77         | 111.    |
| 4,8               | 1884,8            | 177,+         | 1111    |
| Y, 19             | 1778,4            | 16,1          | 1447    |
| ۳,۸               | 7,007             | 3,67          | 1997    |
| ۸.۸               | ۸۲۲,٦             | 77,7          | 1994    |
| 1.1               | 4,377             | ٦,٤           | 1110    |
| ۰,۲               | A44,1             | £A,A          | المتوسط |

الممدر: واثل أحمد عزت، اثر الاستثمارات الأجنيية على التنمية الزراعية في ج.م.ع، وسالة ماجستيو، كلية الزراعة، جامعة الأزهر، ١٩٩٧ . ومن دراسة الجدول رقم (۱-۲۶) يتين أن إجمالي الائتمان المصرفي المقدم لقطاع الزراعة بلغ ٥,٥ مليار جنيه عام ١٩٩٥/١٩٩٦، ، مقابل ٢,١ مليار جنيه في عام ١٩٨٦، وهو ما يشير إلى زيادة الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة بنحو ٣٠٠٪ خلال الفترة من ١٩٨٦ إلى ١٩٩٦/٥٩.

وقد بلغت قيمة الاتتمان الممنوح سنوياً لقطاع الزراعة من القطاع المصرفي خلال الفترة المذكورة حوالي 9, 3 مليار جنيه في المتوسط. كما بلغ نصيب البنوك التجارية منها حوالي ، ٩٩ مليون جنيه في المتوسط ، ٢٠ ٢٪، بينما بلغت مساهمة البنوك الاستثمارية حوالي ، ١٥ مليون جنيه في المتوسط بنسبة ١, ٣٠٪، وقد أسهم البنك الرئيسي للتنمية والالتمان الزراعي في تمويل التنمية الزراعية بما يعادل مبلغ ٣, ٤٧ ما يشير إلى أن البنك الرئيسي للتنمية والالتمان الزراعي هو عصب التمويل الزراعي بمصر.

كما يظهر الجدول رقم (۱-۲۶) أن نسبة الانتمان الممنوح لقطاع الزراعة من مختلف مصادر الانتمان المحلى إلى الانتمان الممنوح لمختلف القطاعات قد بلغت خلال الفترة ١٩٨٦ - ١٩٩٦ حوالى ٩, ٧٪، وذلك بالرغم من مساهمة قطاع الزراعة في حجم الناتج القومي بما يقرب من ٢٠٪ خلال الفترة نفسها .

### توزيع القروض قصيرة ومتوسطة الأجل

لجأت السياسة الائتمانية منذ منتصف الشمانينيات إلى توجيه قروض الإنتاج النباتي نحو القروض النقدية ، وذلك حتى يمكن النباتي نحو القروض العينية ، وذلك حتى يمكن التغلب على مشكلات بيع مستلزمات الإنتاج من جانب بعض المزارعين بهدف الحصول على سيولة مالية . وهو الأمر الذي كان يؤثر بالسلب على محدلات الإنتاجية .

ويتبين من الجدول (١- ٢٥) أن الأهمية النسبية لقروض الإنتاج النباتي خلال الفترة ١٨٥ / ١٨ م ١٩٥ و تلبذبت من عام لآخر . فقد كانت عند أدنى معدلاتها عام ١٨٥ محيث بلغت ٤ ، ٣٢ / ١٧ ، ثم ارتفعت إلى أقصى معدل لها عام ٩٢ / ٩١ حيث بلغت ٥ ، ٤١ ٪ ، ثم انخفضت إلى 9 ، ٣٧ ٪ عام ٩٥ / ٩٦ .

## جدول (۱-۲۶)، تطور الانتمان للصرفى للقدم تقطاع الزراعة خلال الفترة ۱۸۷۱ ـ ۱۹۹۱

## (القيمة بالليون جنيه)

|              |          |            |       |        |         |            |         |         |        |             |       | _                 |   |
|--------------|----------|------------|-------|--------|---------|------------|---------|---------|--------|-------------|-------|-------------------|---|
| ٧.٩          | 1,1      | ۲,۰        | ٥,٧   | ۸, ۲   | ۸,٦     | ^,^        | ه       | ۹, ۲    | ۸,۹    | ٥           | ۸,٥   | لإجمالي الانتمان/ | الائتمان الزراعي  |
| 1001         | 17111    | 117711     | 34764 | 3 POAL | 63 A VO | 1.74.1     | 5 AVA 9 | 73.P.P. | 1.10A  | 198.1       | Lblox | للصرفي            | يتوك الاستثعار والأحصال إبنك أنشسية والاكتسان الززاص أيبعائى الاكتسان للقطاع الزداص أيبيعالى الاكتصان |
| -            | <i>:</i> | <i>-</i> : | *     | -:     | -:      | <i>-</i> : | 7:      | :       | 1:     | 1           | 1     | 7.                | للتطاع الزراحي  |
| 6443         | 1.634    | ٠٢٧٧       | .1.60 | PYOD   | 0.40    | مللد       | 3.5.43  | 7777    | 3317   | ٠٨٧٠        | 4140  | قيمة              | أجمائي الاكسان  |
| A.1.A        | ٧,,٨     | 79.T       | ٧٦.٩  | Y0, 9  | 7,44    | ¥,,,       | ¥ , 7   | ¥ . 3 Y | Y0,1   | <b>∜</b> ,∜ | Y. 34 | 7.                | كتعان الزراحى   |
| 03AJ         | 2244     | LCAO       | YVOZ  | 64.0   | 1.64    | 1464       | 7777    | 1747    | 1177   | 1017        | 1097  | £                 | بنك التنمية والأ  |
| 1,7          | 4.7      | ۲,۳        | ۲,۹   | ۲,٧    | ۲,۲     | 4.4        | 7.2     | Y. E    | ۲,۲    | 4           | ۲,4   | 7.                | ار والأعمال   |
| 10.          | 1.1      | 177        | 141   | 101    | 311     | 179        | 189     | 177     | 1.0    | ٨٢          | 17    | £.                | ينوك الاسته   |
| 11           | 14.0     | 3.41       | Y Y   | 3,17   | 14.7    | 77         | 44      | 1,17    | 71,7   | 14,7        | 44.0  | 7.                | البنوك التجارية   |
| 4            | 1291     | ۱۳۳۷       | 14.7  | 1117   | 970     | VAAI       | ۸۲۶     | ۸۱.     | VAL    | 130         | 143   | Ę.                | البنوك  |
| متوسط الفترة | 1997     | 1990       | 3991  | 1995   | 1997    | 1991       | 199.    | 19/19   | 19,4,4 | AVbı        | LVbt  | آخر يونيو         | اليان   |

المصفوز حسن على خضوء الأسياسة الانتعاقية الزراعية فى مصرودود بلك التسبية والانتسان الزراعى»، مؤثّر التخطيط الإستراتيجى للتنمية والالتسان فى حصر، منزس ١٩٧٧.

جدول (١-٢٥)، تطور إجمالي الائتمان القدم من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي خلال الفترة ١٩٨٦/٥٠ ـ ١٩٩٦/٥٠

## (القيمة بالليون جنيه)

| الجملة | التعان استتعازى متوسط |       | التمان قصير الأجل |            |       |        |
|--------|-----------------------|-------|-------------------|------------|-------|--------|
|        | وطويل الأجل           | ثهاری | أخراش أخرى        | للاج ئياتى |       |        |
| 1097   | 277                   | -     | A3F               | PIV        | قينة  | 2      |
| 3++    | YY                    | -     | 1,13              | 3,77       | %     | 47./Ae |
| 9790   | 200                   | -     | 1.00              | 141        | قينة  | ×      |
| 1      | 71,37                 | -     | 13                | Y4,Y       | %     | VA/AV  |
| AVYY   | 444                   | -     | 1,70              | A£.        | قيعة  | 2      |
| 1      | 17,5                  | -     | ٨,٢3              | 44.4       | %     | MAJAV  |
| 7117   | 700                   | -     | 1818              | 1.71       | قينة  | ANJAA  |
| 1      | 14,4                  |       | £Y,4              | 45,4       | %     | 3      |
| 7717   | 90.                   | -     | 10.4              | 171.       | البة  | 3      |
| 1      | 7,07                  | -     | £ 1,0             | 77,1       | %     | 4./A4  |
| £774   | 1717                  | -     | 1717              | 108.       | قينة  | نو     |
| Yer    | YV,1                  | -     | 177,9             | 70,7       | %     | ż      |
| 8198   | 113                   |       | 1011              | 1717       | قيبة  | =      |
| 1      | ¥1,V                  |       | ۸,۲۳              | £1,0       | %     | 11/11  |
| £7.5A  | 7,4+4                 | 1,433 | 7, 1731           | 1741,£     | قيبة  | =      |
| 1      | 41,0                  | 1,0   | 71,1              | 77,1       | %     | 11/11  |
| 0.17   | 1,,٧,,1               | 111   | 1881,4            | 1441,7     | قينة  | l.     |
| ١      | 71,7                  | 17,8  | A,AY              | 44.0       | %     | 48/48  |
| F3A0   | 1771,4                | AAY,£ | 109.,9            | 4,43.77    | البنة | 7      |
| 1      | 71                    | 10,1  | 77,77             | ٧,٢٧       | %     | 40/41  |
| ٦٨٤٠   | 3.37                  | 941,0 | 1111,7            | 4,3 POY    | قينة  | :      |
| 1      | ۲۰,0                  | 17,0  | 7,47              | 77,5       | %     | 41/40  |

الممدر: جمعت وحسبت من بيانات البنك الرئيسي للتنمية والالتمان الزراعي.

## القسم الخامس الموارد الميشرية

#### تمهيده

اعتمدت الزراعة المصرية في الماضي على وفرة العمالة الزراعية وانخفاض أجورها بدرجة كبيرة على نحو سمح بسهولة أداء العمليات الزراعية في التوقيت المناسب وبالتكاليف الملائمة. إلا أنه بدءاً من النصف الثاني من السبعينيات شهيد الاقتصاد المصرى موجة حادة من الضغوط التضخمية أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في كل من الحضر والريف على السواء، وإن كانت أكثر حدة في الريف عن الخضر. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بدرجة جعلت من عمارسة الزراعة نشاطاً أقل ربحية ، أو إلى تأخر العمليات الزراعية ، وبالتالي انخفاض الإنتاجية . وقد اتفقت معظم المدراسات على أن ظاهرة نقص العمالة الزراعية ترجع بالدرجة الأولى إلى هجرة العمالة الزراعية هجرة داخلية من الريف إلى الحضر أو هجرة خارجية . كما شجعت على تلك الهجرة عوامل كثيرة ، لاسيما السياسات الزراعية التي اتبعت قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ، والتي أدت إلى إضعاف الحافز لدى المنتجرا الزراعيين لزيادة الإنتاج أو الاستمرار فيه ، وانخفاض القوة الشرائية للأجور الزراعية .

وبعد منتصف الشمانينيات تعرضت اقتصادات الدول البترولية إلى بعض التطورات التى نتجت عن انخفاض عائداتها البترولية . كما صاحب هذه التطورات بعض التغيرات في اتجاهات الطلب على العمالة المصرية في هذه الدول، بما أدى إلى زيادة أعداد المهاجرين العائدين خاصة بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية ، ثم حرب الخليج الثانية . وكما هو معروف كانت العراق أكبر سوق مستوعب للعمالة المصرية المهاجرة من الريف المصرى . وقد أدى ذلك إلى تحول هيكلى واضح في سوق

العمل، ظهر أثره في الجمود النسبي في مستويات الأجور الاسمية أو الانخفاض الملموس في الأجور الحقيقية. وكانت المحصلة النهائية زيادة حدة مشكلة البطالة على الرغم من بعض التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المسرى، حيث أضيف إلى جممهور المتعطلين الفائض الذي كنان متواريا في المنشأت قبل خصخصتها.

ونظراً لأهمية القطاع الزراعي المصرى من حيث تشغيل الموارد البشرية، حيث يستوعب حوالى ٧, ٣٥٪ من إجمالي العمالة بالاقتصاد القومي وفقا لنتائج التعداد العما للسكان عام ١٩٩٦، نعرض فيما يلي أهم التطورات التي طرأت على الموارد البشرية في القطاع الزراعي والتحولات التي شهدتها، والوضع الراهن لها.

## أولأ .. الخصائص الديموجرافية للموارد البشرية

هناك عدة جهات تقوم بتقدير القوة البشرية العاملة في القطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل وزارة التخطيط التي تعتمد في بياناتها على الجهاز المركزي للتعبثة العامة والإحصاء وبيانات الإحصاء العام للسكان، ومسوح القوى العاملة بالعينة التي يصدرها أيضا الجهاز المركزي للتعبشة العامة والإحصاء. كما أن هناك التعداد الزراعي الذي تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. أضف إلى ذلك البيانات التي تصدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة، ووزارة القوى العاملة ، ومركز المعلومات ودعم اتخذ القرار بججلس المتحدة، ووزارة القوى العاملة، ومركز المعلومات ودعم اتخذ القرار بججلس الخاصة بكل مصدر على النحو الذي سوف يتم توضيحه لاحقًا، إلا أنه تجدر الخاصة بكل مصدر على النحو الذي سوف يتم توضيحه لاحقًا، إلا أنه تجدر المساب إلى أنور يرجع إلى اسباب مختلفة، منها عدم توحيد سنة الأساس أو النموذج الإحصائي المستخدم في التقدير . ومنها الاختلاف في المفاهم المتلفة بالعمالة والبطالة وأسس التقدير.

وقد اعتمدت الدراسة في تقديرها للفائض أو العجز في قوة العمل الزراعي على تقديرات الجهاز المركزي للتعبثة العامة والإحصاء نظراً لاعتمادها على التعداد السكاني الشامل الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبثة العامة والإحصاء. وحتى يكون هناك فههم دقيق لواقع سوق العمل الزراعي، فقد استلزم الأمر التعرف على الحصائص الديوجرافية لقوة العمل حيث يتوقف معدل التوظيف في أي دولة من الله الدول على مجمد السكان، وتوزيعاتهم العول على مجمد السكان، وتوزيعاتهم العمرية، ومستوياتهم التعليمية، ومعدل نموهم السنوى، وتوزيع القوى العاملة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإمكانيات انتقالهم بين قطاع وآخر، وأسلوب النيمية الذي تتبعه الدولة.

وتوضح بيانات الجدول (١-٣) انجاهات معدلات البطالة بين سكان ج.م.ع في كل من حضر وريف الجسهورية للسكان فوق ٢ سنوات خلال سنوات التعدادات ١٩٦٠ (١٩٦٠ - ١٩٨٦ (١٩٧٦ . فينما كنفرة معدل البطالة في تعداد ١٩٦٩ (يادة معدل البطالة في تعداد ١٩٦٠ ( فينما كان معدل البطالة في بهاية الستينيات متواضعاً ولم يزد إلا قليلاً عن ٢٪ ارتفع إلى ٨, ٧٪ في تعداد عام ١٩٦٦ ، ثم قفز إلى حوالى ١٢٪ في تعداد عام ١٩٩٦ ، كذلك توضح بيانات الجدول نفسه ارتفاع مسوى ١٢٪ في تعداد عام ١٩٩٦ ، كذلك توضح بيانات الجدول نفسه ارتفاع مسوى البطالة في المناطق الحضرية خلال التعدادات الثلاثة عنه في المناطق الريفية بصرف النظر عن المستوى العام السائد للبطالة . فقد بلغ معدل البطالة في المناطق الريفية حوالى ١، ١٠٪ ، ١٩٨٣ ، ١٠٪ في التعدادات الشلاثة على الترتيب . ويلاحظ من هذه المعدلات أن الفارق بين معدل البطالة في كل من الريف الخضر ظل ثابتا عند ثلاث نقاط مثوية تقريبا دون أن يتأثر بالاتجاه التصاعدى لمدلات البطالة في المعدلات غو الشمانينيات . ويؤكد ذلك أن معدلات غو البطالة في المعدلات غو المعارية على كل من الريف طلت متساوية في كل من الريف والخضر على السواه .

كذلك توضح البيانات أن الكون الأساسى لمستوى البطالة في تعداد ١٩٨٦ كان هو الملتحقين الجدد بسوق العمل، وذلك بغض النظر عن انتصائهم للريف أو المخصر، ومع ذلك فقد كان هناك ارتفاع نسبى في بطالة من سبق لهم العمل الذي يبينه تعداد ١٩٨٦ بالمقارنة بتعداد ١٩٧٦ ، أما بالنسبة للتفاوت بين الإناث والذكور فيما يختص بنوعى البطالة فتوضح بيانات الجدول (١-٢٦) ارتفاع معدل البطالة في الإناث عنه في الذكور باستثناء تعداد ١٩٨٦ الذي شهد زيادة في بطالة من سبق لهم العمل من الذكور عن بطالة من سبق

أن بطالة الذكور بنوعيها (بين من سبق لهم العمل ومن لم يسبق لهم العمل ) تزداد في المناطق الحضرية عنها في المناطق الريفية، بينما تنخفض بطالة الإناث بنوعيها في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية غير أن إحصاء بطالة الإناث قد يكون متاثرًا بالتفطية القاصرة عادة للإناث الريفيات في قوة العمل.

جدول ( ۱-۲۱) ، التهاهات معدلات البطالة في حضر وريف ج.م.ع حسب الجئس ونوع التعطل في تعدادات ١٩٨١، ١٩٧١ ١٩٨٠

| ريد | 1:     | 1                           | ut.                   |     | 1471 345         |                     |                  | 3                        | ele FAP I           |       |
|-----|--------|-----------------------------|-----------------------|-----|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------|
| الك | 25     | مع <b>ی</b> ی لهم<br>العملو | لم يمنۇل<br>لوم المال | il. | سيق لهم<br>العمل | لم يسپق<br>لهم الصل | žio,             | مع <u>ئل</u> لهم<br>الصل | لم يسيق<br>لهم الصل | il.   |
| معل | الطلمة |                             |                       |     |                  |                     |                  |                          |                     |       |
|     | ذكور   | -                           | -                     | ۲,۸ | 4,0              | 1.1                 | V <sub>4</sub> 3 | Y,£                      | A,£                 | 11,4  |
| 1   | إلك    | -                           | <b>H</b>              | 4,1 | .,0              | Y£,0                | Yo, .            | 171                      | 41,1                | Y4,Y  |
| ``  | Aleq   | -                           | -                     | 1,3 | ۰,۵              | 4,+                 | 4,0              | ۲,4                      | 14,7                | 14.4  |
|     | ئەرر   | -                           | -                     | 110 | ٧,٠              | 8,4                 | 1,1              | Y,A                      | ٦,٥                 | 4,5   |
| 3   | 144    | -                           | -                     | Tes | ٠,٧              | 77,7                | 44               | 1,1                      | 77,77               | 74,7  |
| ٠,  | جمئة   | -                           | -                     | 1,1 | *,1              | 1,1                 | 7,7              | ٧,٧                      | ٧,٨                 | 1 1,5 |
| 7   | لكور   | 1,0                         | +,4                   | 1,4 | + <sub>e</sub> E | 7,0                 | ٦,0              | 4.1                      | ٧,٣                 | Yest  |
|     | -245   | Y,Y                         | ۲,۲                   | 0,6 | 1,1              | 3,87                | Y4,PY            | 4,4                      | 77,77               | 1,37  |
| 4   | جملة   | 1,1                         | ١                     | 7,7 | 1,6              | ٧,٤                 | V,A              | A,Y                      | 4,4                 | 1.4   |

الممدر : مختار عوض هلودة؛ البطالة في مصر، قياسها وأساليب هلاجها، المؤقر العلمي السنوى الرابع عشر للاقتصاديين الممريين، الجمعية للممرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، ٢٣ ـ ٧٥ نوفمبر، ١٩٨٩ .

وللوقوف على الحالة التعليمية للقوة العاملة المتاحة حاليا، ونظراً لعدم توفر بيانات تفصيلية خاصة بتقسيم العاملين حسب الحالة التعليمية في نتائج تعداد عام ١٩٩٦ ، فقد تم استخدام بيانات تعداد عام ١٩٨٦ ، مع تطبيق مؤشرات المستوى التعليمي على النتائج الإجمالية لتعداد عام ١٩٩٦ ، وبذلك أمكن تقسيم القوة العاملة المتاحة حسب المستوى التعليمي موزعة إلى ذكور وإناث وجملة على النحو الموضح بالجدول (١-٢٧) والجدول (١-٢٨) .

جدول (٢-١) قوة العمل لعشر سنوات فأكثر حسب المستوى التعليمي وفقا لتعداد ١٩٨١

| 1 | المستوى التطيمي | نكور (%) | (%) 소년 | جملة (%) |
|---|-----------------|----------|--------|----------|
| l | أمى             | £1,1     | 17,7   | 10,7     |
| ı | يقرأ ويكثب      | 14,0     | 17,4   | 17,7     |
| l | أقل من المتوسط  | ٥,١      | ٧,٧    | ٤,٨      |
| Г | Bugin           | 17,1     | 07,7   | Y1,4     |
| l | أوق المتوسط     | 1,7      | A,£    | ۲,٥      |
|   | جامعى           | ٦,٥      | 10,8   | ٧,٥      |
| 1 | إجمالئ          | 111      | 1      | 1        |

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التعداد العام للسكان، ١٩٨٦.

جدول (۱-۲۸) ، قوة العمل لعشر سنوات فأكثر حسب المستوى التعليمي وفقا التائج تعداد ۱۹۹۱ (\*)

| للمستوى التطيمى | ئكور      | कान     | <u>جمئة</u>    |
|-----------------|-----------|---------|----------------|
| امی             | YA7 £ 047 | 33.707  | 14.0A1         |
| يشرأ ويكثب      | 7.919.0   | Y1YY•   | 71777Vo        |
| أقل من المتومسط | YOFAA     | ٥٢٣٧٣   | 07117A         |
| مكوسط           | 779-757   | 1.97440 | <b>*******</b> |
| أوى المكوسط     | 100077    | 177977  | ETTEAA         |
| جامعى           | 1.7.770   | ATVAFY  | 1279707        |
| إجمالي          | 10000977  | 1171777 | 17740744       |
| %               | 44,1      | 1-,4    | 1              |

<sup>(\*)</sup> باستخدام خصائص تعداد ۱۹۸۱.

المصدر: ١- الجُهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التعداد العام للسكان ١٩٨٦.

٢ ـ الجهاز المركزي للتعبثة العامة والإحصاء، ملخص تتافيح إحصاء ١٩٩٦.

## (أ) مستوى الأمية:

تبلغ نسبة الأمية بين قوة العمل حوالى ٢,٥٥٪ من إجمالى القوة العاملة المصرية، أى حوالى ١,٥ مليون نسمة من إجمالى قوه العمل التي قدرت بحوالى ١٨,٨ مليون عالى . ويتألف الأميون من ٩,٧ مليون من الذكور ( بنسبة ٢,٩٪ من أجمالى قوة العمل من الذكور) وحوالى ٢٥٦ ألف عاملة ( بنسبة ٥,١٣٪ من إجمالى قوة العمل من الإناث).

## (ب) مستوى يقرأ ويكتب فقط:

بلغت نسبة هذا المستوى حوالى ٧ ، ١٧٪ من إجمالى القوه العاملة على المستوى القحومي أي حوالى ١٣ ، ٣ ألف حامل يمثلون القحومي أي حوالى ٢ ، ١٩ ألف حامل يمثلون ٩ ، ٩ ١٪ من إجمالى قوة العمل من الذكور، وحوالى ٧٢ ألف عاملة بنسبة ٧ ، ٣٪ من إجمالى قوة العمل من الإناث .

## (جم) المستوى التعليمي أقل من المتوسط:

بلغت نسبة هذا المستوى حوالى ٨, ٤٪ من إجمالي قوة العمل القومية أي حوالى ٨٥٤ ألف عامل، منهم حوالي ٨٠٩ آلاف عامل من الذكور بنسبة ١,٥٠٪ من إجمالي قوة العمل الذكور، وحوالي ٧,٧٪ من الإناث أي نحو ٥٢ ألف عاملة.

## (د) المستوى التعليمي المتوسط:

بلغت نسبة هذا المستوى حوالى ٩ ، ٢١٪ من إجمالى قوه العمل المصرية أى حوالى ٩ ، ٢١ مليون عامل من الذكور وحوالى ١ ، مليون عامل من الذكور وحوالى ١ ، المليون عامل من الإناث بنسبة ٦ ، ١ / ، الميون عامل من الإناث بنسبة ٢ ، ١٧ ، ٢ ، ٢٥٪ من إجمالى قوة العمل للذكر و الاناث علم الترتيب .

## (هـ) المستوى التعليمي فوق المتوسط:

بلغت نسبة هذا المستوى حوالى ٥, ٢٪ من إجمالى القوه العاملة على المستوى القومى أى حوالى ٤٥٥ ألف عامل، منهم ٧٧٠ ألف عامل من الذكور وحوالى ١٩٣ ألفا من الإثاث بنسبة ٧, ١٪، ٤ , ٨٪ من إجمالى قوة العمل للذكور والإثاث علم الترتيب.

## ( و ) المستوى التعليمي الجامعي :

بلغت نسبة هذا المستوى حوالى ٥ / ٧ من إجمالى القوة العاملة المصرية أى حوالى ٣ ، ١ مليون عامل ، منهم حوالى ٨ ، ٥ مليون عامل من الذكور وحوالى ٣ ، ٥ مليون من الإناث بنسبة ٥ ، ٦ ٪ ٤ ، ١٥ ٪ من حجسم قوة العمل للذكور والإناث على الترتيب .

وتعتبر الهجرة من العوامل الرئيسية التي أثرت بشكل جوهري على عرض العمالة الزراعية خلال فترتى السبعينيات والثمائينيات. فمع بداية فترة السبعينيات زادت قوة طرد الريف للسكان، سواء من خلال تيار الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، أو من خلال تيار الهجرة إلى دول البترول العربية. وترجع زيادة معدلات الهجرتين الداخلية والخارجية في بداية فترة السبعينيات الى عدة عوامل أهمها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شملت المجتمع المصري كله نتيجة لتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى، وزيادة نسبة المتعلمين بين شباب الريف، وارتفاع مستوى التحضر، وتوافر مقومات الحياة الحضرية في المدن، وطبيعة العمليات الزراعية الشاقة وموسميتها، بالإضافة إلى تخلف وسائل الإنتاج الزراعي وارتفاع تكاليف المعيشة في الريف، واستعانة الدول البترولية بأعداد كبيرة من العمالة المصرية نتيجة تبنيها لبرامج طموحة للتنمية . وقد أثرت كل تلك العوامل على خريطة توزيع الدخل في الريف، وعلى قوة العمل الزراعية، وعلى تنوع الأنشطة غير الزراعية في الريف (حيث لم تعد الزراعة المصرية هي النشاط الاقتصادي السائد حاليًا في المناطق الريفية، سواء من حيث نصيبها من الناتج المحلى الريفي أو من حيث وزنها النسبي في قوة العمل الريفية . وظهرت في الريف المصرى مهن وحرف غير زراعية لم تكن معروفة في الريف من قبل ).

## ثانيًا \_ تطور قوة العمل والعمل الزراعي في مصر خلال الفترة ١٩٦٠ ـ ١٩٩٦

بالرجوع إلى البيانات الإحصائية المتاحة (وفقا لبيانات وزارة التخطيط) تبين أنه مع بداية فترة الستينيات كان القطاع الزراعي يستوعب أكبر عدد من إجمالي قوة العمل، حيث بلغ عدد المشتغلين في القطاع الزراعي حوالي ثلاثة ملاين وستماثة أما خلال الفترة 77/ ١٩٦٨ - ١٩٧٣ كان القطاع الزراعي يستوعب حوالي ٢٩,٥٪ من إجمالي حجم قوة العمل الكلية ٢٨ ٣٨٩ ألف مشتغل عِثلون حوالي ٢٩,٥٪ من إجمالي حجم قوة العمل الكلية ٢٨ ٧٨٧ ألف مشتغل عام ٢٩/ ١٩٦٨ ) وفي عام ١٩٧٣ ا انخفضت الأهمية النسبية للمشتغلين بالزراعة إلى ٤١٦٣ ) إذ كان عددهم حوالي ٨ ١٦٣ ٤ ألف مشتغل على المستوى القومي في ذلك العام .

واعتبارا من عام ١٩٧٤ بدأ ظهور الخلل في توزيع العسمالة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث استوعب قطاع الخدمات الحكومية والاجتماعية والسخصية القدر الأعظم من قوة العمل . ولم يزد ما استوعبه القطاع الزراعي في عام ١٩٧٩ على ٢٨,٤٪ من إجمالي القوة العاملة على المستوى القومي .

وباستعراض تطور حجمى العمالتين الكلية والزراعية في مصر وفقًا للمصادر المختلفة للبيانات خلال الفترة ١٩٨٠ ــ ١٩٩٦ المبين في الجدول (١-٢٩) يتضح ما يلي :

ا بلغ إجمالى القوة العاملة عام ١٩٨٠ حوالى ١ ، ١١ مليون نسمة ، وحوالى ١١ ، ١ مليون نسمة ، وحوالى ١ ، ١٠ مليون نسمة عام ١٩٨٠ ، ثم حوالى ١ ، ١٩٨ مليون نسمة عام ١٩٩٠ ، وينسبة زيادة مقدارها ١٩٩٠ ، وينسبة زيادة مقدارها ٩ ، ٢٧٪ بالمقارنة بعام ١٩٨٠ ( و فقا لبيانات وزارة التخطيط) . ويشير تطور إجمالى القوة العاملة في مصر وفقا لهذا المصدر إلى وجود اتجاه تصاعدى بمعدل زيادة ١ ، ١٪ سنويا من متوسط حجم القوى العاملة الكلية المقدر بحوالى ١٢ ، ٢٧ مليون نسمة خلال الفترة ١٩٨٠ \_ ١٩٩٦ .

- ٢- لم يزد عدد المستغلين في القطاع الزراعي خلال هذه الفترة إلا بحوالي ٠٤٠ الف غسة، حيث ارتفع من ٢,٤ مليون نسمة عام ١٩٩٠ اللي ٢,٤ مليون نسمة عام ١٩٩٦ ولفي ٢,٤ مليون نسمة عام ١٩٩٦ ولفي ١٤٠ النيانات وزارة التخطيط ). ويشير تطور حجم العمالة الزراعية في هذه الفترة إلى اتجاه تصاعدي ضئيل بمعدل سنوي حوالي ٢٠٠ . ٠٠٠
- ٣- تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة أن القوة العاملة في مصر بلغت حوالى ١ (٢٣٠ مليون لبغت حوالى ٢ (٢٣٠ مليون نسمة عام ١٩٨٠ ، ثم زادت إلى حوالى ١ (٢٣٠ مليون نسمة عام ١٩٩٠ ، وذلك بنسبة زيادة ٥ (٥ مليون عبانات المصدر نفسه إلى زيادة قوة العمل الزراعي من حيوالى ٥ (٥ مليون عبام ١٩٨٠ إلى حوالى ٩ / ٧ مليون عبام ١٩٩٠ ، أي بنسبة زيادة حوالى ٢ (٤٤٪ ولم يتغير حجم قوة العمل الزراعى فيما بين عامى ١٩٩٠ و ١٩٩٠ و فقا لهذا المصدر .
- ٤ \_ تشير تقديرات الجهاز المركزى للتعبثة العامة والإحصاء أن إجمالى حجم القوة العاملة عام ١٩٨٧ بلغ حوالى ١ , ٨ مليون عامل زاد إلى حوالى ٩ , ١٤ مليون عامل عام ١٩٩٤ ، وذلك وفقا لبيانات مسح القوى العاملة بالعينة . كما زادت القوه العاملة الزراعية من ٩٥, ٦ مليون عامل عام ١٩٨٧ إلى حوالى ٥ , ٢ مليون عامل عام ١٩٨٧ أى بنسبة زيادة ٥ , ٣٠ خلال ١٧ سنة . بينما تشير نتائج التعداد العام للسكان إلى زيادة حجم القوة العاملة الكلية من حوالى ١٣٨٠ مليون نسمة فى ١٩٨٦ إلى حوالى ١٣٨٨ مليون نسمة فى ١٩٩٦ وإلى وزيادة القرة العاملة الكلية من عوالى زيادة القرة العاملة الكلية من عوالى زيادة القرة العاملة على ١٩٨٦ إلى عرائى ١٩٨٠ إلى عاليون فى ١٩٩٦ إلى ٤ , ٣ مليون نسمة فى ١٩٩٦ إلى ٤ , ٣ مليون نسمة فى ١٩٩٦ إلى ٤ , ٣ مليون نسمة فى ١٩٩٦ إلى عرائد ، سليون نسمة فى ١٩٩٦ إلى عرائد مليون نسمة فى ١٩٩٦ إلى ١٩٨٠ مليون نسمة فى ١٩٩٠ إلى مليون نسمة فى ١٩٩٠ إلى ١٩٨٠ مليون نسمة فى ١٩٩٠ إلى ١٩٨٠ مليون نسمة فى ١٩٩٠ إلى ١٩٨٠ مليون نسمة فى ١٩٩٠ إلى مليون نسمة فى ١٩٩٠ إلى ١٩٨٠ مليون نسمة فى ١٩٨٠ إلى ١٩٨٠ مليون نسمة فى ١٩٩٠ إلى ١٩٨٠ إلى ١٩٨٠ مليون نسمة فى ١٩٩٠ إلى ١٩٨٠ إلى ١٩٨٠

## جدول (١-٢٩)، تطور حجم العمالة الزراعية والعمالة الكلية في ج.م.ع وفقاً للمصادر المختلفة خلال الفترة (-١٩٨٠)

#### (العمالة بالألف نسمة)

| رزارة الزرامة<br>(التعاد) | 0.50   | اجهاز ا<br>(مسح ا |        | اجهاز ا<br>(التع | لأغلية  | منظمة    | لتخطيط    | وزارة    |         |
|---------------------------|--------|-------------------|--------|------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|
| استة                      | line!  | لملة              | ilul   | لملة             | السللة  | اسالة    | لسلة      | Alleall  | السئوات |
| الزراعية                  | الكلية | الزراعية          | الكلية | الزراعية         | الكلية  | الزراعية | الكلية    | الزراعية |         |
| -                         | -      | -                 | -      | 700              | 17.77   | 0191     | 11.07     | 2197     | 3441    |
| _                         | -      |                   |        | -                |         | -        |           |          | _       |
|                           |        |                   | -      |                  | 17172   | 7.7.     | 11774     | 27.7     | A1/A+   |
| VAEY                      | A+41   | 790.              | -      |                  | 17177   | 7177     | 11740     | EYEA     | AY/A1   |
| -                         |        | -                 | -      | - ,              | 14044   | 1111     | 14111     | EY47     | AY/AY   |
| -                         | -      |                   | -      | -                | 17970   | 77.0     | 17579     | 6473     | AE/AY   |
| -                         | -      | -                 | -      | -                | 17774   | PA9+     | 11095     | 1710     | AP/AE   |
| +                         | -      | -                 | 17711  | YFOR             | 17171   | 7.70     | 177       | ££A+     | 43/40   |
| 1                         | -      | -                 | -      | -                | 17077   | 31/20    | 1111A     | 177.     | AY/A1   |
| -                         | -      | -                 | -      | -                | 17793   | PYYa     | 17501     | £TA1     | 44/44   |
| -                         | ł      | 1                 | -      | -                | . 14144 | ۰۸۰۳     | 17710     | EETY     | 44/44   |
| 4771                      | -      | _                 | 1      | -                | 11110   | 7977     | 15.4.     | TEAT     | 31/45   |
| -                         | -      | -                 | -      | -                | 4.481   | YAPT     | 17141     | 1070     | 11/11   |
| -                         | -      | -                 | -      | -                | 4.444   | AFYY     | 179       | £0AA     | 17/11   |
| -                         | -      | -                 | -      | -                | 71017   | 7711     | 14108     | 1000     | 47/47   |
| -                         | 1 6974 | 2010              | -      | -                | ****    | V700     | PBATE     | EPAT     | 11/18   |
| ÷                         | -      | -                 | -      | -                | ****    | YPAY     | 11.17     | £7.7     | 10/16   |
| -                         | -      | -                 | 17771  | 7505             | 17.01   | VASO     | 1 6 7 7 7 | 1771     | 11/10   |

#### الصدرة

 (١) إلجهاز المركزي للتعبق العامة والإحصاء الكتاب الإحصائي السنوى، أعداد مختلفة، نتائج التعداد السكاني، مسح القوى العاملة بالعينة.

(٢) منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة، كتاب الإنتاج السنوى، أعداد مختلفة.

(٣) وزادة الزرامة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة العامة للتعداد الزرامي، التعدادات الزرامية للسنوات ٨١/ ١٩٨٧ - ١٩٩٨ - ١٩٩٨ . ٥- تقوم وزارة الزراعة بإعداد تعداد زراعى كل عشر منوات يمثل مسحًا شاملاً للمنشأت والسكان وأنشطة القطاع الزراعى . وقد بلغ حجم قوة العمل الزراعى فى تعداد ٨١ / ١٩٨٢ حوالى ٩ , ٧ مليون عامل ، منهم ٥ , ٦ مليون عامل بصفة دائمة وحوالى ١ , ١٦٦ عامل دائم بأجر . وقد زادت قوة العمل الزراعى إلى حوالى ٣ , ٩ مليون عامل فى تعداد ٩٨/ ١٩٠ منهم ٥ , ٣ مليون عامل بصفة دائمة وحوالى ٢ , ٥ مليون عامل بصفة مؤقتة وحوالى ٢ , ٥ مليون عامل بصفة دائمة وحوالى ٢ , ٥ مليون عامل بصفة مؤقتة وحوالى ٢ , ٥ مليون عامل بصفة مؤقة وحوالى ٢ , ٥ مليون عامل بصفة دائمة وحوالى ٢ , ٥ مليون عامل بصفة مؤقة وحوالى ٥ , ٢ الف عامل دائم بأجر .

## ذالثًا ـ الاحتياجات الإنتاجية من العمالة الزراعية

بتقدير الاحتسباجات المطلوبة للإنتاج الزراعي خدلال الفسترة 1997 . أوضحت النتائج المبينة بالجدول (۱-۳) أنه فيما يتعلق بالإنتاج المبياتي بلغت جملة احتياجات الحاصلات الحقلية من العمالة حوالي ٢٨٦, ٤ مليون رجل/ يوم عام ١٩٩٠ ، زادت إلى حوالي ٣٨١، مليون رجل/ يوم عام ١٩٩٠ ، زادت إلى حوالي ٣١٨,١ مليون ولد/ ١٩٩١ ، وحين كانت الاحتياجات من عمالة الأولاد حوالي ١٨٨,١ مليون ولد/ يوم عام يوم عسام ١٩٩٠ ، ثم زادت إلى حسوالي ٢٠٨، ٢ مليسون ولد/ يوم عسام ١٩٩١ ، وتوضح البيانات أن أكثر المحاصيل الحقلية استخداما للعمالة الزراعية هي اللاو الشامية والبرسيم والقطن والقمح ثم المدرة الرفيعة وقصب السكر . وتحتاج المحاصيل الحقلية الرجال، وحوالي ٧ ، ٣٨٪ من عمالة الرجال، وحوالي ٧ ، ٣٨٪ من عمالة الولاد .

أما بالنسبة للعمالة اللازمة للمحاصيل البستانية فقدتم تقديرها بحوالى 147, 7 مليون رجل/ يوم، و 7,00 مليون ولد/ يوم في عام 199، وبحوالى 147, 7 مليون رجل/ يوم، و 7,00 مليون ولد/ يوم في عام 199، وبجوالى 19,7 مليون ولد/ يوم في عام في 1991، وتبين هذه التقديرات أن للحاصيل الحقلية تأتى في المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية للاحتياجات من العمالة، تلبها محاصيل الفاكهة، ثم محاصيل الحضر، بينما تأتى النباتات الطبية والعطرية في المرتبة الأخيرة أما بالنسبة لاحتياجات الإنتاج الحيواني من العمالة متديرها على أساس تحويل الأعداد المطلقة من الحيوانات إلى وحدات حيوانية غطية ثم تقدير احتياجاتها من العمل.

البشرى، وتوضع نتائج الجدول رقم (١-٣١) أن إجمالي عدد الوحدات الحيوانية في مصر عام ١٩٩٦ قد بلغ حوالي ٧، ٢٥ مليون وحدة، منها حوالي الحيوانية في مصر عام ١٩٩٦ قد بلغ حوالي ٢٠٥٪ من الأغنام، ٣٥٪ من الأغنام، ٣٥٪ ٤٪ من المعاز، و١٠٤٪ من الخنازيم، و٢٠٪ من الحمير، و٧٠، ٠٪ من الجمال و وحدة حيوانية تحتاج إلى ١٢٥، ٠ رجل/ يوم للغيام بالعمليات الضرورية اللازمة للحيوان طوال السنة فإن جملة العمالة اللازمة للإنتاج الحيواني تقدر بحوالي ٢٠٠، ٢٢٥ مليون رجل/ يوم.

أما بالنسبة لقطاع الدواجن فإن أعداد العمالة بهذا القطاع تقدر بحوالى \* • ٣ أنف عامل عام ١٩٩٦ ، أي ما يعادل ٥ ، ١ • ٩ مليون عامل يوم . كما يقدر حجم القوة العاملة بقطاع الأسماك والصيد بحوالى ١٨٥ ألف عامل ، أي ما يعادل ٥ ، ٦٧ مليون عامل يوم .

جدول (٢٠-١): احتياجات التركيب المحصولي من العمالة الزراعية خلال الفترة ١٩٩٠–١٩٩٦

|                    |          | 194. |        |            | 1443   |       |             |      | معدل الثغير |         |
|--------------------|----------|------|--------|------------|--------|-------|-------------|------|-------------|---------|
| المحاصيل           | ניפט/נכה | %    | ca/geg | %          | cebben | %     | e (12/100 a | *    | رجل _       | alg     |
| المح               | 8074.    | 1.,0 | 1110   | ۲,۱        | 97270  | 11,1  | ATTO        | 7.8  | Y           | 4 + 4 > |
| الشعير             | TOTT     | ۸,۱  | YES    | ۰,۳        | 1901   | ٤,٠   | 700         | ٧,٠  | Υ,Α         | 1.1     |
| للأرة الشامية      | 17.10    | 11,4 | 1401.  | ٧,٩        | 017:0  | 11,1  | 1414.       | V,0  | ۲.,.        | 4.,.    |
| الذرة الرابعة      | 10884    | ۲,٦  | AY+3   | 3,8        | 1766.  | ۳,۳   | 1773        | 1,7  | Y + 4 +     | Y+,+    |
| الأرز              | 77777    | ٧,٨  | 11133  | 19,9       | Afros  | 1,1   | ۰۹۸۳۰       | ٧٤,٠ | Y+1+        | ٧.,.    |
| القطن              | 11001    | 1,1  | ٨٥٧٧٠  | 44,4       | 730A7  | V,1   | 1001        | 11,1 | V,Y-        | ٧,٢-    |
| آمپ ٹسکر           | 17/01    | 4,4  | 3PV0   | <i>Y,Y</i> | 1111.  | ٤,٠   | 11-1        | ۲,٦  | 124         | 11,+    |
| پرسیم تحریش        | ٥٨٨٥     | 1,1  |        | -          | 0770   | 1,1   | Log         |      | 7,4         |         |
| يرسيم مسكنيم       | 8.474    | 4,£  | 7909   | 1,7        | 1771   | ٨,٣   | YREV        | 1,1  | Y, £        | ٧,١~    |
| الثوم              | 3/4/     | +,£  | YYYI   | 1,1        | YAOY   | 1,1   | 1114        | 1,1  | 33,+        | 11,+    |
| اليصل              | 1.44     | ٧,٧  | 144+   | 1,4        | 1.07   | 1,8   | 441.        | 1,0  | 1           | ۸۳,۰    |
| الفول البندي       | TYEV     | ۸,۱  | ۸۸۰    | 1,8        | To. Y  | ٧,٧   | 94.         | +,1  | 1,1         | ŧ,a     |
| قاول المبوداتي     | 1774     | ۰,۳  | 1      | ۰,٥        | 11.V   | 4,4   | TOAT        | 1,1  | YPA,        | Y0,7    |
| السسم              | 167      | ٧,٠  | 170    | 1,1        | 1190   | 1,1   | 4+7         | 1,1  | 1,74        | ٧,٧     |
| للعدان             | 1077     | 1,5  | 47.5   | ۲,۰        | 116.   | ٧,٠   | oot         | ٧,٠  | Y0,A -      | 11,1    |
| الداميل الأغرق     | 44440    | 0,3  | 1341   | 0,7        | 72777  | 0,1   | 11110       | ٧,٥  | 11,7        | 11,1    |
| بملة               | *****    | 70,9 | 144.17 | A£,4       | TIATO. | 10,1  | T.AV17      | ۸۳,۷ | 13,3        | 11,1    |
| يتك طبية وعطرية    | 3384     | ٧,٧  | -      | -          | 11     | 4,4   | -           | -    | ٧,١         | -       |
| لفطر               | 44.1.    | ۸,۸  | 77011  | 10,1       | 17.70  | 9,0   | 1.10.       |      | 71,7        | 71,7    |
| للتهة              | 94.67    | 77,7 | -      | -          | 111111 | A,YY  |             | -    | 17,6        |         |
| وملة البسائين      | 1674.0   | 71,1 | 22011  | 10,1       | 174574 | 178,7 | 1.70.       | 17,5 | 17,7        | 71,7    |
| بملة الإنتاج للبكى | EFETAT   | 1    | *****  | 3          | 147174 | 1++   | 111117      | ١.,  | 1,8         | 1,1     |

المصاد: جمعت وحسبت من: وزارة الزراعة، قطاع الشئون الاقتصادية، الإداره المامة للإحصاءات الزراعية، بيانات غير مشورة.

## جدول (۱-۳۱) ، تقدير احتياجات الأشية والجيوانات من العمالة البشرية في عام ۱۹۹۱ (\*)

|                |              | عدد الوحداث   | الأهمية التسبية   | ظممالة المطاوية |
|----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| توح العيوان    | العد ألف رأس | للميواتية ألف | للوحداث للميرانية | ** ** **        |
|                |              | ومدة          | (%)               | ألف رجل/سنة     |
| الأبقار        | YAEA         | YAEA          | 1.,0              | 707             |
| الجاموس        | 4444         | 7477          | F,13              | 770,7           |
| جملة الماشية   | 044          | 0YY.          | AY,1              | ٧٢١,٣           |
| الأغتام        | 10.9         | 103           | 7,6               | 07,1            |
| الماعز         | 7.74         | 7.1           | 4,7               | 44              |
| جملة الطبأن    | YetA         | Yoo           | 1+,7              | 11,1            |
| الهمال         | AAY          | AAY           | 4,1               | 77              |
| الشتازير       | 11.          | 00            | 1,4               | 3,4             |
| العمير         | 777          | 111           | 1,1               | 17,5            |
| القيول والبقال | £3           | 13            | ٠,٧٠              | ٥,٨             |
| الإهمالى       | 34571        | Y. Y0         | 1.1               | 7,444           |

المصدر: حسبت من: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاتصاد الزراعي، نشرة إحصاءات الثروة الحيوانية ، ١٩٩٧.

المرأس من الأبقار والجاموس والجمال والحيول والبغال = وحدة حيوانية واحدة، وإن الرأس من الغنم
 والماعز - ١ , ٥ وحدة حيوانية ، والرأس من الخنازير والحمير = ٥ , ٥ وحدة حيوانية ، حيث تحتاج الوحدة
 الحيوانية إلى ١٢٥ ، وجل/سنة .

ويتضع من النتائج السابقة أن جملة الاحتياجات البشرية لنشاط الإنتاج الزراعي المصرى عام ١٩٩٦ نقدر بحوالي ١٨٢ ، ١ مليار عامل / يوم، أي ما يعادل ١٨٢ ، ٤ مليون عامل .

# رابعًا ــ تقديرات الشائض في العرض التاح من الوارد البشرية في القطاع الزراعي

لقد اهتمت الدراسة في هذا الجزء بتقدير حجم الفائض أو العجز الحالى في عرض قوة العمل الزراعي، وذلك لما لهذه المعلومات من أهمية في التعبير عن حالة التشغيل الراهنة، ومتطلبات التعديل أو المواءمة اللازمة لتحقيق التوازن بين العرض المتاح من قوة العمل الزراعية والطلب عليها .

وتوضح النتائج السابقة أنه وفقا لتقديرات وزارة التخطيط بلغ حجم المعروض من القوة العاملة الزراعية عام ١٩٩٦ : ٣٦٤ ، ٤ مليون عامل تمثل حوالي ٣٦٧ ، ١ مليون عامل/ يوم . وبمقارنتها بالاحتياجات المقدرة من العمالة الزراعية في السنة نفسها، يتبين أن هناك فائضا في العمالة يقدر بحوالي ٣٠,٣ مليون عامل/ يوم تعادل ٣٩٠ ألف عامل، أي ما نسبته ٤ ٨/ من حجم المعروض من قوة العمل الزراعي .

وطبقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة، بلغ إجمالي المعروض من القوة البشرية في قطاع الزراعة 0,7 مليون عامل، أي 7,7 مليار عامل/ يوم و بقارية ذلك بالاحتياجات المطلوبة من العمل الزراعي عام ١٩٩٦ و المقدرة بحوالي ٢٠٣٦ ، ١ مليار عامل/ يوم، يتبين أن هناك فائضًا يقدر بحوالي ٢٠٠٦ مليار عامل/ يوم، يتبين أن هناك فائضًا يقدر بحوالي ٢٠٠٦ مليون عامل . وهؤلاء يمثلون حوالي ٥,٥ كلا من إجمالي المعروض من قوة العمل .

وفيما يتعلق بتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغ حجم المعروض من قوة العمل الزراعى حوالى ٢٠,٥٢ مليان عامل/ يوم (٤٥, ١ مليون عامل). وبمقارنة ذلك بالاحتياجات البشرية من عنصر العمل الزراعى عام ١٩٩٦، يتضبح أن هناك بالاحتياجات البشرية من عنصر العمل الزراعى حام ١٩٩٦، يتضبح أن هناك فاتضًا يقدر بحوالى ٢٨٦ مليون عام / يوم، أى حوالى ٩٣٥ ألف عاصل. وهدؤلاء يشكلون ١٩٨١٪ من إجمالى المعروض من قوة العمل الزراعى.

وتشير تقديرات التعداد السكاني إلى أن حجم القوة البشرية العاملة في مجال الزراعة عام ١٩٩٦ بلغ ٢,٣٥٣ مليون عامل، أي حوالي ١,٨٧٤ مليار عامل/ يوم ، وبمقارنة ذلك بالاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعي من القوه العاملة في السنة نفسها، يتضم أن هناك فائضا يقدر بحوالي ٢ ، ٦٨٧ مليون عامل/ يوم، أى السنة نفسها، يتصمح أن هناك يوم، أي ، ٢٧ مليون، عامل وهؤلاء يمثلون حوالي ٧ ، ٣٦٪ من إجمالي المعروض من قوة العمل الزراعي.

وعلى الرخم من أن جميع التقديرات المشار إليها تشير إلى وجود فاتض من المحالة الزراعية يمثل بطالة صريحة في القطاع الزراعي ، إلا أن جزءاً كبيراً منها قد يمثل في الواقع من البطالة الموسمية والبطالة المتعة الناتجتين عن قصور التشغيل وسوء تنظيم الإنتاج الزراعي .

وتجدر الإشارة إلى أن سيادة ظاهرة البطالة بصفة عامة ترجع إلى سوء توجيه الاستثمارات وتوزيعها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في خطط التنمية المتثلمارات وتوزيعها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في خطط التنمية المتثلمارات، مثل قطاعات الحدممات والبترول والإسكان وغيرها، في حين تدهورت نسببة الاستثمارات الموجهة لقطاعات أكثر استيعابًا للممالة كالقطاع الزراعي، كما أن ظاهرة البطالة مرتبطة بالزيادة السكانية وعدم الربط بين السياستين التعلمية والتدريبية واحتياجات القطاعات المختلفة من نوعيات القوة العاملة ؛ إذ إن معظم المتطلبن من المتعلمين.

## 

#### تطور استخدام القوى

لما كان الإنسان يعتمد اعتماداً كليًا على الإنتاج الزراعي في غلائه و في كسانه ، فإنه من الطبيعي أن تتجه جهوده منذ قديم الزمان نحو جعل الإنتاج كافيا لاحتياجات معيشته . وقد كانت الخلمات الزراعية في بادئ الأمر تعتمد على القوة البشرية فقط ، ثم تعلم الإنسان بمرور الزمن استخدام القحوى الحيوانية في أداء العمليات التي لا يقوى على تنفيذها . فرفعت عنه قدراً لا يستهان به من مشقة العمل، علاوة على مساهمتها في زيادة الإنتاج . ثم دارت عجلة التطور بسرعة بعد اختراع المحرك المبخارى . ثم جاءت الانطلاقة الكبرى في أعقاب اختراع محرك النيزين ، ثم محرك الديزل ، ثما هيأ للعمل الزراعي القوى الوفيرة التي أتاحت له زيادة الإنتاج بتكاليف أقل ومجهود أيسر .

## مجال استخدام القوى

تستخدم القوى في مجال الإنتاج الزراعي ـ سواء أكانت بشرية أم حيوانية أم آلية ـ لتأدية نوعين من العمليات :

أولاً: العمليات التي تستلزم قوة شد أو سحب. ومثال ذلك عمليات الحرث والتمشيط والتسوية وتسطير البذور وعزق التربة وحصاد المحاصيل أو نقل المحاصيل والعمال.

ثانيًا: العمليات التي تستلزم قوة دورانية لآلات ثابتة. ومثال ذلك عمليات رفع المياه ودراس المحاصيل وتقطيع الأعلاف الخضراء وجرش الحبوب. إلنع.

#### مصادرالقوي:

توجد ستة أنواع من مصادر القوى يمكن استغلالها في تأدية العمليات الزراعية للختلفة وهي :

١ ـ القوى البشرية . ٢ ـ القوى الحيوانية .

٣-المحركات الحرارية . ٤ القوى الكهربية .

٥ \_ الرياح . ٢ \_ مساقط المياه .

غير أن بعض هذه القوى محدودة الاستعمال. ففى الواقع هناك نوعان فقط من القوى ثبتت صلاحيتهما فى عمليات الشد، وهى القوى الحيوانية والقوى الصادرة من المحركات الحرارية. أما الرياح ومساقط المياه والكهرباء، فقد انحصر استخلالها فى إدارة الآلات الثابتة.

#### القدرة البشرية:

تتراوح القدرة البشرية عادة من ٧ إلى ١٠ كيلوجرامات متر/ الثانية ، أى ما يوازى تقريبًا ١ , • حصان ميكانيكى . أما في العمليات التي لا تستغرق إلا مدة وجيزة فإن الإنسان يكنه إنتاج قدرة تساوى ٤ , • حصان . والقوة العادية التي يكن للإنسان بلدلها توازى تقريبًا عشر وزنه . أما في حالة اشتراك أكثر من فرد واحد في عملية الشد، فإن القدرة المحصلة للفرد الواحد تقل في هذه الحالة قليلا، وذلك لتأثرها بأبطأ فرد في الصف الواحد.

ويستخدم الإنسان قوته البشرية إما بطريقة مباشرة كما في حالة المشى والجر والدفع والكبس والرفع، والحمل والنشر، وإما بطريقة غير مباشرة، أي باستخدامه للمعدات اليدوية التي تنقل وتضاعف قوته أو مهارته اليدوية.

#### القدرة الحيوانية:

مازالت الحيوانات تؤدي الجزء الأكبر من مجموع القوى المستعملة في الزراعة

في العالم. فتقدر النسبة بحوالي ٨٥٪، هذا بالرغم من أن عدد الجرارات الزراعية، في العالم يتضاعف كل عشر سنوات منذ عام ١٩٣٠.

ومنذ فبجر التاريخ، والفلاح المصرى يستخدم الحيوان كمصدر للقوى لجر الآلات الزراعية البدائية والمستعملة في إجراء بعض العمليات الزراعية، ومن أهمها الحرث والرى والدراس .

ولا تقتصر أهمية حيوانات العمل على تشغيل تلك الألات فقط ، بل إنها تستغل أيضا في تحقيق الأغراض الآتية :

١ \_ إنتاج مواد غذائية للإنسان كاللبن واللحم .

٢ \_ إنتاج الأسمدة العضوية .

وسوف يستمر استغلال الماشية في هذه الأغراض المتعددة طالما اعتمد العمل الزراعي في مصر على جهد الحيوان؛ وذلك لأسباب كثيرة من أهمها النظام السائد في استغمال الأراضي المصرية، وصدم وصول الخدمات الألية للحميازات الصغيرة، وعدم اتباع الطرق التكنولوجية الحديثة في الزراعة المصرية بصفة عامة.

وتستعمل في عمليات الجر حيوانات مختلفة ، أهمها الثيران والبقر والخيول والبغال . أما الحمير والجمال فإنها تصلح أكثر في عمليات نقل الأحمال . وتتناسب قوة شد الحيوان مع وزنه ، وتساوي بالتقريب عشر وزنه .

وبين الجدول ( ١ -٣٢ ) قوة وقدرة الشد العادية للحيوانات المختلفة المستخدمة في العمليات الزراعية .

جدول (١-٢٢)؛ قوة وقدرة الشد العادية للحيوانات الستخدمة هي العمليات الزراعية

| الفسدرة            | القسدرة              | مترسط السرعة                           | قوة الشد                             | الوزن                           | الحيسوان                               |
|--------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| (حصان ميكانيكي)    | (كجم متر/ثانية)      | ( متر/ ثانية)                          | (كجم)                                | (کیمم)                          |  |
| <br>Va<br>ta<br>V. | 07<br>07<br>09<br>07 | 1,++<br>+,A0_+,3+<br>+,V+<br>1,++_+,4+ | A-1.<br>A-1.<br>I-0.<br>I-0.<br>E-T. | V··_£··  ··_£··  ··_£··  ··_¥·· | حصــان<br>ثــور<br>بقرة<br>بقل<br>حمار |

هذا مع العلم بأن الحيوان لا يمكن أن يشتغل إلا لمدة محدودة في اليوم، وهي حوالي ٨ ساعات للخيول والبغال، ومن ٦ إلى ٨ ساعات للثيران، ومن ٢ إلى ٣ ساعات للبقر .

وتمتاز القدرة الحيوانية بمميزات أهمها:

١.. تتغذى من منتجات ومخلفات المزرعة .

 ب تستطيع أن تعطى قوة كبيرة نسبيا لفترات قصيرة جداً (يمكن لحيوان العمل بذل قدرة قدرها ١٠ حصان لثوان معدودة) .

٣ .. لها قدرة شد جيدة في الأراضي الرطبة أو المفككة .

٤ \_ يمكن إنتاجها في المزرعة .

متعتبر قدرة رخيصة الشمن نسبيا في الأماكن التي يتوفر فيها محصول زائد من
 الحيوب والأعشاب

 تعتبر موردًا مهما للسماد العضوى اللازم لخصوبة التربة ولإنتاج غاز الميثان الذى يستغل كطاقة حرارية تغنى الفلاح عن استخدام حطب القطن.

أما عيوبها فأهمها:

 ١ ـ يعتبر استفلالها في العمل بدائيا؛ لأنها بطبيعتها الخاصة وتكوينها ليست مهيأة لانجاز الأعمال بكفاءة وبدرجة مجدية اقتصاديا.

٢ \_ تتطلب غذاءً وعنايةً وعلاجًا حتى في فترات الراحة، وقد تنفق فجأة .

٣ .. لا يكنها أداء العمليات الثقيلة إلا لفترات قصيرة .

٤ \_ تتطلب فترات متكررة من الراحة .

٥ .. لا يكنها العمل بكفاءة في الأجواء الحارة أو غير الملائمة .

٢ \_ كفاءتها ضنيلة في أداء العمليات الثابتة مثل إدارة السواقي والنوارج.

٧ .. صعوبة التحكم في أكثر من طاقم مكون من زوج واحد من المواشي .

٨\_ تستغرق وقتا كبيرا نسبيا لإعدادها لتنفيذ عمليات الخدمة .

#### القدرة الألية،

تستخدم القوى الآلية في شتى صورها لخدمة الزراعة. وأكثرها شيوعًا في جمهورية مصر العربية هي محركات الاحتراق الداخلي التي تدار بالسو لار،أي محركات الديزل، وتعتبر هذه المحركات مصدر القدرة في الجرارات على صورة قوة متحركة. كما أنها قد تستعمل مباشرة لإدارة مجموعات الربي على صورة قوة ثابتة.

أما محركات الاحتراق الخارجي (أي التي تدار بالبخار) فقد كانت شائعة الاستعمال في إدارة طلمبات الري الثابتة، حيث كان وقودها حطب القطن في أغلب الأحيان. وقد أصبحت الآن غير مستعملة في المجال الزراعي لضالة كفاءتها.

هذا وقد بدأ استعمال الموتورات الكهربائية في أغراض الرى في المناطق التي تتوفر فيها مصادر الكهرباء . وفي بعض المناطق حيث توجد مساقط المياه استخدمت هذه القوى في تشغيل السواقي كما في منطقة الفيوم .

أما المراوح الهوائية فقد استخدمت على نطاق ضيق لإدارة الطلمبات الصغيرة لأغراض الرى والشرب، أو لإنساج الطاقية الكهربائية للإنارة وذلك في المناطق المنعزلة والساحلية حيث تتوافر الرياح المناسبة .

وتمتاز الجرارات بميزات أهمها:

١- يمكنها العمل بصفة مستمرة على الأحمال الثقيلة .

٢ ـ لا يؤثر في عملها الجو الحار أو الرطوبة الزائدة.

"سلح لإنجاز أعمال زراعية متعددة عن طريق أجهزة نقل القدرة المختلفة المزودة
 سها .

٤ \_ تتطلب عناية قليلة في أوقات الراحة .

٥ ـ تنطوي على مجال واسع من السرعات .

٦ ـ لا تتطلب وقودا عندما لا تعمل.

٧ ـ على استعداد سريع للعمل عند الحاجة إليها .

٨ - تتطلب مكانًا صغيرًا لابه انها و تبخ بنها .

94

#### أما عيويها فأهمها:

١ \_ تتطلب مصاريف نقدية للوقود والزيوت وقطع الغيار .

٢ ـ تستلزم مهارة ميكانيكية لتشغيلها تشغيلاً سليماً .

## حساب تقديري للقدرة المتاحة في الزراعة الصرية

يمكن حساب القدرة المتاحة من مختلف المصادر في مجال الإنتاج الزراعي المصرى بطريقة تقديرية كالآتي:

(١) القدرة البشرية

طبقًا للإحصاءات الرسمية عام ١٩٩٦، قدرت العمالة الزراعية بنحو ٦,٣ مليون عامل. وحيث إن الإنسان يكنه بلل طاقة قدرها حوالي عشر حصان ميكانيكي تقريبًا بصفة متتظمة، فإن :

إجمالي القدرة البشرية المتاحة = ٦٣٠٠٠٠ × ١٠/ ١ = ٦٣٠٠٠٠ حصان ميكانيكي .

ونظراً لأن المساحة الزراعية الإجمالية تقدر بحوالى ٦ , ٧ مليون فدان، يصبح: تصبيب الفدان من القدرة البشرية = ٢٦٠٠٠ / ٢٣٠٠٠ = ٢٩ . ٠ - حصان ميكانيكي/ فدان ،

# (ب) القدرة الحيوانية

نظراً لوجود صعوبة في التعرف على الأعداد المتاحة والمستغلة من الحيوانات في العمل الزراعي بمصر، فقد تم تقدير الأعداد التي تستغل في الأعمال الزراعية حسب الإحصاءات الرسمية عام ١٩٧٦، وذلك على أساس أن الحيوانات يمكن أن تكون ثلاثية الغرض، بمعنى أنها تقوم بإنتاج اللين واللحم علاوة على استخدامها كقدرة جر لتشغيل المعدات البلدية. وتقدر نسبة الحيوانات التي تستغل في الأعمال الزراعية بنحو ٧٠٪ من أعداد الحيوانات الكبيرة (إناث)، أما الد ٣٠٪ الأخوى فقد اعتبرت متخصصة في إنتاج اللبن فقط. وعلى ذلك تكون أعداد الجاموس والأبقار (كبير

إجمالي الحيوانات المتاحة للعمل = ٣٠٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠ = ٣٠٠٠٠٠ تراس.

وحيث إن القدرة المتوسطة للحيوان الواحد هي حوالي نصف حصان، فإن:

إجمالي القدرة الحيوانية المتاحة = ٣٠٣٥٠٠٠ = ٢/١ × ٣٠٣٥٠٠٠ حصان ميكانيكي.

وعلى ذلك نصيب الفدان من القدرة الحيوانية = ٣٠٥٠٠٠ / ٣٠٠٠٠ = ٧٦٠٠٠٠ / ٣٠٥٠٠٠ = ٧٦٠٠٠٠

(جـ) القدرة المكانيكية

نظراً لأن الجرار الزراعي هو المصدر الأساسي للقدرة المكانيكية في الزراعة المصرية، فإن القدرات يعتمد على تقدير أعداد المصرية، فإن التعدر أعداد المصالح المصالحة للعمل. وقد قدر العدد الصالح منها للعمل حسب الإحصائيات الرسمية عام ١٩٩٦ بنحو ٢٩٨٩ جرارا، يبلغ مجموع قدرتها ٤ ، ٢٩٨٩٩٦٠ حصان، تعمل بكفاءة جر متوسطة قدرها ٢٠٠. وبناءً على ذلك فإن:

القدرة المكانيكية المتاحة من الجرارات

= ٤, ۲۲،۳۹٦٠ × ۲۱/ ۱۰۰ = ۲۲،۳۷۰ حصان ميكانيكي.

ويكون نصيب الفدان من القدرة الميكانيكية

= ۲،۲۳۰۳۷۱ / ۲۱۳۰۳۷۱ ، ۰۰۰۰ ۲۲ = ۲۲،۰۰۰ حصان میکانیکی/ فدان.

ومن ثم، فإن نصيب الفدان من القدرة الكلية المتاحة في الزراعة المصرية

= ۸۰,۰۸ + ۳۹,۰ + ۲۶,۰ = ۸۱,۰ حصان میکانیکی.

وفيما يلي التوزيع النسبي للمصادر المختلفة للقدرة الكلية :

۹,۹٪ مصدربشری

١ ,٨٤ ٪ مصدر حيواتي

۹, ۲۲ ٪ مصدر میکانیکی

١٠٠٠ [جمالي

ومن ذلك يتضح الآتي :

 ا \_انخفاض نصيب الفدان من القدرة البشرية المتاحة في الزراعة المصرية كمصدر لقوة الجر.

٢ ـ تفوق القدرة المستمدة من المصدر الحيواني في الزراعة المصرية حيث تفوق
 القدرة المستمدة من كل من المصدر الميكانيكي والمصدر البشري

٣. نظرًا لأن القدرة المستمدة من المصدر الميكانيكي تقدر بحوالي ٢, ٢ ٤٪ من إجمالي القدرة المتاحة لذا تظهر أهمية التوسع في استخدام الميكنة وتوجيه أغلب العمال إلى أحمال أفضل إنسانيا وماديا، وكذلك توجيه الحيوان لإنتاج اللحم واللبن.

بعبارة أخرى، ثمة ضرورة لإعادة النظر في توزيع مصادر القدرة على أساس تكلفة تشغيل الحصان/ ساعة خاصة إذا علمنا أن تكلفة تشغيل الحصان/ ساعة من القدرة البشرية تعادل خمسة أمثالها في حالة القدرة الحيوانية، وتعادل ثلاثين مرة في حالة القدرة الميكانيكية.

جدول (۱-۳۲) تطور احتياجات الزراعة المعرية من القدرات المتاحة لمختلف أنواعها بين عامي ۱۹۷۲، ۱۹۹۲

| اسنة                       | (1) 1444           |         | 1994            |       |
|----------------------------|--------------------|---------|-----------------|-------|
| نوع القرة                  | ع/ <del>ق</del> ان | %       | ت/ <u>اندان</u> | %     |
| تصيب القدان مسسن القسدرة   | ٠,٠٧               | 14,£    | 1,18            | 1,1   |
| البشرية                    |                    |         |                 |       |
| نصيب القدان مسن القسارة    | 4,14               | 0 + 1 4 | 17,1            | 143   |
| الحيوالية                  |                    |         |                 |       |
| نصيب القدان مـــن القــدرة | +,13               | $T_1*T$ | 1,71            | ٤٧,٠  |
| الميكانيكية                |                    |         |                 |       |
| إجمالي                     | 177,1              | 3       | 1,41            | 111,1 |

 (١) للمشارنة استخدمت أرقام هذا العمود نقلاً عن : جووج باسيلي، أحمد الراعي، دروس في المكنة الزراعية .

ويتضح من هذا الجدول تزايد الاعتماد على القدرات الحيوانية ، وأنها المصدر الرئيسي في الزراعة حتى وصلت إلى ضعف ما كانت عليه في عام ١٩٧٦ ، وأنها مازالت تشكل نفس نسبتها في إجمالي القدرات الزراعية المتاحة للفدان منذ نحو عشرين عاماً، وأن ارتفاع مساهمة القدرة الميكانيكية بنحو ٣٠٠٪ خلال هذه الفترة لم تضعها في مستوى من الأهمية تسبق أهمية القدرة الحيوانية ، بما يعني أن التطوير التكنولوجي للزراعة المصرية مازالت أمامه إمكانيات كبيرة جدا.

# الفصل الثانى التركيب الحصولي والإنتاج الزراعي

#### مقدمة

يقصد بالتركيب المحصولى توليفة الإنتاج من مختلف المحاصيل الزراعية المنباتية التي تستهدف السياسة الزراعية للدولة تحقيقها، باعتبار أنها تحقق أفضل معدل للتنمية الزراعية . وتعنى السياسة الزراعية المتعلقة بالتركيب المحصولي تحديد المساحات المستهدفة لكل محصول، وكذلك تحديد مناطق الزراعة والأصناف المناسبة لكل منطقة والتوقيت المناسب لزراعتها، وترمى هذه السياسة لتوظيف الموارد الاقتصادية في القطاع الزراعي بما يحقق كفاءتين عاليتين إنتاجية واقتصادية ، وبما يحقق التوازن بين مختلف القطاعات الإنتاجية في الدولة، وكذلك تنمية الصادرات الزراعية ودرجة معقولة من الاعتماد على الذات .

وفى مجال تحقيق التوازن بين القطاعات الإنتاجية بالدولة نجد أن هناك علاقة مباشرة بين هيكل الإنتاج الزراعى الناتج من تطبيق تركيب محصولى معين، وبين أمسائرة بين هيكل الإنتاج بمقدرة إمداد الصناعة بالمواد الخام الزراعية اللازمة. كذلك يرتبط هيكل الإنتاج بمقدرة خدمات أحرى كالنقل والتخزين. كما أنه يرتبط من ناحية ثالثة بالصناعات التي تتخدم الزراعة كالأسمدة والآلات والمعدات والمبيدات وإمكانيات التوزيع والنقل والتخزين لهذه المنتجات.

وبتحول السياسة الزراعية المتعلقة بالتركيب المحصولي من التخطيط المركزي إلى التخطيط التركيب المحصولي من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري تنيجة لانتهاج سياسة التحرر الاقتصادي، تحت إزالة الكثير من المعوقات الإنتاجية في القطاع الزراعي، خصوصًا ما يتعلق بسياسة التوريد الإجباري لبعض المحاصيل الأساسية وفرض أسعار غير مشجعة للمنتج بهدف دعم المستهلك. وكما هو معروف، أدت تلك السياسة إلى عزوف المنتج الزراعي عن التوسع في زراعة هذه المحاصيل رغم أهمية إنتاجها على المستوى القومي، وكان من أبرز نتائج هذه السياسة تدهور مساحة القطن، وكذلك مساحة محاصيل الحبوب وأهمها القمح.

لقد أصبح المنتج الزراعي يختار بمرونة كبيرة إنتاج ما يرغب من محاصيل في إطار القواعد العامة المنظمة للإنتاج الزراعي سواء أكانت في صورة تشريعات كتحديد أصناف معينة من القطن لكل منطقة ، أم كمجرد عرف يلتزم به المنتج فلا يقوم بزراعة محصول معين يضر جيرانه ،أم كتنظيم خاص به كاتباع دورة زراعية ملائمة يحافظ من خلالها على خصوبة أرضه ، ويعمل على تنظيم التدفق النقدى من منتجاته . لكن ذلك لا يضمن تحقيق تركيب محصولي مناسب في غيبة التخطيط الناشيري المدحم بالإرشاد الزراعي المناسب والتشريعات الزراعية الضرورية لتوجيه هذا التركيب المحصولي بم يحقق مصلحة الدولة والأفراد .

وعمومًا يمكن أن يتحقق من خلال التركيب المحصولي المناسب الأهداف التالية:

 - عمقيق قدر مناسب من الأمن الضفائي من خلال إنساج المحاصيل الضفائية
 الرئيسية ، مثل الحيوب والمحاصيل الزينية والمحاصيل السكرية والأعلاف ، حتى
 لا تتعرض الدولة لمشكلات عديدة من خلال خلق وضع تنافسي قوى للمنتجات الأجنبية .

٢ ـ تشجيع إنتاج المحاصيل التصديرية، وخصوصاً تلك التي تتمتع مصر بميزة نسبية
 في إنتاجها، والعمل على استكشاف المزيد من هذه المحاصيل.

تنظيم استغلال الموارد الزراعية المحدودة، وخصوصًا الموارد الماتية بما يمكن من
 استغلال المزيد من الموارد الزراعية الأخرى كالموارد الأرضية والبشرية

 ٤ ـ تحقيق التوازن بين الإنتاج للغذاء والتصدير من ناحية، والإنتاج للصناحة من ناحية ثانية، وكذلك تحقيق نوع من التوازن في استغلال الموارد بين الإنتاج للاستهلاك الأدمى والإنتاج للاستهلاك الحيواني من ناحية ثالثة.

ه يتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المنتجات الزراعية حتى تحدث آليات السوق أثرًا إيجابيًا في تحديد أسعار مناسبة للمنتجات الزراعية تشجم المنتج على تحسن إنتاجه وزيادته .

٦- الاهتمام بتنظيم الإنتاج الزراعي في شكل دورات زراعية مناسبة تعمل على
 المحافظة على خصوبة التربة ، وعدم تدهور صفات الأراضي الزراعية .

- ٧- مراعاة التناسب الكامل بين المناطق الزراعية المختلفة ونوعية المحاصيل
   والأصناف التي تجود بها.
- ٨ ـ تشجيع انتشار التكامل الزراعي الصناعي وفقًا للإمكانيات الإنتاجية لكل
   إقليم.
- ٩ ـ تنشيط الإنتاج من أجل التصدير بالعمل على تشجيع إنتاج محاصيل تصديرية محمينة في بعض الأقباليم التي تجود بها في نوع من التكامل بين المنتجين والمصدرين، حتى نتحرر من فكرة تصدير الفائض إلى فكرة تخطيط الإنتاج من أجل التصدير، حفاظًا على سمعة المنتجات المصرية وتحقيق عائد مجز من الصادرات الزراعية، والمحافظة على اكتساب نصيب دائم من الأسواق العالمية.
- ١ تحقيق التوازن بين الإنتاج ومستلزمات الإنتاج المتوافرة في الدولة، وأهمها
   التقاوى والأسمدة والمعدات والمبيدات.
- ١١ ـ إحداث نوع من التكامل بين التركيب المحصولي في الأراضى القديمة ونظيره
   في الأراضى الجديدة، بحيث تسهم الأراضى الجديدة في إنتاج محاصيل
   يصعب التوسع فيها في الأراضى القديمة مثل الفاكهة والأعلاف.

ولكن في ظل التحرر الاقتصادى، وما يتمتع به المزارع اليوم من حرية أكبر في اتخاذ قراراته الإنتاجية، فإن الدولة في سبيل تحقيق سياستها الزراعية المرتبطة التخاذ قراراته الإنتاجية، فإن الدولة في سبيل تحقيق سياستها الزراعية المرتبطة بالتركيب للحصولي وفقًا للاعتبارات السابقة يبجب أن تبلك جهودًا جبارة لتوجيه المزارعين بأساليب غير مباشرة من خلال الأجهزة المنية، كالإرشاد الزراعي وإزالة وأجهزة التصويل الزراعي والنظام التعاوني وتنشيط دور التصنيع الزراعي وإزالة المقبات أمام الأنظمة التسويقية للحلية، ودعم دور التسويق الخارجي بفتح الأسواق الخارجية وتوفير نظم معلومات حديثة للمنتجين والمصدرين ومحاربة الإغراق(١٠).

<sup>(</sup>١) رغم الدعوى التي تربط بين غرير الأسعار وارتفاع الإنتاجية وتحسن أحوال المنتجين، فإن الدراسات قد أوضحت أن النتيجة المباشرة لبرامج التكيف الهيكلي في الزراعة كانت انخفاض الأسمار الحقيقية لمظم المحاصيل، وكذلك انخفاض الأجور الحقيقية للعمال الزراعيين. كذلك ثبت أن جزءًا كبيرًا من الزيادة في الإنتاجية من يعض الحاصلات الحقلية يعتمد أساسًا على الخلط بين الزيادات الفعلية في "

وهناك عدة عوامل تحكم تصرفات المتج الزراعي وتوجهه نحو اختيار إنتاج محاصيل معينة . ومن أهم هذه العوامل ما يلي :

١ - تعتبر الربحية العامل الرئيسى الذى يوجه المنتج، والربحية قد ترتبط بمحصول معين، أو ترتبط بدورة زراعية لمدة عام كامل في حالة المحاصيل الحولية التي تتعاقب على نفس الرقعة في خلال العام. وهنا يجب القول بأن إحداث توازنات سعرية أمر مهم للغاية حتى لا يؤدى ارتفاع سعر محصول معين في موسم ما إلى زيادة إنتاجه، وبالتالى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب وحدوث تقلب بالمزارعين.

 ل مدى فاعلية الأجهزة المعاونة للمنتج ، كالإرشاد الزراعي والاثتمان والتعاون الزراعي ، وهذه الأجهزة وغيرها قد تحدث تأثيراً فعالاً في التوجه نحو التوسع في إنتاج محصول معين .

سدى توافر قنوات تسويقية مهمة، مثل التوسع في النشاط التصنيعي لمحصول
 معين كما حدث بالنسبة للبنجر وللحاصيل الزيتية. وكذلك تشجيع انتشار
 شركات التصدير وإحداث تكامل بينها وبين المنتجين.

ع. مدى توافر الخدمات التسويقية من نقل وتعبئة وفرز وتدريج وتخزين وتمويل،
 كما يحقق للمزارع عائدًا مجزيًا من محصول معين، أو يؤمنه من مخاطر الإنتاج
 والتسويق .

والاتجاه نحو التكثيف الزراعي لزيادة الاستفادة من الرقعة الزراعية المحدودة،
 ولتوفير فرص عمل ملائمة للمزارع وأفراد أسرته.

<sup>•</sup> الإنتاج والجؤه من الناتج الذي كان مختفياً في الأسواق الموازية، وأصبح الآن يجر عبر الأسواق الرسمية بعد ارتفاع الأسمار في هذه الأسواق، ورثبت أيضا ارتباط مرونات العرض العالمية ارتباطا كبيرا بعدد من السلح التي نتتج أساساً بواسطة كبار المؤار مين على نطاق واسم» وأن استجابات مختلف المحاصيل من السلح التي نتتج هذه المحاصيل، وفضلاً عن ذلك فإن جزءًا كبيراً من الزيادة في الإنتاجية بعود إلى برامج لوفع الإنتاجية ولإنتاج ملالات عالية الإنتاجية كانت قد بلدات مبكراً، وفي كثير من الأحيان كمجزء من جهود دولية هذا الشأن وبالذات في الجنوب، ولمل تعدد سلبيات برامج التحرر في القطاع الزراعي والتي ظهرت مبكراً هو ما دفع بالدولة للتراجع السريع عن خطواتها، واضطرارها لإعادة التدخل في السياسة الزراعية، سواء أكار ذلك في مسورة دهم اللمووف أم فرض أسعار ضعاف للمعاصيل أم) النات في في مستوادات الإنتاج، أم تسويق للتجات.

## النسم الأول تطور المساحة الأرضية والمساحة المحصولية

ازدادت مساحة الأرض الزراعية المصرية من نحو ٨, ٥ مليون فدان عام ١٩٧٥ إلى نحو ٩ ٩ ألف نحو ٩ ٩ ألف نحو ٩ ٩ ألف فدان. إلا أن معدل إزدياد مساحة الأراضى الزراعية كان بطيعًا جدا خلال الفترة فدان. إلا أن معدل إزدياد مساحة الأراضى الزراعية كان بطيعًا جدا خلال الفترة ١٩٧٥ مولم تتطور مساحة الأراضى الزراعية بمعدلات مرتفعة إلا اعتبارًا من عام ١٩٨٦ تقريباً، حيث إزدادت في متوسط الفترة ١٩٨٦ مولم ١٩٨٦ المحتود على في المتوسط خلال الفترة ١٩٧٥ مولم ١٩٧٠ وقلد ازداد معدل تطور المساحة الأرضية في الفترة ١٩٧٦ مولم ١٩٧٦ عن الفترة ١٩٧١ و وذلك على متوسط هلم الفترة به ١٩٧٧ وذلك على النحو المبين في جدول (٢-١) .

أما المساحة المحصولية فقد ازدادت من نحو ٢ , ١ ١ مليون فدان في عام ١٩٧٥ إلى نحو ٧ , ١٩ مليون فدان في عام ١٩٧٥ عند ازدياد سنوى يقرب من ٢٠ ألف فدان . ويلاحظ أن الازدياد الكبير في المساحة المحصولية خلال الفترة ١٩٧٥ ميا ١٩٧٥ عند المعتمد إلا اعتبارا من عام ١٩٧٠ ، بمعنى أنها ظلت ثابتة تقريبا خلال الفترة ١٩٧٥ عمدلات الزيادة في المساحة الأرضية . وشهدت المساحة المحصولية تطورا كبيرا خلال الفترة ١٩٨٧ حيث ازداد متوسطها خلال الفترة ١٩٨٧ عند عند المعتمد ١٩٧٥ عيث المعتمد ١٩٧٥ عيث المعتمد ١٩٧٥ عيث المعتمد إلى ١٩٧٩ عيث المساحة المحصولية فيها المعتمد المعتمد أكبر ، فازدادت المساحة المتوسطة في هذه الفترة بنحو ١٨٪ عما كانت عليه في بعدل أكبر ، فازدادت المحصولية فيها المساحة المحصولية في المساحة المحصولية في المساحة المحصولية في المترة بناح كانت عليه في المناسعة المحصولية في القراعية والمساحة المحصولية في التزايد بمعدلات مرتفعة اعتباراً من عام

۱۹۸۷ حتى الآن أى منذ بداية التحول إلى سياسة التحرر الاقتصادى، ويرجع السبب فى ذلك إلى إطلاق يد القطاع الخاص وزيادة فعالياته بصورة أكبر منذ تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى. فتم التوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية من خلال القطاع الخاص ( أفراداً وشركات )، وبالتالى زادت المساحة الزراعية بمعدلات مرتفعة، أعقبها فى ذلك زيادة المساحة المحصولية كما هو مبين فى جدول (١-١).

وبتقدير معامل التكثيف الزراعى (بقسمة المساحة المحصولية على المساحة الأرضية) يتضع أن معامل التكثيف قد بلغ نحو ٩٧ ، ١ في متوسط الفترة ١٩٧٥ - ١٩٧٩ متوسط الفترة ١٩٧٥ - ١٩٧٩ متوسط الفترة ١٩٧٩ خدلل متوسط الفترة ١٩٨٩ - ١٩٨٥ ، ثم إلى ١٠ ، ١ في متوسط الفترة ١٩٩٢ حدل متوسط الفترة ١٩٩٠ - ١٩٩٢ ، ويرجع السبب في انخفاض معدل التكثيف إلى ازدياد مساحة المحاصيل المستدية ، وأهمها الفاكهة حيث ازدادت مساحة الفاكهة من نحو ١٩٧٥ ألف فدان في سنة ١٩٧٥ ، ولقد انحصرت فترة تزايد مساحة الفاكهة في الفترة ١٩٩٧ - ١٩٩٦ . ويرجع ذلك إلى أن التوسع في زراعة الفاكهة أصبح مقصوراً على الأراضي الجديدة . ويللك اقترن التوسع في إنتاج الفاكهة بالتوسع في استصلاح الأراضي الجديدة . ويللك اقترن التوسع في التحدود .

ولقد شهدت مجاميع المحاصيل التي يشتمل عليها التركيب للمحصولي الكثير من التغيرات خلال السنوات ١٩٧٥ - ١٩٩٦ . وكانت هذه التغيرات مرتبطة إلى حد كبير بالسياسات الزراعية السائدة في كل فترة جزئية .

## التغيرات فيمساحة الحبوب

تحتل مجموعة محاصيل الحبوب الأهمية النسبية الأولى في التركيب الزراعي المصري، حيث إنها تشغل ما يزيد على \* ٤ ٪ من المساحة المحصولية، كما هو موضح في جدول (٢-٢) . وتشتمل محاصيل الحبوب أساسًا على القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة والشعير . ويمثل القمح الأهمية النسبية الأولى من حيث المساحة . فلقد بلغت مساحة القمح نحو ٢ ٢ ، ٢ مليون فدان في متوسط الفترة

۱۹۹۲ ... ۱۹۹۲ ، ثم تأتى الأهمية النسبية لمساحة اللرة الشامية في الدرجة الثانية بمتوسط مساحة بلغ نحو ۳۶ ، ۲ مليون فدان، ثم الأرز بمتوسط مساحة بلغ ۴۳۰ ، مليون فدان، ثم اللرة الرفيعة بمتوسط مساحة بلغ نحو ۳۲۰ ألف فدان في نفس الفترة (۵).

جدول (٢-١)؛ تطور الساحة المحصولية ومعدل التكثيف الزراعى خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٩١

#### (الساحة بالألف فدان)

| مساحة المحاصيل | معدل التكثيف | المساهة   | للسبلعة للعزروعة | المشوات |
|----------------|--------------|-----------|------------------|---------|
| المستعيمة      | الزراص       | المحصواية |                  |         |
| 1464           | 1,47         | 11178     | ۵۷۹۷             | 1570    |
| 14.7           | 1,44         | 1119A     | eV11             | 1977    |
| 1996           | 1,41         | 11111     | 0441             | 1477    |
| 1774           | 1,41         | 11157     | 94.1             | 1574    |
| 1446           | 1,17         | 11170     | 9414             | 1979    |
| 1869           | 1,45         | 1117.     | ۳۲۸۵             | 1587    |
| 1747           | 1,41         | 11704     | ٥٨٨٠             | 1441    |
| 171.           | 1,44         | 1.44.     | 2740             | 1587    |
| 1701           | 1,4.         | 11174     | F2A0             | 1587    |
| 170.           | 1,44         | 11.77     | ۰۸۳۰             | 1946    |
| 1444           | 1,43         | 11170     | 0979             | 1940    |
| 1843           | 1,40         | 11177     | 3116             | 1987    |
| 1753           | 14,1         | 11177     | 0977             | 1547    |
| 1977           | 1,47         | 11777     | 7145             | 1988    |
| 1970           | 1,47         | 11070     | 777-             | 1444    |
| 4144           | 1,71         | 14141     | 1114             | 144+    |
| 7.15           | 1,71         | 146.2     | 7.77             | 1111    |
| 4.78           | 1,70         | 17545     | Y1Y+             | 1997    |
| Y10Y           | 1,74         | 1774.     | V1V1             | 1997    |
| 7.17           | 1,41         | 177       | V1VY             | 1998    |
| Y - 0 Y        | 1,71         | 1777.     | YAY1             | 1990    |
| 77+1           | 1,41         | 1771 -    | Yell             | 1447    |

الممدر: وزارة الزراعة ـ قطاع الشئون الاقتصادية ، سجلات الإدارة العامة للإحصاء .

<sup>(</sup>ه) يستند تحليل التطورات الخاصة بللحاصيد سجلات الإدارة العامة للإحصاء بوزادة الإراعة

وبتتيع التغيرات التي حدثت في مساحة الحبوب خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٧٩ . وقد يلاحظ أنها قد بلغت نحو ٨, ٤ مليون في متوسط الفترة ١٩٧٥ ـ وقد شهدت هذه الفترة استقرارا نسبيا في مساحة الحبوب . إلا أن هذه المساحة قد أخذت في التناقص في الفترة التالية وحتى عام ١٩٨٧ - حيث تناقصت المساحة بعدل ٤٪ في متوسط الفترة ١٩٨٠ ـ ١٩٨٧ - عما كانت عليه في متوسط الفترة السابقة . وابتداء من عام ١٩٨٨ ، شهدت مساحة الحبوب تطوراً ملحوظاً حيث بلغت هذه المساحة نحو ١ ١ ٢ , ٥ مليون فدان في متوسط الفترة ١٩٩١ ـ ١٩٩١ ، بزيادة بلغت نسبتها نحو ٩٪ عما كانت عليه في متوسط الفترة ١٩٧١ - ١٩٩١ ، ثم ازدادت المساحة بمعدل أكبر خلال الفترة التالية ٢٩٩١ ـ ٢٩٩١ حتى بلغ متوسطها نحو بلغت نسبتها نحو ٢٩٪ .

ويتضبح ما تقدم أن إنتاج الجبوب قد شهد انطلاقة كبيرة اعتباراً من عام ١٩٨٨ وما بعده . ويمكن تفسير ذلك بأن إنتاج محاصيل الحبوب بكميات تفيض عن حاجة الاستهلاك الشخصي للمزارع لم يكن مجزياً في ظل نظام التوريد الإجباري لكثير من المحاصيل ، لاسيما القمح والأرز . إذ كانت الدولة تحدد لهذه المحاصيل أسعاراً للتوريد أقل من أسعارها بالسوق الحرة ، وبالتالي أقل من أسعار التصدير . وفي عام ١٩٨٧ تم إلغاء التوريد الإجباري عن القمح ، وكل المحاصيل الأخرى ، ما عدا القطن والأرز والقصب . وقد أدى هذا القرار إلى ارتفاع أسعار القمح ، وبالتالي زادت مساحته في العام التالي مباشرة . ثم أخلت مساحة القمح في التزايد التدريجي في الوقت نفسه الذي انخفضت فيه مساحة الأرز ، وذلك رغم تحريك أسعار توريده .

ولقد شهدت أسعار الحبوب بشكل عام تطورًا واضحًا خلال الفترة التالية مع تحررها بالكامل من نظام التوريد الإجباري. ولذلك ازدادت مساحة الحبوب بمدلات كبيرة خلال الفترة ١٩٩٦ - ١٩٩٦ ، فازداد متوسط مساحة القمع خلال الفترة ١٩٩٦ - ١٩٩٥ ، وكذلك الفترة ١٩٧٩ - ١٩٧٩ . وكذلك زاد متوسط مساحة الذرة الشامية بنسبة ١٠٪، وزاد متوسط مساحة الأرز بنسبة ٢٨٪ فيما بين الفترتين المذكورتين . وفي المقابل شهدت مساحة الذرة الرفيعة

انخفاضا تدريجيا خلال تلك الفترة. فقد انخفضت من حوالي ٩٠ \$ ألف فدان في عام ١٩٧٥ إلى نجو ٣٤٠ ألف فدان في عام ١٩٩٦ ، وذلك نظرًا لإقبال المزارعين على إحلال اللرة الشامية محل اللرة الرفيعة، وذلك للاستفادة من التطور الكبير في إنتاجية اللرة الشامية بسبب التطور الحادث في استنباط وتهجين سلالاتها .

# التغيرات في محاصيل الألياف

تشتمل محاصيل الألياف على محصولى القطن والكتان. ولا شك في أن القطن لا يعتبر من أهم محاصيل الألياف فعحسب، بل إنه من أهم المحاصيل الحقلية والنباتية المصرية. ورضم أهمية القطن القصوى باعتباره محصولا تصديرياً مهماً تتمتع مصر بميزة نسبية في إنتاج الأصناف طويلة التيلة المتازة منه، ورضم أهميته في التصنيع واعتماد الكثير من الصناعات المتوطنة في مصر عليه كمادة خام، إلا أن مساحة القطن كانت في تدهور مستصر خلال فشرة الدراسة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ مباكملها. ويكن القول بأن هناك تدهور مستصر خلال فشرة الادراسة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ محدوث تدهور مستمر في إنتاج الأقطان في مصر، وما ذكر عن القطن يكن أن يذكر عن الكتان فيما يتعلق بتدهور المساحة، حيث انخفضت مساحته من نحو ٤٥ ألف فدان في سنة ١٩٩٦.

ولقد بلغ متوسط مساحة الألياف خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٧٩ نحو ١٩٨٠ م مليون فدان، انخفضت إلى نحو ١,١٤ مليون فدان في المتوسط في الفترة ١٩٨٠ ـ ١٩٨٥ ، وذلك بنسبة ١٥٪ عن متوسط الفترة السابقة . ثم انخفض متوسط المساحة إلى نحو ٢٠٠١ مليون فدان خلال الفترة ١٩٨٦ ـ ١٩٩١ ، وذلك بنسبة انخفاض بلغت ٣٣٪ عن المتوسط في الفترة ١٩٥٥ - ١٩٧٩ ، وانخفض متوسط المساحة أخيراً إلى نحو ٤٦٥ ألف فدان خلال الفترة ١٩٩٦ ـ ١٩٩٦ ، وذلك بنسبة انخفاض بلغت ٣٣٪ عما كان عليه خلال الفترة ١٩٧١ ـ ١٩٧٩ ، وذلك بنسبة انخفاض

ورغم دعم الدولة الإنتساج القطن عن طريق تحسمل نصف تكاليف المقساوسة الكيماوية له ، إلا أن هذا الإجراء لم يحل دون تناقص المساحة خلال فترة ما قبل التحرر. كما يلاحظ أنه مع تحرير تجارة القطن، وحدوث ارتباط مباشر بين الأسعار المزرعية والأسعار العالمية للقطن حيث ارتفعت الأسعار المزرعية في المتوسط من ١٩٨٦ جنيه للقنطار في عام ١٩٨٩ ، وإلى ٢٦٣ جنيها في عام ١٩٨٩ ، وإلى ٢٦٣ جنيها في عام ١٩٨٩ ، وكما بلغت ١٩٨٧ ، ٣٧١ ، ٣٧١ ، ٣٢١ ، ٥٤٤ ، ٥٤٤ جنيها في الأعوام من ١٩٩١ إلى ١٩٩٦ على الترتيب [راجع جدول (٣-٢)].

جدول (۲-۲) تطور الساحات المحسولية لمختلف المجاميع النباتية خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦

### (المساحة بالألف قدان)

| تباتك طبية | القاعهة    | القطبر   | مجامعان | البائول  | يرسيم وأعلف | الأليات   | مسلمة  | المتراث |
|------------|------------|----------|---------|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| وعفرية     | _          | والبطاطس | سارية   | ر الزيوت | غضراه       | شان – عدل | الحيوب |         |
| -09        | YAo        | 37.6     | YSA     | 1797     | TAAT        | 15        | 1410   | 1440    |
| 20         | 777        | 417      | 484     | 173      | 7747        | 1790      | 1961   | 1471    |
| 41         | 44.1       | 410      | 727     | ደካፕ      | 7979        | YEAY      | 1/03   | 1577    |
| 16         | 777        | 477      | YEA     | 471      | YARY        | 1789      | £AnA   | 1544    |
| 40         | W# +       | 1+10     | 713     | 108      | FFAY        | 1740      | fAY.   | 1111    |
| •٧         | <b>111</b> | 44.      | 441     | 477      | YAYY        | 1744      | EA+Y   | ماوسط   |
| L.         |            |          |         |          |             |           |        | 44-Ye   |
| 44         | And I      | 1+40     | Awk     | 144      | 7790        | 1717      | £V1+   | 114     |
| 77         | Y"I A      | 1.44     | 107     | 407      | YAYY        | 144.      | £YAY   | 1441    |
| 77"        | 44.        | 1 - 70   | 177+    | -477     | 47A7        | 11.7      | FAY'S  | 1587    |
| 4.4        | 4 + E      | 1+11     | 444     | 01Y      | YAYe        | 1.44      | EVSS   | 1445    |
| 47"        | 171        | 1 - 77   | 444     | £VA      | Y9=1"       | 1-14      | 4773   | 1546    |
| 9.4        | £oV        | 1-11     | 177     | 193      | 7.7.        | 111.      | 1111   | 1540    |
| 4.4        | 1 + 7      | 3 + 6 Y  | YNA     | 444      | 7887        | 1177      | 44.4   | ماترسط  |
|            |            |          |         |          |             |           |        | AD-A.   |
| 87"        | -17        | 1717     | 794     | 173      | 4144        | 1+5A      | £199   | 1545    |
| 79         | 117        | 1414     | 771+    | 9.7      | 4444        | 1.10      | 1010   | 1547    |
| 1 61       | 787        | 1414     | TAA .   | 091      | ***         | 1.00      | 6770   | 1544    |
| 71         | 700        | 1144     | 7716    | 977      | 400.        | 1-44      | 1171   | 1945    |
| 44         | ATT        | 1177     | 797     | YYa      | 7707        | 1.72      | 0611   | 144+    |
| T-0        | A43        | 1177     | 413     | ٧٧٥      | 7010        | 49.5      | 7580   | 1551    |
| 11         | V17        | 1141     | 4+4     | *44      | 7717        | 1 - 7 4   | 696 .  | ملزسط   |
| -          |            |          |         |          |             |           |        | 91-43   |
| 74         | 1.4        | 11/43    | 4.4     | 091      | 4244        | 44+       | DVAY   | 1997    |
| PΥ         | 533        | 11.5     | TIA     | 040      | 44.1        | 417       | 0979   | 1997    |
| ٧٥         | 5.63       | 1144     | TIT .   | 277      | 37.47       | Y0.       | 3174   | 1598    |
| 9.7        | 308        | 1747     | 701     | 717      | 4114        | YEV       | 1000   | 1940    |
| 7.6        | 147        | 1551     | 101     | 7.5      | YPYY        | 468       | 7177   | 1991    |
|            | 575        | 1444     | 770     | 4.4      | 7779        | Aso       | 4144   | ملوسط   |
|            |            |          |         |          |             |           |        | 44-44   |

المصدر: جمعت وحسبت من سجلات الإدارة العامة للإحصاء بوزارة الزراعة .

- وبالرغم من ذلك فإن مساحة القطن استمرت في التناقص طوال فترة التحرر الاقتصادي، مع حدوث بعض التذبذبات البسيطة في بعض السنوات. هذا ويمكن إرجاع التدهور في مساحة القطن وفي إنتاجيته إلى العوامل التالية:
- المشكلات التي صاحبت فترة انتقال تسويق القطن من نظام التوريد الإجبارى
  إلى التسويق الحر، ودخول الشركات مشترية للقطن، ثم إيقاف تعاملها، ثم
  تحجيم دورها. وكان لهذه المشكلات أثر سلبي على المنتج، إذ جعلته يتخوف
  المخاطرة بإنتاج القطن.
- ١ ــ شهدت مرحلة الإصلاح الاقتصادى والتحول لآليات السوق إحجام الجمعيات التعاونية عن تحريل المحاصيل نقديا وعينيا، وأصبح التمويل يتم من خلال بنك القرية الذى لا يتمامل إلا بضمانات كافية وبأسعار فائدة مرتفعة وبشروط وتعقيدات روتينية كثيرة، ولما كان محصول القطن يحتاج تحريل عينى ونقدى مرتفعين، ويكث فى الأرض لفترة طويلة، فقد خوج الكثيرون من المزارعين من حلية إنتاجه لعدم توافق مقدرتهم التمويلية الماتية مع هذا النوع من الإنتاج، كما أن كثيراً من المنتجن الذين لديهم هذه القدرة التمويلية أصبحوا يفضلون الدخول فى مجال إنتاج محاصيل أخرى قد تحتاج لكثافة فى التمويل، ولكنها يكن أن تحقق عائداً أفضل من القطن، مثل بعض محاصيل الخضر كالطماطم والبعاطس.
- ٣ ـ ارتفعت تكاليف زراعة القطن بمدلات كبيرة . ورغم أن العائد الصافى لفدان القطن قد ارتفع ، إلا أن الكثيرين من المزارعين فضلوا عدم الدخول في مخاطر إنتاجه ، وذلك لأن معظم قيمة تكاليف إنتاجه عادة ما تكون في صورة قروضي يجب سدادها فور بيم المحمول .
- ع. حدوث تقلبات كبيرة في إنتاجية محصول القطن من عام الخور ، وكذلك
   حدوث تقلبات كبيرة في العام الواحد من منطقة الخورى .
- م تغيرت صورة التركيب المحصولي لدى المستأجرين الذين أصبحوا مطالبين بسداد إيجارات مرتفعة الأراضيهم، ولم تعد أرباح القطن المنقذ الأساسي لهم. وصار البعض يلجأ لزراعة الخضر، أو لزراعة البرسيم ثم الأعلاف الصيفية مع تربية بعض الحيوانات ثم بيعها في النهاية لتسديد الإيجار.

جدول (٣-٢) متوسط السعر الزرعي للقطن خلال الفترة ١٩٨٦-١٩٩٦ (سعر القنطار بالجنية)

| السنوات | YAPE  | 1447  | 1946 | 1940  | 1481  | 1147   | 1544  | 1444  |
|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| المنتز  | 09,97 | 10,17 | Y    | 11,41 | 31,78 | 1 27,0 | Y77,Y | 717,7 |
|         |       |       |      |       |       |        |       |       |
| المشوات | 155+  | 1551  | 1997 | 1997  | 1111  | 1990   | 1997  |       |

المستولات 1910 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911

المصدر: وزارة الزراعة ... الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي .

# التغيرات في مساحة محاصيل الأعلاف:

تشغل الأعلاف نحو ربع المساحة المحصولية سنويا. ويعتبر البرسيم هو محصول العلف الأخرص (أي العلف الأخرص (أي العلف الأخرص (أي ممحاصيل العلف الأخرص (أي ممحاصيل العلف الصيفية) آخذة في التنامي على حساب مساحة البرسيم. فقد كان البرسيم يمثل نحو ٩٨٪ من مساحة الأعلاف الخضراء في عام ١٩٧٥ . ولكنه أصبح يمثل نحو ٩١٪ في الفترة الأخيرة، كما يتضح من جدول (٢-٢) .

وبدراسة التسخيسرات في مسساحة الأعلاف خسلال الفترة ١٩٧٥ . ثم ١٩٧٥ ، يلاحظ أن هذه المساحة ظلت ثابتة تقريبًا خلال الفترة ١٩٧٥ ، ثم أخذت المساحة في التناقص خلال الفترة التالية ١٩٨٦ - ١٩٩١ ، حيث انخفض متوسط المساحة في هذه الفترة بنسبة ٦٪ عما كان عليه في الفترة ١٩٧٥ - ١٩٧٩ ، وفي الفترة ١٩٧٦ - ١٩٧٩ ازداد معدل التناقص في مساحة الأعلاف، حتى وصل إلى ٩٪ .

### التغيرات في مساحة البقول والزيوت:

تشتمل محاصيل البقول والزيوت على الفول والعدس والفول السوداني والسمسم وفول الصويا وعباد الشمس. وبالرغم من أهميتها النسبية الفشيلة بالنسبة للمساحة المحصولية، إلا أن هذه المحاصيل تعتبر ذات أهمية كبيرة جدا من زاوية إنتاج الغذاء في مصر ، فللحاصيل الزيتية تساهم في إنتاج الزيوت المحلية ، وتسد جزءا مهماً من الفجوة الغذائية في الزيوت النباتية . كما أنها تساهم بشكل فعال في إنتاج الأعلاف المركزة ، ولذلك فإنه بتتبع المساحة للحصولية لمحاصيل البقول والزيوت نجد أنها في تطور مستمر طوال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ ، حيث تتلازم زيادة مساحة البقول مع تزايد عدد السكان ، أما المحاصيل الزيتية فمازالت الحاجة ماسة إلى زيادتها لعدة أضعاف .

ويلاحظ أن المساحة المحصولية لمحاصيل البقول والزيوت قد ارتفعت من نحو ٢٩٧ ألف فدان في عام ١٩٩٦ . وبمقارنة تطور ٢٩٧ ألف فدان في عام ١٩٩٦ . وبمقارنة تطور المساحة في الفترات للخمتلفة من ١٩٨٠ - ١٩٩٦ بمتوسط الفترة ١٩٧٥ . ١٩٧٩ يلاحظ أن متوسط المساحة بملغ ٤٩٨ ألف فدان خلال الفترة ١٩٨٠ . ١٩٨٥ باريادة نسبتها ١٥٪ عن متوسط الفترة ١٩٨٥ - ١٩٧٩ ، وزاد متوسط الفترة ١٩٨٠ – ١٩٩١ ، وزاد متوسط الفترة ١٩٨١ ما ١٩٩١ بنسبة ٢١٪ عن متوسط فترة الأساس . وكذلك زاد متوسط الفترة ١٩٩١ ساس .

ومن الملاحظ أنه رضم تزايد مساحة المحاصيل البقولية خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٥ إلا أن هذا التزايد قد حدث في الفول دون العدس، حيث انخفضت مساحة العدس بشكل تدريجي متذبلب طوال هذه الفترة ( من نحو ٥٨ ألف فدان في السنة ١٩٧٥ إلى نحو ٨ آلاف فدان في العام ١٩٧٦) . ويرجع ذلك إلى عدم إمكانية إحداث تطور في إنتاجية العدس طوال هذه الفترة ؛ بما جعله محصولاً غير مربع للمنتج، خاصة مع المنافسة القوية من الأعداس المستوردة .

أما بالنسبة للمحاصيل الزيتية، فإن مساحتها المحصولية قد زادت بمعدلات كبيرة خلال الفترة 19٧٥ ـ 1997 . وقد حدثت الزيادة في كل المحاصيل الزيتية ما عدا فول الصويا الذي أخذ اتجاها آخر . فقد كانت مساحته آخذة في التزايد المستمر طوال الفترة 19۷0 ـ ١٩٨٣ ( حيث ارتفعت من نحو ٩ آلاف فدان في عام ١٩٧٧ إلى ١٤٤٧ أألف فدان عمام ١٩٨٣ وهي أقسمي مساحة له )، ثم أخدلت في التناقص التدريجي المستمر إلى أن بلغت نحو ٣٦ ألف فدان في عام ١٩٩٦ . ورجا يعلل ذلك بأن إنتاج وتسويق هذا المحصول مازالا لا يخضعان للسوق الحر حتى الآن . حيث إنه مازال هناك نوع من التحكم في توريد التقاوى، ومازال تسود عدم الشفافية في أسعار التوريد للمحصول .

### التغيرات في مساحة المحاصيل السكرية:

يعتبر قصب السكر والبنجر من المحاصيل المهمة لإنتاج السكر في مصر. ومع ذلك يلاحظ أن مساحتهما مازالت ضميلة جدا بالنسبة لإجمالي المساحة المحصولية ،حيث لم تزد على ٤ , ٢٪ من إجمالي المساحة المحصولية خلال الفترة ١٩٩٢ . ولقد تطورت المساحة المحصولية لهذين المحصولين بمعدلات منخفضة ،حيث زادت من نحو ٤ ٢ ٢ ألف فدان في المتوسط خلال الفترة ١٩٧٥ . وذلك بيضو ٢٣٥ ألف فدان في المتوسط خلال الفترة ١٩٧٧ م. وذلك بنسبة زيادة بلغت نحو ٣ ٣٠٪ ما بين الفترتين وذلك على النحو المبين في جدول بنسبة زيادة بلغت نحو ٣٣٠٪ ما بين الفترتين وذلك على النحو المبين في جدول

ولقد كانت مساحة قصب السكر في زيادة مستمرة خلال الفترة 1970 م الم 1970 م الم 1970 م الم 1970 م الم 1971 م الأواب كان طفيفاً. كما أن زراعة بنجر السكر بدأت في عام 1971 مساحة ١٦ ألف فدان، ثم أخذت في التزايد التدريجي إلى أن بلغت نحو ١٥ ألف فدان في عام 1971 ، ولإنتاج هذين المحصولين ظروف خاصة، حيث تتحدد أسعارهما من قبل الدولة ولا تخضع للسوق الحرة؛ ولذا أصبحت المساحة طوال هذه الفترة مرتبطة بتوجيه الدولة من خلال الأسعار وأوجه الدعم الأخرى التي تقدم للمنتجين .

### التغيرات في مساحة الخضر،

اتصفت مساحة الخضر بالتزايد المستمر تقريبًا طوال الفترة 1970 ـ 1991 ، حيث زادت من نحو £ ٨١ ألف فدان في عام 1970 إلى حوالى ٢٣ ، ١ مليون فدان في عام 199٦ . ولقد شهدت الفترة الأولى 1900 ـ 1900 تزايدا تدريجيا في مساحة الخضر بلغ محدله السنوى نحو ٢٢ ألف فدان . وهذا معدل تطور طبيعى يتمشى مع معدل زيادة المساحة للحصولية ، كما يظهر في جدول (٢-٢) . وقد شهدت الفترة ۱۹۸۱ ـ ۱۹۹۱ تطوراً كبيراً ومفاجئا في مساحة الخضر، حيث زادت من ۱۹۸۹ مليون فدان في عام ۱۹۸۷ إلى ۱۹۲۲ مليون فدان في عام ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ . إلا أن المساحة فدان في عام ۱۹۸۷ . إلا أن المساحة قد تراجعت في عام ۱۹۸۹ و پعد ذلك حتى عام ۱۹۸۷ . ويرجع السبب في ذلك إلى أن المزارعين قد تمكنوا من التحرر من قيود التركيب للحصولي جزئيا في بداية تلك الفترة ، فاتجهوا إلى التوسع في إنتاج الخضر . إلا أن إلغاء التوريد الإجباري لبعض المحاصيل الحقلية الذي تقرر في عام ۱۹۸۷ كان مشجعًا على زيادة مساحة المحاصيل و تناقص مساحة الخضر .

وفى الفترة الأخيرة ١٩٩٢ ـ ١٩٩٦ عادت مساحة الخضر إلى التزايد. فقد زادت من ١، ١٨ مليون فدان في عام ١٩٩٢ إلى ١، ٤٤١ مليون فدان في عام ١٩٩٦ ، وذلك نظراً للتوسع في تصدير الحضر واتجاه هيكل الإنتاج في الأراضى الجديدة إلى التركيز على إنتاج الحضر والفاكهة .

### التغيرات في مساحة الفاكهة:

تعتبر الفاكهة أكثر مجموعات المحاصيل النباتية تطوراً في المساحة خلال الفترة ۱۹۷۵ ـ ۱۹۹۳ . فلقد زادت مساحتها من نحو ۳۱۸ ألف فدان في المتوسط خلال الفترة ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۹ ـ ۱۹۷۹ ـ ۱۹۷۹ ـ ۱۹۹۳ . ۱۹۹۳ وذلك بنسبة زيادة ۱۹۵ ٪ ، أي بمدل ۲ ، ۹٪ سنويا ، كما يتضح من جدول (۲-۲) .

ولقد كان معدل غمو مساحة الفاكهة كبيراً بصفة خاصة خلال الفترة 19۸٦ . 1997 وذلك بسبب تركيز الإنتاج في الأراضي الصمحراوية على إنتاج الفاكهة والخضر . كما أن القوانين الزراعية السارية مازالت تمنع التوسع في زراعة الفاكهة في الأراضي القديمة . ومن أبرز محاصيل الفاكهة التي شهدت توسعاً كبيراً في مساحتها: العنب والخوخ والتفاح ، ثم الموز والمانجو .

### التغيرات في مساحة النباتات الطبية والعطرية،

لم تشهد النباتات الطبية والعطرية أى تحسن فى المساحة، بل تناقصت مساحتها قليلا خلال سنوات الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٩٦ . فقد انخفضت المساحة من نحو ٥٧ ألف فدان فى المتوسط خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٧٩ إلى نحو ٤٥ ألف فدان فى المتوسط خلال الفترة ١٩٩٢ ـ ١٩٩٦ ، وذلك مع حدوث تلبلبات كثيرة فى المساحة من سنة لأخوى .

ورغم انخفاض الأهمية النسبية لمساحة النباتات الطبية والعطرية ، إلا أنه من المعتقد أن تكون لهذه المحاصيل أهمية كبيرة جدا مستقبلا، وذلك من خلال الترسع في إنتاجها وتصديرها نظراً لما يتمتع به إنتاج هذه المحاصيل من توافق مع البيئة المصرية .

ولقد تناولت العديد من الدراسات مدى إمكانية التوسع في إنتاج النباتات الطبية والعطرية ، إلا أنها لم تؤد إلى نتائج عملية نظرًا لعدم وجود ارتباط يذكر بين البحث العلمي والتطبيق في مصر .

والتوسع في إنتاج النباتات الطبية والمطرية يحتاج إلى تشجيع من الدولة، لاسيمما بالعمل على وضوح الرؤية لدى المنتج، ومن خلال فمتح أسواق خارجية، وتداول البيانات والمعلومات بشأنها، وكذلك من خلال تطوير وسائل الإنتاج والتصنيع لهده المنتجات، ومن خلال كسر الاحتكارات القائمة في هذا المحال .

# النسم الثاني تطور قيمة الإنتاج والإنتاجية الزراعية:

### أولاً: قيمة الإنتاج الزراعي:

للوقوف على مدى تطور الإنتاج الزراعي المصرى خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ ، يمكن إلقاء الضوء أولاً على تطور قيمة هذا الإنتاج . لقد اتضح أن قيمة الإنتاج الزراعي (بالأسعار الجارية) قد ارتضعت من نحو ١٨٧٠ مليون جنيه في عام ١٩٧٥ إلى نحو ١٦٦٦ مليون جنيه في عام ١٩٧٦ . كما أن هذه القيمة كانت في تزايد مستمر خلال سنوات هذه الفترة ، وذلك كما يظهر في جدول (٤٤٠) . ولما كنات القيمة النقدية للإنتاج لا تعبر بشكل واقعى عن مدى تطور الإنتاج الزراعي، فقدم تقدير قيمة الإنتاج الزراعي وقيمة كل من شقيه - الإنتاج النباتي والإنتاج الخراعي وقيمة كل من شقيه - الإنتاج النباتي بالأرقام الثياسية لأسعار الجملة ، أي باستبعاد تغيرات الأسعار وذلك بالاستعانة بالأرقام الثياسية لأسعار الجملة .

وكما يتضح من جدول ( ٢ - ٥ ) فإن القيمة الحقيقية للإنتاج الزراعي المصرى قد ارتفت من نحو ١٩٧١ مليون جنيه في عام ١٩٧٥ إلى نحو ٢٦٢٧ مليون جنيه في عام ١٩٧٥ . وبتقدير معادلة الاتجاه المام لقيمة الإنتاج الزراعي في الفترة ٧٥- ١٩٩٦ يضح أنها كانت تتزايد بمعدل ٣،١٥ مليون جنيه سنويا بالقيمة الحقيقية ١٩٦٠ وبتقدير معدل النمو السنوى \* في القيمة الحقيقية للإنتاج الزراعي يتضح أنها تبلغ حوالى ٧,٣٪ . ولما كان معدل تطور الإنتاج يرجم إلى ثلاثة عوامل هي : معدل التوسع في المساحة المحصولية ( باعتبارها مؤثراً في زيادة كمية الإنتاج )، وتطور التوسع في المساحة المحصولية ( باعتبارها مؤثراً في زيادة كمية الإنتاج )، وتطور

<sup>(</sup>۱) والة الاتجاء العام للقيمة الحقيقية للإنداج الزراعي (ص) هي : ص × 7 , ١٩٣٤ ، ١٩٣٠ ° ١٩٣٤ ( ٥٠ ت (السنوات × ٢٠١ ، ٢٠٠ ) وحيث القيمة بالمليون جنيه (ر × ٢٥، ١، ٢٠ (٣ ، ٢٠) ) \* باستخدام الدالة الأسية .

<sup>\*\*</sup> ف = ١ أ ٥٢ (معنوية على المستوى الاحتمالي ١٠,٠).

الإنتاجية من مختلف المنتجات الزراعية (باعتبارها كذلك مؤثرا في زيادة كمية الإنتاج) التغيرات في التركيب المحصولي وفي الهيكل الإنتاجي للمنتجات الحيوانية حيث إن تغير التركيب المحصولي أو الهيكل الإنتاجي قد ينجه نحو إنتاج منتجات مرتفعة القيمة تزيد من قيمة الإنتاج الزراعي، أو يتجه نحو إنتاج منتجات منخفضة القيمة فيؤثر سلبيا على قيمة الإنتاج الزراعي .

وباستعراض تطور القيمة الحقيقية للإنتاج الزراعي خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ نجد أنه رغم حدوث ازدياد في الاتجاه العام لها، كانت هناك بعض التقلبات التي من أوضمحها الانعفاض الواضح والمستمر في القيمة الحقيقية للإنتاج الزراعي خلال الفترة ١٩٨٧ - ١٩٧٦ . ويتضح أن هذا الانعفاض قد أصاب كلاً من القيمة الحقيقية للإنتاج النباتي والقيمة الحقيقية للإنتاج الحيواني، ومن الملاحظ أن هذا الانحفاض قد صاحب بداية مرحلة التحرر الاقتصادي في الزراعة المصرية .

وبالنسبة للقيمة الحقيقية للإنتاج النباتي، يلاحظ أنها ارتفعت من نحو ٥٥٨ مليون جنيه في عام ١٩٩٦ . ومن خلال مليون جنيه في عام ١٩٩٦ . ومن خلال تقدير معادلة الاتجاه العام لهذا المتغير خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ ، يتضح أنه قد اتخذ اتجاها تصاعديًا عامًا بمعدل بلغ ٢٩٫٨ مليون جنيه سنويا (١٠). وبتقدير معدل النمو السنوى في القيمة الحقيقية للإنتاج النباتي ، يتضح أن هذا المعدل قد بلغ نحو

ورغم الانجاه العام التصاعدي للقيمة الحقيقية للإنتاج الحيواني، إلا أنه كانت هناك بعض التقلبات خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ . ويتضح من تقدير معادلة الاتجاه العام لهذه القيمة ٢٧ خلال الفترة ٢٥ - ١٩٩٦ أنها أخذت اتجاها عاما تصاعديا

<sup>(</sup>١) معادلة الاتجاء العام للقيمة الحقيقية للإنتاج النباتي (ص) خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٩٦ كالآتي:

ص = ۷,۷۲۷ + ۹۳۷ + ۲۹٫۸ ت . حيث ر سر ۸۸۵۸ ، ، ، ر ۲ = ۷٫۲۲ ، ۰ × ش سه ۲,۱۱ (معنوية على المستوى الاحتمالي ۲۰٫۱) .

حيث ر ~ ٨٨٥٨ ، ٥ ، و ٢ = ٧٣٢٥ ، • ×× ف ه ، ١٥٠ (معنويه على المستوى الا حتمالي ١٠٠ ، ٠٠٠ هـ و ٠٠٠ . • ٠٠ هـ و ا • باستخدام الدالة الأسية .

<sup>(</sup>٢) معادلة الانجأه العام للقيمة الحقيقية للإنتاج الحيواني (ص) خلال الفترة ٥٥ ـ ١٩٩٦ كالآتي : ص-٢٤ ، ١٩٩٦ والآتي :

ف سـ ٦٢ . ١٤ (معتوية على المستوى الاحتمالي ١٠ . ١).

بعدل بلغ نحو ٤ ، ١٣ مليون جنيه سنويا. ولقد اتصفت قيمة الإنتاج الحيواني 
ببعض التقلبات، إلا أنها كانت أكثر حدة خصوصاً خلال الفترة ١٩٨٤ \_ ١٩٩٢ 
التي أخلت فيها اتجاها عاما تنازليا (وهي فترة أطول من نظير تها في حالة قيمة 
الإنتاج النباتي). ورغم ذلك، بلغ معدل النمو السنوى في القيمة الحقيقية للإنتاج 
الحيواني ٧٣, ٣٣ ، وهو أعلى قليلاً من المعدل المناظر للقيمة الحقيقية للإنتاج 
النباتي.

هذا ويلاحظ أن قيمة الإنتاج الحيواني قد مثلت نحو ٥ ، ٣٠٪ من قيمة الإنتاج الزراعي في المتوسط خدلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ ، في حين مثلت قيمة الإنتاج النباتي نحو ٥ ، ٢٩٪ ، وذلك طبقًا لبيانات جدول ( ٢-٥) .

### جدول رقم (۲-۱) تطور قيمة الإنتاج الزراعي خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٧٦ بالأسعار الجارية

#### (القيمة بالليون جنيه)

| مناقى النخل   | قهمة مستلزمات   | جنة قينة        | قيمة الإنتاج | فيمة الإنتاج | قيمة الإنتاج | البيان  |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| الزراعي       | الإنتاج الزراعى | الإنتاج الزراعى | السمكى       | الحرواني     | النباتى      | المثوات |
| TYAY          | £AA             | 147+            | -            | 010          | 1700         | 1470    |
| 1771          | 01.             | 14.1            | -            | 171          | 1040         | 1471    |
| 140.          | 373             | 7777            | -            | VFI          | 1440         | 1177    |
| YIAS          | 1:11            | 770.            | -            | AEY          | 75.7         | 1444    |
| *170          | AAY             | 4044            | -            | 937          | 707.         | 1474    |
| 7147          | 1.78            | 170.            | -            | 1779         | T+Y1         | 114.    |
| TYEA          | 1700            | 01.7            | You          | 1700         | TEAA         | 1381    |
| 1177          | 7.77            | 7878            | 111          | Y+3Y         | £1YA         | 1141    |
| 6330          | 444.            | 7771            | Y • A        | Yoya         | £ÄYA         | 1145    |
| 777+          | 7777            | ASSY            | TAY          | 4444         | 7476         | 1146    |
| 4454          | T14Y            | 1+461           | 41.          | TEAE         | 7907         | 1440    |
| 4117          | 17119           | 17757           | 717          | 2.77         | A.YT         | 1141    |
| 11171         | 2+21            | 1017            | APA          | EVAE         | 1.17.        | 1147    |
| 14441         | 4440            | 13886           | 177          | PVTa         | 1+144        | 1144    |
| 10448         | 101.            | 170.7           | Y47          | 477.0        | 1TA0E        | 1141    |
| 14111         | 07Y0            | YEAE'\          | 11+6         | 7417         | 17575        | 111.    |
| <b>1111</b> + | 1777            | 71777           | 1174         | VE04         | 14+16        | 1111    |
| 744           | YAOE            | T-937           | 15.1         | ATVY         | YYYA         | 1117    |
| YYTES         | 1111            | 1901.           | 1371         | 14+%+        | TEATS        | 1117    |
| 71440         | 1717            | 11017           | 1401         | 17790        | YYTAY        | 1446    |
| 77077         | 18282           | 19440           | Y117         | 11117        | TTYO         | 1110    |
| £1970         | 14111           | 97177           | 2507         | 10007        | 7A+£7        | 1111    |

للصدر: ١ ــ وزارة الزراعة، قطاع الشئون الاقتصادية، والإدارة العامة للاقتصاد الزراعي ــاللـخل الزراص اللومي ـــ تقليرات على مستوى الجمهورية ــ أهداد مختلفة .

٢\_معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، تقديرات الدخل الزراعي، أعداد مختلفة .

جدول (٢-٥) تطور قيمة الإنتاج الزراعى بالأسعار الثابتة خلال الفترة ٧٥-١٩٩٦ (القيمة بالمليون جنيه)

| الرقم الكياسى | مسافى الدخل | فيدة     | جملة قيمة | قيمة الإتتاع | فيمة الإنتاج | قيمة الإنتاج |          |
|---------------|-------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| لأسعار الجملة | الزراعي     | مسكلزمات | الإنتاج   | السمكى       | الحيوالى     | التباكئ      | السائوات |
| 1             |             | धाराधा   | الزراعى   |              |              |              |          |
| 104,5         | ۸۷۳         | Y + A    | 1141      | -            | 440          | FOA          | 1440     |
| 17+,7         | 177         | 717      | 1749      | -            | 777          | 147          | 1474     |
| 184,4         | 1.50        | 444      | 16.7      |              | 797          | 1.17         | 1177     |
| 415,1         | 1.77        | £ % 0    | 1011      | -            | 797          | 1144         | 1574     |
| 771,7         | 1177        | TYA      | 10.1      | -            | ٤١.          | 1-11         | 1171     |
| 3,047         | 1111        | TYT      | 1441      | -            | 173          | 1.09         | 144+     |
| 4.44          | 1717        | 770      | 1759      | A1           | 077          | 1177         | 1441     |
| 444,4         | 1818        | 4.4      | 1416      | ٨٠           | 717          | 1777         | 1547     |
| 751,1         | 1791        | 717      | Y+4Y      | V4           | Nox          | 1757         | 1444     |
| 64.13         | 1207        | V41      | TYEE      | 9.4          | YES          | 1765         | 1444     |
| £44,4         | 1049        | 779      | AYYY      | 110          | V14          | 1270         | 1140     |
| 1,790         | 1010        | YAT      | 774.      | 117          | V.o          | 1411         | 1581     |
| 201,7         | 157.        | 777      | Y Y       | 4.4          | 777          | 1007         | 1587     |
| P,+7A         | 1077        | £Ao      | 7.07      | A١           | 100          | 1770         | 1588     |
| 1.22.1        | 107.        | £77.5    | 1978      | ٧٦           | 977          | 1441         | 1585     |
| 177.7         | 1077        | £Y.      | 7.77      | 4+           | Acc          | 1747         | 111.     |
| 1579          | 1874        | ٤٦.      | 1974      | AA.          | ۵۱۸          | 1771         | 1991     |
| 1417,6        | 1277        | 897      | 144.      | Al           | ۵۲۰          | 144.         | 1444     |
| 1401,7        | 1077        | 077      | Y . Ao    | 47           | aY£          | 1817         | 1117     |
| 1404,1        | 1711        | 170      | 7777      | 1            | 777          | 1 2 40       | 1996     |
| 1977,1        | 19.7        | 375      | YOYY      | 1.4          | V-1          | 171.         | 1990     |
| Y17A,Y        | 1937        | 375      | 7777      | 17.          | VYV          | 1771         | 1111     |

المصدر: جمعت وحسبت من جدول ( ٢-١ ) .

### ثانيًا، تطور الإنتاج النباتي،

لقد اتضح من خلال استعراض القيمة الحقيقية للإنتاج النباتي أن قيمة هذا الإنتاج قد تزايدت إلى الضعف تقريبًا خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ ، ومن خلال الانتاج قد تزايدت إلى الضعف تقريبًا خلال الفترة ١٩٧٥ ومن خلال دراسة التركيب المحصولي، يتضح أن بعض المحاصيل أو بعض الآخر قد تقلصت المحاصيل قد از دادت مساحته إو از داد الإنتاج منها، وأن البعض الآخر قد تقلصت مساحته أو اتصفت بالتقلبات الشديدة من فترة لأخرى، وفيما يلى سوف يتم استعراض تطور الإنتاج لكل من المجموعات النباتية المختلفة، مع إلقاء الضوء على تطور الإنتاج لأهم المحاصيل في كل مجموعة.

### تطور إنتاج الحبوب:

تعتبر الحبوب من أهم مجاميع للحاصيل النباتية في مصر، وذلك نظراً لأهميتها الفذائية الأساسية للسكان، ونظراً لعدم كفاية الكميات المنتجة من أهم تلك المحاصيل، عا يمثل مشكلة اقتصادية كبيرة تتعلق باستيراد كميات كبيرة لسد العجز في الفجوة الغذائية من الحبوب، خصوصاً القمح ودقيقه.

وتشتمل مجموعة الحبوب على حبوب القمح والأرز واللرة الشامية واللزة الرفيعة واللرة الشامية واللزة الرفيعة والشعير. ومن المعلوم أن الدولة كانت تتبع سياسة فرض توريد إجبارى لحصة من القمح والأرز المنتج. وكانت الدولة تحدد أسعار هذه المحاصيل بعيداً عن سعر السوق ؟ بما كان له أثر سيع على تطور إنتاج الحبوب. وقد ظهر هذا الأثر بوضوح حينما تم إلغاء التوريد الإجبارى، وأصبحت أسعار القمح والأرز شبه حرة في السوق ( لأنه ما زال هناك سعر استرشادى لها تحدده الدولة كسعر للتوريد الاختيارى لمحاصيل القمح والأرز واللرة ).

ولقد اتضح أن كمية إنتاج الحبوب قد ارتفعت من حوالي ٩ ملايين طن في عام ١٩٧٥ إلى حوالي ٩ ملايين طن في عام ١٩٧٥ إلى حوالي ١ ، ١٨ مليون طن في عام ١٩٩٦ ، أي أن الكمية المنتجة من الحبوب قد تضاعفت تقريبًا فيما بين عامي ١٩٧٥ ، ١٩٩٦ . وبتتبع تطور إنتاج الحبوب قد الحبوب خلال مراحل الفترة ٩٧٥ ١ - ١٩٩٦ ا نلاحظ أن متوسط إنتاج الحبوب قد بلغ نحو ١ ، ٨ مليون طن خلال الفترة ١٩٧٥ مسبة زيادة بلغت نحو

٤, ٥٪، ثم ارتفع الإنتاج إلى نحو ١٠,٨٥ مليون طن سنويا في المتوسط خلال الفترة ٨٦-١٩٩١ أي بنسبة زيادة ٥ ,٧٨٪ عن متوسط الفترة السابقة لها . كما ارتفع الإنتاج إلى نحو ٧٨, ١٥ مليون طن في المتوسط خلال الفترة ١٩٩٢ ــ ١٩٩٦ بنسبة زيادة ٥,٥٪/ عن متوسط الفترة السابقة لها. وقد اتضح أن تطور إنتاج الحبوب خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ يرجع إلى زيادة المساحة والإنتاجية معاً. فكما سبق ذكره في تطور مساحة محاصيل الحبوب. يلاحظ أن المساحة من محاصيل الحبوب المهمة وهي على وجه التحديد القمح واللرة الشامية والأرز) قد ازدادت بمعدلات م تفعة ، خصوصًا منذ بداية سياسة التحرر الاقتصادي . كما ازدادت الإنتاجية الفدانية لهذه المحاصيل الثلاثة بمعدلات ملحوظة ، وخصوصًا مع بداية فترة التحرر الاقتصادي. وفي المقابل أخلت مساحة محصول الذرة الرفيعة في التقلص البطيء ، كما لم تطرأ أية تغيرات تذكر على إنتاجية الفدان منها . أما محصول الشعير، فرغم ازدياد المساحة المزروعة منه في السنوات الأخيرة، إلا أنها كانت تتصف بالتذبذب الشديد. كما أن الإنتاجية الفدانية للشعير مازالت أحدة في التدهور. ويعلل ذلك بأن زراعة الشعير تستخدم بصغة أساسية في استزراع الأراضى الصحراوية الجمديدة، وذلك بهسدف استصاص الأملاح الزائدة بالتربة. ولللك فمعظم المساحات تزرع في أراض تحت حدية .

وبإلقاء الضوء على إنتاج القمع ، نجد أنه تم إنتاج ٢, ٧ مليون طن في عام ١٩٧٤ ، ارتفعت إلى ٧, ٥ مليون طن في عام ١٩٧٤ ، ولقد انتاب إنتاج القمح كثير من التذبذبات خصوصاً خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٧٥ . وكانت هذه التذبذبات كثير من التذبذبات خصوصاً خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٧٥ . وكانت هذه التذبذبات المساحة في معظمها إلى تلبذبات في الإنتاجية في بعض السنوات، تلبذبات المساحة في بعض السنوات الأخرى . إلا أن الطفرة الكبيرة في إنتاج القمح قد بدأت منذ عام ١٩٨٧ ، حيث ارتفع الإنتاج من ٩٣٠ ، مليون طن في عام ١٩٨٧ إلى ٢,٧٤ مليون طن في عام ١٩٨٧ ، ثم أخذ في التزايد التدويجي حتى بلغ ٧٤، ٥ مليون طن في عام ١٩٨٧ .

أما اللرة الشامية فلقد تطور إنتاجها كذلك بمعدلات كبيرة. حيث ازداد الإنتاج من نحو ۲,۷۸ مليون طن في عام ١٩٧٥ إلى نحو ٢٨,٥ مليون طن في عام ١٩٩٦ . ولقد اتصفت الفترة ١٩٧٥ عـ ١٩٨٦ بثبات الإنتاج مع حدوث بعض التذبذبات السنوية فيه ، وذلك بتأثير التذبذب في كل من الإنتاجية والمساحة . أما الفترة الأخيرة التي والمساحة . أما الفترة الأخيرة التي صاحبت تطبيق سياصة التحرر الاقتصادي ١٩٨٧ من شهدت تطورا كبيرا في إنتاج الذرة الشامية ، ساهمت فيه التطورات في كل من المساحة والإنتاجية .

وبالنسبة لإنتاج الأرز، فلللاحظ أن إنتاجه قد تضاعف تقريبًا خلال الفترة ١٩٧٥ و ١٩٧٥ . فقد بلغ الإنتاج ٢ ، ٢ مليون طن في عام ١٩٧٥ ، ارتفعت إلى نحو ٩ ، ٤ مليون طن في عام ١٩٧٥ ، ارتفعت إلى نحو ٩ ، ٤ مليون طن في عام ١٩٧٥ . ولقد بقيت الكمية المنتجة سنويا من الأرز ثابتة تقريبًا عند متوسط سنوى بلغ ٢ ، ٣٥ مليون طن خلال الفترة ١٩٧٥ . مع وجود تلببات طفيفة خلال سنوات هله الفترة . أما الطفرة الإنتاجية في الأرز فقد حدثت منذ عام ١٩٨٩ ، بعد أن ارتفعت أصبعاره مع تحريره من نظام التوريد الإجبارى . فازدادت المساحة المزروحة من الأرز بشكل ملحوظ خلال هله المنتجة ، كما ارتفعت الإنتاجية الفلدائية لزيادة الاهتمام بها الملحول . وأدى ذلك إلى يادة الإنتاج من ٢ ، ٦ مليون طن في عام ١٩٨٩ إلى ٩ ، ٤ مليون طن في عام ١٩٨٩ الله ٩ ، ٤ مليون طن في عام ١٩٨٩ الله ١٠ ، ٢ مليون طن في عام ١٩٨٩ الله ١٠ ، ١٩٠٥ .

# لتطور إنتاج الألياف،

يمتمد إنتاج الألياف أساسًا على إنتاج القطن، حيث إن زراعة الكتان تعتبر محدودة إلى حد كبير، وتنحصر أساسًا في وسط الدلتا بغرض إنتاج ألياف الكتان أو إنتاج بلوره . ويعتبر القطن المحصول ذا الأهمية الأولى في مصر بين مختلف المحاصيل النباتية، حيث تتعدد أغراض إنتاجه . فهو محصول رئيسي للمادة الخام التي تقوم عليها صناعات النسيج في مصر . وهو محصول تصديري رئيسي . كما أن المنتجات الثانوية من القطن تعتبر ذات أهمية كبيرة لإنتاج الزيوت والأعلاف المرزة .

وبتتبع تطور إنتاج القطن خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦، نلاحظ أن إنتاج القطن قد شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٨١. فقد ارتفع من ٢،٧ مليون قنطار مترى في سنة ١٩٧٥ إلى ٤ ٨، مليون قنطار مترى في سنة ١٩٨١. وكان الاتجاه العام صاعدًا خلال هذه الفترة بمعدل ٣٧٢ ألف قنطار مترى سنويا . إلا أن إنتاج القطن أخذ في التناقص منذ عام ١٩٨١ حتى عام ١٩٩٦، بمعدل سنوى بلغ نحو ١٧٢ ألف قنطار مترى .

وقد مر هذا التدهور في إنتاج القطن بثلاث مراحل، مع اختلاف الأسباب في كل مرحلة. ففي الفترة ١٩٨٧ .. ١٩٨٧ تناقص إنتاج القطن بمعدلات منخفضة مع تذبذب كبير من سنة لأخرى نتيجة انخفاض وتذبذب المساحة المزروعة منه ، وذلك تحت تأثير سياسات التحكم في التركيب المحصولي التي شملت تحديد الأصناف والتحكم في كميات البذور التي يتم تسليمها للمزارع. وخلال الفترة ١٩٨٨ -١٩٩١ الخفض إنتاج القطن بمعدلات كبيرة، حيث بلغ متوسط إنتاجه السنوي ١ , ٥ مليون قنطار مترى خلال تلك الفترة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الفترة قد شهدت بداية تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي، حيث ألغي التوريد الإجباري لمحاصيل أخرى منافسة للقطن في المساحة مثل القمح والأرز ، وارتفعت أسعارها بالتالي . ورغم أنه قد بدأ تحريك أسعار القطن منذ بداية هذه الفترة ، حيث ارتفع متوسط سعر قنطار القطن من ١١٤ جنيها في سنة ١٩٨٧ إلى ٥ ، ١٤٣ جنيه في سنة ١٩٨٨ وإلى ٢٣٠ جنيها في سنة ١٩٨٩ ، إلا أن هذا التحرك السعرى قد صحبه تحرك مناظر وبدرجة أكبر في أسعار مستلزمات الإنتاج، في الوقت الذي تقلص فيه حجم التمويل الذي يقدمه بنك التنمية والائتمان الزراعي. وأصبحت الجمعيات التعاونية الزراعية تبيع مستلزمات الإنتاج نقداً. وبذلك فوجئ المنتج بقصور شديد في التمويل، وكان رد الفعل الطبيعي هو أن يخفض المنتج مساحة، وإنتاج محصول مثل القطن يحتاج لقدر كبير من مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وعمالة زراعية؛ ولذلك تدهورت الإنتاجية الفدانية للقطن حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها في عام ١٩٨٨ ، حيث بلغت ٣ ، ٥ و قنطار للفدان .

وفى عامى ١٩٩٧ و ١٩٩٣ زاد إنتاج القطن بمدلات كبيرة، حيث ارتفع من ٥٠ مليون قنطار في عام ١٩٩٧ إلى نحو ١٠ ، مليون قنطار في عام ١٩٩٧ و له ثم الميون قنطار في عام ١٩٩٣ وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الإنتاجية الفدانية خلال ملين العامين. فقد زادت الإنتاجية من ٩ ، ٥ قنطار للفدان في عام ١٩٩١ إلى ٥ ، ٧ قنطار للفدان في عام ١٩٩١ ثم إلى ٧ ، ٧ قنطار للفدان في عام ١٩٩١ علم إلى ٧ ، ٧ قنطار للفدان في

هام ۱۹۹۳ . وقد ارتفعت الأسعار المزرعية للقطن خلال هذين العامين إلى ٣٧٨ جنيها، و ٣٧١ جنيها على الترتيب، وذلك بعد أن كان متوسط السعر المزرعي للقطن ٣١٧ جنيها في هام ١٩٩١ ، كما أسهم في هذه التطورات تشجيع إنتاج القطن من قبل الدولة، مع عدم فرض قيود على التوريد في ظل سياسة التحرر ووضع سعر ضمان مناسب .

وفي الفترة الأخيرة ١٩٩٤ ـ ١٩٩٦ ، عاد إنتاج القطن إلى التدهور. فقد بلغ أدنى مستوى له في عام ١٩٩٥ ، حيث لم يزد على ١ , ٤ مليون قنطار تمثل نحو ٣٣٪ من متوصط الإنتاج السنوى خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ ، ويرجع هذا التدهور في إنتاج القطن إلى الانخفاض الشديد في المساحة المزروعة ( والتي بلغ متوسطها السنوى نحو ٧٨٠ ألف فدان خالال هذه الفترة )، وكذلك في الإنتاجية المذانية . وعمومًا يمكن إرجاع عدم الاستقرار في إنتاج القطن خلال فترة التحرر الاقتصادي إلى عدة عوامل هي :

١ \_ تحرير أسعار مستلزمات الإنتاج ورفع الدعم عن الإنتاج .

٢ ـ تقلص السياستين التمويلية والاثتمانية .

"د زيادة المخاطر في إنتاج القطن بسبب تقلبات الإنتاجية وغياب سياسة لمواجهة
 المخاطر الإنتاجية

عدوث تناقضات عديدة في الإجراءات التي بدأت تتبعها الدولة في مجال تحرير
 تسويق الأقطان . وقد أدى ذلك إلى عدم الشفافية وضبابية الرؤية المستقبلية .

 مادت سياسة التحرر وسيادة آليات السوق إلى ارتفاع الربحية من محاصيل أخرى كالحبوب ( خصوصًا القمح والأرز ) .

وبالإضافة لما سبق، فإن الإجراءات المتعلقة بتصدير القطن مازال يشويها كثير من نواحى القصور بسبب حدوث فائض وتراكم في المخزون في بعض السنوات. كما أن عملية تسعير القطن المورد إلى المغازل المحلية ما زالت تتنابها بعض التقلبات.

لقد أدت هذه العدوامل إلى غيباب الشنفافية في السدوق المحلية للقطن المصرى . وأثر ذلك تأثيراً سلبيًا على إنتاج وإنتاجية القطن ، مع تقلبات كبيرة في إنتاجه من سنة إلى أخرى ، وتقلص إنتاجيته كثيراً في الفترة الأخيرة .

# تطور إنتاج محاصيل البقول والزيوت:

تشتمل مجموعة البقول والزيوت على محاصيل الفول البلدى والعدس والفول السوداني والسمسم وفول الصويا وعباد الشمس، ورغم أن مساحة هذه للحاصيل المسوداني والسمسم وفول الصويا وعباد الشمس، ورغم أن مساحة هذه للحاصيل لم تحتل أكثر من ٤, ٤٪ من المساحة المحصولية في عام ١٩٩٦، إلا أن إنتاجها على درجة كبيرة من الأهمية، حيث إن زيادة إنتاج أى منها يحقق مزيداً من الأمن الغلالي نحن في مسيس الحاجة إليه، ونقص إنتاج أى منها يمثل بدون شك حالة حرجة. وتشترك كل من هذه المحاصيل في أنها تمد كلا من الإنسان والحيوان في مصر بنوعين مطلوبين بشدة من أنواع الغذاء وهما البروتين واللحون، ومحصولا البقول المهمين هما الفول البلدى والعدس ويكونان أهم مصادر البروتين النباتي ويعتمد عليهما معظم السكان . كما تقوم عليهما مجموعة ضخمة من المطاعم مصر.

وبدراسة تطور إنتاج كل من الفول البلدى والعدس خلال الفترة ١٩٧٥ منطور وبدراسة تطور التاجهما قد أخذ اتجاهين متناقضين، ففي حين كان إنتاج الفول في تطور مستمر خلال هذه الفترة، نجد أن إنتاج العدس كان في تدهور مستمر، فقد ارتفع إنتاج الفول من نحوه ، المليون أدب (٣٣٣ ألف طن) في عام ١٩٧٥ إلى نحو إنتاج الفول من نحوه ، المليون أدب (٣٣٣ ألف طن) في هذه الزيادة تطور كل من المساحة والإنتاجية الفدانية . غير أن إنتاج الفول البلدى كانت تنتابه تقلبات كبيرة ترجع بدرجة أساسية لتقلبات الإنتاجية . ولما كان إنتاج الفول البلدى بهدف تصنيع الفول الملدمس بصفة أساسية ، فإنه يخضع لظروف إنتاجية معينة ، حيث يعتمد أساسًا على مياه الأمطار دون الرى النهرى . كما أنه يزرع في تربة ذات مواصفات خاصة بحيث ينتج فو لا قابلاً للتسوية . لذلك فالإنتاجية قد تتقلب من سنة لأخرى وفقًا لهذه الاعتبارات . ونظرًا لأن أسعار الفول البلدى كانت خارج سنة الحبرية ، فإن إنتاجه لم يتأثر بشكل مباشر بتطور السياسات الزراعية المختلفة .

أما إنتاج العدس فقد انخفض من نحو ٢٤٥ ألف أردب (٣٩ ألف طن) في عام ١٧٤ 1940 إلى نحسو ٣٥ ألف أردب (٦, ٥ ألف طن) في عسام ١٩٩٦ . ويرجع هذا التدهور الكبير في الإنتاج إلى التدهور المستمر في المساحة . ورخم أهمية العدس القصوى كغذاء شعبى ومصدر مهم للبروتين النباتى ، إلا أنه لم تعد لمصر ميزة نسبية في إنتاجه . فقدياً كان العدس يزرع في أراضى الحياض ، حيث تنثر التقاوى حين تتحسر المياه ، ويشرك بدون رى . ولذلك كان هو المحصول الأوحد تقريبًا الذي يصلح في هذه الأراضى . وحينما تحول رى الحياض إلى رى دائم وانتشرت يصلح في هذه الأراضى . وحينما تحول الكبر ، بدأ المزاوعون في التخلي التدريجي المحاصيل المنافسة للعدس ذات الربحية الأكبر ، بدأ المزاوعون في التخلي التدريجي عن إنتاجية التي لم تلق أي نوع من الاهتمام أو التحسن . فقد ظلت الإنتاجية ثابتة تقريبًا طوال الفترة أي نوع من الاهتمام أو التحسن . فقد ظلت الإنتاجية ثابتة تقريبًا طوال الفترة

أما محاصيل الزبوت فأهمها الفول السوداني والسمسم وفول الصويا وعباد الشمس. ولقد تزايد إنتاجها بشكل عام بمدلات مناسبة . فلقد ازداد إنتاج الفول السوداني من ١٩٧٩ ألف أردب (١٩ ألف طن) في عام ١٩٧٥ إلى ١٩،٧ مليون أردب (١٩٧ ألف طن) في عام ١٩٧٠ وبدراسة تطور إنتاج الفول السوداني نجد أنه قد ظل ثابتا طوال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٩٠ ، ثم شهد انطلاقة كبيرة حتى بلغ المه ١٠٥٠ مليسون أردب (١٩٧٠ ألف طن) صنويا في المتسوسط حسلال تلك الفترة ، ويرجع ذلك إلى حدوث قفزة كبيرة في المساحة وفي الإنتاجية على حد سواء ، وربما يمود جانب من هذه الطفرة الإنتاجية إلى التوسع في الفول السوداني في الأراضي الصحراوية الجديدة ، ومن أهمها أراضي الخريجين، وذلك نظرًا لأنه يجود في هذه الأراضي ، كما أنه يعتبر محصولاً غير مكلف في الإنتاج ، ويعمل على يجود في هذه التربة .

أما السمسم فقد تزايد إنتاجه خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٩٦ من نحو ١٤٤ ألف أردب (٢٠,٣ ألف طن) في عام ١٩٧٥ إلى نحو ٢٠٧ آلاف أردب (٣٠,٨) الف طن) في عام ١٩٩٦، إلا أن القفرة الحقيقية في إنتاج السمسم كانت خلال الفترة الأخيرة ١٩٩١، ١٩٩٦، وهي ترجع بصفة أساسية إلى زيادة المساحة دون زيادة الإنتاجية، حيث إن الإنتاجية ظلت شبة ثابتة تقريباً. وهذا المحصول يتشابه مع محصول الفول السوداني في أن تطور إنتاجه كان بسبب زيادة المساحات المزروعة منه في الأراضي الصحراوية الجديدة .

أما إنتاج فول الصويا فإنه بدأ ينتشر ويتطور بسرعة خلال الفترة 1970 م 1947 ، حيث كان إنتاجه ٥ آلاف طن في عام ١٩٧٥ ، از دادت إلى ١٦٦ ألف طن في عام ١٩٨٢ . وخلال سنوات هذه الفترة كان الإنتاج في تطور مستمر بسبب زيادة المساحة المزروعة منه . أما خلال الفترة ١٩٨٣ ٩٦ . ١٩٩٦ أفقد شهد إنتاج فول الصويا تدهوراً مستمراً من ١٦٢ ألف طن في عام ١٩٨٣ إلى ٤٠ ألف طسن في عام ١٩٩٦ ، وذلك نتيجة للانخفاض المستمر في المساحة المزروعة به . ويرجم السبب في ذلك إلى أن إنتاج فول الصويا وتداوله مازالا غير حرين، حيث يتم توريد التقاوى من قبل الجمعيات التعاونية ويلزم توريد المحصول بالكامل بسعر يتم تحديده من قبل الجمعيات العاونية ويلزم توريد المحصول بالكامل بسعر لعدم التطور في الإنتاجيسة الفدانية ، وكذلك المنافسة القوية من كسب فول الصويا المستورد بأسعار رخيصة ، أصبح الإنتاج المعلى من فول الصويا منخفض الربحية .

أما محصول عباد الشمس فقد ازداد إنتاجه بشكل شبه منتظم خلال الفترة 1970 .. 1991 ، حيث ازداد من 17 ألف طن في عام 1970 ، ليد 29 ألف طن في عام 1970 ، والمتوقع أن يظل إنتاج عباد الشمس في زيادة مستمرة خلال الفترة المقبلة ، وذلك للتوسع في تصنيعه ، ووجود مرونة من جانب المصانع في التعاقد مع المزاوعين على إنتاج وتمويل هذا المحصول .

### تطور إنتاج المحاصيل السكرية،

يعتبر قصب السكر المحصول الرئيسي لإنتاج السكر في مصر . غير أن إنتاجه كان وما زال غير كاف لسد حاجة الطلب المحلى على السكر ؛ ولذلك اتجه التفكير لإدخال إنتاج بنجر السكر في مصر لسد جزء من الفجوة في إنتاج السكر . وأصبح المحصولان متكاملين في إنتاج السكر . إذ يزرع قصب السكر في صعيد مصر ، حيث غجود زراعته وحيث تنتشر مراكز تصنيعه، في حين يجود بنجر السكر في الدلتا، ولذلك فقد أنشئ أول مصنع لإنتاج سكر البنجر في كفر الشيخ. وقد خطط لإنشاء عدة مصانع أخرى في الدلتا، ولقد كانت هناك حوارات عديدة ومازالت تتناول مدى وجود صلاقات تنافسية بين إنتاج كل من هذين المحصولين وأيهما الأفضل، وهل يمكن أن يحل أحداهما مكان الأخر، وكان التفكير ينحصر أساساً في أن يحل البنجر محل قصب السكر، وتتناقص بللك مساحات قصب السكر من منطلق أنه محصول شره لمياه الرى، إلا أن مثل هذا الحوار يبقى غير موضوعى للأسباب التالية:

١ ـ قصب السكر يزرع في صعيد مصر وبنجر السكر يزرع في الدلتا . وبذلك فهما
 محصو لان غير متنافسين على الرقعة الزراعية الواحدة .

٢- يكن أن يدور مثل هذا الحوار حينما يكن لمحصول واحد منهما أن يسد حاجة الطلب المحلى من السكر على الأقل، ويكن بذلك الاستخاء عن المحصول الآخر. أما في الوقت الذي تبذل فيه الجهود للتوسع في إنتاج كل منهما دون الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السكر، فالحديث عن إحلال أحدهما محل الآخر غير مجد.

".. أى سياسة تتخذ بشأن التوسع في أحد المحصولين على حساب الآخر يجب أن تكون مبنية على دراسات لها أبعاد عدة ، مثل مستقبل المصانع التي تقوم عليها صناعة السكر في كل حالة ومستقبل العاملين بها ، وطبيعة التركيب المحصولي البديل بالمنطقة ، والصناعات القائمة على إنتاج النواتج الثانوية من كل محصول وأهميتها ، ومدى إمكانية الاستغناء عن المخلفات الناتجة في كل حالة ، مع مراعاة كمية مياه الرى اللازمة لإنتاج طن سكر من كل من هذين المحصولين ، لا الكمية اللازمة للفذان من كل منهما .

ومن الجدير بالذكر أن هناك أفكاراً تتجه نحو إمكانية استغلال بعض مصانع السكر في إنتاج سكر البنجر في مناطق ينتشر فيها إنتاج كل من القصب والبنجر، خصوصاً وأن مواعيد إنتاج كل منهما مختلفة عن الآخر، بحيث يمكن استغلال بعض الموارد المعللة في المصانع واستغلال العمالة والجهاز الإداري بكفاءة أكبر. ويتتبع إنتاج قصب السكر خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ ، نجد أنه في ارتفاع مستمر . فقد ازداد الإنتاج من نحو ٩ , ٧ مليون طن في عام ١٩٧٥ إلى ١٤ مليون طن في عام ١٩٩٦، ولقد ظل الإنتاج يترايد دون تقلبات تذكر طوال هذه الفترة. ويتضح من تقدير دالة الاتجاه العام لإنتاج قصب السكر أن هناك زيادة سنوية في الإنتاج تبلغ نحو ٢٩٢ ألف طن(١). وترجع الزيادة الكبيرة في إنتاج قصب السكر إلى زيادة الإنتاجية الفدانية بشكل رئيسي حيث ازدادت من نحو ٧, ٣٤ طن للفدان في المتوسط خيلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٧٩ ، إلى ٣, ٥٤ من للفيدان في المتوسط خلال الفترة ١٩٩٢ \_ ١٩٩٦ ، هذا بالإضافة إلى أن مساحة القصب قد ازدادت كذلك من نحو ٢١٨ ألف فدان في عام ١٩٧٥ إلى حوالي ٣٠٠ ألف فدان

أما إنتاج بنجر السكر فقد بدأ في عام ١٩٨٢ في مساحة بلغت ١٦ ألف فدان، وأنتجت نحو ١٩٨ ألف طن بنجر . وتوالي بعد ذلك حدوث زيادات مستمرة في إنتاج البنجر إلى أن بلغ ٨٤٢ ألف طن في عام ١٩٩٦ . وقعد از دادت كل من مساحة وإنتاجية الفدان من البنجر ، إلا أن إنتاجيته تتصف بكثير من التقلبات من سئة لأخرى.

### تطهر إنتاج الخضير

تشمل الخضر مجموعة كبيرة جدا من المحاصيل النباتية الحولية. وتتمتع مصر عِيزة نسبية مرتفعة في إنتاج كثير من أصناف الخضر، وذلك لطبيعة مناخها الملائم لإنتاج الخضر، وكذلك لقرب موقعها من الأسواق العالمية المهمة مثل أورباً والأسواق العربية والإفريقية والأمريكية وغيرها. وتتصف محاصيل الخضر بأنها مرتفعة العائد، وأنها تستجيب بسرعة للمعاملات الزراعية، وتتطور إنتاجيتها بمعدلات مرتفعة بتطور تكنولوجيا إنتاجها. إلا أن معظم محاصيل الخضر تعتبر من المحاصيل التي تتصف بارتفاع تكاليفها الإنتاجية ، كما تتصف بحدوث تقلبات كبيرة في أسعارها وفي إنتاجيتها؟ ولللك فإنتاجها يرتبط عادة بالمزارع ذات الإمكانات

<sup>(</sup>١) دالة الاتجاه العام لإنتاج قصب السكر (ص) خلال الفترة ١٩٧٥ ١٩٩٦ هي :

ص=۱۹۹۸ + ۲۹۲,۳ + ت ، حیث ر=۱۹۹۸ بر۲ = ۹۹۱،۱

المادية والفنية والتكنولوجية المرتفعة . وهناك خلافات حول تصنيف بعض المحاصيل ضمن محاصيل الخضر وهي بالتحديد البطاطس والبصل والشوم ، إذ يرى بعض الجبراء إدراجها ضمن المحاصيل الحقلية . وإذا تفاضينا عن هذا الخلاف ، تعتبر الطماطم والبطاطس والقرعيات والبصل والثوم والفاصوليا والكوسة من أهم محاصيل الخضر .

والطماطم تعتبر من أهم محاصيل الخضر وفقًا لمساحتها وكميات إنتاجها، وتطلب الطماطم وتستهلك محليًا بمدلات مرتفعة جدا، حيث تعتبر مصر من بين أعلى شعوب العالم استهلاكا للطماطم، وقد أصبحت الطماطم تنتج بصفة مستمرة على مدار العام بفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق باستنباط الأصناف المقاومة للبرد والصقيع والمقاومة للحرارة المرتفعة، وكذلك فيما يتعلق بالتطور في مجال الزراعة المحمية.

وبتتبع تطور إنتاج الطماطم خلال الفترة ١٩٧٥ ما ١٩٩٦ ، نلاحظ أن الإنتاج قد ازداد من ٢ , ١ مليون طن في عام ١٩٩٦ ولقد ازداد من ٢ , ١ مليون طن في عام ١٩٩٦ ولقد كان الإنتاج في تزايد مستمر طوال هذه الفترة ، إلا أنه تقلص نوعًا ما خلال الفترة كان الإنتاج في تزايد مستمر طوال هذه الفترة ، إلا أنه تقلص نوعًا ما خلال الفترة والقطن ، عما أدى إلى زيادة مساحة هذه المحاصيل وتأثر مساحة الطماطم حكسيا . إلا أنه سرعان ما استأنف إنتاج الطماطم زيادة في الفترة الأخيرة ، معتمدا بشكل كبير على الإنتاج في الأراضي الصحراوية الجديدة .

أما البطاطس فإنها تعتبر من أهم المحاصيل التصديرية المصرية. كما أنها تنبئ جستقبل تصديرى جيد، وذلك رغم العقبات التي تفرضها السوق الأوربية حالياً أمام تصدير البطاطس المصرية إليها. ولقد تطور إنتاج البطاطس خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ بعدلات كبيرة، حيث ازداد الإنتاج من ١٧٥ ألف طن في عام ١٩٧٥ إلى نحو ٦, ٢ مليون طن في عام ١٩٧٥ و تعتبر المناطق الصحراوية الجديدة هي أمل مصر في المستقبل أمام التوسع في إنتاج بطاطس للتصدير. كما أنها تعتبر أملاً مرتقبا للعام ويتوقع أن تزداد الإنتاجية عند منزالت الإنتاجية منخفضة في متوسطها العام . ويتوقع أن تزداد الإنتاجية بمعدلات مناسبة باستخدام الوسائل التكنولوجية المنطورة في إنتاجها .

### تطور إنتاج الفاكهة،

تشمل الفاكهة مجموعة كبيرة من المحاصيل الشجرية. ويعتبر أهمها من حيث كمية الإنتاج مجموعة الموالح، وعلى رأسها البرتقال، ثم العنب، ثم النخيل، ثم الموز بالإضافة إلى الخوخ والتفاح والمانجو والجوافة وغيرها. ولقد تطور إنتاج الفاكهة بمدلات مرتفعة جدا، حيث ازداد الإنتاج من ٦، ١ مليون طن في عام ١٩٧٦ إلى ٩، ٥ مليون طن في عام ١٩٩٦ ، ويرجع هذا التزايد الهائل في كمية إنتاج الفاكهة أساسًا إلى تزايد مساحة الفاكهة من نحو ٢٨٥ ألف فدان في عام ١٩٧٦ .

وبالرغم من حظر زراعة مساحات جديدة من الفاكهة في الأراضي القديمة، إلا أن التركيب للحصولي في الأراضي الجديدة قد ارتكز على زراعة الخضر والفاكهة بصفة أساسية، عما أدى إلى التوسع الشديد في مساحة وإنتاج كل من الخضر والفاكهة. ومن المتوقع أن يزداد التوسع في إنتاج الفاكهة بزراعة الزيد منها في الأراضي الصحراوية الجديدة. وقد تضاعف إنتاج البرتقال من ٢٥٨ ألف طن في عام ١٩٧٥ إلى ٢٠٨ ألف طن في عام ١٩٧٥ إلى ٢٠٤ ألف طن في عام ١٩٧٥ إلى ٤٤٤ ألف طن في عام ١٩٩٥ كما تضاعف أربع عام ١٩٩٦ كما تضاعف إنتاج الموز بصفة خاصة عام ١٩٩٦ كما تضاعف إنتاج الموز بصفة خاصة قد انتقل من الأراضي القديمة إلى ١٩٧٥ المدينة وذلك باستخدام التكنولوجيا قد انتقل من الأراضي القديمة إلى الأراضي الجديدة، وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة من حيث زراعة الأنسجة والرى والتسميد المتطور. فارتفع متوسط الإنتاجية من ٨ أطنان إلى ١٥ طنا للغدان في السنوات الأخيرة.

وكذلك ازداد إنتاج كل من الخوخ والتفاح بمدلات عالية ، حيث ارتفع إنتاج الحضوخ من ١٠ آلاف طن عام ١٩٧٥ إلى ٤٨٣ ألف طن في عام ١٩٩٦ ، وارتفع إنتاج التفاح من ٨ آلاف طن عام ١٩٧٥ إلى ٤١٢ ألف طن في عام ١٩٩٦ ، وذلك بفضل التوجه إلى زراعة هذه الأصناف من الفاكهة في الأراضى الجديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة .

### فالثا ، تطور الإنتاج الحيواني،

بلغت القيمة النقدية للإنتاج الحيوانى ٣٦١ مليون جنيه فى المتوسط خلال الفترة ٧٥-٧٩٧ . ثم أخلت هذه القيمة فى التزايد التدريجي إلى أن بلغت ٢٨٦ مليون جنيه فى المتوسط خلال الفترة ١٩٩٤ - ١٩٩٦ ، ولذلك فإن قيمة الإنتاج الحيواني كانت تمثل ما يقرب من ٢٨٪ من قيمة الإنتاج الزراعي المصرى فى المتوسط خلال الفترة ١٩٩٢ - ١٩٩٦ ، كما يظهر من جدول (٣٤٠) .

وتتكون الثروة الحيوانية في مصر من الماشية والفصيلة الخيلية والدواجن. وتشتمل الماشية على الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال. أما الفصيلة الخيلية فتتكون من الحمير والخيول والبغال، في حين أن الدواجن تشتمل على المحاج والبط والأوز والأرانب والحمام.

وتعتبر الأبقار والجاموس عماد الإنتاج الحيواني المصرى، حيث إنهما ينتشران بشكل كبير في المزارع المصرية، ويقدمان الأخلبية العظمي من المنتجات الحيوانية الأساسية، وهي اللحوم والألبان. كما أنهما من جانب آخر يحصلان على معظم الأعلاف المستملكة.

وتكاد تقترب أحداد كل من الأبقار والجاموس، وإن كانت أعدادها تتقلب كثيراً بين الزيادة والنقصان من سنة لأخرى .

ويرجع التقلب في أعداد الماشية إلى العوامل التالية :

انتشار بعض الأوبئة التي تؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات في بعض
 السنوات. وعادة ما تكون مركزة في نوع واحد فقط من الأبقار أو الجاموس

يقص الأحلاف بسبب الظروف الطبيعية يؤثر بشكل مباشر على أعداد الحيوانات
 التي يتم التخلص منها باللبح..

٣- تقلبات أسعار اللحوم تؤثر بشكل مباشرعلى أعداد الحيوانات. وقد يكون هناك ارتباط ما بين تقلبات أسعار اللحوم والتقلبات في إنتاج الأعلاف

ي زيادة مخاطر الإنتاج النباتي والتغيرات في السيولة النقدية لدى المنتجين تؤثران
 بشكل مباشر على أعداد الحيوانات ، حيث تؤدى زيادة الطلب على النقود إلى
 ١٣١

زيادة العرض من الحيوانات؛ وبالتالى انخفاض أسعارها وزيادة كمية المدبوحات.

الطلب الموسمى على اللحوم والاتجاه إلى استيراد الحيوانات الحية والمذبوحة يحدثان آثاراً مباشرة على الإنتاج المحلى. ونظراً لعدم تدفق الحيوانات الحية المستوردة بشكل منتظم، وذلك لارتباط الاستيراد بمواسم الذبع في مصر مثل عيد الأضحى وغيره من المواسم الدينية التي قد تتكرر في بعض السنوات الميلادية أكثر من غيرها، ونظراً لتقلبات الأسعار العالمية، ثمة تقلبات ملحوظة في أعداد الحيوانات من سنة لأخرى.

 تد تكون بعض التقلبات في أعداد الحيوانات بسبب عيوب في البيانات ، حيث إن بعض البيانات تقديرية ، ويعضها الآخر يأتي من التعدادات الزراعية .

ويدراسة تطور أعداد المائيية خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ ، مجد أن عدد الأبقار قد ازداد من ٢٠ ، ٢ مليون بقرة في المتوسط خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٧٧ اللي ٩ ، ٢ مليون بقرة في المتوسط خلال الفترة ١٩٩٠ - ١٩٩٦ . ورخم الزيادة الحادثة في أعداد الأبقار خلال الفترة ١٩٥٥ - ١٩٩٦ إلا أنه انتابها كثير من التقلبات من سنة لأخرى، حيث بلغ عدد الأبقار ٢ ، ٤ مليون بقرة في عام ١٩٨٨ وهو أقصى مستوى بلغه عدد الأبقار خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ .

كما أن عدد الجاموس قد ازداد من نحو ٢ , ٢ مليون رأس فى المتوسط خلال الفترة ١٩٩٤ ـ المنترة ١٩٩٠ ـ ١٩٧٠ ـ ١٩٥٠ . وكذلك كانت أعداد الجاموس متقلبة ، وإن كانت التقلبات بشكل أقل حدة منها في حالة الأبقار . ووصلت أعداد الجاموس إلى أقصاها في عام ١٩٩٧ (٣,٦ كابيون جاموسة) .

ويالنسبة للأغنام، ازدادت أعدادها من نحو ۹ ، ١ مليون رأس في المتوسط خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٧٧ إلى ٢ ، ٥ مليون في المتوسط خلال الفترة ١٩٩٤ ـ ١٩٩٦ ، وكذلك ازداد أعداد الماعز من ٣ ، ١ مليون رأس في المتوسط خلال الفترة ١٩٧٥ . ١٩٧٧ إلى حوالي ٣ ، ٣ مليون رأس في المتوسط خلال الفترة ١٩٩٤ ـ ١٩٩٢ .

أما الجمال فقد كان متوسط عددها نحو ١٠١ ألف رأس في الفترة ١٩٧٥ ـ

۱۹۷۷ ، ثم زاد عمدها إلى ۳۰۳ آلاف رأس في المتوسط خملال الفسرة ۱۹۹۶\_ ۱۹۹۱ .

ولكى نستطيع الحكم على تطور أعداد الماشية بشكل عام، فقد تم تجميع أعدادها بعد تحويلها إلى وحدات حيوانية قياسية تعتمد على معدلات التغذية لكل حيوان من ناحية أخرى . وقد المحية ومعدلات إنتاج كل نوع من الحيوانات من اللحوم من ناحية أخرى . وقد احتبرت البقرة وحدة حيوانية ، وكل رأس من الأغنام ومن الماعز ١ , ١ وحدة حيوانية ، ولارأس من الإبل ٧٥ , ١ وحدة حيوانية . ولرأس من الإبل ٧٥ , ١ وحدة حيوانية .

ولقد اتضح أن أعداد الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال مجتمعة قد بلغت ٣ , ٥ مليون وحدة حيوانية في المتوسط خلال الفترة ١٩٧٥ . مجتمعة قد بلغت ٣ , ٥ مليون وحدة حيوانية في المتورة ١٩٧٥ ـ ١٩٩٦ . إلى أن بلغت ٢ , ٧ مليون وحدة حيوانية في المسوسط خلال الفترة ١٩٩٤ ـ ١٩٩٦ . أي أن الوحدات الحيوانية قد ازدادت بعدل ٣٧٪ في المسوسط خلال الفترة ١٩٩٤ . أي أن ١٩٩٦ . مما كانت عليه في المتوسط خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٧٠ . وهي زيادة ليست بالكبيرة ، كما أنها بعيدة عن الزيادة المرجوة لزيادة إنتاج اللحوم والألبان والعمل على سد الفجوة الغذائية منها . ويكن إرجاع ذلك إلى الآتي :

١ - ضيق الرقعة الزراعية المصرية. فإنتاج الأعلاف سواء الخضراء منها أو المركزة
 مازال محدوداً، ويعتبر المعوق الرئيسي أمام التوسع في الإنتاج الحيواني المصرى.

٢\_ محدودية المراعى الطبيعية في مصر، والتي يعيش عليها معظم أعداد الأغنام والماعز والجسمال، وذلك بسبب ندرة الأمطار. كما أن عدم الاستقرار في معدلات الأمطار على مدار الزمن يؤدى إلى حدوث رعى جائر، وبالتالي تدهور البيئة الطبيعية لتلك المراعى.

٣\_ أصبيحت حيوانات الفصيلة الخيلية ويصفة خاصة الحمير عبنًا ثقيلاً على الزراعة المصرية ، المصرية في ظل انتشار وسائل النقل الخفيف في المزارع المصرية ، وبالتالي فقد اضمحل دور الحمير ، وأصبح هذا الدور لا يتناسب مع الأعداد الكبيرة الموجودة منها .

 عازالت معظم الماشية المصرية تتكون من سلالات محلية منخفضة الإنتاج وذات معدلات تحويل منخفض و ولذلك فإن التوسع في الإنتاج الحيواني يجب أن يعتمد على النوعية ، لا على الأحداد .

### تطور إنتاج اللحوم

تعتبر اللحوم أهم المتتجات الحيوانية في مصر . ولقد بلغت قيمة الإنتاج الحيواني المصرى نحو 2 , 12 مليار جنيه في عام ١٩٩٦ ، تمثل قيمة اللحوم منها حوالي ٥ , ٧ مليار جنيه في نفس العام ، وذلك بنسبة ٥ ٪ .

وتحتل لحوم الجاموس المرتبة الأولى في كمية الناتج من اللحوم ، حيث بلغ متوسط إنساج لحوم الجاموس ٢٤ الف طن خالال الفترة ١٩٥٤ - ١٩٩٦ ، تمثل نحو ٥, ١٤ / من كمية اللحوم المتبجة من الماشية في متوسط الفترة نفسها . يليها في ذلك لحوم الأبقار بنسبة ٥, ٣٧ / وبلغ متوسط الكمية المتبجة من الأغنام والماعز ٥, ٦٧ ألف طن ء و ٢٥ , ٦٤ ألف طن على الترتيب ، في حين بلغ متوسط كمية لحوم الجمال المتجة نحو ٩ آلاف طن فقط .

وقد تطور إنتاج اللحوم خملال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ من ٥٠٠ آلاف طن عام ١٩٧٥ إلى ١٤٠ ألف طن عام ١٩٩٦ ، أى أن الكمية المتحجة قد تضاعفت تقريبًا محلال هذه الفترة . ولقد كانت كمية اللحوم المنتجة تزداد بشكل تدريجي شبه منتظم محلال هذه الفترة .

# تطور إنتاج الألبان

يحتل إنتاج الألبان الدرجة الثانية من الأهمية بين المتنجات الحيوانية مقيساً بمعيار الفيمة ، حيث بلغ المتوسط السنوى لقيمة الألبان المنتجة محلال الفترة ١٩٩٤ م ١٩٩٣ م ٢ مليار جنيه تمثل نحو ٢ ، ٢٤٪ من متوسط قيمة المنتجات الحيوانية خملال هذه الفترة . ولقد بلغت الكمية المنتجة من الألبان حوالي ١،٧ مليون طن في عام ١٩٧٥ ثم أخذت هذه الكمية في التزايد التدريجي شبه المنتظم إلى أن وصلت إلى ٢ ، ٨ م

- مليون طن في عام ١٩٩٦ ولا شك أن معدلات إنتاج الألبان من الماشية المصرية مازالت منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية، كما أن إنتاجيتها من اللحوم مازالت منخفضة كذلك. ويمكن تعليل ذلك بالأسباب التالية:
- ١ ـ لما كانت الأبقار المحلية منخفضة الإنتاجية من الألبان، وذات معدلات تحويل منخفضة من اللحوم، كانت هناك دعوة مستمرة إلى تبنى سياسة إحلال السلالات الأجنبية ذات الإنتاجية المرتفعة محل الأبقار المصرية. وقدتم اتباع هذه السياسة منذ فترة طويلة من الزمن، إلا أنها لم تحقق النتائج المطلوبة، وذلك للأسباب التالية:
- (أ) صحوبة تكيف الأبقار الأجنبية في البيئة المصرية بسهولة. ولذلك فقد كان انتشار هذه الأبقار مقصوراً على المزارع المتخصصة التي استطاعت توفير البيئة الملائمة لمعيشة السلالات الأجنبية.
- (ب) الأبقار المستوردة مرتفعة الثمن؛ ولذلك يجب استيرادها فقط باعتبارها أمهات أو طلائق .
- (ج) رغم أن هناك جهوداً تبذل في سبيل تهجين السلالات المصرية الخليطة من خملال التلقيح الصناعي ، إلا أن الوعي لدى المنتجين وخصوصًا صغار المزارعين مازال محدوداً .
- (د) رغم أن الأبقار الأجنبية ذات إنتاج غزير من الألبان، إلا أن أسعار ألبانها منخفضة لانخفاض نسبة الدهون فيها . وبللك فهي لا تغرى المنتج الصغير الذي يقوم بإنتاج الألبان وبيعها طازجة .
- (ه) مازالت الجهود المبذولة في سبيل تحسين السلالات المحلية ونشرها قاصرة . فمثلاً أدت ظاهرة عدم ظهور الشياع على الأبقار الأجنبية، وظاهرة تعودها على التلقيح الصناعي، وارتفاع تكاليف التلقيح الصناعي رغم دعم الدولة لها، إلى عدم إقبال المنتج الصغير على تربية السلالات الأجنبية .
- التنافس الشديد بين الأبقار والجاموس يجب أن يحسم لصالح السلالات الجيدة
   من الأبقار، رغم أن العكس هو السائد، وذلك للأسباب التالية:

(1) يقبل المستهلك المصرى على ألبان الجاموس لارتفاع نسبة الدهن فيها إلى حوالى ضعف النسبة الموجودة في لبن الأبقار . وهذا يودي لارتفاع أسعار اللبن الجاموسي إلى ضعف معر اللبن البقرى تقريباً . وهذه ظاهرة سيئة . فالمعروف علميًا أن التغلية على ألبان منخفضة في نسبة اللهن أفيد صحيا . كما أنه من المعروف علميا أن الزبوت النباتية أفضل صحيا من اللهون الطبيعية المنتجة من الألبان ؛ ولذلك فهناك دور مهم يجب أن تقوم به وسائل الإعلام والإرشاد الزراعي في هذا المجال حتى تصبح ألبان الأبقار ذات أسعار متقاربة مم ألبان الجاموس .

(ب) يستهلك الجاموس الأعلاف بمعدلات أعلى من الأبقار، حيث يستهلك الوحدة من الجاموس ما يعادل استهلاك ٢٥ و وحدة من الأبقار . كما أن معدلات النمو والتسمين لدى الجاموس أقل منها لدى الأبقار ، وخصوصًا السلالات المحسنة والأجنبية . إلا أن الجاموس مرغوب أحيانا من المنتج الصغير ؛ لأنه يمكن أن يتحمل الجوع والتغذية على معدلات منخفضة من الأحلاف المركزة ، وذلك بالمقارنة مع الأبقار .

(ج) رغم أن السلالات الأجنبية والخليط من الأبقار يعطيان معدلات مرتفعة جدا من الألبان ومن اللحوم ، إلا أن انخفاض أسعار ألبانها من ناحية وعدم توافر الخبرات الكافية في تربيتها ورحايتها يجعلانها لا تصلح إلا في المزارع المتخصصة التي يقوم الإنتاج فيها على أسلوب علمي صحيح وتعتمد على تصنيع ناتجها من الألبان .

(د) الأبقار تنتشر في كل دول العالم، وخصوصاً في الدول المتقدمة؛ ولذلك فهناك أبحاث مستمرة وعلى جانب كبير من التقدم في مجال الأبقار. أما الجاموس فهو ماشية محلية لا تنتشر في الكثير من دول العالم، وأهم الدول المنتجة له مصر وإيطالها والباكستان والهند والفلين والسودان، ومعظمها دول نامية ، والأبحاث على الجاموس فيها محلودة.

 (هـ) المنتجون المتخصصون في إنتاج الألبان من الجاموس يقدمون تغذية مركزة لحيواناتهم، ولكنهم لا يقومون بتلقيحها في الوقت المناسب، حيث يقومون ببيمها كحيوانات لحم في ثهاية موسم الحليب ويشترون بدلا منها الحيوانات حديثة الولادة التي يلاحظون أنها عالية الإدرار . ثم يتخلصون منها في نهاية موسم الحليب باللبح . وبذلك نلاحظ أن هناك اتجاهًا للقضاء على الحيوانات عالية الإدرار من الجاموس .

٣ السلالات المحلية من الأغنام والماعز ليست عالية الإنتاج، وليست متخصصة في إنتاج معين. فبعض السلالات الأجنبية متخصصة في إنتاج اللبن، وبعضها متخصص في إنتاج الصوف أو الشعر، وبعضها تم تهجينه ليكون ثنائي الغرض. وهذا ما يجب اتباعه مع السلالات المصرية.

### رابعًا ، تطور إنتاج الدواجن،

يعتبر الدجاج أهم أنواع الدواجن الموجودة في مصر، بل وفي كل دول العالم تقريباً. وقد أصبح إنتاج الدجاج يعتمد على الإنتاج في المزارع المتخصصة من سلالات أجنبية محسنة، وذلك بغرض إنتاج دجاج اللحم أو إنتاج البيض . كما أن هناك الدجاج البلدى الذي يتم إنتاجه في القطاع التقليدي ( المنازل الريفية ) لإنتاج اللحم والبيض معاً. ومعدل إنتاجيته من كليهما منخفض، إلا أن اللوق المصرى يستسيم لحومه وبيضه أكثر من نظيره من إنتاج المزارع المتخصصة .

ويجانب إنتاج الدجاج ، يتم إنتاج البط والأورْ . وتتنوع أصناف البط . فمنها البلدى والسوداني والبكيني والموسكوفي . كما أن إنتاج الأرانب أصبح يتطور بشكل ملحوظ .

ارتفع إنتاج الدجاج من ٢٧ مليون طائر في المتوسط خلال الفترة ٩٧٥ - ١٩٩٧ أي أنه إلى نحو ٧٧ مليون طائر في المتوسط خلال الفترة ١٩٩٤ - ١٩٩٦ ، أي أنه تضاعف ثلاث مرات تقريبًا خلال الفترة ١٩٥٥ - ١٩٩٦ . كما ازدادت أعلاد البط والأوز من ٢ ملايين طائر في المتوسط خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٧٥ اللي نحو ٣٣ مليون طائر في المتوسط خلال الفترة ١٩٩٥ - ١٩٩٦ ، أي أنه تضاعف نحو خمس مرات ونصف خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ ، وكذلك ازدادت أعلاد الأرانب من ٢ مليون أرنب في عام ١٩٧٥ إلى ٦١ مليون أرنب في المتوسط خلال الفترة م١٩٧٠ مليون أرنب في المتوسط خلال الفترة ١٩٧٠ مليون أرنب في المتوسط خلال الفترة

٩٩٤ - ١٩٩٦ ، أي أن إنتاج الأرانب قد تضاعف ثماني مرات خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦ .

ويلغ إنتاج لحوم الدواجن نحو ١١٦ ألف طن في التوسط خلال الفترة ١٩٧٥ \_ ١٩٧٧ ، ثم أخذ في التزايد المستمر إلى أن بلغ نحو ٥١ ٪ ألف طن في المتوسط خلال الفترة ١٩٩٤ \_ ١٩٩٦ . أي أن إنتاج لحوم الدواجن زاد إلى أربعة أضعاف خلال الفترة ١٩٥٠ ـ ١٩٩٦ .

وشمة تقلبات ملحوظة فى أعداد الدواجن وفى وزن المذبوحات منها، يمكن إرجاعها إلى السياسات غير المستقرة المتعلقة بإنتاج واستيراد مستلزمات إنتاج هذه الصناعة . فأسعار الأعلاف والكميات المستوردة منها فى تقلب مستمر . كما أن هناك عدم استقرار فى استيراد الكتاكيت، حيث يسمح به أحيانًا ولا يسمع به أحيانًا أخرى . هذا وتشهد المرحلة الحالية عدم استقرار جديد فى هذه الصناعة يرجع بصفة أساسية إلى سياسة الخصخصة لعدد من الشركات المنتجة للدواجن ، أى تحويلها من الغطاع العام للقطاع الخاص ، وتشهد مرحلة التحول هذه تحفظًا شديدًا فى السياسة الإنتاجية لهذه الشركات .

# تطور إنتاج البيض

بلغت قيمة إنتاج البيض في المتوسط خلال الفترة ١٩٩٤ - ١٩٩٦ حوالي ٦٦٦ مليون جنيه تمثل نحو٧,٤٪ من قيمة المنتجات الحيوانية لمتوسط الفترة نفسها. هذا ولقد تطور إنتاج البيض من نحو ٢٠ ألف طن في عام ١٩٧٥ إلى نحو ١٩٠ ألف طن في عام ١٩٩٦.

### خامسا ، تطور الإنتاج السمكي،

بلغت قيمة الإنتاج السمكى نحو ٢, ٢ مليار جنيه سنويا فى المتوسط خلال الفترة ١٩٩٤ ـ ١٩٩٦، تمثل نحو ٤, ٤٪ من قيمة الدخل الزراعي المصرى .

ولا شك أن زيادة الإنتاج السمكي تعتبر مطلبا ملحاً، وذلك باعتبار أن الأسماك

مصدر مهم للبروتين الحيواني . وتعتبر الأسماك من الأغذية التي يعجز الإنتاج للحلي عن الوفاء بحاجة السكان منها .

ولقد بلغ إنتاج الأسماك نحو ٢٠٤ ألف طن في المتوسط خلال الفترة ١٩٩٤ \_ ١٩٩٦ . وعلى الرغم من هذا الإنتاج، فقدتم استيراد نحو ١٤٤ ألف طن في عام ١٩٩٦ ، ونحو ٢٠٧ آلاف طن في عام ١٩٩٧ .

ويتم إنتاج الأسماك من عدة مصايد يكن حصرها في التالي:

المعمايد البحرية، وهي مصايد البحرين الأبيض والأحمر. وقد ازداد إنتاج هذه المصايد من نحو ١٩ ألف طن في المتوسط خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٩٧ إلى نحو
 ألف طن في المتوسط خلال الفترة ١٩٩٤ ـ ١٩٩٦. والأخير يمثل ٢,٣٢٪ من إجمالي الإنتاج المصرى من الأسماك البالغ نحو ٢٠٤ ألف طن في المتوسط خلال الفترة ١٩٩٤.

٧ ـ مصايد البحيرات. وهناك عدة بحيرات تقسم أحيانا إلى بحيرات داخلية وبحيرات مناه مالحة. وبحيرات مناه مالحة. والمحيرات مناه علية وبحيرات مياه مالحة. والبحيرات الداخلية هي بحيرات ناصر وقارون ومنخفض وادى الريان. أما البحيرات المتصلة بالبحر فهى المتزلة والبرلس وإدكو ومربوط والبردويل والمرة والتمساح.

ولقد تطور إنتاج الأسماك من البحيرات من نحو ٥٥ ألف طن في المتوسط خلال الفترة خلال الفترة دار ١٩٥٠ المعروب ١٩٧٥ ألف طن في المتوسط خلال الفترة ١٩٩٥ موالي ١٩٤٤ من إجمالي إنتاج البحيرات يمثل حوالي ٤٤٪ من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر خلال الفترة ١٩٩٦ م

سمايد النيل والترع والمصارف . وكان إنتاجها يقدر بنحو ٢٠ ألف طن في عام
 ١٩٧٥ . وقد وصل الإنتاج إلى نحو ٦٨ ألف طن في المتوسط خلال الفترة ٩٤.
 ١٩٩٦ ، وهو ما يعادل ١٧٪ من الإنتاج المصرى للأسماك .

المزارع السمكية ، تعتبر المزارع مصدراً حديثًا لإنتاج الأسماك في مصر . ولقد
 أخذ إنتاج المزارع السمكية في التطور السريع بحيث إن المستقبل يبشر بتزايد

أهمية هذا المصدر، خصوصاً في ظل الإنتاج الكثيف للأسماك الذي يعتمد على تقنيات حديثة تعمل على تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة جدا. ولقد أخد إنتاج المحيرات في التزايد السريع من ١٨٨ طنا فقط في المتوسط خلال الفترة ٧٥. ١٩٧٧ إلى أن بلغ ٢٤ ألف طن في المتسوسط خسلال الفستسرة ١٩٩٤. ١٩٩٢ من الإنتاج السمكي في مصر .

# القسم الثالث تطور أهم عناصر مستلزمات الإنتاج الزراعي

يوضح الجدول التالى التطور الذي لحق بالكميات التي تم استخدامها من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي . ومنه يتضح التطور الضخم في الكميات والأعداد المستخدمة من هذه المستلزمات ، وربما يفسر هذا إلى حد كبير التطورات الإيجابية التي لحقت بالإنتاجية في المديد من المحاصيل .

ورغم ذلك فيإن تواضع نصيب الفدان من الألات الزراعية (الجسرارات) الحاصدات) وكدلك من الأسمدة غير الأزوتية (البوتاسية، الفوسفاتية) وهي أسمدة ذات أهمية قصوى لنمو النباتات، ربما يشير إلى الإمكانيات الكامنة في الزراعة المصرية وإلى إمكانية زيادة الإنتاجية والإنتاج الزراعي عن طريق توفير المزيد من هذه العناصر والمستلزمات الإنتاجية (١)

تقدر بعض الدراسات (٢/قيمة الطاقة المستهلكة في قطاع الزراعة في عام ١٩٩٥ بنحو ٢٤ مليون دولار على أساس أن الطاقة المستهلكة تعادل ٢,٣ مليون برميل مكافئ نفط، وأن سعر البرميل في ذلك العام قد بلغ نحو ٢٠ دولارا. ولا يتعدى نصيب القطاع في ذلك العام ١,١٩ من إجمالي الاستهلاك القومي من المنتجات النفطية ١, ٤٪ من إجمالي الاستهلاك القومي من الكهرباء. وهي نسب متدنية تظهر أن القطاع لا يساهم إلا بنسب ضيلة في الاستهلاك القومي لما لقومي لما القومي المناقة، وأخذا في الاعتبار المستويات العالمة لا ستخدامات الطاقة الزراعية، فإن هذا يعني أن هناك إمكانيات واسعة للمزيد من استخدامات الطاقة في القطاع الزراعي بغرض زيادة (الاناج ورفع إنتاجية الموارد الزراعية (٩).

 (1) واجع ما سبق أن ذكرناه في (الفصل الأول) حول أن نسب التسميد المصرية لا تتجاوز ٥٠٪ من المدلات العالمية خاصة بالنسبة للأصعادة البوتاسية والقوسفاتية .

 (٢) اللجنة الاقتصادية والأجتماعية لغربي آسيا ( الاسكوا ) أساليب ترشيد الطاقة في دول الإقليم -سروت ١٩٩٨ .

(٣) راجع ما سبق أن ذكرناه حول الأهمية الكبرى التي لا تؤال للقدوات الحيوانية في الزراعة المصرية .
 ١٤١ ما سبق الله في الزراعة المحمية الكبرى التي لا تؤال للقدوات الحيوانية في الزراعة المصرية .

جِدول رقم (٢-٢) أهم عناصر مستلزمات الإنتاج ونصيب الفدان من كل عنصر خلال الفترة ( ١٩٧٦ ـ ١٩٩٦ )

|                              |                              | نصيب القادان  | نميب الة                           | -                       |                            | #74                               | K-3KF     | i<br>Konik | ž.       | Ť.             | Ě                          |               |                 | E                |      |
|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|------|
| ن الاعمان<br>الزيامي<br>بلغه | دن الأستة<br>الرئاسية<br>كيم | در الأسطة در الأسطة در الأسطة در الاتحان<br>الأزرية الفرطانية الزرامي<br>كتب كتب كتب إبانيه | دن الأسمانة<br>الأروابة<br>كاروابة | دن<br>المال سادی<br>وسط | ين<br>الْجُرْلُوات<br>الطِ | در العيات<br>العلية ش<br>مكافي قط | 7 8 4     | * * \$     |          |                | الإست<br>الأزرية<br>إلاق ش | طد<br>ئۇلىماك | ent the         | التررية<br>بالأف | g g  |
| 18,8                         | -                            | 1.  | ٧.                                 | 1                       | ٠,٠٠٥                      | 1                                 | i         | ۸۳,٥       | ۲,٦ ٥,٣٨ | AT, A0 8 .V, A | ۸,۷۰3                      | 1             | ٠٠ ٨٧٨          | 2840             | 1417 |
| 1,00°L                       | 4                            | ۳.  | 14.                                | t                       | ۸٠٠,                       | 1                                 | 1         | 7150       | To.0     | 1,577 P. 7X1   | 1,114                      | ı             | ٠ ١١٨٤          | 3 1              | 1447 |
| ۲,۱۷۷                        | -1                           | 7.  | 11.                                | ٠, ٠٠٠٢                 | ٠,٠١١                      | 111                               | LAAL      | 2400       | 13       | 110            | ۷۹.                        | γξ            | 45. AY. 44 AIA  | 4144             | 1997 |
| 11 6.44                      | Ξ                            | 7   | ۰                                  | ٠,٠٠٠٣                  | .,, -11                    | ٨٨٨                               | 17-1      | 097.       | ٧٨٠      | 3 . 1          | 301                        | 121.          | 727. YAAET VIVT | 717              | 3661 |
| 907.                         |                              | 4   | ~                                  | ,,                      |                            | 717                               | 145. ALL. | . 1.14     | ۲,۷      | 101            | 7,4,4                      | 114.          | 3 AVA VL . 5V   | 3444             | 1990 |
| 11117, 8                     | <                            | ٠,٠   | 17.                                | γγ                      | 3.44 41                    | 3.4                               | 1637 3.51 | 1637       | 0        | 110            | 1140                       | 119.          | 119. VA.1V AOLL |                  | 1991 |

(\_) يائات غير متوافرة:

المملو: جمعت وحبت من:

(١) وزارة الزراعة، قطاع الشئون الاقتصادية، سجلات الإدارة العامة للإحصاء. (٢) المنظمة العربية للتنمية الزراعية ـ الكتاب السنوى للإحصاءات انزراعية العربية، أعماد مختلفة. (٣) نشرات البناك الرئيسي للتنمية والاتصارة الزراعي.

(٤) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لفريي أسياء أساليب ترشيد الطاقة في دول الإقليم-يروت ١٩٩٨.

الفصيل الثالث الاستهلاك الغذائي والتغذية هي الفترة ١٩٨٠ ـ ١٩٩٦

### مقيدمية

تفيد دراسة تطور متوسط استهلاك الفرد من للجموعات الغذائية خلال فترة زمنية، في التعرف على التغيرات التي تحدث لهذا المتوسط، خصوصاً إذا ما تحت مقارنة تلك المتوسطات مع نظيراتها بالبلدان المتقدمة وبالبلدان النامية. ولا يكمن الهدف الحقيقي فقط في التعرف على الكعيات المستهلكة، ولكن وهو الأهم في تحديد مدى كفاية ما يحصل عليه الفرد لمدا حتياجاته، خاصة بعد تحويلها إلى العناصر الرئيسية: سعوات حرارية وبروتين ودهون، وكذلك التعرف على مدى مساهمة كل من المنتجات النباتية والمنتجات الخيوانية في إشباع تلك الاحتياجات بعناصرها الثلاثة الرئيسية. ولتحقيق هذا الهدف سيتم في هذا الفصل التركيز على

١- تطور متوسط استهلاك الفرد بالكيلوجرام من للجموعات الغذائية المختلفة في الفترة ٨٠ - ١٩٩٦ ، مع مقارنة تلك المتوسطات بنظيراتها في البلدان المتقدمة والنامية . ويقدم جدول(٣-١) المعلومات الخاصة بهذه التطورات .

نصيب الفرد من السعرات الحرارية خلال الفترة ٥٠. ١٩٩٦، مع توضيح مدى
 مساهمة كل من المنتجات النباتية والحيوانية، مع مقارنة هذا الوضع مع نصيب
 الفرد في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وذلك على النحو الموضح في
 جدول (٣-٢).

"منصيب الفرد من البروتين خلال الفترة ٥٠. ١٩٩٦، مع توضيح مدى مساهمة كل من المنتجات النباتية والحيوانية، مع مقارنة هذا الوضع مع نصيب الفرد في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية. ويعرض جدول (٣٣٣) المعلومات ذات الصلة بهذه التطورات.

غـ نصيب الفرد من الدهون خلال الفترة ٨٠ ـ ١٩٩٦، مع توضيح مدى مساهمة
 كل من المنتجات النباتية والحيوانية ، مع مقارنة هذا الوضع مع نصيب الفرد فى
 كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية . وهذا ما يوضحه جدول (٣-٤) .

# القسم الأول تطور متوسط استهلاك المرد من المجموعات الغذائية المجتلفة

١ - الحبوب : شهد متوسط استهلاك الفرد تزايداً متسارعًا خلال الفترة ١٩٨٠ \_ ١٩٩٦ . ولكن عند تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث فترات ١٩٨٠-١٩٨٥ ، و ١٩٨٦ ـ ١٩٩٠ ، و ١٩٩١ ـ ١٩٩٦ ، يتضح أن النسبة المثوية لزيادة متوسط استهلاك الفرد في متوسط الفترة الثانية إلى متوسط الفترة الأولى قدبلغ ٢, ٥٪. في حين زاد في الفترة الثالثة إلى الفترة الأولى حتى بلغ ٥, ١٢٪. وهو ما يوضح أن متوسط استهلاك الفرد من الحبوب كان يزيد بمعدلات سريعة خلال الفترة الأخيرة . وبمقارنة متوسط استهلاك الفرد من الحبوب في مصر بنظيره في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية، نجد أن هذا المتوسط مرتفع للغاية في مصر . وفي حين يتطور هذا المتوسط بين الفترات الثلاث في مصر بسرعة كبيرة نلاحظ عدم وجود تغيرات كبيرة له في المجموعتين الأخيرتين من البلدان. وفي كل الأحوال يوجد الكثير من الأسباب التي تجعل هذا المتوسط كبيرا جدا في مصر. فمن ناحية بخفي هذا التوسط في طياته نسبة كبيرة من الفاقد، والاستخدام غير المعلن كأعلاف. ومن ناحية أخرى، يوضح الفارق الكبيربين متوسط استهلاك الفرد في مصر ونظيره في البلدان الأخرى حقيقتين، هما: وجود هدر كبير في استهلاك الحبوب، وفي اعتماد الاستهلاك الغذائي في مصر على الحبوب بشكل كبير. وهما الحقيقتان الكامنتان خلف انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي من الحبوب في مصر على الرغم من الزيادات الكبيرة في الإنتاج.

٢-الدرنيات : مر تطور متوسط استهلاك الفرد من الدرنيات بمرحلتين. ففى
 المرحلة الأولى زاد متوسط استهلاك الفرد في الفترة ١٩٨٦ - ١٩٩٩ بنسبة
 ١ , ١٦٪ بالمقارنة بالفترة ١٩٨٠ - ١٩٨٥ ، في حين لم يزد ذلك المتوسط في

الفترة ١٩٩١ .. ١٩٩١ عن الفترة الأولى إلا بنسبة ١٩٩٨ . ١١٪. أى أنه حدث تراجع فى السنوات الأخيرة فى متوسط استهلاك الفرد من الدرنيات. وعلى الرغم من انخفاض متوسط استهلاك الفرد فى كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية والثالثة والثالثة مقارنة بالفترة الأولى، إلا أن هذا المتوسط مازال أكبر بكثير من نظيره فى مصر، خاصة متوسط استهلاك الفرد فى البلدان المتقدمة. ويعكس ذلك اختلافًا فى الأنماط الاستهلاكية، حيث يميل التقضيل فى مصر لصالح الحبوب، وخصوصًا القمح والأرز على حساب البطاطس، وذلك على الرغم من ارتفاع القيمة الغلائية للبطاطس، وإمكانية التوسع فى إنتاجه مع الحفاظ على الاكتفاء الذاتي منه.

جدول (٣- ١) تطور متوسط استهلاك الفرد هي مصروهي البلدان المتقدمة وهي البلدان المتقدمة وهي البلدان المترات المقدائية بالكيلوجرام هي متوسط الفترات المدارية بالكيلوجرام هي متوسط الفترات ١٩٥٠ و ٨٠ - ١٩٩٠.

|                  |       | مصر    |           | البله  | ان المثك | Į,    | Al.       | لدان الناء | 4      |
|------------------|-------|--------|-----------|--------|----------|-------|-----------|------------|--------|
|                  | AP-A+ | 4 +-A1 | 41.4+     | Y6-Y.  | 4+.41    | 41.4+ | An-A.     | 1+-A1      | 44.4+  |
| المبوب           | 3,A/Y | 444.4  | Y . 0 3 Y | 17.1   | 171,5    | 171,7 | 176,      | 114,7      | 133,3  |
| التطور (%)       | 100,0 | 1.0.4  | 114.0     | 3++,+  | 1++,4    | 111,4 | 1++,+     | 1.4.8      | 1+1,1  |
| الدرنيات         | 44.1  | 41,4   | 4.37      | 3,77   | 70,7     | Yo,1  | 51,1      | P£,Å       | 07.0   |
| التطور (%)_      | 3+4,+ | 117,1  | 111,8     | 100,0  | 14,1     | 11,5  | 1++,+     | A4,V       | 44.0   |
| المعاصيل السكرية | Y3,Y  | Y0,4   | 4,27      | ٠,٠    | ٠,١      | 1,1   | 1,3       | 1,1        | 0,1    |
| التطور (%)       | 300,0 | 40,1   | 11,7      | 4,4    | 1,4      | 1,1   | 111,1     | 1.0,4      | 117,7  |
| المنكريات        | 74,4  | 171,£  | 80.0      | 7,33   | £p,£     | £4,1  | 17.0      | 14,1       | 14,4   |
| التطور (%)       | 311,1 | 1+1,7  | 14,1      | 100,0  | 1.7.0    | 40,4  | 144,4     | 1+8,+      | 3,44,8 |
| البقوليات        | ۸,۶   | ٧,٧    | A,1       | Y,A    | Y, 9     | 4,4   | V,Y       | ٧,٣        | V,1    |
| لاتطور (%)       | 300,0 | 1+1    | 113,7     | \$44,4 | 147,1    | 11,1  | 314,4     | 1£,A       | 14.4   |
| المحاصيل الزيتية | 3,6   | 1,1    | 1,4       | 7,7    | 7,4      | ٣,٤   | 0,1       | 1,1        | A,Y    |
| التطور (%)       | 100,0 | 117    | 4.4       | 100,0  | 117,1    | 107,4 | 111,5     | 111,1      | 177,7  |
| قاريوت اللباتية  | 14,3  | 9,4    | A,i       | 1874   | 100      | 10,0  | 0,4       | ٧,٠        | Y,1    |
| التطور (%)       | 1     | AY     | Υo        | 300    | 111      | 111   | 3++       | 111        | 171    |
| المقضر اوات      | 114,4 | 177,1  | 175,+     | 1-1,1  | 1+1,4    | 111,7 | 19,0      | PA,A       | 3,4.5  |
| فتطور (%)        | 100,0 | 111,7  | 1.7.8     | 100,0  | 1+1,1    | 11,1  | 311,5     | 114,4      | 174,1  |
| الفاكهة          | V4,7  | 3,24   | 11,1      | A1,Y   | AV,Y     | A1.Y  | ££,A      | £A,Y       | 08,1   |
| فلتطور (%)       | 344,4 | 111,4  | 177,1     | 100,0  | 1+7,8    | 1.17  | 111,5     | 1+4,7      | 14.0   |
| اللحوم           | 10,4  | 17,4   | 14,4      | Ab'A   | A+,£     | 7,77  | 10.       | 14, £      | 41,4   |
| النطور (%)       | 344,4 | 1.7.0  | 1.9.7     | 311,1  | 143,7    | 1.7.1 | 300,0     | 113,+      | 166,7  |
| الدهون الحبوانية | 1,3   | 7,7    | 1,1       | 11,0   | 11,£     | 1,0   | 1,1       | 1,£        | 1.0    |
| التطور (%)       | 100,0 | AY,1   | 11,1      | 3      | 11,1     | 1,74  | 1         | 1.4.4      | 110.1  |
| الإلبان          | 79,5  | YA. •  | 177,1     | 150,1  | 1-1,1    | 197,5 | To, Y     | 44.0       | £+,1   |
| النطور (%)       | 1     | 11,0   | 10,0      | 100,0  | 1+7,1    | 44,1  | 3++,+     | 1-1,0      | 111,0  |
| البيض            | 1,1   | Ψ.0    | Y,1       | 11,1   | 14,+     | 17,7  | Y,A       | ۲,۸        | 9.7    |
| النطور (%)       | 344,4 | 171,7  | 11+,0     | 100,0  | 144,4    | 31,1  | 1 * * , * | 140.4      | 1,141  |
| الأساك           | 3,1   | 7,7    | Y, +      | 7.37   | 17.7     | 177.1 | ٧,٧       | 1,1        | 11,+   |
| التطور (%)       | 300,0 | 177,4  | 1117.1    | 311,1  | 114,1    | 10,1  | 3 * * . * | 114,1      | 157,5  |

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة، قاعدة بيانات الموازين السلمية الغذائية. ملاحظات:

<sup>(</sup>١) اعتبر النقطة الفاصلة بين مكونات أى رقم فى هذا الجادول وغيره من الجاداول علامة عشرية . (٢) للحاصيل السكرية هى قصب السكر وبنجر السكر ، أما السكريات فهى تشمل السكر الخام والسكر المكرر والمسل الأبيض والمسل الأصود والحلاوة الطحينية والمربات والشربات .

- " المحاصيل السكرية: تعدمصر من البلدان القليلة التي يوجد فيها استهلاك مباشر كبير من المحاصيل السكرية، تحديداً قصب السكر. وعلى الرغم من تراجع متوسط استهلاك الفرد من المحاصيل السكرية في الفترتين الأخيرتين الشار إليهما سابقاً، إلا أن هذا المتوسط مازال أضعاف متوسط استهلاك الفرد في البلدان النامية، حيث لا يوجد استهلاك يذكر في البلدان المتقدمة. ومن الواضح أنه مع كل تقدم اجتماعي وتقدم اقتصادي سيتناقص متوسط استهلاك الفرد من تلك المحاصيل، إلا أنه سيظل دائماً موجوداً.
- السكريات: لم تحدث تغيرات واضحة في متوسط استهلاك الفرد من السكريات، وبصفة أساسية السكر، بين الفترات الثلاث الملاكورة، حيث ظل هذا المتوسط يتراوح حول ٣٠ كيلوجرام. ويأتى هذا المتوسط في مكانة وسط بين متوسط استهلاك الفرد في البلدان المتقدمة ونظيره في البلدان النامية. وعلى الرخم من انخفاض متوسط استهلاك الفرد من السكريات في مصر مقارنة بنظيره في البلدان المتقدمة إلا أنه يعد متوسطا مرتفعاً، خصوصاً أن جزءاً مهما من مذا الاستهلاك تتم تغطيته عن طريق الوادات من ناحية، والبراهين الطبية على خطورة زيادة استهلاك السكريات من ناحية أخرى .
- ٥ البقوليات: تمثل الزيادة التي حدثت في متوسط استهلاك الفرد من البقوليات في الفترتين الأخيرتين مقارنة بالفترة الأولى ( , ٧ / و ٣ , ٩ / ٪ على التوالى ) ، من أكبر الزيادات التي حدثت لمتوسط استهلاك الفرد من مختلف المجموعات الغذائية وهو ما يعكس أهمية البقوليات في الاستهلاك الغذائي في مصر ، خصوصًا لكونها من أهم مصادر البروتين . ويعد متوسط استهلاك الفرد في مصر من البقوليات دليلا على اقتراب مصر من البلدان النامية من زاوية الأنماط الغذائية ، مع فارق أن متوسط استهلاك الفوليات بيناقص، عكس حاله في مصر .
- ٣-المحاصيل الزيتية: شهد متوسط استهلاك الفرد من المحاصيل الزيتية زيادات كبيرة في الفترتين الثانية والثالثة، مقارنة بالفترة الأولى (٢٠,٥٣٪، ٣٠٢٪٪ على التوالى). وهو نتيجة للتوسع الكبير الذي حدث في إنتاج تلك المحاصيل

في الفترات الزمنية نفسها. ونتج عن هذه الزيادة تخطى متوسط استهلاك الفرد في مصر لنظيره في البلدان المتقلمة بعد أن كان أقل من نصفه، وإن كان هذا المتوسط في مصر أقل من مثيله في البلدان النامية التي زاد فيها، أيضًا، بين الفترات الملكورة.

٧- الخضراوات: على الرغم من القفرة الكبيرة التى شهدها متوسط استهلاك الفرد من الخضراوات فى الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولى (٧, ١١/) إلا أن هذا المتوسط عاد وانخفض فى الفترة الثائية ليقترب من الفترة الأولى مرة أخرى. والسبب وراء ذلك يرجع إلى أن التوسع الكبير الذى حدث فى النصف الثانى من الثمانينيات لم يستمر فى التسعينيات، إضافة إلى الزيادة السكانية الكبيرة، وعلى الرغم من ذلك، فمازال متوسط استهلاك الفرد من الخضراوات فى مصر مرتفعا للغاية مقارنة بنظيره فى البلدان المتقدمة (الذى تطور أيضًا بسرعة بين الفترات الثلاث)، ومشيله فى البلدان المنامية (الذى تطور أيضًا بسرعة بين الفترات الثلاث).

٨\_الفاكهة: شهد متوسط استهلاك الفرد من الفاكهة زيادات منتظمة في كل من الفترتين الشانية والشالشة مقارنة بالفترة الأولى (١٢,٧٪ على النتوالي)، ويرجع السبب في ذلك إلى استمرارية التوسع في إنتاج الفاكهة خصوصاً في الأراضى الجديدة، وذلك مع زيادة الإنتاجية، في الوقت الذي تناقصت فيه العديد من الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق العالمية. ويوضح الارتفاع الكبير لمتوسط استهلاك الفرد في مصر من الفاكهة مقارنة بنظيره في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية، أن هذا التوسع في إنتاج الفاكهة يتم على أساس خاطئ مهدر للموارد الزراعية المختلفة المتاحة، خصوصاً، كما ذكر في ظل عدم وجود زيادات كبيرة في الأسواق العالمية.

٩-اللحوم: تعد الزيادات التي حدثت لتوسط استهلاك الفرد من اللحوم في الفتر تين الشانية والثالثة (٥, ٦٪، و ٢, ٩٪)، مقارنة بالفترة الأولى، والتي تركزت أساسا في اللحوم البيضاء، غير كافية بأي معيار للاقتراب من المتوسطات العالمية. فمم التسليم بأن متوسط استهلاك الفرد من اللحوم كبير

جدا في البلدان المتقدمة إلى درجة الإسراف حيث وصل إلى حوالى ٨٠ كيلو جرام سنويا، إلا أن مقارنة متوسط استهلاك الفرد من اللحوم في مصر مع نظيره في البلدان النامية مازالت في غير صاحه. ففي الفترة الأولى ١٩٨٥، كان متوسط استهلاك الفرد في مصر والبلدان النامية متقاربا عند حوالى ١٥ كيلو جراما. بينما قفز هذا المتوسط في البلدان النامية إلى ما يقرب من ٢٧كيلو جرام لم يزد في مصر عن ٥٠١٥ كيلو جرام. وبالطبع سينعكس ذلك على مدى مساهمة المتجات الحيوانية في حصول الفرد المصرى على السعرات الحرارية والبروتين واللهون من أصول حيوانية .

١- الدهون الحيوانية: يشهد متوسط استهلاك الفرد من الدهون الحيوانية تراجعا كبيرا، حيث بلغ معدل التناقص حوالى الثلث في الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الأولى. وعلى الرغم من انخفاض هذا المتوسط عن نظيره في البلدان المتقدمة، إلا أن ذلك يشكل مشكلة بسيطة، خصوصاً مع الاكتشافات العلمية المتوالية عن مدى خطورة هذه الدهون على الصحة العامة. وهو ما يتضح في تزايد أمراض القلب وغيرها في البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان المنامية، ويظهر أثره أيضاً في تراجع متوسط استهلاك الفرد من الدهون الحيوانية في البلدان المتقدمة بصورة معتوطة.

 $1 - \| \vec{V}$  الناب : تراجع متوسط استهلاك الفرد من الألبان خلال الفتر تين الثنانية والثالثة مقارنة بالفترة الأولى (0, 7%, 0) و (0, 2%, 3) على التوالى). وعلى الرغم من أن نسب التراجع محدودة إلا أن مقارنة الكميات المطلقة لمتوسط استهلاك الفرد في مصر مع البلدان المتقدمة توضح محدودية استهلاك الفرد المصرى من الألبان حوالى 7 كيلوجرام أم أقل من السدس. وحتى بمقارنة متوسط استهلاك الفرد من الألبان في مصر مع مثبله في البلدان النامية ، يتضح أنه على الرغم من ارتفاع متوسط استهلاك الفرد متوسط استهلاك الفرد متوسط استهلاك الفرد ألماري ألفترة الأولى من 7 ، 7 كيلوجرام في البلدان النامية في الفترة نفسها ، إلا أن متوسط استهلاك الفرد المصرى في الفترة الأولى من 7 ، 7 كيلوجرام في البلدان النامية في الفترة نفسها ، إلا أن متوسط استهلاك الفرد في البلدان النامية في مصر . وهذا تطور غير محمود استهلاك الفرد في البلدان النامية مصر . وهذا تطور غير محمود

حيث إن الألبان من أهم مصادر البروتين الحيواني رخيصة الثمن نسبيا مقارنة بالصادر الأخرى .

11- البيض : على الرغم من التزايد الذى طرأ على متوسط استهلاك الفرد من البيض فى الفترة الثانية مفارنة بالفترة الأولى (٤ , ٢٩ ٪)، إلا أن هذا المتوسط عاد ليقترب فى الفترة الثالثة من مثيله فى الفترة الأولى، حيث لم يزد متوسط استهلاك الفرد حلى ٢ , ٢ كيلوجرام كمتوسط عام فى إجمالى الفترة . ويمقارنة متوسط استهلاك الفرد من البيض فى مصر مع مثيله فى كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية ، يأتى متوسط استهلاك الفرد المصرى فى المؤخرة، حيث يقل عن نصف استهلاك الفرد فى البلدان النامية .

11- الأسماك: من المعروف أن الأسماك من أهم وأفضل البدائل للحصول على البروتين من مصادر حيوانية، عوضًا عن اللحوم التي يوجد نقص حاد في متوسط استهلاك الفرد منها. وعلى الرغم من وجود زيادة مشجعة في النصف الشاني من الشمانينيات بالمقارنة بنصفها الأول (٣, ٣٥٪)، إلا أن متوسط استهلاك الفرد من الأسماك على المناقب في التسعينيات بحيث لم يزد على ٥ ، ٧ كيلوجرام سنويا. وإذا ما قورن هذا المتوسط مع نظيره في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية، سنجد أن استهلاك الفرد من الأسماك قليل للغاية. فيينما بلغ هذا المتوسط في البلدان النامية ١١ كيلوجراما كمتوسط لفترة التسمينيات، وصل نظيره إلى ما يزيد عن ٢٣ كيلوجرام في البلدان المتقدمة وهو الأمر الذي يوضح محدودية الجهود المبدولة لزيادة الإنتاج من الأسماك، خصوصاً في ظل زيادة الواردات لإشباع احتياجات السوق المحلي.

# النسم الناني **نصيب الفرد من المحتوى الغذائي للمجموعات الغذائية**

### نصيب الفرد من السعرات الحرارية

من المهم التأكد عند دراسة وتحليل تطور نصيب الفرد من السعرات أن هذا التطور متسق إلى حد كبير مع تطور متوسط استهلاك الفرد من المجموعات المغذائية . ومن الجدول (٣-٢)، يكن استخلاص عدد من الملاحظات المهمة، وذلك على النحو التالى:

- ١ ـ كان نصبيب الفرد اليومى من السعرات في متوسط الفترات الثلاث أعلى من
   المدلات العالمية ( ٣٠٠٠ كالورى / يوم)، بل إنه يزيد في التسعينيات ( ٤٠١٠ كالورى )
   كالورى ) عن نصب نظيره في البلدان المتقدمة ( ٣٢٠٧ كالورى )، كما يزيد بفارق كبير عن مثيله في البلدان النامية (٢٥٥١ كالورى ) .
- ٢- بينما يحصل الفرد على السعرات في مصر أساسا من المنتجات النباتية بدرجة منزايدة تقترب من ٩٤٪ في التسعينيات، لم تزد هداه النسبة على ٣٧٪ في البلدان النامية. وعلى الرخم من اقتراب مساهمة البلدان النتقدمة وعلى ٩٨٪ في البلدان النامية المنتجات النباتية في نصيب الفرد من السعرات في كل من مصر والبلدان النامية في أوائل الشمانينيات إلا أن هذه النسبة كانت تتزايد في مصر وتتناقص في البلدان النامية. ويتضح من ذلك طبعا تراجع مساهمة المنتجات الحيوانية في حصول الفرد على احتياجاته من السعرات الحرارية.
- "ساهمة كل للجموعات الغذائية في نصيب الفرد من السعرات في مصر
   بين الفترات الثلاث فيما عدا مجموعات المحاصيل السكرية، والسكريات
   والزيوت النباتية والخضراوات والدهون الحيوانية
- ٤ ـ تمثل الحبوب المصدر الرئيسي للسعرات بالنسبة للفرد المصرى، حيث تزيد

مساهمتها عن ثلثى نصيبه من السعرات، في حين تقل هذه النسبة عن الثلث في البلدان المتقدمة .

# نصيب الفرد من البروتين

يبلغ المتوسط المتعارف عليه عالميا لنصبيب الفرد من البروتين ما بين ١٠٠١ جرا المرام يوميا، مع ملاحظة أن نصفها يجب أن يأتى من مصادر نباتية والنصف الآخر من مصادر حيوانية، وذلك لاختلاف الأحماض الأمينية الموجودة في كل من المصدرين، والتي يحتاج الجسم إليها جميعا. لذلك من المهم، إبداء الملاحظات التالية استنادًا إلى بيانات جدول (٣-٣):

(٣-٣) : تطور متوسط نصيب الفرد اليومى من السعرات فى مصر وفى البلدان المتقدمة وفى البلدان الثامية من أهم المجموعات الفذائية بالكيلوجرام فى متوسط الفترات ٥٠-١٩٥٥ و ١٩٩١ و ١٩٩١-١٩٩١

| AAAA   FA-24   AAAA   FA-25   AAAA   FA-25   AAAA   AAAAA   AAAAA   AAAAA   AAAAA   AAAAA   AAAA   AAAAA   AAAAAA  | Į.    | بلدان التام | 7       | ٤,     | دان المثلا | light. |          | مصر     |           |                         |
|--|-------|-------------|---------|--------|------------|--------|----------|---------|-----------|-------------------------|
| Delta (28)   1,111   | 47.4  | 14-47       | A=. A - | 41-4 - | 4 A7       | Y=-Y-  | 97-9-    | 3 47    | 40.4.     |                         |
| Marie   Mari   | TEY   | 11A1        | 1885.   | 1.11,0 | 30.7.0     | 111,0  | Y1 £A, + | 1991,7  | YAPAL     | المهوب                  |
| المور (2)         (3)         (3)         (3)         (4)  | 1.1.4 | 1.44.1      | 344,4   | 1.4.4  | 1.10       | 344,4  | 117,7    | 1 . 6,4 | 1 - 1 - 1 | المتطود (%)             |
| Martin   M   | 144.4 | 170.        | 107.    | 170,   | 574.       | 144.   | 01,0     | 01.7    | 4,03      |                         |
| 1,774   1,7  | 4 Y   | Y,AA        | 100,0   | 4,48   | 44,1       | 3000   | 3,411    |         | 144,4     | التطور (%)              |
| Marie   Mari   |       |             | ٧,٠     | *,*    | 1,1        | 4,4    |          | 14,+    | Y - , Y   |                         |
| المفرد (2)  - 1. (2)  - 1. (2)  - 1. (3)  - 1. (4)  - 1  |       |             |         | 1,1    | 1,1        | 1,3    |          |         |           |                         |
| Reduct   19   19   19   19   19   19   19   1  |       |             | 174,0   |        |            |        |          |         |           |                         |
| المار (2)         (3)  |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| المعلمي الرئيل الإباد ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| المور (2)         (3)         (4,77)   |       |             |         |        |            |        |          | 1.7,4   |           |                         |
| البروي البروي البروي ( 1771  |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| المفرد (2)   |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |       |             |         |        |            |        |          |         |           | تطور (%)                |
| الله الله الله الله الله الله الله الله  |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4   |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله  |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |       |             |         |        |            |        |          |         |           | انطور (%)               |
| المدون ا  |       |             |         |        |            |        |          |         |           | اللحوم                  |
| الكوني (\$\text{\texit{\tert{\text{\text{\text{\texit{\text{\text{\text{\text{\text{\tert{\text{\text{\texit   |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| (株式 ) (大 ) (   |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| الكفور (\$\frac{2}{2}\) (\$\frac{1}{2}\) (\$\fra  |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| الله التوليد (   |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| الكول (4)  الأسطاق (7)  الأسطاق (8)  الأسطا  |       |             |         |        |            |        | _        |         |           |                         |
| الأسلام ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| الكور (\$) (**) (*** (**) (**) (*** (**) (*** (**) (**) (*** (**) (**) (*** (**)  |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| التَّقِيلِ (\$) (\$) (\$\frac{1}{2}\) (\$\frac{1} |       |             |         |        |            |        |          | _       |           |                         |
| المحمد الله الله الله الله الله الله الله الل  |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| لتكون (%) ( .  |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| ر الإلتا المدور في ۲٬۷۲۷ (۲۰۰۱ ) و ۲٬۰۰۰ (۲۰۰ ) و ۲٬۰۰۰ (۲۰۰۱ ) و ۲٬۰۰۰ (۲۰۰ ) و ۲٬۰۰ (۲۰۰ ) و ۲٬۰۰۰ (۲۰ ) و ۲٬۰۰ (۲۰ ) و ۲٬۰۰   |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| النَّمْور (%) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*   |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
| مرب الإثناج البلاي (%) ١٠٠٥ مرب الإثناج البراء مربه مرب الإثناج البلاي مربه مرب الإثناج البلاي (%)   |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |
|  |       |             |         |        |            |        |          |         |           | صرب الإلتاج النبائي (%) |
|  |       |             |         |        |            |        |          |         |           |                         |

المصدر: منظمة الزراعة والأغلية، الأم المتحدة، قاعدة بيانات الموازين السلمية الغذائية.

جدول (٣-٣) ، تطور متوسط لصيب الفرد اليومى من البروتين يا لجرام هى مصر وهى البلدان المتقدمة وهى البلدان النامية من أهم المجموعات الفنائية يا لكيلوجرام هى متوسط الفترات ٨- ١٩٨٥ و ٨٦ - ١٩٩٠ و ٩١ ـ ١٩٩٠

| 4        | دان الله | البة   | ã.    | ان المتك | الباد     |          | مصر    |       |                           |
|----------|----------|--------|-------|----------|-----------|----------|--------|-------|---------------------------|
| 99-9+    | 11-A1    | 40-A.  | 11-1- | 91-47    | No-V+     | 97-9+    |        | Va-y+ |                           |
| 71,7     | 71,0     | 77.0   | 79,1  | 71,0     | Y1, 1     | 04,1     | 0,0,3  | 47,7  |                           |
| 1.7.8    | 1-7.0    | 100,0  | 300.8 | 1+1,4    | 100,0     | 117,1    | 1.0, [ | 1     | التعارر (%)               |
| 1,7      | 1,0      | 1,7    | 7,7   | 7,1      | 7,7       | 4,A      | ۸,۸    | ٠,٧   | الدرنيات                  |
| 16,1     | 7,44     | 100,0  | 17,   | 17,4     | 100,0     | 118,7    | 118,8  | 100,0 | النطور (%)                |
|          | 1,1      | 4,0    | 1,1   | 1,1      | 1,1       | +,Y      | ۲,۰    | ٠,٢   | المحاصيل السكرية          |
| • • •    | 1,1      | *,*    | 1,1   | 1,1      | 1,1       | 311      | 111    | 311,1 | التطور (%)                |
| 1,0      | ٠,١      | .,1    | 1,3   | 2,3      | . 1,1     | 1,1      | 4,4    | 1,1   | السكريات                  |
| 300,0    | 100,0    | 3 , .  | . 1,1 | 4,1      | 1,1       | 1,1      | 1,1    | 1,1   | التطور (%)                |
| 1,3      | 1,3      | 1,0    | 1,6   | 1,7      | 1,7       | 0,4      | 0,1    | f,A   | البقوابيات                |
| 97,7     | 10,1     | 100,0  | 1.0.4 | 3 * 1, 1 | 300,0     | 17.7     | 1.7.0  | 100,0 | التطور (%)                |
| 7,7      | 7,7      | ٧,٧    | ۲,۰   | Y. 1     | 1,1       | 1,1      | ٨,٠    | 1,1   | المعاصيل الزيلية          |
| 11A.Y    | 1.1.0    | \$10,0 | 1.0.7 |          | 3 4 4 4 5 | ۲.,      | 177,7  | 100,0 | ينتطور (%)                |
|          | •,•      | .,.    | ٠,١   | 1,1      | 1,1       | 1,1      | 1,1    | 1,1   | الزيوت اللبائية           |
| 9,4      | *.*      | 4,4    | 311,1 | 311,0    | 3         | 3,1      | 1,1    | 300,0 | التطور (%)                |
| 4.4      | 7,7      | 1,4    | 7,7   | 7,8      | 7,6       | ٤,١      | 1,1    | 1,1   | القطراوات                 |
| 187.1    | 171,1    | 3      | 17,1  | 300,0    | 3 * * ; * | 111,7    | 11.    | 100,0 | لتطور (%)                 |
| 1.0      | ٧,٠      | ٠,٨    | 1,1   | 1,1      | ١,٠       | 1,7      | 1,1    | 1,1   | للكهة                     |
| 1        | 44.0     | 100,0  | 110,0 | 110,0    | 100,0     | 141, 8   | 111,4  | 100,0 | انتطور (%)                |
| ٧,٢      | 3,0      | 0,7    | 40'4  | 41.4     | 3,07      | 1,0      | 1,7    | 0,4   | اللموم                    |
| 161,5    | 110,8    | 300,0  | 3.7.4 | 1.0,9    | 314,1     | 1.1,5    | 1.7,4  | 300,0 | التعاور (%)               |
| 1,0      | 1,1      | 1,1    | 1,1   | ۲,۰      | 1,5       | 1,1      | •,1    | -1,1  | الدهون الحيوالية          |
| *,*      | 1,1      | 1,1    | 300,0 | 1        | 311,1     | 100,0    | 3      | 100,0 | التعلور (%)               |
| ٣,1      | 7,7      | ٣, ٤   | 11,1  | 14.4     | 11,4      | 7,7      | 7,1    | 7,7   | N/HD                      |
| 111,7    | 1.0.4    | 100,0  | 17    | 1.1.     | 300,0     | 111      | 90,9   | 311,5 | التعارد (%)               |
| 1,1      | 1,1      | 1,4    | ۳,۸   | 1,7      | 8,7       | 1,1      | ٧,٧    | • 1   | البيض                     |
| ¥        | 177.0    | 100,0  | AA, £ | 100,0    | 3         | 100      | 117    | 111,1 | التطور (%)                |
| 7,1      | 7,3      | 7,7    | 7,1   | ٧,٩      | ٧,٢       | ۲,۰      | 7,7    | 1,7   | الأساك                    |
| 111.5    | 114.1    | 300,0  | 11,0  | 1.4.4    | 100,0     | 117,1    | 1111   | 311,1 | فتطور (%)                 |
| 1,1      | 1,0      | 1,1    | 7,3   | 1,7      | E, s      | 1,1      | 1,0    | 1,1   | سلع أغري                  |
| 17.4     | 1+,0     | 07,1   | 44,4  | 1+7,3    | 14,0      | 7,78     | A1,5   | 47,1  | الإجمالي                  |
| 331.4    | 1.0,0    | 1      | 11,7  | 1.7.4    | \$14,4    | 117,7    | 1.7.0  | 11.   | التَّقُور (%)             |
| £7.4     | 24,4     | 27,    | 11,1  | \$0,8    | 11,1      | V£.+     | 11,0   | 10,5  | من الإنتاج الليائي        |
| 1 - 1, 1 | 1.4.4    | 100,0  | 344,4 | 1.7,7    | 100,0     | 117,1    | 1.1,5  | 3.1.  | التطور (%)                |
| 10,9     | 37,7     | 11,7   | ۸,۲۰  | 07.Y     | #1,1      | 14.4     | 17, £  | 11,0  | من الإنتاج الحيواني       |
| 174.1    | 11E,Y    | 3      | 11, £ | _        | 300,0     | 1 - 7, 6 | 1.7,1  | 300,0 | التعلور (%)               |
| Y0,1     | ٧٨,٠     | 71,1   | 10,7  | 11,0     | 10,1      | Ao, Y    | AE,4   | An, 1 | تصبب الإلقاح النبائي (%)  |
| 46.4     | 44.4     | 17     | #E,A  | 99,0     | 96,5      | 12,7     | 10,1   | 11,1  | لصوب الإلناج الحيوالي (%) |

المصدر: منظمة الزراعة والأغذية، الأم المتحدة، قاعدة بيانات الموازين السلعية الغذائية.

- ١ ـ إن مصر تأتى فى مكانة متوسطة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة من حيث حصول الفرد على نصيبه اليومى من البروتين، وإن كان نصيبه مازال أقل بقليل عن الحدالأدنى المطلوب، حيث وصل إلى ٨٥,٧ ٪ فى المتوسط لفسرة التسعينيات.
- ٢. لم تتعد مساهمة المنتجات النباتية نصيب الفرد على نصيبه اليومى من البروتين نسبة ٥٧٪ في البلدان المتقدمة ، بينما تزيد هذه النسبة على ٥٨٪ في مصر. وهو ما يعكس اعتماد الفرد المصرى على المنتجات النباتية في حصوله على البروتين بشكل أكبر من الوضع في البلدان المنتجات النباتية وأحصونه على المنتجات النباتية والميوانية في نصيب الفرد المصرى من البروتين بين الفترات من المنتجات النباتية والحيوانية في نصيب الفرد المصرى من البروتين بين الفترات الثلاث.
- ٣- غش الحبوب المسدر الأساسى لحصول الفرد على نصيبه من البروتين، وذلك بنسبة متصاعدة بين الفترات الثلاث. وإذا ما تذكرنا أن هذا القول ينطبق أيضًا على نصيب الفرد من السعرات، لا تضح لنا أن الحبوب هى أهم المجموعات السلعية الفذائية في مصر.

### تصيب الفرد من الدهون

يبلغ احتياج الفرد من الدهون في المتوسط حوالى ١٠٠ جرام يومبًا. وعلى خلاف الوضع مع السعرات الحرارية والبروتين، لا يكن الاعتداد بها المتوسط على إطلاقه، حيث تختلف الاحتياجات باختلاف عوامل متعددة، من أهمها الطقس. فمع انخفاض درجة الحرارة تتزايد الحاجة إلى طاقة مكثفة خالبًا ما تستمد من الدهون. لذلك يكن اعتبار أن ٨٠ جراما يوميا يعد نصيبا مناسبا في البلاد متوسطة الحرارة مثل مصر. وبتحليل بيانات جدول (٣-٤) تم الوصول إلى الملاحظات التالية.

١ .. انخفاض المتوسط اليومى من الدهون للفرد المصرى حتى بالمقارنة بالمتوسط المقترح مع اقترابه من نظيره فى البلدان النامية . أما فى البلدان المتقدمة فإن هذا المتوسط يتخطى بكثير الاحتياجات المطلوبة .

- ٧- فى حين يتزايد المتوسط اليومى للفرد من الدهون فى البلدان النامية، يتناقص
   هذا المتوسط للفرد المصرى بين الفترات الثلاث، فبعد أن كان النصيب اليومى
   للفرد المصرى أعلى بكثير من نظيره فى البلدان النامية فى الفترة الأولى، نجد
   أنهما تقاربا إلى حد كبير فى الفترة الثالثة.
- ٣- تعد الزيوت النباتية والحبوب والنهون الحيوانية بالترتيب أهم مصادر حصول الفرد المصرى على احتياجاته من الذهون في الفترات الثلاث. وياستثناه الحبوب التي تتزايد مساهمتها في نصيب الفرد من الدهون، يلاحظ أن مساهمة كل من الزيوت النباتية والذهون الحيوانية تناقصت بين الفترات الثلاث.
- 3 ـ قتل المنتجات النباتية المصدر الأساسي لحصول الفرد على احتياجاته اليومية من
   الدهون في مصر، ويدرجة أقل في البلدان النامية، في حين أن مساهمة لكل من
   المنتجات النباتية والحيوانية تتقارب في البلدان المقدمة.
- ٥ .. في هذا الصدد يجب ذكر أنه على الرغم من انخفاض نصيب الفرد من الدهون في مصر عن الاحتياجات الطبيعية ، إلا أنه يجب التأكيد على أن ارتفاع مساهمة المنتجات النباتية في هذا النصيب هي ظاهرة إيجابية من الناحيتين الصحية والطبية . وذلك على عكس الوضع في البلدان المتقدمة ، وإن كانت برودة الطقس في البلدان المتقدمة قد تكون مبرراً لبعض ارتفاع مساهمة المنتجات الحيوانية في نصيب الفرد من الذهون .

جدول (٣-٤)؛ تطور متوسط نصيب الفرد اليومى من الذهون بالجرام هى مصروفى البلدان المتقدمة وفى البلدان التامية من أهم المجموعات الفذائية بالكيلوجرام هى متوسط الفترات ٨٠ -١٩٥٥ و ٢٩ -١٩٩٠ و ١٩٠١-١٩٩١

| Į,    | لائن الله | A)      | Į,       | لدان العلك | Ď.    |           | ممتر  |        |                            |
|-------|-----------|---------|----------|------------|-------|-----------|-------|--------|----------------------------|
| 45.5+ | 4         | 40.A    | 44.4 .   | 4 - 44     | 40.A. | 17-1-     |       | As-A   |                            |
| 1,4   | 7,7       | 1,1     | 1,4      | 1,3        | ٤,٠   | 10,1      | 18,4  | 17,7   | الحبوب                     |
| 1.1.1 | 1+1,1     | 1       | 111.0    | 1.7.0      | 111,1 | 331,8     | 1+8,4 | 300,0  | التطور (%)                 |
|       | ۲,۰       | 1,8     | ٧,٠      | 1,4        | ٧,٠   | 1,1       |       | 1,1    | الدرليات                   |
| Y0,1  | Y0,1      | 3       | 111,1    | 100,0      | 344,  | 1 * * , * | 100,0 | 300,0  | التطور (%)                 |
| 4,1   |           | 1,4     | *,*      |            | 3,1   | •,1       | 4,5   | 1,1    | المحاصيل السكرية           |
| 9,1   | 4,4       | 1,1     | 1,1      | 1,1        | 111,1 | 300,0     | 111,0 | 311,1  | اللطور (%)                 |
| 4,1   | 1,1       | ٠,١     | ٠,٠      | 1,0        | 9,4   | 4,4       | ١.٠   | 4,4    | السكريات                   |
| 311,1 | 100.0     | 111,1   | 1,1      | 1,1        | 1,3   | 3,5       | 1,4   | 1,1    | التطور (%)                 |
| 4,1   | * , £     | ۰,۰     | 4,3      | •.1        | _ 1,1 | ٠,٢       |       | ٠,٣    | البالوليف                  |
| A1.1  | A+,+      | 311,1   | 111,1    | 100,0      | 100   | 100       | 3 * * | 311,1  | التعاور (%)                |
| F. 4  | ٣,٢       | Ψ,4     | 7,7      | Y,A        | ۲,0   | 7,7       | 1,0   | 1.4    | المحاصيل الزيانية          |
| 14.0  | 110,0     | 1       | 1 - 1, - | 537,4      | 301,0 | 111       | 144,4 | \$11,0 | التطور (%)                 |
| Y+,0  | 14,4      | 11,1    | 1,13     | 1,13       | 77,5  | 41.4      | 70.7  | 44.0   | الزيوت اللبائية            |
| 144.4 | 117,4     | 300,0   | 11+,7    | 11.'A      | 300,0 | Y0,Y      | ۸٧, ٣ | 1000   | فلتعلق (%)                 |
| 1,4   | 1,2       | ٠,٣     | 1,1      | 1,1        | 1,1   | 1,1       | 1,Y   | 1,1    | الغضراوات                  |
| 144.4 | 177.7     | 100,0   | 344,4    | 100,0      | 100,0 | 111       | 117,7 | 300,0  | التطور (%)                 |
| 1,5   | +,٣       | •.1     | 1,1      | 1,5        | 4,0   | 1         | 1,1   | 1,0    |                            |
| 144.4 | 100,0     | 3000    | 114.     | 371,1      | 1     | 14.       | 14.   | 300,0  | التطور (%)                 |
| 17,7  | 1,7       | A,1     | 40.0     | 77,9       | 70.7  | 0,4       | 0,4   | 0,1    | اللحرم                     |
| 10.1  | 114,4     | 3000    | 1+1,1    | 3.3,7      | 1     | 1 . 1. 1  | 111.7 | 1      | التطور (%)                 |
| 1,1   | 7,7       | ٣,٠     | 17,7     | Y+,£       | 77,1  | 3,4       | A, Y  | 4,1    | الدهون الحيوانية           |
| 14.   | 1+7,7     | 300,0   | V1.1     | 97,7       | 100,0 | 17,1      | 91.0  | 111,1  | التطور (%)                 |
| 7,1   | 4.6       | 4,4     | 10,4     | 10,4       | 10,1  | 7,7       | ₹, 1  | ٣,١    | الألبان                    |
| 117.0 | 1.7.7     | 3       | 1.7.7    | 3.4.4      | 100,0 | 1.0.5     | 17,4  | 311,0  | البارد (%)                 |
| 1.0   | 1.3       |         | ۲,٤      | ٧,٨        | ۲,۸   | 1,3       | ٧. ١  | 1,1    | البيش                      |
| 144.0 | 170.      | 311,1   | 41.0     | 3          | 1444  | 111       | 117   | 100,0  | فلتطور (%)                 |
| 1.1   | 7,1       | ۰,٥     | 1,4      | Y,1        | ٧,٠   | 1,0       | ۰,۰   | £      | الأسماك                    |
| 18.0  | 17.,.     | 3       | 10.      | 1.0.       | 300,0 | 140       | 140   | 100,0  | التعاور (%)                |
| ۸,۸   | 1,1       | ٠,٣     | 7,3      | ٧,٥        | 1,1   | 1,0       | 1,0   | 1.5    | سلع لغري                   |
| 01,0  | EA,Y      | £4,4    | 111,1    | 141.4      | 111,4 | ₽Ą,Y      | 11,4  | 11.0   | الإهمالي                   |
| 1777  | 117,1     | 1 , .   | 1.1.1    | 1.0,7      | 1     | 9.5       | 40.A  | 311,1  | التكاور (%)                |
| 77    | 4.8       | 77,1    | ٥٧.٠     | 7.70       | 11,0  | 17.0      | 17.7  | £0,Y   | من الإلتاج النبائي         |
| 171,4 |           | 3 **. * | 117,7    | 117,7      | 3     | 47.4      | 1E, Y | 1      | التطور (%)                 |
| 0,17  | 17,1      | 10,5    | 15,1     | 39, .      | 7,4,5 | 10,4      | 14.0  | 14,4   | من الإنتاج الحيواني        |
| 146'Y |           | 1       | 17,1     | 1+1,+      | 1111  | 7,78      | 14,4  | 300,0  | المتطور (%)                |
| 7.1   | 44.4      | 47.0    | EE,A     | 17,1       | 1.,0  | 47,1      | V.,1  | V+.4   |                            |
| 79.6  | TY.1      | F1,0    | 00,4     | 07.1       | 09,0  | 41,4      | Y4,4  | 44.1   | تصرب الإنتاج الحير الي (%) |

المصدر: منظمة الزراعة والأخلية، للأم المتحدة، قاعدة بيانات الموازين السلعية الغذائية.

# القسم الثالث الأيعاد الجغرافيية والدخلية للاستهلاك الغذائي

نناقش في هذا القسم تقديرات متوسط استهلاك الفرد من للجموعات الغذائية للمختلفة في أقاليم الريف والحضر، وعلى مستويى الإنفاقين الأدني والأعلى في كل منهما .

والأسلوب اللي: استخدم في تقلير متوسط استهلاك الفرد من المجموعات الغذائية سواء في أقاليم الريف والحضر وعلى مستويى الإنفاق في كل منهما، يتلخص في الخطوات التالية:

- ١ ـ استخدام متوسطات استهلاك الفرد من المجموعات الغذائية كمتوسط للفترة
   ١ ٩ ٩ ٦ ٦ ٩٠ .
- ٢ \_ تحديد نصيب كل إقليم من أقاليم الريف والحيضر من الاستهالاك من كل مجموعة غذائية اعتماداً على الاستهلاك في كل إقليم والإنفاق عليه لكل من المجموعات الغذائية في بحث ميزانية الأسرة في ٩٥/ ١٩٩٦.
- ٣ تم تقدير حدد السكان في كل إقليم كمتوسط للفترة ٩ ١٩٩٦ ، مع العلم أن
   متوسط عدد سكان الجمهورية في تلك الفترة يقدر ٤٠ ، ٢ ، مليون نسمة .
- ع. بعد ذلك تم قسمة الاستهلاك من كل مجموعة غذائية في كل إقليم على عدد
   سكان كل إقليم، وبذلك تم تقدير متوسط استهلاك الفرد في كل إقليم.
- وقد اتبع نفس الأسلوب في توزيع الاستهلاك على مستويين للإنفاق ( أعلى وأدني ) في كل من الريف والحضر. وسيتم في هذا القسم تغطية المحورين التاليين:
- ١ تحليل متوسط استهلاك الفرد في كل من إقليم الريف والحضر من المجموعات الغذائية المختلفة، مع المقارنة بمتوسط استهلاك الفرد على مستوى الجمهورية.
   والبيانات ذات الصلة بهذا التحليل معروضة في جدول (٣٥٥).

٢ ـ متوسط استهلاك الفرد على مستويى الإنفاق (الأدنى، والأعلى ) في كل من
 الريف والحضر، من المجموعات الغذائية المختلفة، مع المقارنة بمتوسط استهلاك
 الفرد على مستوى الجمهورية . وهذه التقديرات معروضة في جدول (٣٠٣).

### أولا ، الاستهلاك على مستوى الإقليم ،

فى البداية سيتم تحديد مدى اقتراب متوسط استهلاك الفرد من كل مجموعة غذائية فى كل إقليم من المتوسط العام على مستوى الجمهورية، كما سيتم التعرف على الأقاليم التي توجد بها زيادة أو نقص عن المتوسط العام.

1- الجبوب: على الرخم من ارتفاع متوسط استهلاك الفرد على مستوى الجمهورية من الحبوب ٧ , ٢٥ كيلوجرام ، بالقارنة بنظيره في البلدان المتقدمة والنامية ، كما ذكر من قبل في القسم الأول من هذا الفصل ، إلا أن متوسط استهلاك الفرد على مستوى الأقاليم لم يقترب من هذا المتوسط أو يتعده إلا في كل من ريف وحضر الدلتا، وريف وحضر الحدود، والقاهرة والقناة. وبذلك يتضح أن انخفاض متوسط استهلاك الفرد من الحبوب عن المتوسط العام لا يوجد إلا في ريف وحضر شمال وجنوب الصعيد. ويظهر هذا الانخفاض أوضع ما يكون في ريف جنوب الصعيد اللى يؤرث عن المتوسط العام .

٢- الدرنيات: يتضبح من متوسطات استهلاك الفرد من الدرنيات على مستوى الإقليم، أنها لم تتعد التوسط العام (٧ ، ٢٤ كيلوجرام) إلا في ريف وحضر الدلتا، والقاهرة، والقناة. وكان أقل متوسط استهلاك للفرد في ريف جنوب الصعيد، يليه ريف شمال الصعيد، ثم حضر جنوب الصعيد، وهذا الوضع مشابه إلى حد كبير لتوزيع متوسط استهلاك الفرد من الحبوب.

"ما المحاصيل السكرية: يتضح من متوسطات استهلاك الفرد من المحاصيل السكرية عدم ارتفاع أى من تلك المتوسطات عن المتوسط العام (٢٤, ٨٥ كيلوجرام) إلا في أقاليم ريف وحضر شمال وجنوب الصعيد. ويرجع السبب في ذلك إلى أن تلك الأقاليم هي الأماكن الأساسية لإنتاج قصب السكر.

السكريات: يظهر من متوسطات استهلاك الفرد من السكريات ارتفاع متوسط الفرد من السكريات ارتفاع متوسط الفرد من الشرد من السكريات في أقاليم الحضر، حيث يرتفع متوسط استهلاك الفرد من السكريات عن المتوسط العام ( ٨, ٢٤ كيلوجرام) في كل أقاليم الحضر، ويقل في كل أقاليم الريف، ما عدا ريف الحدود، عن المتوسط العام.

# جدول (٥-٢) متوسط استهلاك الفرد من المجموعات الفذائية في الأقاليم المغتلفة في

# الريف والعضر في متوسط الفتّرة ٩٠-١٩٩١ بالكيلوجرام

| Change           | ٤    | 5    | 5      | [-;      | 11,1    | c.o.  | 1         | 1.3         |                       | ه,٨    | ٠.٧      |
|------------------|------|------|--------|----------|---------|-------|-----------|-------------|-----------------------|--------|----------|
| Calle            | 1.7  | 1.4  | 3.1    |          | 4.4     | 4.4   | ۰,۲       | ١.٨         | 1.1                   | ٠,٠    | ۲.۱      |
|                  | 1,07 | 1.0  | 1.11   | 17.7     | 1.44    | 1     | ro.       | 1.11        | 1.87                  | X-3    | 1,17     |
| reff ph.         | ٥,٢  | ۵,۲  | .*.    | 7.7      | 1.1     | 4.3   | ٨.٢       | 1.7         | 1.7                   | 1,1    | 1,1      |
|                  | 12.7 | 10   | 18     | ٧.٦٢     | 47.4    | 4.13  | 1 . A . I | 1.4         | 10,4                  | 17.0   | 1.41     |
| f                | ,    | 1.5  | V. A 3 | 174.1    | 177.1   | 1.3c. | 177.9     | Y'AA        | 1.or                  | 1111   | 1.46     |
| - American       | 177. |      | X1.X   | 17-7     | 0.431   | LANA  | 1.301     | 1.1.1       | 0                     | 174.0  | 1.311    |
| 4                | ٥٠٠  |      | 5      | ٠,٠      | 9.0     | 13.4  | A,A       | A,A         | 1. E                  | \$     | ۸.       |
|                  | 1.5  |      | 7.7    | 7.9      | D. 1    | ٧.٠   | ٧.٤       | ٧٠3         | ۲,۵                   | ٨.٦    | 3.3      |
|                  |      | 1,4  | 11.1   | ٧.٧١     | , r,    | 14.0  | ۸.        | ٠.٧         | 11.1                  | 121    | .>       |
|                  | 17.  | 17.0 | 1.07   | 17.0     | 77.2    | 1,43  | 177.9     | 17.1        | 5.1.4                 | 17.13  | 17.7     |
| Committee of the | 17.1 | 17.7 | 1,00   | 10.7     | 12.9    | 11.7  | 3.71      | ٠.٤٨        | A£,o                  | 1.33   | ٧.٤٧     |
| سرنيت            |      | 1    | 15.    | 11.0     | 1,27    | 1.17  | 19.7      | 3,77        | A't.                  | . 3.8  | A-3.4    |
|                  | 145  | ١.   | ١,     | .,411    | 7 2 2 Y | 7     | 3.07      | 1111        | 1,781                 | 1,11,1 | A'e3A    |
| 100              | ı    | 0.00 | 1      | şî<br>ti | فتلفرة  | 120   | E         | شمال الصعيد | شمال قصعيد جنوب قصعيد | عثولية |          |
| The same         | 1    |      | فريد   |          |         |       | -         | المقدر      |                       |        | لهمهورية |
| Section          |      |      |        |          |         |       |           |             |                       |        |          |

المسدر: منظمة الأغذية والزراحة للأم المتحدة قاحدة بيانات الموازين السلعية النذائية .

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كتاب الإحصاء السنوي - سنوات مختلفة . الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - كتاب ميراتية الأسوة ١٩٩٥ .

- ٥- البقوليات: على الرغم من عدم وجود فروق كبيرة بين متوسطات استهلاك الفرد من البقوليات في غالبية أقاليم الريف والحضر مقارنة بالمتوسط العام (١ , ٨ كيلو جرام)، إلا أن متوسط استهلاك الفرد من البقوليات مرتفع بدرجة ملحوظة في كل من ريف وحضر جنوب الصعيد، والحدود. ويرجع ذلك إلى تركز إنتاج البقوليات في تلك الأقاليم، وكذلك ارتفاع الأهمية الاستهلاكية للبقوليات في تلك الأقاليم.
- ٣- المحاصيل الزيتية: تتقارب متوسطات استهلاك الفرد من المحاصيل الزيتية في غالبية الأقاليم من المتوسط العام (٤, ٤ كيلوجرام) ماعدا في القناة وبدرجة أقل في القاهرة، اللتين يرتفع فيهما متوسط استهلاك الفرد من المحاصيل الزيتية. وهنا يجب ملاحظة أن استهلاك الفرد من المحاصيل الزيتية لا يشكل عموما أهمية كبيرة في الخريطة الاستهلاكية.
- الزيوت النباتية: على الرغم من عدم ارتفاع متوسط استهلاك الفرد على مستوى الجمهورية (١٩٥٠ كيلوجرام) من الزيوت، قياسا بالمتوسطات العالمية، إلا أن هناك عددًا من الأقاليم التي ينخفض فيها متوسط استهلاك الفرد عن ذلك المتوسط، خصوصا في إقليمي ريف وحضر جنوب الصعيد.
- ٨- الخضراوات: باستثناء إقليم ريف وحضر كل من شمال وجنوب الصعيد، يلاحظ أن متوسط استهلاك الفرد من الخضراوات مرتفع في كل الأقاليم عن المتوسط العام (٢٠ ٤٢ كيلوجرام). ويزيد ذلك المتوسط بصورة كبيرة للغاية عن المتوسط العام في القناة، وحضر الدلتا والقاهرة، وذلك لتركز إنشاج الخضراوات فيها أو لقربها من أماكن الإنتاج وارتفاع القدرة الشرائية خصوصا في إقليمي القناة والقاهرة، وهذا عكس الوضع في شمال وجنوب الصعيد.
- إلفاكهة: على الرغم من الارتفاع الكبير لمتوسط استهلاك الفرد على مستوى الجمهورية من الفاكهة (١ , ٩٧ كيلوجوام) قياسا إلى المقاييس العالمية ، إلا أن ذلك لم ينتج إلا عن الارتفاع الكبير والواضح لمتوسط استهلاك الفرد في القناة وحضر اللئا والقاهرة والحدود، في الوقت اللى ينخفض فيه متوسط استهلاك الفرد من الفاكهة في أقاليم شمال وجنوب الصعيد في كل من الريف والحضر بفارق كبير عن المتوسط العام .

- ١-اللحوم: يتضح من متوسطات استهلاك الفرد من اللحوم (الحمراء والبيضاء) وجود تباينات واضحة بين الأقاليم المختلفة قياسا إلى المتوسط العام (١٧, ١٧ كيلوجرام). فمن ناحية نجد أن تلك المتوسطات متقاربة في أقاليم الريف، باستثناء الحدود، وأنها أقل بنحو ٢-٣ كيلو عن المتوسط العام. ومن ناحية أخرى يلاحظ أن كل المتوسطات مرتفعة عن المتوسط العام في أقاليم الحضر، ماعدا إقليمي جنوب الصعيد والحدود.
- ١١- الدهون الحيوانية: يتضح من متوسطات استهلاك الفرد من الدهون الحيوانية أنه وباستثناء أقاليم ريف وحضر كل من جنوب الصحيد والحدود، فإن المتوسطات في باقى الأقاليم متقاربة مع المتوسط العام (٢, ٢ كيلوجرام)، وإن كان المتوسط بوضوح في كل من إقليمي القناة والقاهرة.
- ١- الألبان: على الرخم من أن إنتاج الألبان يتم أساسا في المناطق الريفية، وعلى الرخم من أن متوسط استهلاك الفرد من الألبان على مستوى الجمهورية (٦٠ ٣٧ كيلوجرام)، أقل بكثير من المتوسطات العالمية، إلا أنه من الواضح أن الاستهلاك يتركز بوضوح في أقاليم القاهرة والقناة اللتين يتضاعف فيهما متوسط الاستهلاك لفرد عن المتوسط العام، مع انخفاض واضح لمتوسط استهلاك في باقى الأقاليم خصوصاً في ريف كل من شمال وجنوب الصعيد، ثم في ريف الداتا.
- 1- البيض : مثل الوضع مع الألبان ، يتضح أنه على الرغم من انخفاض متوسط استهلاك الفرد على مستوى الجمهورية من البيض (١ , ٢ كيلوجرام) بشدة بالقياس إلى المتوسطات العالمية ، إلا أن الأخطر من ذلك هو وجود فروق كبيرة بين متوسطات الاستهلاك على مستوى الأقاليم المختلفة . ففي حين يزيد متوسط استهلاك الفرد في أقاليم القناة والقاهرة والدلتا والحدود عن المتوسط العام ، ثمة انخفاض ملحوظ في متوسط استهلاك الفرد في باقى الأقاليم (أي مختلف أقاليم الصعيد) عن المتوسط العام .
- ١٤ سماك : باستثناء أقاليم القناة والقاهرة وحضر الدلتا وحضر الحدود التي يرتفع فيها متوسط استهلاك الفرد من الأسماك عن المتوسط العام

(٧كيلوجرام) خصوصاً في القناة، يلاحظ أن متوسط استهلاك الفرد من الأسماك منخفض في باقي الأقاليم، خصوصاً في أقاليم ريف وحضر شمال وجنوب الصعيد.

من الاستعراض السابق لتقديرات متوسطات استهلاك الفرد في أقاليم الريف والحضر، يمكن استخلاص علة نتائج أهمها ارتفاع مستوى استهلاك الفرد في الفناة والقاهرة، وحضر اللئتا، بالمقارنة بباقي الأقاليم، مع إغفال إقليمي الحدود لقلة عدد سكانهما. كللك من الواضع وجود فجوة كبيرة بين متوسط استهلاك الفرد في كل من الريف والحضر لصالح الحضر، هذا على الرغم من أن إنتاج تلك السلع يتم أساسًا في الريف .

### دانيًا : الاستهلاك على أساس مستويات الإنفاق :

تم تقسيم مستويات الإنفاق إلى أربعة مستويات، اثنان في الريف واثنان في الديف واثنان في الحضر، وذلك على أساس متوسط إنفاق (دخل) الفرد في المستويات المختلفة في كل من الريف والحضر، وفيما يلى نسب السكان في كل من تلك المستويات إلى إجمالي سكان الجمهورية :

- \* مستوى الإنفاق الأدني في الريف ٢٨٪
- \* مستوى الإنفاق الأعلى في الريف ٣٣٪
- \* مستوى الإنفاق الأدني في الحضر ١٨٪
- \* مستوى الإنفاق الأعلى في الحضر ٢١٪

والمستهدف في هذا الجزء هو تحديد متوسطات الاستهلاك من للجموعات الغذائية في كل من مستويات الإنفاق الأربع، بالإضافة إلى مقارنة الأنصبة من السعرات والبروتين والدهون في هذه المستويات للختلفة .

يبرز جدول (٣\_٣) التباينات والاختىلافات الموجودة بين مستويات الإنفاق الأربعة، وكذلك بينها وبين المتوسط العام، وذلك فهما يتعلق بمتوسط استهلاك الفرد من المجموعات الغذائية للختلفة .

- ا \_الحبوب: يقل ما يحصل عليه الفرد من الحبوب عن الحبوب في مستويى الإنفاق الأدنى في كل عن الريف والحضر من المتوسط العام، أي أن حوالي ٢٦٪ من السكان يحصلون على أقل من المتوسط العام من الحبوب. ولكن يجب هنا إعادة التلكرة بأن متوسط ما يعصل عليه الفرد في مصر من الحبوب مرتفع للغاية إلى حد أن ما يحصل عليه الفرد من الحبوب في مستويات الإنفاق الدنيا أعلى من المتوسطات العالمية .
- ٧ ـ الدرنيات: لا يمكن رصد اختلافات حقيقية بين متوسطات الاستهلاك من الدرنيات في مستويات الإنفاق المختلفة عن المتوسط العام (٧ و ٢٤ كيلوجرام)، حيث يتراوح التباين لتلك المتوسطات من ٣ و ٢٣ كيلوجرام في مستوى الإنفاق الأدني في الريف إلى ٨ و ٢٥ كيلوجرام في مستوى الإنفاق الأعلى في الحضر، وهي فروق غير جوهرية.
- ٣- المحاصيل السكرية: يقترب متوسط استهلاك الفرد من المحاصيل السكرية في مستويى الإنفاق الأعلى في الريف والإنفاق الأدنى في الحضر من المتوسط العام ( ٢٤ / ٢٤ كيلوجرام) ، في حين ينخفض عن ذلك المتوسط العام في مستوى الإنفاق الأدنى في الريف، ويرتفع اوتفاعا كبيراً عنه في مستوى الإنفاق الأعلى في الحضر. وعموما يمكن القول إن هناك انخفاضاً في مستويى الإنفاق في الحضر. وعموما يمكن القول إن هناك انخفاضاً في مستويى الإنفاق في الريف لمتوسط السعام، أي أن أن ٢١٪ من السكان يحصلون على نصيب أقل من المتوسط العام ،
- ٤ \_ السكريات : يتضع من متوسطات استهلاك الفرد من السكريات أن كل مستويات الإنفاق يقل فيها متوسط الاستهلاك من السكريات عن المتوسط العام، ماعدا في مستوى الإنفاق الأعلى في الحضر، أي أن حوالي ٧٩٪ من السكان يقل استهلاكهم من السكريات \_ بدرجات مختلفة \_ عن المتوسط العام .

جدول (٣-٢)، متوسط استهالاك الفرد من المجموعات الفذائيية لمستوبى الإنشاقين الأدنى والأعلى هي كل من الريف والعضر هي متوسط الفترة ١٩٥٠، ١٩٤٠ بالكيلوجرام

| إجمالي    | بر                      | lea                     | ړن                      | قار                     | الإكليم               |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| الجمهورية | مستوي الإنفاق<br>الأعلى | مستوي الإتفاق<br>الأنثى | مستوي الإنفاق<br>الأعلى | مستوي الإثفاق<br>الأندى | المجموعات<br>الغذائية |
| Y.03Y     | 4,777                   | Y+A,0                   | 717,7                   | 777,7                   | الحيوب                |
| Y £ , V   | Y1,7"                   | 77.7                    | ٨,٥٢                    | 44.1                    | الدرنيات              |
| Y£,A      | P.77                    | 7.07                    | 77.7                    | ۲۰.۰                    | المحاصيل السكرية      |
| 7         | 9,70                    | YA.4                    | 71.0                    | 17,5                    | المكريات              |
| ۸,۱       | 17,+                    | V.6                     | ٧,٧                     | 3,4                     | فليقو أبيات           |
| 1,1       | A,£                     | 1.0                     | ۳,۰                     | ٧,٧                     | المحاصيل الزيتية      |
| Α, +      | 11,1                    | ٨,٠                     | 7,7                     | 1,1                     | فزيوت النباتية        |
| 178.7     | 710.7                   | 1,071                   | 14,1                    | 77.7                    | الغشر اراث            |
| 17,1      | 144,1                   | 47,4                    | 17,1                    | ۵,۲۸                    | الفاكية               |
| 17,7      | ,41.A                   | 11,1                    | 11,+                    | 11.                     | اللحوم                |
| Y,7       | ۳,4                     | ٣,٣                     | ٧,١                     | 1,1                     | الدهون الحيوانية      |
| F.Y7      | £V,V                    | P,V7                    | 4,37                    | TT. •                   | الأنبان               |
| 7,1       | 0,Y                     | 1,1                     | 1,7                     | 1,0                     | البيش                 |
| ٧,٠       | 11,4                    | ٦,٨                     | 3,3                     | 7,0                     | الأسمك                |

المصدر : منظمة الأغلبة والزراعة للأم المتحدة \_ تاهدة بيانات الموازين السلمية العلاقية . الجمهاز المركزي للتعينة العامة والإحصاء كتاب الإحصاء السنوي \_ سنوات مختلفة . الجمهاز المركزي للتعينة العامة والإحصاء كتاب ميزانية الاسرة 90 / 1997 .

- البقوليات: يقل متوسط استهلاك الفرد من البقوليات عن المتوسط العام (۱ , ۸ كيلو جرام) في كل مستويات الإنفاق عدا مستوى الإنفاق الأعلى في الحضر ( ۷ , ۱۷ كيلو اجرام) ، أي أن حوالي ۷۹٪ من السكان يقل استهلاكهم من البقوليات عن المتوسط العام. ويظهر ذلك بوضوح أكثر لنسبة الـ ۲۸٪ من السكان في مستوى الإنفاق الأدنى في الريف.
- ٦- المحاصيل الزيتية: لا يقترب متوسط استهلاك الفرد من المحاصيل الزيتية من المتوسط العام إلا في مستوى الإنفاق الأدني في الحضر، بينما يزيد عن التوسط العام في مستوى الإنفاق الأعلى في الحضر بدرجة كبيرة، ويقل عنه في مستويى الإنفاق الأعلى في الحضر بدرجة كبيرة، ويقل عنه في مستويى الإنفاق من الي يف، أي أن حوالي ٢١٪ من السكان يحصلون على أقل من الموسط العام لاستهلاك الفرد من المحاصيل الزيتية.
- ٧- الزيوت النباتية: على الرغم من انخفاض ما يحصل عليه الفرد من متوسط استهالك من الزيوت النباتية (٨ كيلوجرام) إلا أن التباينات بين متوسط الاستهالك من الزيوت النباتية في مستويات الإنفاق المختلة تظهر أن حوالى ١٢٪ من السكان (كل سكان الريف) يحصلون على أقل من المتوسط العام، في حين يحصل حوالى ٢١٪ من السكان في الحضر على نصيب أكبر بكثير من المتوسط العام، حيث يزيد متوسط استهالك الفرد في تلك الشريحة عن ١٢ كيلوجرام.
- ٨.. الخضروات: يتضح من متوسطات استهلاك الفرد من الخضراوات في مستويات الإنفاق المختلفة وجود تباينات كبيرة، فيينما يقترب هذا المتوسط في مستوى الإنفاق الأدنى في الحضر من المتوسط العام، ويقل عنه بوضوح في مستويى الإنفاق في الريف (١٦٪ من السكان)، عن المتوسط العام، بُعد أن حوالى ٢٦٪ فقط من السكان يحصلون على حوالى ضعف المتوسط العام لاستهلاك الفرد على مستوى الجمهورية .
- ٩ ـ الفاكهة: على الرغم من أن متوسط استهلاك الفرد من الفاكهة في مستويى
   الإنفاق الأعلى في الريف والإنفاق الأدنى في الحضر تقل عن المتوسط العام
   ١٥ , ٩٧ كيلوجرام)، إلا أن متوسط الاستهلاك فيهما لا يقل كثيرا عن المتوسط

العام. وفي حين يقل متوسط استهلاك الفرد من الفاكهة عن المتوسط العام في مستوى الانفاق الأدنى في الريف، نجد أن هناك زيادة حوالى ٣٠ كيلوجرام عن ذلك المتوسط في مستوى الإنفاق الأعلى في الحضر. عموما يحكن القول إن انخفاض متوسط استهلاك الفرد من الفاكهة عن المتوسط العام لا يظهر بوضوح إلا في ٨٨٪ من السكان.

١ - اللحوم: يكاد متوسط استهلاك الفرد من اللحوم في مستوى الإنفاق الأدنى في الحضر أن يتطابق مع المتوسط العام (٢ / ١٧ كيلوجرام). ولكن متوسط استهلاك الفرد من اللحوم في مستويى الإنفاقين الأدنى والأعلى في الريف يقل عن ذلك المتوسط (٢٦) من عدد السكان)، في حين يصل متوسط استهلاك الفرد من اللحوم في مستوى الإنفاق الأعلى في الحضر إلى أكثر من ٢٣ كيلوجرام، أي أكثر بد ٤٤/ من المتوسط العام.

۱ - الدهون الحيوانية: يتضح من متوسطات استهلاك الفرد من الدهون الحيوانية وجود انخفاض حاد لمنسوبي الإنفاق في الريف (۲۱٪ من عدد السكان)، مقارنة بالمتوسط العام (۲٫۲٪ كيلوجرام)، في حين يزيد متوسط استهلاك الفرد من الدهون الحيوانية بوضوح في مستويي الإنفاق في الحضر، وهو الأمر اللدى يشير إلى تركز امتهلاك الدهون الحيوانية في الحضر بشكل واضح.

۱۲ الألبان: على الرغم من وجود تباينات واضحة بين متوسطات استهلاك الفرد من الألبان بين مستويات الإنفاق المختلفة ، إلا أنها ليست حادة مثل الوضع في باقى المجموعات الغذائية . ففي حين يقترب متوسط استهلاك الفرد في مستوى الإنفاق الأدنى في الحضر من المتوسط العام (٣٠/٣ كيلوجرام) ، لا ينخفض متوسط استهلاك الفرد في مستوى الإنفاق في الريف بأكثر من ٣٠٥ كيلوجرام عن المتوسط العام ، بينما يزيد على ذلك المتوسط بأكثر من ١٠ كيلوجرام في مستوى الإنفاق الأعلى في الحضر .

۱۳ البيض: يتضح من متوسطات استهلاك الفرد من البيض في مستويات الإنفاق المختلفة، وجود تباينات حادة. فبينما بلغ المتوسط العام حوالي ١ و ٢ كيلوجرام، كان متوسط استهلاك الفرد في مستوى الإنفاق الأدنى في الريف لا يزيد على ربع ذلك المتوسط، ويزيد قليلا على نصفه في مستوى الإنفاق

الأعلى في الريف، ويقل عنه بقليل في مستوى الإنفاق الأدنى في الحضر. كما يلاحظ أن متوسط استهلاك الفرد من البيض يزيد بأكثر من ٢,٥ مرة على المتوسط في مستوى الإنفاق الأعلى في الحضر.

١٤ - الأسماك: لا يقترب متوسط استهلاك الفرد من الأسماك من المتوسط العام إلا في مستوى الإنفاق الأدنى في الحضر، في حين يقل عنه في مستويى الإنفاق في الريف (٦١٪ من السكان)، ويزيد عليه في مستوى الإنفاق الأعلى في الحضر بحوالى النصف.

# القسم الرابع الأبعاد التغذوية لأنماط الاستهلاك الغذائي في مصر

إن الهدف الأساسى للنشاط الزراعى بمختلف جوانبه هو إشباع الاحتياجات الغذائية للسكان بأفضل لتقييم كفاءة الإنتاج الزراعى من ناحية الاستهلاك الغذائي في المجتمع من تحليل العناصر الإنتاج الزراعى من ناحية الاستهلاك الغذائي في المجتمع من تحليل العناصر التغذوية (الغذائيات)، الناتجة من الكميات المستهلكة من مختلف السلع الغذائية لتقييم مدى حصول الفرد على كفايته من العناصر الغذائية. وبعد التعرض في الاقسات الشائلة السابقة للأغاط الغذائية في أقاليم ريف وحضر مصر، ومقارنتها بجوسطات استهلاك الفرد في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية، سوف يتم في هلا القسم من الفصل تحويل الكميات المستهلكة إلى العناصر التغذوية الرئيسية في الأقاليم المختلفة، وذلك لتحديد أي في الأقاليم وأي المستويات الإنفاقية يحصل الفرد فيها في المتوسط على كفايته من في المناصر التغذوية وأيها لا يحصل فيها على ذلك. والهدف من وراء ذلك هو تحديد العناصر التغذوية وأيها لا يحصل فيها على ذلك. والهدف من وراء ذلك هو تحديد الغذائي، والمستويات الإنفاقية التي تعانى من الظاهرة التي يمكن إطلاق مصطلح الغفقر الغذائي، عليها.

ويكن تقسيم المجموعات الغذائية الملكورة في الأقسام السابقة إلى أدبع مجموعات رئيسية الى أدبع مجموعات رئيسية ، من المنظور التغذوي، تتميز للجموعة الأولى بأنها المصدر الرئيسي للمواد الكربوهيدرائية ، وتشمل الحبوب مثل القمح واللرة والأرز ، والدنات كالبطاطس والسكريات غير المستخلصة كقصب السكر ، والسكريات المستخلصة كالسكر النقي ، وتعتبر المجموعة الثانية المصدر الرئيسي للبروتينات النباتية ، وهي تغطى البقوليات بأنواعها كالفول والعدس ، بالإضافة إلى مختلف أنواع الخضراوات والفاكهة . أما المجموعة الثالثة فتتضمن الدهون الحيوانية

المستخلصة كالزبد والزيوت النباتية المستخلصة كزيت بلرة القطن واللرة والزيوت النباتية غير المستخلصة التي تستهلك على شكل حبوب زيتية. وتعد المجموعة الأغيرة مصدر البروتينات الحيوانية كاللحوم والبيض والألبان والأسماك.

ومصادر الطاقة الرئيسية هي المواد الكربوهيدراتية والدهون والبروتينات. وتتوافر المصادر الثلاث في معظم الأغلية المكونة للمجاميم الغذائية بشكل غير منفصل. لذلك تم الحصول على كميات الطاقة المستمدة من كل غذاء من جداول خاصة معتمدة دوليا ( منظمة الأغلية والزراعة). وتمتمد حسابات هذه الجداول على نسب أساسية من الطاقة لكل جرام من مصادر الطاقة الرئيسية، وهي : أربعة سعرات كبيرة لكل من الكربوهيدرات والبروتينات، وتسعة سعرات حرارية كبيرة لكل من الكربوهيدرات والبروتينات، وتسعة سعرات حرارية كبيرة لكل من الكوبوهيدرات والبروتينات، وتسعة سعرات حرارية كبيرة لكل من الكوبوهيدرات والبروتينات،

وتعرف الطاقة بأنها القدرة على العمل. ويكون التأثير المباشر لنقص كميات الطاقة المتاحة للفرده و انخفاض النشاط الجسدى، وبالتالى انخفاض القدرة على العمل و الإنتاج. ويأتى أكبر قدر من السعرات الحرارية المستمدة من الغذاء في العالم من المواد الكربوهيدراتية. وكذلك تعتبر الزيوت والدهون مصدراً غنيا للطاقة، علاوة على احتواثها على الأحماض الدهنية الضرورية والفيتامينات الذائبة في الدهون، وكلها لا يستطيم الجسم بناءها.

أما الأغلية البروتينية فهى أغلية البناء والنمو والتعويض. وهى تشمل البروتينات الحيوانية (المجموعة الغلائية الرابعة)، وتحتوى على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الضرورية، علاوة على فيتامينات ب مركب وعناصر معدنية عالية الفائدة كالحديد والزنك. كما أنها تشمل أيضا البروتينات النباتية (المجموعة الثانية)، وهي أدنى في قيمتها الغلائية من حيث محتوى الأحماض الأمينية الضرورية والفيتامينات والمعادن.

# أولاء العناصر التغذوية الخاصة بالطاقة

(١) محتوى للجموعات الغذائية من السعرات الحرارية

يوضح جدول (٧٠٣) متوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية يوميا، بناء ١٧١ على كميات الاستهلاك السابق توضيحها في القسم السابق في أقاليم الريف والحضر . ومنه يتضح التالي :

١ - وجود تفاوت كبير بين متوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية. فهو يصل إلى ٤٧٤٦ مبير بين متوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية. فهو يصل إلى ٤٧٤٦ مبير حراحراريا في القناة، بينما لم يتعد ٢٤٣١ في ريف جنوب الصعيد. وإذا ما أخذنا في الاعتبار توصية لجنة الغذاء والتغذية لمجلس البحوث الوطني بالولايات المتحدة بأن الاحتياجات اليومية من الطاقة للبالغين تتراوح بين ٢٨٠٠ و ٢٠٠٥ مبصر حرارى كبير، نجد أن هذا المتوسط يتم الوفاء به في غالبية الأقاليم، فيما عدا إقليمى ريف وحضر جنوب الصعيد اللذين ينخفض متوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية فيهما عن الحد الأدنى الموصى به.

٧ ـ على الرغم من الارتفاع الكبير لمتوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية على مستوى الجمهورية ، وفي غالبية الأقاليم مقارنة بالمتوسط النظير في كل من البلدان المتقدمة والبلدان المنامية ، إلا أن نسبة ما يساهم به الإنتاج النباتي في الإمداد بالسعرات الحرارية مرتفعة للخاية إذ تصل إلى ٨ ، ٩٣٪ لمتوسط الفرد على مستوى الجمهورية وتزيد عن ٥ ، ٩٤٪ في كل أقاليم الريف ، وذلك مقارنة بنسبة ١ ، ٧١٪ في البلدان المتقدمة و ٧ ، ٨٨٪ في البلدان النامية .

و في محاولة لتوضيح الأنماط الاستهلاكية للمجموعات الغذائية للجمعة الأربعة السابق الإشارة إليها، معبراً عنها كنسبة مثوية من إجمالي الطاقة في اليوم، يبين جدول (٨ـ٣) ما يلي :

ا\_أن مجموعة النشا والسكريات، رغم تفاوت الكميات المستهلكة من مكوناتها في الأقاليم المختلفة، تحد أهم مجموعة من منظور كربوهيدرات الطاقة على مستوى الجمهورية. ويلاحظ أن نسبة هذه المجموعة إلى إجمالي الطاقة اليومية تدور حول ٨٠٪ في أقاليم الريف ماعدا في جنوب الصعيد، في حين أنها لم تزد على ٧٧٪ في أقاليم الحضر، وكانت أقل من ٤٧٪ في كل من القاهرة والقناة .

٢ ـ يرجع انخفاض نسبة كمية الطاقة المستمدة من المجموعة الأولى إلى إجمالى الطاقة بمناطق الحضر عنها بمناطق الريف إلى ارتفاع مستوى الدخل فى الحضر عن الريف، وكذلك لارتفاع الوزن النسبي لأهمية الطاقة المستمدة من مجموعات الغذاء الأخرى.

٣- كما يتضبح من تقارير المنظمات الدولية، وبخاصة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصبحة العالمية، فإن المستمد من الطاقة يتأثر بوضوح تبعا لمستويات المعيشة، وتتراوح نسبة المجموعة الأولى من إجمالى الطاقة حول ٥٠٪ في الدول منخفضة الدخول، وحول ٥٠٪ - ٦٠٪ في الدول مرتفعة الدخول. وعلى هذا فإن مصر بأقاليمها المختلفة في الريف والحضر تعد أقل من الدول متوسطة الدخل، وكذلك أقل من متوسط الدخل، وكذلك أقل من متوسط الدول النامية في هذا الشأن.

٤ ـ على الرغم من انخفاض الكميات المستهلكة من المواد الكربوهيدراتية فى الحضر، إلا أن متوسط استهلاك الفرد من الطاقة من المجموعة الأولى يعد مرتفعا و يكاد يقارب مستوياته فى الريف. ويرجع ذلك لارتفاع الكميات المستهلكة من السكر والسكريات فى الحضر بشكل واضع .

جلدول (۲۰) متوسط استهلاك الفرد اليومي من السعرات الحرارية من المجموعات الغذائية في الأقائم المتلكة قد رائدة ما المحتربة مستسما المرترقية بالادام المارات المحرد متطالب

| سبه الاتناج لنعولي (١٨) | ٥,            | ***   | 2.0        | 2 1      | 30 12     | 4.6     | 3,4      |             |              | .te   | 1,7       | ٠,4     | 100   |
|-------------------------|---------------|---|------------|----------|-----------|---------|----------|-------------|--------------|-------|-----------|---------|-------|
| سبه رتناج تنبقي (١٥٠)   | 12.           | 11.5  | 12.        | A.35     | 4,7       | 44.4    | 18,48    | S           | 3,75         | 42,4  | ξŢ.Α      | 4.4     | AA.Y  |
| بن اللفاع فمواقي        | 177.4         | 107.2   | 324.4      | V.c.1.   | Y . 3 . W | 2-7-0   | ****     | 1. min      | 177.         | Z'AB1 | 4.4.      | A-4.    | ۲۸۲.  |
| ٨ الإنتاع الشائدي       | 14.4.0        | 3.141.c   | TVAAGE     | 2.44.4   | ****      | 2,45.43 | -1 CV 1. | -2174       | 1 245        | 444.4 | .44.7     | Y414    | 7     |
| الإبسالي                | 77.0          | TALTA   | V**. A3.2  | 1,774.4  | 19.67     | L'ZART  | 4.48.4   | 1.5         | 1,5524       | 17405 | · VAAA    | Y . Y   | 177.3 |
| Bunk                    | .;            | 7.4   | F.A        | 17.1     | 94        | 24.4    | 14.1     | A'A         | 1.V          | 1.0.1 | A.44      | -743    | á     |
| اليش                    | ٧,9           | 5   | 3,5        | 1.7      | 1         | 12.31   | A.A      | A. A.       | 4.1          | A'A   | Α.ν       | 19.4    |       |
| الاميان                 | 44.           | 5. A.A  | ٧.,٧       | 21,2     | 3.2.1     | 1.31    | k*1:3    | * k.s.      | 4.54         | 4.30  | ¥.*¢      | * £44   | , ž   |
| الدهون الموراتية        | 1.0           | 9.,4  | 2 - , 1    | £A,-     | 21,4      | v'rv    | 170      | A'Ve        | 27.75        | 17.   | 4.30      | 129     | .1    |
| 200                     | 7 £ . 7       | 17.1  |            | 0        | 1-1-6     | 1       | 4. P     | 5' v V      | . 6.4        | 4.2Y  | 1.t.      | *1.5    | 117   |
| THE PARTY               | 1.7.4         | o'et  | 177.5      |          | 417.5     | 4.44.4  | 174.7    | 2,7.1       | VLV          | 1.34f | 1 P.A. 5  | 42,     | .0.4  |
| الفضراوات               | ج<br>د.<br>در | 03,0  | 1.70       | 3.7.4    | 92.7      | 1,031   | 1.56     | 3'8'        | 3.27         | 3.4.8 | 1.34      | 17.     | 13    |
| ازيرت اللبائية          | 141.          | A'1V!   | L'ABI      | 1.340    | 1.34      | 2.9.4   | 11.11    | 2.413       | 1.501        | Verl  | 1,321     | 1114    | , i   |
| المحاصيل الزينية        | ۸,۵           | 10.4  | 4.43       | 1.34     | 11.5      | 9.2     | 5.0      | 0.32        | V'35.        | ٧.٨   | 14.       | 7       | 00.   |
| البقوليات               | Y.ev          | 3.01  | 1.7.0      | 3.44     | A. 01.    | 3 8     | A"LA     | 4.83        | 9 . 5 . 9    | 3.344 | 1,vv      | 14.     | Į.    |
| السكريات                | 1,103         | · oek   | 27.79      | Tan 1    | Yan a     | 2.1.2   | 41.1     | 1,017       | 4.14         | 7     | 1.15.1    | ÷       | ****  |
| المحاصيل الساوية        | ٠.٨           | 11.1  | 1,11       | 41.1     | 3.46      | 1,43    | 9,3      | 2.6.4       | V.11.        | 14.4  | 17.       | :       | e.    |
| فدرنيات                 | 11.           | .0.   | 3.A1       | - 133    | 4.4=      | ٧٠,٧    | 1.4      | 17.1        | 1.01         | £1.   | 2.2       | . 10    | Ä     |
| Langer                  | 1,1111        | A-1154  | Lovel      | 2,00,0   | 4.22.4    | o"LALA  | 2 SYLL   | 4.541       | b balt       | VVELL | 4.84.2    | 11.11   | 1 E V |
|                         | E             | شمال المدعود  | چنوپ قصعید | مثاراتها | E SALLES  | 0.20    | Ę.       | شمال الصعود | وتويه المعود | طارتو |           | 100.0   | i i   |
|                         |               | 2   | اريف       |          |           |         |          | العفر       |              |       | الجهاورية | البادن  | Ę.    |
| قي الآ                  | والية و       | هي الاها ليم التعنفصة في النوف والتحصر في منوسط الفنرة ٩٠ ــ ١٩٩١ وبالبلدان المتقدمة والثامية | ي الريف و  |          | هي مد     | وسطااا  | ما ره    | 9_1991_9    | يالىلندان ا  | معدمة | والتامي   | , Marie |       |

جدول (٦٠٠) النعط الاستهلاكي لجاميع الأغنانية موضحا بنسبة السعرات العرارية لكل مجموعة من إجمالي استهلاك الطاقة للفرد (٦) في أقاليم الريف والعضر وبالبلدان التقدمة والنامية

|  |      |              |                          |        |          |      |       | İ           |                         |       |                   |                |   |
|--|------|--------------|--------------------------|--------|----------|------|-------|-------------|-------------------------|-------|-------------------|----------------|---|
| Şanky  | 1    | 17.7         | 17-0                     | 1      | 1        | 1    | 3-1,1 | 3000        | 1                       | 1000  | 3.45              |                |   |
| رون نبائية مستظمية   |      |              |                          |        |          |      |       |             |                         |       |                   |                |   |
| زيون نهافية غور<br>ستنفسة  |      |              |                          |        |          |      |       |             |                         |       |                   |                |   |
| الدهون الحورانية   |      |              |                          |        |          |      |       |             |                         |       | 1                 | $\neg$         |   |
|  | ٧,٧  | 1.1          | 0.0                      | ٧٥     | \$       | 2    | 4     | 11          | Ŷ.                      | 3     | 4                 | ž              | ٤ |
| البان  |      |              |                          |        |          |      |       |             |                         |       |                   |                |   |
| dad  |      |              |                          |        |          | 7    |       |             |                         |       |                   |                |   |
| <i>U</i> ing   |      |              |                          |        |          |      |       |             |                         |       |                   |                |   |
| 2  |      |              |                          |        |          |      |       |             |                         |       | 1                 | T              |   |
| المهسرعة الثلاثة   | 1.0  | 4.7<br>4.7   | 1.1                      | ¥.3    | <b>~</b> | ۲,   | 5     | -           |                         | -     | 5                 | 17.1           | : |
| ارقه   |      |              |                          |        |          |      |       |             |                         |       |                   |                |   |
| غضراوك   |      |              |                          |        |          |      |       |             |                         |       |                   |                |   |
| البقوابيات   |      |              |                          |        |          |      |       |             |                         |       |                   | T              |   |
| a de la composição de l | Y.9  | 1.1          | 1,1                      | 1      |          | 17.4 | 1-1   | <u> </u>    | 2                       | 11.1  | ٤                 | <u> </u>       | 4 |
| ساويات مستظمية   |      |              |                          |        |          |      |       |             |                         |       |                   |                |   |
| سكريات خير مستظمية   |      |              |                          |        |          |      |       |             |                         |       |                   |                |   |
| اهورب والرثاث  |      |              |                          |        |          |      |       |             |                         |       | - 1               |                |   |
|  | A1.E | ٨٠.٥         | 7.44                     | 1.14   | 6.33     | L'UA | **    | ¥.14        | 3.74                    | O. AA | ×                 | 01.0           | ₹ |
|  | E    | شمال المبعية | شمال الصعيد جنريه الصعيد | عدودية | القابرة  | N.S. | 2     | شمال المسود | شمال العسود جنرب العسود | 41.0  |                   | 1.46.2         | E |
|  |      | 25           | الريف                    |        |          |      |       | لمضر        |                         |       | الجمهورية البلدان | Bitch<br>Bitch | Ē |
|  |      |              |                          |        |          |      |       |             |                         |       |                   |                |   |

وبدراسة أثر الدخل على الكميات المستهلكة معبراً عنها كسعرات حرارية مستمدة من المجموعات الغذائية المختلفة على مستويى الإنفاقين الأدنى والأعلى في كل من الريف والحفصر، والموضح في جدولي (٣ – ٩) و (٣ – ١١)، يتمضح التالي :

ان نسبة الإنتاج النباتي من إجمالي متوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية مرتفعة للغاية. إذ تتراوح حول ٩٤٪ في مستوى الإنفاق في الريف وحول ٩٤٪ في مستوى الإنفاق في الحضر من إجمالي الطاقة المستهلكة. وهو ما يشير إلى عدم وجود تأثير يذكر لتغير مستويات الإنفاق على مساهمة المنتجات النباتية في إجمالي متوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية.

٢ ـ عند مقارنة المتوسط اليومى لنصيب الفرد من السعرات الحرارية في كل من مستويات الإنفاق بالاحتياجات الموصى بها دوليا، نجد أن الفرد يحصل على احتياجاته في كل مستويات الإنفاق ماحدا مستوى الإنفاق الأدنى في الريف، والذي يمثل عدد سكانه حوالي ٢٨٪ من إجمالي عدد سكان الجمهورية.

" بقارات نصيب إجمالي الأغلبة الكربوهيدراتية (المجموعة الأولى) لجد أن هذه النسبة كانت ( الله في كل من مستويي الإنفاق في الريف، وأنها كانت تقترب من ٤٧٪ في كل مستويي الإنفاق في الحضر. أي أن تغير مستوى الإنفاق لم يوثر على مدى مساهمة تلك المجموعة في إجمالي متوسط استهلاك الفرد من الطاقة . وعلى الرغم من انخفاض مساهمة تلك المجموعة في مستويى الإنفاق في الحضر من إجمالي الطاقة ، بعوالي ٥٪ عن المستويين المثيلين في الريف، إلا أن ذلك يجب ألا يخفى حقيقة ارتفاع الطاقة المستهلكة في مستويى الإنفاق في الحضر عنه في الريف .

3 ـ به ارنة متوسط الطاقة المستهلكة للفرد من للجموعة الأولى في مستويات الإنفاق المختلفة في الريف والحضر مع المتوسط المثيل في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية ، ولاحظ أن ذلك المتوسط أكبر من نظيره في البلدان النامية ، وأعلى بكثير من نظيره في البلدان المتقدمة . وهذا الأمر يشير إلى أن النمط الاستهلاكي لمختلف مستويات الإنفاق في مصر يعتمد في الوفاء باحتياجاته من الطاقة بالدرجة الأولى على النشويات والسكريات .

جدول (٣-٢)، متوسط نصيب الشرد اليومى من السعرات الحرارية من المجموعات الغذائية لمستويات الإنفاق الدنيا والعليا في كل من الريف ١٩٩٦ والحضر بمصر ويالبلدان المتقدمة والنامية في متوسط الفترة ١٩٩٦-١٩٩٦

|                          | الرو                    | ن                       | <u>-</u>               | ئىر                     |         | البلدان  | البلدان |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------|----------|---------|
|                          | سطو ي<br>الإثلال الأفلى | معلوي<br>الإلكال الأعلى | ستر پ<br>الافال الأدلى | مساوي<br>الإنفاق الأعلى | همهررية | äadisali | اللمية  |
| الحيوب                   | A,Yeff                  | 7779.0                  | 1,777,£                | YYAO,Y                  | 4184,0  | 1+3 Ecc. | 189+,+  |
| الدرتيات                 | 41,1                    | ٥٣,٨                    | £A,Y                   | 01,1                    | 01,0    | 180,5    | 18%, -  |
| المحاصيل المنكرية        | 10,7                    | 14,4                    | 11,1                   | 70,4                    | 19,+    | *,*      | 1,1     |
| السكريات                 | 109,7                   | 779,.                   | 3,YAY                  | 1,.70                   | 717,8   | Erres    | 184,+   |
| اليقوليات                | 07,1                    | ٧٣,٧                    | Y+ <sub>1</sub> £      | 11£,V                   | ٧٧,١    | ۲٧,٠     | 77,+    |
| المحاصيل الزيلية         | 3,47                    | YA,Y                    | 77,7                   | 14,4                    | ٨,٥٣    | ۲۳, ۱    | 00,,    |
| الزيوت النباتية          | 1 65,1                  | 7,341                   | 137,7                  | Y14,V                   | 111.1   | 777,0    | 141,+   |
| القضراوات                | į .,o                   | 01,-                    | AY,1                   | 104,4                   | 7,77    | 11,1     | 11,.    |
| اللكهة                   | 1.9.3                   | 1777,7                  | 1 47,7                 | 177,0                   | 174,1   | 4.6,+    | 10,     |
| اللحوم                   | 31,5                    | ٧٠,٧                    | Y£,Y                   | 1+£,5                   | 77,7    | 860,0    | 144.4   |
| الدهون الميوالية         | TA,1                    | 17,1                    | 17,7                   | A,AY                    | ۸٬۲۵    | 109,1    | 44,4    |
| الألبان                  | 11,-                    | 1,0                     | 01,7                   | 34,4                    | 0+,4    | YV5,+    | ٦٨,٠    |
| البيش                    | Y,1                     | £,Y                     | ٧,٥                    | 44,0                    | A,Y     | 14,+     | 411+    |
| الأسماك                  | 9,3                     | 11,4                    | 17,7                   | 7,47                    | 14,4    | ₹V,+     | 35,4    |
| الإجمالي                 | 44.4.4                  | YY97,4                  | 7,49,1                 | E+AA,Y                  | 7774,1  | Y V, .   | 1197,4  |
| من الإثناج النبائي       | Y 007,V                 | 7119,7                  | 7,04,7                 | 1,                      | ۳۰۲۷,۰  | *17A,+   | 4411.+  |
| من الإنتاج الحيواني      | 101,1                   | 1777                    | 3,717                  | YAA,Y                   | Y+3,1   | A19,4    | 444.    |
| نسبة الإنتاج النياتي (%) | 48,4                    | 15,1                    | 94,V                   | 17,1                    | 47,4    | ٧١,١     | AA,Y    |
| سية الإثناج الحيوالي (%) | ۸,۵                     | 0,1                     | ٧,٣                    | ٧,٠                     | 7,7     | 7A,5     | 11,1    |

جدول (۱۰۰۳)، النمط الاستهلاكي لمجاميع الأغذاية موضعا بنسبة السعرات المراربية لكل مجموعة من إجمالي استهلاك الطاقة للفرد (٪) هي أقاليم الريف والمغضر ويالبلدان التقدمة والنامية.

| البلدان | البلدان  |           | .ر                         | الجة                        | U                           | الرو                       |                     |
|---------|----------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| اللامية | المتقدمة | الجمهورية | مستوي<br>الإنقاق<br>الأعلى | مستو ي<br>الإتفاق<br>الألتى | مستوري<br>الإلغاق<br>الأعلى | مستوي<br>الإلقاق<br>الألتى |                     |
| ٧٢,٠    | 01,0     | 4,47      | 77,1                       | 1,70                        | \$,4.                       | £,A+                       | المجموعة الأولى     |
| - :     |          |           |                            |                             |                             |                            | حبوب ودرثاث         |
|         |          |           |                            |                             |                             |                            | سكريات غير مستقلصة  |
|         |          |           |                            |                             |                             |                            | سكريات مستغلصة      |
| ٧,٣.    | 7,7      | ۸,۸       | 1.,4                       | 1,7                         | ٧,٨                         | 7,7                        | المجموعة الثانية    |
|         |          |           |                            |                             |                             |                            | فيكونيات            |
|         |          |           |                            |                             |                             |                            | لمضراوات            |
|         |          |           |                            |                             |                             |                            | فواكه               |
| 11,1    | 27,1     | 7,3       | 0,1                        | 0,+                         | 4,1                         | 1,7"                       | المهوعة الثلاثة     |
| 1       |          | ĺ         |                            |                             |                             |                            | لعوم                |
|         |          | ١.        |                            |                             |                             |                            | بيش                 |
|         |          |           |                            |                             |                             |                            | أسماك               |
|         |          |           |                            |                             |                             |                            | ألبان               |
| 1+,4    | 14,7     | ۸,۸       | 1 + , Y                    | 11,5                        | ٧,٨                         | ٧,٦                        | المجدوعة الزايعة    |
| 1       | 1        | ١.        |                            |                             |                             |                            | الدهون الحيوانية    |
|         | 1        |           |                            |                             |                             | 1                          | زيوت نياتية غير     |
| 1       |          |           |                            |                             | 1                           |                            | مستخلصة             |
|         |          |           |                            |                             |                             |                            | زيوت نباتية مستخلصة |
| 1       | 1        | 1         | 1.1                        | 1                           | ١                           | 1                          | الإجمالي            |

و إلى جانب الأهمية الكبيرة التى تحظى بها المجموعة الأولى (النشويات والسكريات) في إجمالي الطاقة، إلا أن المجموعات الثلاث: المجموعة الثانية (البقوليات والخضراوات والفاكهة)، والمجموعة الرابعة (الزيوت واللهون)، والمجموعة الثالثة (اللحوم والأسماك والألبان والبيض) على الترتيب من أهم مصادر الطاقة مقاسة بالسعرات الحرارية كما سيتضح فيما بعد.

# (ب) محتوى المجموعات الغذائية من البروتين

ريوضح جدول (٣\_ ١١) صافى استهلاك الفرد من مخلوط البروتينات النباتية والحيوانية المستمدة من جميع المجموعات الغذائية في مختلف أقاليم الريف والحضر . ويتحليل بيانات هذا الجدول يتضح التالى:

١ ـ تراوح النصيب اليومى للفرد من البروتينات بين ١٥ و ٣٧ جراما فى شمال وجنوب الصعيد، وبين ٨٩ و ١١٨ جراما فى أقاليم الدلتا والحدود فى الريف، أما فى الحضر فكان أدنى مستوى استهلاك فى شمال وجنوب الصعيد (٧٠ – ٧٧ جراما يوميا) ، فى بقية الأقاليم (٩٨ ـ ٩٤ جراما) صدا إقليم القناة (١٢٣ جواما).

٢ - تكون المنتجات النباتية المصدر الأساسى للبروتينات على مستوى الجمهورية، وعلى مستوى كل أقاليمها. حيث يشكل البروتين النباتى أكثر من ٨٥٪ من البروتين الذى يحصل عليه الفرد. وتقل هذه النسبة عن ذلك في معظم أقاليم الحضر، خصوصا في القاهرة والقناة، بينما تزيد تلك النسبة على ذلك في كل أقاليم الريف.

س. إذا ما تمت مقارنة متوسط استهلاك الفرد اليومى من البروتين (بنوعيه)، مع الاحتياجات الموصى بها دوليا (حوالى ١٠٠ جراما)، سنجد أن متوسط استهلاك الفرد على مستوى الجمهورية أقل من ذلك (٨٥ جراما). وهو بذلك يأتى في مكانة وسط بين البلدان المتفدمة والبلدان النامية . كذلك سنجد تفاوتًا شديدًا على مستوى الأقاليم، لكن أقل الأقاليم من حيث متوسط استهلاك الفرد اليومى من البروتين هي ريف وحضر كل من جنوب وشمال الصعيد اللذين لا تتعدى فيهما تلك المتوسطات ثلثى الاحتياجات الموصى بها دوليا .

جِدُولُ (١٦-٢١) متوسط استهلاك الصَّرد اليومي من البروتين من المجموعات الغذائية بالجرام في الأقاليم المثقلقة في الريف والعشر في متوسط الفترة ٥٠ ـ ١٩٩٦ وبالبلدان للتقدمة والثامية

| 10000  | 3     |      |                          |       |         | 11.7     | .5.3  |            | 15.5        | 14.0         | 1        | 01.4     | Yo. 7 |
|--|-------|------|--------------------------|-------|---------|----------|-------|------------|-------------|--------------|----------|----------|-------|
| The state of the s | 1     |      |                          | Т     | Т       | Т        | Т     |            |             | V. 9         | 3.04     | 3        | 1.3A  |
| (%) 2.33 c (39) i  | н     | I    | ı                        | т     | Т       | Т        | Т     |            |             | Г            |          | N. Ye    | 10.4  |
| من الإنتاج الحير الي   | -     | 4.4  | À 1                      | 100   |         | T        | Ţ     | T          | I           | Τ            | T        | Τ        |       |
| من تجتاع النبدي  | ٧٨. ٩ | 71.7 | 01.4                     | 1.7.1 | 1.74    | _        | Y = Y | 1,35       |             | ٦            | Т        | Т        | 17    |
| Linne  | À.    | 17.1 | A'31.                    | V-A11 | 7.15    | -7.841   | ۲,۸۸  | 1 av       | 4. 5        | 16.V         | Ž.       | 1,27     | 17.7  |
| 1  | S     |      |                          | _     | -3      | 1,4      | 17.9  | 1,1        | 1.1         | 1.1          |          | :        | ۲.,   |
| Selection of the last of the l |       |      | 3.                       |       |         | 5        | ٨.    |            | 0           | į.           |          | ,,       | -     |
| الانبان  | 10    | Ş    |                          | 1,1   |         | 1,4<br>1 | 7,5   | 7,3        | 4.3         | 7,0          | 7.7      | 1,4      | .7.0  |
| metry metros   | Ŀ     |      | :                        | :     | :       | 1.4      |       |            | . ,         |              |          | Ġ        | :     |
| النفورم  | ٥     | .0.  | 2.9                      | 3     |         | 11,0     | 4° 5  | , e        |             | :            | 7        | 40.4     | ٧,٩   |
| resth  |       |      |                          |       | 1.1     | 2.3      | 4.4   |            |             | . 1          |          | .5       | :     |
| المصروات   | -     | -    | N.3                      | 3.7   | 5       | ¥.a      | 4.1   | 2.3        | 7 7         | 0.3          | -        | .;       | بر    |
| action printers  | :     | :    | :                        |       | :       |          |       |            | 4           | .:           |          | ÷        | :     |
| النعاميل الزيتية   | 1     | 17.4 |                          | 1.1   | 3.0     | ¥.4      | 1,7   | 12.        | .*          | -            | .1       | .7       | :     |
| CAP CAPE   | ٥     |      | 7                        | 17.7  | 2.4     | 6'A      | A'e   | 3.         | Y . 4       |              | a, A     | ٠        | ÷     |
| استريت   |       |      |                          | :     |         | :        | ÷     | 1          | :           | :            | :        | ÷        |       |
| المعاصيل السكرية   | 1     | ė    |                          | 1.4   | ٠       | ċ        | į,    | 1,0        |             |              | .:       | ٠        |       |
| تعرنيك   | Ŀ     |      |                          | ٨.٠   | ٧.      | 3.4      | ."    | 187-       |             |              | :        | . 1      | 1     |
| Lagy   | 10.2  | 4.32 | 1.73                     | A     | 1,42    | A'th     | A 5.2 | 91,74      | ٧'2}        | 17.4         | £.4¢     | 7        | ٦     |
|  | L     | -    | معدل فصفود جوزبه المعاود | 42.5  | الظاهرة | 2003     | 2     | San Carrie | جفوب الصميد | and the same |          | Like     | É     |
|  | ž.    | 200  | رين                      |       |         | 1 1      |       | تطر        |             |              | وتعاورته | Service. | فيندن |
|  |       |      | ,                        | 1     | Į       | 1        |       | 0          |             | 2            | d        |          |       |

- ٤ .. وتزداد الصورة قتامة إذا ما تمت المقارنة مع الاحتياجات اليومية الموصى بها من البروتين الحيوانى دوليا والتي تتراوح حول ٥٥ جراما يوميا. حيث يقل متوسط استهلاك الفرد اليومى من البروتين الحيوانى على مستوى الجمهورية عن ربع ذلك الرقم، بل يقل عن سدسه في إقليم ريف جنوب الصعيد. وهنا تظهر المشكلة الأساسية وهي انخفاض ما يحصل عليه الفرد من البروتينات مرتفعة القيمة (الحيوانية) إلى مستويات حرجة. وهو انخفاض لا يمكن تعويضه عن طريق الارتفاع في المستهلك من البروتينات النباتية.
- ٥ ـ كذلك بالنسبة لمجموعة الأغذية ذات المصدر الأساسي للبروتينات الحيوانية مرتفعة القيمة الغذائية، وهي اللحوم والألبان والبيض والاسماك، فإن نسبة الطاقة المستمدة منها إلى الطاقة الكلية (بروتين حيواني/ طاقة) تتراوح بين ٥, ٣٪ و ٦, ٤٪ بمناطق الريف والحضر، عدا منطقتي القاهرة والقناة حيث تصل هذه النسبة إلى ٧٪ و ٩٪ على التوالي. وهذه النسبة تمتير منخفضة بشكل عام، وذلك بالنظر لما لهذه المجموعة من قيمة حيوية من حيث احتوائها على الأحيماض الأمينية الضرورية، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن عالية الاستفادة منها (بالمقارنة بتلك المستمدة من مصادر نباتية)، خاصة إذا ما قورنت بالنسبة المناظرة في البلدان التقدمة (٣, ٣٢٪)، وفي البلدان النامية (١٠٪).
- ويوضع جدول (٣\_ ١٢) متوسط استهالك الفرد اليومي من البروتين من المجموعات الغذائية المختلفة في مستويي الإنفاق في كل من الريف والحضر.
- ١- تشكل المنتجات النباتية النسبة العظمى فيما يحصل عليها الفرد يوميا من البروتين وذلك في جميع المستويات الإنفاقية ، حيث تقترب هذه النسبة من ٨٥٪ في كل المستويات الإنفاقية في الريف والحضر . وهو ما يؤكد أن تغير مستوى الإنفاق لم يؤود إلى تغير في هذه النسبة ، مع ملاحظة اختلاف الكمية المستهلكة من البروتين في كل مستوى إنفاق .
- ٢- بينما يقترب متوسط ما يحصل عليه الفرد يوميا من البروتين من الاحتياجات الموصى بها عالميًا في مستوى الإنفاق الأعلى في الحضر، والذي يضم حوالى ٢١/ من سكان الجمهورية، نجد أن باقي السكان (٧٩/) لا يحصلون على هذه

الاحتياجات. بل إن ٦٦٪ من السكان يحصلون على أقل من ثلثي الاحتياجات الموصى بها دوليا .

"مع مراعاة انخفاض متوسط استهلاك الفرد اليومى من البروتين الحيواني على مسترى الجمهورية ككل عن الكميات الموسى بها دوليا (٥٥ جراما يوميا)، إلا أن هذا يجب ألا يخفى حقيقة أن ٢١٪ من السكان يحصلون على ثلث هذه الكمية، وحوالى ١٥٪ من السكان يحصلون على أقل من ربع هذه الكمية، في حين يحصل ٢٨٪ من السكان على أقل من صدس هذه الكمية. يتضح من ذلك وجود فقر غذائى حاد في البروتين الحيواني لغالبية السكان. وكما سبق ذكره فإن البروتين الحيواني هو المصدر الأساسى لعدد كبير من الأحماض الأمينية المهمة.

٤- يتضع من تزايد الكميات المستهلكة من البروتين الحيواني مع ارتفاع مستويات الإنفاق تغير الأنماط الاستهلاكية في اتجاه ارتفاع استهلاك المنتجات من أصل حيواني، وبالتالي ارتفاع السعرات الحرارية المستمدة من البروتينات.

# ( جـ) محتوى المجموعات الغذائية من الدهون

تستمد الدهون من كل المجموعات الغذائية، وخصوصا من مجموعة الزيوت النباتية المستخلصة وغير المستخلصة (المحاصيل الزيتية)، والدهون الحيوانية المستخلصة وهي المصدر المباشر للزيوت والدهون، عكس الدهون التي تدخل في تركيب أغذية المجموعات الأخرى. ويوضح جدول (١٣-٣) متوسط استهلاك الفرد من الدهون من المجموعات الغذائية المختلفة على مستوى أقاليم ريف وحضر الجمهورية.

١ ـ يعد متوسط استهلاك الفرد اليومى من الدهون على مستوى الجمهورية (٨, ٧٠ جرام) أقل من الاحتياجات الموسى بها دوليا (١٠٠ جرام). كما يلاحظ وجود تباينات على مستوى متوسط استهلاك الفرد من الدهون بين الأقاليم المختلفة. ففي حين لا تزيد الكميات المستهلكة من الدهون للفرد على ٤٣ ـ ٤٧ جم في مناطق جنوب الصعيد في كل من الريف والحضر ( أقل من نصف الاحتياجات الموسى بها دوليا )، فإنها تتراوح بين ٥٥ و ٧٠ جم في بقية الأقاليم، عدا إقليم الفناة الذي يقترب فيه استهلاك الفرد من الاحتياجات الموسى بها دوليا .

٧- تسراوح نسبة الطاقة المستمدة من اللهون من إجمالى الطاقة اليومية (دهون/طاقة) في الريف بين ٦ و٧٪ بأقاليم الدلتا والحدود، و٩٪ بمناطق شمال وجنوب الصعيد. أما في الحضر فالنسبة تقرب من ٧٪ في مناطق الحدود و٨ - ٩٪ في يقية أقاليم الحضر. وهله النسب تعتبر منخفضة بشدة مقارنة بنسبة (كربوهيدرات/طاقة) وذلك رخم أن الدهون تعتبر مصدرا أغني للطاقة فضلاً عما تحتويه من خذائيات ضرورية. وتزداد هذه الحقيقة وضوحا إذا علمنا أن هذه النسبة تزيد على ٨١٪ في البلدان المتقدمة وعلى ١٠٪ في البلدان النامية.

جدول (١٢-٢)؛ متوسط تصيب الفرد اليومى من البروتين من المجموعات القدائية لمستويى الإنفاق الأدنى والأعلى في كل من الريف ١٩٩١ والعضر يمصر وبالبلدان المتقدمة والنامية في متوسط الفترة ٩٠-١٩٩١ بالحرام

|                         | . Br                    | 4                       | A.B                     | طر                              |          | اليلدان | البلدان |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|---------|---------|
|                         | مستوي<br>الإنفاق الأفلى | مستوي<br>الإثقاق الأعلى | مستوي الإلقاق<br>الأدلى | مستري الإلفاق<br>الأعل <i>ى</i> | المهورية | النظلمة | التامية |
| لمهورو                  | 97,7                    | ٦٢,٨                    | £4,V                    | 34,1                            | 64,3     | Y4,1    | 71,7    |
| لدرايات                 | Α,+                     | Α,•                     | +,A                     | +,A                             | 1,4      | 7,7     | 1,1     |
| لمحاصيل السكرية         | ٧,٠                     | +,Y                     | * 4,1                   | ٠,٣                             | ٧,٠      | +,1     | 7,1     |
| لمكريات                 | 1,1                     | 111                     | 1,1                     | 1,1                             | 1,1      | 4,1     | -,1     |
| ليقوليات                | €,₹                     | 0,0                     | 7,0                     | A,1                             | 0,A      | 1,4     | £,Y     |
| لمحاصيل كزيتية          | 4,5                     | 1,0                     | 1,1                     | Y,£                             | 1,4      | Y, 1    | 4,1     |
| زيوت النباتية           | 1,1                     | 141                     | 1,1                     | 111                             | 3,1      | +,3     | 1,1     |
| للمضر اوات              | 1,7                     | Υ', *                   | £,0                     | A <sub>2</sub> 1                | £,1      | 4,4     | Y,Y     |
| ألماكهة                 | 1,0                     | 1,7                     | 1,7                     | Y,1"                            | 1,7      | 1,1     | ٠,٨     |
| لجوم                    | 7,0                     | ٦,٠                     | 7,7                     | A,4                             | 1,0      | 40,4    | ٧,٣     |
| دهون المروانية          | +,1                     | 1,1                     | ۲,۱                     | -17                             | 4,3      | ٠,٣     | 1,1     |
| المبان                  | Y,A                     | Y,4                     | 4,4                     | f, ·                            | 4,4      | 11,1    | 4.4     |
| بيض                     | - + <sub>1</sub> Y      | *,£                     | 1,3                     | 1,4                             | -53      | Y,A     | 1,1     |
| فاسداله                 | 1,4                     | 1,1                     | 1,1                     | Y,4                             | Υ, .     | 4,4     | 17,1    |
| إجمالي                  | 44'0                    | AY,Y                    | 7,0Y                    | 1+9,1                           | AE,A     | 18,7    | 37,7    |
| ن الإنتاج النبائي       | 17,7                    | ¥1,1                    | 17,2                    | AY, a                           | ۷٧,۵     | £+,A    | 11,1    |
| ن الإلتاج الحبواتي      | 5,4                     | 11,1                    | 17,7                    | 34,4                            | 14,5     | ۵۳,۸    | 10,4    |
| سبة الإنتاج البتي (%)   | A7,0                    | AY,1                    | At', 4                  | AF,Y                            | 1,04     | 24,1    | ¥£,£    |
| سية الإنتاج المروالي(%) | 17,0                    | 17,1                    | 17,1                    | 17,4                            | 16,3     | 41,1    | 10,1    |

جِنول (١٢-٢) متوسط استهالاك الضرد اليومي من الدهوق من المجموعات الغذائية بالجرام في الأقاليم المُعْتَلَقَةُ هَى الريف والعضر هي متوسط الفترة ٩٠ ــ ١٩٩١ وبالبلدان المُتقَادمة والنامية

| المسالة المسا | Ye.1     |                       |        | 1      | 444    | 144         | 5.11                    | L'AA        | 5.A.S. | 1.41        | 0.0   |       |
|---|----------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------|-------|
| 121<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>13  |          | 47.6                  | 1,34   | 1,41   | 3,92   | ٧٠.         | 1.1A                    | 1.14        | A.1.A  | 4,14        | 57.0  | ď     |
| 3422  | 7.71     | 13,5                  | 14.1   | 77.7   | 1.7    | 7 6 6       | 10.5                    | 17.1        | 10.    | N'ol        | 12.7  | 21,0  |
| 3.5   | A"Y3     | 17.7                  | A.03   | 1,43   | 21.1   | A.33        | 7.13                    | VAA         | £1.    | -,73        | 3,53  | 17.7  |
| # J -   | 0,0      | 1,72                  | 37     | 19,1   | 17.7   | 11.1        | ، ۲۰                    | 27.4        | 1.00   | V.Ac        | 118.0 | ٨.30  |
| - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1   | :1       | :                     | 3.2    |        | , y    | 4           | .,                      |             | 3      | ٥.٠         | 1,4   | ,°,   |
| 1,1   |          | 3                     | v      |        |        | ÷           | .,3                     | 2.4         | 1.0    | į.          | 7.5   | 1.0   |
|   | 1,4      |                       | 3.7    | ď      | V,V    | .*          | 4.0                     | 1,7         | 6. ۲   | 1,7         | 101   | ,T    |
| لدون المورانية ٢٠١١   | A'e      | 1,3                   | 3.0    | 1.Y    | 4.4    | , all       | 1                       | 1,1         | 1.0    | 17          | 2.44  | .7    |
| 1.0   | 6,1      | 4,6                   | 4.4    | 3      | Ŷ,A    | Ç,          | 4.0                     | 16.4        | 7,0    | 0.1         | 19,6  | 17,7  |
|   | 4        | .,                    |        | .;     | , A    | 1           | - 4                     | 4           |        | ÷           | 4     |       |
| التضروف الأر  | 1        | - 8                   |        |        | .1     | A           |                         |             | ٧٠.    |             |       |       |
| ازيوت تنبثية  | 1.1      | M.S.S.                | 14.0   | 42.4   | ¥2,.   | 14.44       | 44.4                    | L'Ai        | ۸,۸    | 11.4        | 6.7   |       |
| احتفسال الزياقية  |          | 4,2                   | 4.4    | 3      | ٥      | 6.9         | 7".2                    | 1.7         | 4,4    | Y. 7        | 9,1   | .7    |
| ليقوليك أ٦٠٠  | -,1      |                       | ٧.     |        | 3.5    | ٠.5         |                         |             |        |             | ÷     | Ŀ     |
| لدعريك  |          |                       |        | :      | ç      | :           |                         |             |        |             | ć     | ć     |
| المعاصيل السكرية  | - 1      | 1.5                   | ÷      | :      |        | -:1         |                         |             |        | ė,          | 3     | ŝ     |
| ادر ا   |          | -                     | ÷      |        | 4      | ÷           | -                       | ·.          |        | 4           | ij    | į,    |
| W   | V24      | 11.1                  | A . W  | 10,-   | 3 Å. z | , e<br>2, e | 17.7                    | ٧٠٠         | 4      | 15.7        | :     | اد    |
| 240   | and fant | شمل لمعود جنوب للمعود | عثولية | اللفرة | 223    | Ę           | شمال الصعيد جدوب الصعيد | يتوب الصعيد | محودية |             | Like  | i.    |
|   | 2        | الريف                 |        |        |        |             | Ŀ                       |             |        | September 1 |       | CLASS |

- س. لا تمثل نسبة المنتجات الحيوانية كمصدر للدهون أكثر من ٧٧٪ على مستوى الجمهورية. وتقل النسبة عن ذلك في كل الاقاليم في الريف والحضر، ما عدا إقليمي القاهرة والقناة، بينما تصل إلى أكثر من ٥٥٪ في البلدان المتقدمة وأكثر من ٥٠٪ في البلدان النامة.
- إذا حولت الكميات المستهلكة من الدهون إلى طاقة مستمدة من الدهون
   والزيوت (دهون/طاقة)، بحد أنها تتراوح في جميع مناطق الريف والحضر بين
   ١ و ١٦/ من إجمالي استهلاك الطاقة، وهي نسبة أقل من المستويات العالمية.
- و يوضح جدول (١٤.٣) متوسط استهلاك الفرد من اللهون في مستوى الإنفاق على المجموعات الغلالية المختلفة في كل من الريف والحضر ومنه يتضح ما يلي :
- ١- يقترب متوسط استهلاك الفرد من الدهون في كل من مستوى الإنفاق الأعلى في الريف ومستوى الإنفاق الأدنى في الحفير (١٥٪ من عدد السكان) من ٥٥ جراما يوميا. أي أنه أعلى بقدر بسيط من نصف الاحتياجات الموصى بها عالميا. ويزيد استهلاك الفرد لنسبة ٢١٪ من سكان الجمهورية عن ثلاثة أرباع الاحتياجات الموصى بها دوليا، في حين يقل استهلاك ٢٨٪ من عدد السكان عن أقل من نصف تلك الاحتياجات.
- ٢. لم تحدث تغيرات كبيرة في نسبة الإنتاج الحيواني إلى إجمالى اللهون مع تغير مستويات الإنفاق في كل من الريف والحضر، حيث تراوحت النسبة حول ٢٥٪ في الريف و٩٠٪ في الحضر، أي أن تغير مستويات الإنفاق غير مرتبط بتغير مساهمة الإنتاج الحيواني في استهلاك اللهون، وإن كانت الكميات المطلقة تتزايد سواء من إجمالي اللهون أو من اللهون الحيوانية مع تزايد مستويات الأنفاق.

جدول (۱۹۰۳) ، متوسط نصيب الفرد اليومى من الدهون من المجموعات الفنائية لمستويات الإنفاق الدنيا والعليا في كل من الريف والحضر بمصر ويالبلدان المتقدمة والثامية في متوسط الفترة ٥٠ عام ١٩٩١ بالجرام

|                          | الر                    | يث                       | uJ                      | ئىر                     |           | البلدان | الهلدان |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|
|                          | مستوی<br>الإطاق الأفنی | مسكو ي<br>الإلقاق الأعلى | مستوى<br>الإتفاق الأعنى | مستوى<br>الإلقاق الأعلى | الجمهورية | المتكسة | الثامية |
| اجوي                     | 17,7                   | 17,5                     | 4,77                    | 13,4                    | 1,01      | 1,-     | 1,4     |
| الدرليات                 | +,1                    | 1,0                      | +,1                     | 1,+                     | 1,1       | ٧,٧     | ٠,٣     |
| المحاصيل المكرية         | 1,1                    | 1,1                      | +,1                     | 1,1                     | 1,1       | 1,1     | ٠,٠     |
| السكريات                 | 4,4                    | 1,1                      | 1,1                     | 141                     | 1,1       | 1,1     | 1,1     |
| البغوايات                | ٠,٢                    | ٧,٧                      | ٠,٣                     | ۰,٥                     | +,٣       | 1,1     | 1,5     |
| المعاصيل الزيئية         | 1,1                    | 7,7                      | 7,7                     | 1,1                     | Ψ,Υ       | Y,3     | 4.4     |
| الزيوت التبائية          | 4,17                   | 4+,4                     | YY,A                    | 7.,0                    | 71,5      | 13,5    | 0,.9    |
| الغضر او ثت              | ٠,٣                    | 1,0                      | +,V                     | 1,1                     | 7,1       | 4,3     | ٤,٤     |
| القاتهة                  | 1,0                    | ٠,٦                      | P, c                    | 4,4                     | ٢,٠       | 1,3     | 1,5     |
| اللموم                   | ٤,٣                    | 0,1                      | 0,7                     | ۷,٤                     | 7,0       | 40,0    | 17,7    |
| الدهون الحيوالية         | 7,3                    | 1,4                      | V,1                     | A,4                     | 1,1       | 17,7    | 7,7     |
| الألباق                  | Y,4                    | ۳,۰                      | 7,7                     | 1,1                     | ٧,٧       | 10,4    | 7,7     |
| البرش                    | ٧,٧                    | ٠,٣                      | 1,0                     | 1,1                     | 1,1       | ٣,٤     | 1,0     |
| الأسماك                  | ٠,٤                    | +,1                      | +,1                     | ٧,١                     | 1,0       | 1,5     | 1,3     |
| الإبعالى                 | 10,7                   | 1,00                     | 03,4                    | VA,A                    | A,Ve      | 117,0   | ٧,٧ه    |
| من الإنتاج النبائي       | 77,0                   | 11,1                     | 19,4                    | 07,1                    | £Y,+      | 19,1    | 44,4    |
| من الإشاج المديولتي      | 37,1                   | 17,7                     | 14,1                    | 44,4                    | 10,4      | 1,17    | Y1,0    |
| نسبة الإنتاج اللباتي (%) | 44,0                   | Yo,1                     | 19,9                    | Y, / Y                  | VY,V      | 17,0    | 1.,.    |
| نسبة الإنتاج الحيواني(%) | 97,0                   | Y4,A                     | 4.1                     | A,AY                    | 77,7      | 07,0    | 1.,.    |

# ثانيا ، محتوى المجموعات الفذائية من الفيتامينات والمعادن ،

تعتبر الفيتامينات والمعادن من العناصر الغذائية الضرورية التى تلعب دورا أسسبا فى عمليات التمثيل الغذائي بالجسم والاستفادة من مصادر الطاقة والبناء والتعويض من المجموعات الغذائية المختلفة. ويؤدى نقص هذه العناصر الغذائية إلى نقص الاستفادة من الوجبات الغذائية، نما يؤدى بدوره إلى ظهور الكثير من الأمراض. ولا شك فى أن الاهتمام بتوفير العناصر الغذائية المهمة والمتوازنة فى وجبات الإنسان ليس من الرفاهيات الميشية ولكنه من الضروريات التى تؤدى إلى أداء الجسم والمخ لوظائفها الكاملة، عما ينعكس على القدرة على الإنتاج والعطاء، وكذلك على سلوكيات الفرد وراحته النفسية.

وفى هذا الجزء من مناقشة الأنماط الغذائية المصرية ستتم دراسة محتوى المجموعات الغذائية من بعض الفيتامينات والمعادن التي يشكل النقص فيها أهم أسباب انتشار بعض الأمراض الشائعة في مصر.

# (1) الكالسيوم:

يحتوى الجسم على الكالسيوم بدرجة أكبر من احتوائه على أى معدن آخر. فهو يكون ٧٪ من وزن الجسم، ويوجد معظمه في العظام والأسنان. ويصل احتياج الفرد اليومى من الكالسيوم إلى ما يتراوح ما بين ٨٠٠ و ١٢٠ ملجم، وذلك حسب الوزن والجنس والعمر. ويوضح جدول (١٥٠٣) متوسط استهلاك الفرد اليومى من الكالسيوم في أقاليم ريف وحضر مصر من مختلف المجموعات الغذائية ويتحليل بيانات هذا الجدول، لوحظ ما يلى :

ب مقارنة متوسط استهلاك الفرد اليومى من الكالسيوم على مستوى الجمهورية
 (٥٠٠ ملجم)، نجد أن هذا المتوسط يصل بالكاد إلى نصف الاحتساجات الموصى بها دوليا. ويلاحظ ارتفاع المتوسط المصرى عن نظيره في البلدان النامية وانتخاضه بدرجة كبيرة عن نظيره في البلدان المتقدمة.

يتوجد تباينات كبيرة على مستوى الأقاليم بين متوسط استهلاك الفرد اليومى من
 الكالسيوم. فبينما يقترب هذا المتوسط من الاحتياجات الموصى بها دوليا فى

إقليم القناة، ويشكل ثلاثة أرباع تلك الاحتياجات في إقليم القاهرة، بحذ أنه ينخفض عن نصف تلك الاحتياجات في معظم الأقاليم. بل إنه يصل إلى حوالى الثلث فقط في إقليم ريف جنوب الصعيد، من ذلك يتضع أن كم الاستهلاك اليومي من الكالسيوم أقل بكثير من الاحتياجات الضرورية في غالبية الأقاليم، خصوصا في أقاليم الصعيد، وهو الأمر الذي يساعد على انتشار أعراض نقص الكالسيوم بهذه الأقاليم.

هي الأقاليم المغتلفة هي الريف والحضر هي متوسط الفترة ٥٠ ١٩٩١ وبالبلدان المتقدمة والثامية جلول (١٥-٣) متوسط استهلاك الفرد اليومي من الكالسيوم من الجموعات الفذائية بالليجرام

|                             | 15.0    | 1,11      | 17.0                      | A OA      | £1.    | 4 A     | A.Y1  | 1,41         | 19.7                    | 3,47   | 11.7     | ٧٢.١   | 1,03   |
|-----------------------------|---------|-----------|---------------------------|-----------|--------|---------|-------|--------------|-------------------------|--------|----------|--------|--------|
| المسبة الإنتاج القياقي (36) | Ye,o    | 3.0Y      | o_1A                      | A:L       | *.Ae   | 7.80    | 4.T   | A'tA         | A. 'A                   | 1.14   | ٨.٧      | 1,11   | 630    |
| الإلاياع الموراثي           | 117.5   | Ao.V      |                           | 11        | 1.4.1  | 795,4   | 109,1 | 119,7        | VALI                    | 179,4  | 1.01     | YAOA   | 1,371  |
| من الإنتاع النبقي           | V. A3.1 |           |                           | 3,773     | 1.1.3  | - 1Ve   | 3.061 | 1.1.1        | YAE,1                   | 3 443  | 1,13.1   | 1,141  | 442.5  |
| الإجملي                     | 1.13    | 1,V3.4    |                           | 3,771     | 6'11A  | 4V      | 1,300 | 1,113        | 1.1.3                   | 1.760  | V.563    | 1.79.4 | 1.Y-3  |
| Service .                   | 77      | 1:.1      | ¥. £                      | 42.0      | ٧٠.٤   | ¥5,7    | 70,7  | 10.1         | 3,31                    | A.b.A. | A.B.A    | ۸۲.۲   | Y.Y.Y  |
| لييش                        | 1       | ν, α      |                           | T. 8      | Į.     | ه ه     | Y.7   | h'.h         | 1,1                     | 1,1    | 1.7      | 1,41   | ٧,٧    |
| 248                         | 3.7A    | A'YL      | 3.34                      | 177.4     | Los    | 1.014   | 110   | 1.19         | ALL                     | 1711   | 17441    | V.0.11 | 174.0  |
| قدمون المورقية              | ž       | 1.6       |                           | 1.7       | Y.1    | 1.4     | 1.1   | 1.1          | 1,1                     | 1.1    | 3,1      | ۵,۲    | ż      |
| للع                         | -7      | 1.3       | 1.4                       | 6.1       | A.3    | 1,0     | T.V   | ٧.٦          | 1.7                     | ۲.0    | ۲. ه     | 10,1   | 6.0    |
| للعيا                       | 1.7     |           |                           | ۲,۲       | 11.5   | 11A.    | YT. 1 | 1.01         | .,A1                    | 3.7Y   | 0,10     | 1.0    | 77.2   |
| Carrie Control              | 17.7    | vA        | 1.74                      | 122,4     | 177.4  | 5.3 · A | 179,1 | 10.1         | 9.0                     | V01    | 1117     | 4.7    | 11.1   |
| لارورات المراقية            | Ŀ       |           | 4                         | ć         |        | :       | ·;    |              |                         |        |          | ¢      | ¢      |
| لمحاصيل الزيالية            | :       | :         | :                         | ¢         |        |         |       |              |                         |        |          |        | .:     |
| مينونوت                     | ٥,٨     | 17        | 17.7                      | 4.13<br>V | 11.1   | 1.34    | ٨٨١   | 17.2         | 17.                     | 1.7    | 7 A. F   | ζ      | 17.7   |
| استريات                     | ۲۵,۳    | · A       | 1,37                      | 70.       | 1,37   | 1.03    | 17.0  | TT           | 1.7                     | 3.e.t  | ٧,٨      | 1.2    | ž      |
| المحاصيل السكرية            |         | :         | :                         | €         | :      |         |       | 4            | :                       | €      | :        |        | ٠      |
| الدرنيات                    | ٧.٧     | 67        | r,t                       | 4         | 1,0    | 1       | 1.V   | h.o          | €.7                     | ٦.٥    | 4        | 11.7   | 16.0   |
| Lagur                       | 140.1   | 11.5      | 37.6                      | 177.4     | 11.0   | 1.67.1  | 144.0 | 1.7.1        | A.31                    | 1,981  | 1,11,1   | A.31.  | Y. Y.  |
|                             | E       | and lange | تتمال العمود وتريه العمود | علواية    | فقامرة | 12.50   | rsto  | شمال المستهد | شدال المسود جنوب المسود | عدودية |          | 1.20   | Ya.    |
|                             |         | 2         | Ligar<br>Signal           |           |        |         |       | Ŀ            |                         |        | Lingerin | البلاق | البلدن |

" - تمثل كميات الكالسيوم المستهلكة بمختلف الأقاليم المصرية المستمدة من مصادر نباتية حوالي ٧٥٪ بينما يستمد الباقي من مصادر حيوانية ، عدا إقليمي القاهرة والثانة حيث تنخفض فيهما هذه النسبة إلى حوالي ٢٠٪ . ويعتبر ارتفاع نسبة الكالسيوم من مصادر نباتية عاملاً محددا للكمية المستفادة منها نظراً لأن هذه المصادر كالحبوب والخفسراوات والبقوليات تحتوي على مركبات قد تعين امتصاص الكالسيوم ، مثل حمض العنب وحمض الأكساليك حيث تكون مركبات غير ذائبة مع الكالسيوم . وتظهر هذه المشكلة بوضوح عند مقارنة نسبة مساهمة الإنتاج الحيواني في استهلاك الفرد اليومي من الكالسيوم في مصر والتي تصل إلى ٢١٪ بالنسبة المشيلة في البلدان النامية (٥٤٪). . فعلى الرغم من أن متوسط استهلاك الفرد اليومي من الكالسيوم في مصر أكبر من نظيره في البلدان النامية ، إلا أن مساهمة الإنتاج الحيواني في الكالسيوم المستهلك في البلدان النامية أعلى من مصر، حيث تصل في هذه البلدان إلى ٥٤٪. من هنا يتضع أنه بالإضافة أعلى من مصر، حيث تصل في هذه البلدان إلى ٥٤٪. من هنا يتضع أنه بالإضافة غالبية هذه الكمية ، وذلك نظراً للحصول على معظمها من مصادر نباتية قد لا يستطيع الجسم تمثيل الكالسيوم المستمد منها بالشكل الأمثل .

ويوضع جدول (٢٦-٢) متوصط ما يحصل عليه الفرد المصرى يوميا من الكالسيوم في مستويات الإنفاق المختلفة . ومنه يتضع أن حوالى ٢١٪ من السكان يحصلون على ثلاثة أرباع الاحتياجات الموصى بها دوليا، في حين يحصل باقى السكان على أقل من نصف هذه الاحتياجات . أي أن غالبية السكان تعانى عا يكن تسميته ٤ فقر الكالسيوم ٤ وما ينتج عنه ذلك من أمراض .

# (ب) الحديد:

يعمل الحديد كنظام لنقل وتخزين الأكسجين في أنسجة الجسم، ويؤدى نقصه إلى أمراض مثل الأنيميا، ومن أعراضه الشعور بالإجهاد والنهجان والضعف الكلى بما يؤثر على القدرة على عمارسة الأنشطة الذهنية والبدنية. كما يؤدى نقصه في الأطفال إلى انخفاض معدلات النمو والقدرة على مقاومة الأمراض وفقدان الشهية، وتساعد الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا على فقد الدم ومن ثم ظهور حالات الأنيميا. وأغنى مصادر الحديد وأكثرها إتاحة للامتصاص هى اللحوم، خاصة الكبد والكلاوى والقلوب، تليها البقوليات. ومن جهة أخرى، تعتبر الألبان من أقل الأغذية احتواء على الحديد. ويوضح جدول (٣-١٧) متوسط استهلاك الفرد اليومى من الحديد من مختلف للجموعات الغلاقية فى أقاليم الريف والحضر ومنه يتضح ما يلى:

جدول (١٦-٢): متوسط نصيب الفرد اليومى من الكالسيوم من المجموعات الفدائية لمستويات الإنفاق الدنيا والعليا هي كل من الريف والحضر بمصر وبالبلدان المتقدمة والنامية هي متوسط الفترة - ١٩٩١-١٩٩١ بالمليجرام

|                        | الري                    | J.                     | الد                      | طر                             |           | البلائن  | البلدان |
|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|----------|---------|
|                        | مستوى<br>الإنقاق الأملى | مستوى الإلقاق<br>الأطى | مستاري<br>الإلقاق الأفلى | مستو <i>ی</i> الإثقاق<br>الأطی | الجمهورية | المثلامة | اللامية |
| المبوب                 | 33+,1                   | 171,4                  | 1 - Y+A                  | 171,0                          | 171,7     | 7.6,7    | AY,Y    |
| فدرتيات                | 7,7                     | 7,7                    | 3,1                      | 1,1                            | 1,1       | 11,7     | 11,0    |
| لمعاصبان السكرية       | 4,1                     | 111                    | 131                      | 1,1                            | +44       | 1,1      | 1.00    |
| لسكريات                | 10,7                    | 77,0                   | 44'A                     | 40,1                           | YAY       | £ +, £   | 34,+    |
| <b>ابلولیات</b>        | 16,1                    | 16,1                   | 17,7                     | 1,47                           | 18,1      | 1,4      | 11,1    |
| المحاصيل الزيلية       | 141                     | ***                    | 4,4                      | 141                            | *41       | 430      | 111     |
| فزيوت النبائية         | 144                     | 414                    | 4,1                      | 1,1                            | 4,1       | 1,1      | 141     |
| الفطير اوات            | 01,4                    | P,YA                   | 177,5                    | 77.,7                          | 111.4     | 4+,1     | 31,3    |
| فلنكهة                 | £Å <sub>e</sub> s       | 01,7                   | 01, 1                    | YT,1                           | 0,50      | P+,Y     | 71,5    |
| اللحوم                 | P,7                     | 7,7                    | T,0                      | 1,9                            | 7,0       | 10,5     | 1,0     |
| لدهون الميراتية        | 141                     | 1,4                    | 1,4                      | Yet                            | 1,6       | 4,7      | +,A     |
| الخبان                 | 1+4,6                   | 114,1                  | 374,6                    | 107,4                          | 157,3     | N,eTF    | 177,0   |
| لبيض                   | 4,4                     | ۸٫۸                    | Y,A                      | A, E                           | Τ,1       | 14,3     | Ψ,Α     |
| الأسمال                | 14,7                    | 777,7                  | TT,A                     | Ye,A                           | V,2 Y     | Y,YA     | ۲۸٫۷    |
| الإجمالي               | P,YAT                   | 7,173                  | A,FA3                    | ¥17, .                         | 155,6     | 1 / 15,7 | £+4,7   |
| ن الإنتاج النبائي      | 701,1                   | F17,1                  | TT+,1                    | 914,1                          | T17,1     | 111,1    | 771,7   |
| من الإثناج الموالى     | 171,5                   | 166,4                  | 7,501                    | Y + A <sub>q</sub> >           | 107,6     | AnA'Y    | 7,146   |
| سية الإلتاج النباتي(%) | 70,7                    | A,A.F                  | A,VF                     | 1,17                           | ٧,٨٢      | 3,87     | 01,5    |
| سبة الانتاج للمورقي(%) | Ti,i                    | Y1,7                   | ¥1,1                     | YA,'t                          | . 11,1    | 77,7     | 19,1    |

# جدول (٢٠-٢) متوسط استهلاك الضرد اليومي من الحديد من المجموعات الفذائية بالليجرام في الأقاليم المُقتَلَقَةً في الريفُ والحضَر في متوسط القترة ٩٠ـ ١٩٩١ ووالبلدان للتقدمة والنامية

| The control of the  | Ea. 400 425  |           | 4.4. 4.4. | 4 64                  | ž     | 3        | V       | 15,     |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------------------|-------|----------|---------|---------|
| Septiment   1  | 2.86         | ya e      | .         | W . W                 | 1,14  | 14.7     | 11.2    | 9.3     |
| Columbia    1            | V bea     |           | V.A                   | 1.8.1 | 10.7     | K'ACA . | . 3V.   |
| 10   10   10   10   10   10   10   10  | 20 8 2 4 5 1 | 23.4      | 1         |                       | 1.AT2 |          | 444.4   | 222     |
| 10   10   10   10   10   10   10   10  | 244.5        | 2.5a . 8i |           | 1.1.1                 | 1,416 | V.s.s.   | A bate  | 1 4 - 3 |
| 10   10   10   10   10   10   10   10  | 40.0         | 11.3      |           | 12,2                  | A S.A | ATA I    | 1,14    | A'V.    |
| Col.   Sept.   Col.   | 7.2          |           |           | 4.4                   | ٧.٩   |          | 14.2    | 4.4     |
| 613   1   1   1   1   1   1   1   1   1  | 18.24        | 4 42.4    |           | 44.23                 | 3,443 | 1277     | Vest    | Tak o   |
| 10   10   10   10   10   10   10   10  |              |           |           | 4.4                   | 1.7   | 1.1      |         |         |
|  | 2,4          |           | П         | 4.45                  | 7.0   | 7.0      |         | a4.     |
| Column   C | TA,A         | 12.4      |           | 4.                    | 1. T  | 27.0     | 0.4     | 2,13    |
| Column   C | 477.4        | 9.2.0     | [ ]       | 48                    | 10-1  | 311,4    |         | 21,2    |
| 100  | 1.0          |           |           | :                     | :     |          |         |         |
| 676   674   675  |              |           |           | :                     | ÷     |          |         |         |
| 12.0    | 8.3          | 1, 34     |           | Ţ,                    | 1     | 3 7 6    | 4       | 17      |
| 123   123   124  | Ta           | 24.1      | "         | 3                     | 1,07  | A'VA     | 2 . 2   | 1A.     |
| الله المسلم ا                       |              | :         |           | :                     |       |          | ,       |         |
| الفتا المدار المسود المدارة المدارة المقارة المتا المدارة المد                       |              |           | - 1       | - 4                   | ٤     | -1       | 19.7    | 12.0    |
| شمال السمود أجترب الممعيد أحدرتية القامرة الكلة فتتا   | 4724         | 14.1      |           | , k'33                | 11/1  | 4.44.4   | : 4     | 12.4    |
|  | ij.          |           |           | شطل قصميد اجترب قصميد | طولية | _        | استفدية | r i     |
| اريت   |              |           | E         | ,                     | _     | Property | البلدان | البلدان |

١- يرتفع متوسط استهلاك الفرد من الحديد على مستوى مصر (٢٢ ملجم) عن الاحتياجات الدولية الموصى بها، والتي تتراوح بين ١٠ و ١٨ ملجم يوميا. إن التباينات بين متوسط استهلاك الفرد من الحديد بين الأقاليم المختلفة ( والتي ترتفع في أقاليم الحضر خصوصا في القاهرة والقناة عن كل أقاليم الريف) غير ذات أهمية كبيرة، وذلك لارتفاع ذلك المتوسط في كل الأقاليم عن الاحتياجات الموصى بها دوليا.

٧- تزيد نسبة الحديد المستهلك من مصادر نباتية على مستوى الجمهورية على ٥٠ /٥ وتزيد هذه النسبة على ذلك في كل أقاليم الريف، ولكنها تنخفض إلى ٥٠ /٥ /٨ في القاهرة والقناة، وذلك لا رتفاع نسب الحديد من مصادر حيوانية بهما. وتساعد الأحماض الأمينية الضرورية مثل الهستدين والليسين المتوفرة بتركيزات عالية في البروتينات الحيوانية على امتصاص الحديد بشكل عتاز، في حين قد توجد عوامل تعيق هذه العملية، مثل مركبات الفيت المرجودة بالحبوب ومركبات الستانينات الموجودة بالجبوب والشاى؛ لذلك فإن ارتفاع نسبة المصادر النباتية للحديد لا يفيد الجسم بصورة كبيرة، وذلك لما تحتويه تلك المصادر على عوامل مضادة لامتصاصه. كذلك يؤدى وجود نسب كبيرة من الملوثات كالكادميوم والنحاس إلى الإقلال من امتصاص الحديد. وفي ضوء ما للوثات كالكادميوم والنحاس إلى الإقلال من امتصاص الحديد. وفي ضوء ما الحديد المستهلك يوميا ظاهرة تعانى منها غالبية أقاليم مصر، خصوصا إقليمي المثيم الإثيميا المنتشرة في مصر خصوصا في هدين الإقليمين المذكورين.

ويوضح جدول (٣- ١٨) متوسط استهلاك الفرد البومى من الحديد في مستويات الإنفاق المختلفة في الريف والحضر. ومنه يتضح أن هذا المتوسط يزيد في كل المستويات الإنفاق المحتياجات الموصى بها دوليا. غير أن انخفاض مساهمة الإنتاج الحيواني في الكمية المستهلكة يوميا في كل مستويات الإنفاق ( والتي تدور حول ٤ ١ / في مستوى الإنفاق في الريف وحول ٥ , ٥ ١ / في مستوى الإنفاق في الحيف وحول ٥ , ٥ ١ / في مستوى الإنفاق في المحيات التي يتم المضادة منها حقيقة من الحليد من الخالاء .

# ( جـ) الزنك:

يدخل الزنك في عمليات التمثيل لبناء البروتينات، وخصوصا البروتينات النووية بالجسم؛ لللك فإنه يلعب دورا كبيرا في عمليات النمو عند صغار السن، وكذلك في العمليات التعويضية عند البالغين. كما أنه يدخل في التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتية، حيث إنه ضرورى للإفراز الطبيعي للأنسولين من البنكرياس. ومن أهم الأعراض المرضية لنقص الزنك ظهور حالات قصور النمو أو القصور في إفرازات الغدد التناسلية، وضمور الأعضاء الجنسية.

ويوضع جدول (٣\_٩) ١ متوسط استهلاك الفرد اليومي من الزنك من المجموعات الغذائية للختلفة في أقاليم الريف والحضر. وبتحليل بيانات هذا الجدول يتضع ما يلي:

١ يقل متوسط استهسلاك الفرد اليومى من الزنك بمصر (٢١ ملجم) عن الاحتياجات الدولية الموصى بها (٢٥ - ٣٠ ملجم). وبالطبع فإنه يقل عن المتوسط المناظر فى البلدان المتقدمة، وإن كان يزيد قليلا على المتوسط المناظر فى البلدان النامية. وعلى الرغم من أن هذا المتوسط على مستوى الجمهورية لا يعد متوسطا سيئا، إلا أنه يخفى فى طياته تباينات شديدة بين أقاليم الجمهورية المختلفة. فهو يزيد على ذلك المتوسط بدرجة تتخطى الاحتياجات الموصى بها دوليا فى كل من القاهرة والقناة، وينخفض بشدة فى ريف وحضر شمال وجنوب الصعيد، خصوصا فى ريف جنوب الصعيد (حيث لا يزيد متوسط استهلاك الفرد عن نصف الاحتياجات).

٧- من العروف أن الزنك من مصادر حيوانية أكثر إتاحة واستفادة بالجسم عنه في حالة الزنك من مصادر نباتية. ولكننا نلاحظ أن متوسط استهلاك الفرد من الزنك في مصر لا يستمد من المصادر الحيوانية له إلا حوالي ٢٥٪، في حين تصل هذه النسبة في البلدان النامية إلى ٤٠٪، وترتفع بشدة في البلدان المتقدمة إلى أكثر من ٧٧٪. والخطورة في ذلك تتضح بجلاء إذا أدركنا أن استهلاك أغلية ذات مستوى عال من حمض الفيتنك الموجود بنسب عالية في دقيق القمح عالى الاستخلاص والبقوليات بشكل عام، يؤدى إلى انخفاض حاد في درجة عالى الاستخلاص والبقوليات بشكل عام، يؤدى إلى انخفاض حاد في درجة

استفادة الجسم من الزنك؛ لللك نجد أن الكميات المستهلكة من الزنك لا تتم الاستفادة منها بشكل كبير نتيجة للأنماط الغذائية السائدة والمعتمدة إلى حد كبير على الحبوب، وخصوصا دقيق القمح والبقوليات .

جدول (۱۸-۳) ، متوسط نصيب الشرد اليومى من الحديد، من الجموعات القدائية لمستويات الإنفاق الدنيا والعليا في كل من الريف والحضر بمصر ويالبلدان المتقدمة والنامية في متوسط الفترة ١٩٥٠-١٩٩١ بالمليجرام

|                           |               | · ·    |                  |                  |          | _        |         |
|---------------------------|---------------|--------|------------------|------------------|----------|----------|---------|
|                           | ازر           |        |                  | طو               | قجبهورية |          | البلدان |
|                           | مستري الإثقال |        | مستري الإلقاق    | مساري الإثقاق    |          | المثائمة | الثامية |
|                           | الأفنى        | الأعلى | الأنن            | الأعلى           |          |          |         |
| المهربية                  | 1,1           | 11,1   | 4,1              | 17,1             | 14,5     | ۸,۵      | ٧,٤     |
| الدرايات                  | 1,6           | 4,8    | 4,8              | 1,1              | 1,6      | 1,1      | 4,5     |
| فمعاصيل فسكرية            | 4,4           | 1,1    | 141              | 4,4              | 101      | 634      | 414     |
| السكريات                  | 1,7           | 1,4    | Y,1              | £,1              | T,1      | T14      | 1,1     |
| البقوارات                 | 1,-           | 1,0    | 3,7              | ¥, 4             | 1,1      | 6,0      | 1,4     |
| المعاصيل الزيالية         | 149           | 9,0    | 634              | 410              | 0,0      | Ģi       | 1,1     |
| الزيوت التباتية           | 4,4           | 1,1    | 4,1              | 434              | 141      | 131      | 1,1     |
| القطراوات                 | 1,4           | Yp4    | Y <sub>1</sub> * | 0,1              | ٧,٧      | 7,7      | 1,0     |
| ونعية                     | 446           | 1,1    | 4,9              | 1,1              | 1/1      | ٨,٠      | 1,6     |
| اللموم                    | 1,5           | 1,+    | 3,1              | 3,4              | 1,1      | 1,8      | 1,7     |
| لدمون الموالية            | *1*           | *,*    | 4,1              | 1,1              | 111      | 7-51     | 616     |
| الالبان                   | 7,0           | 1,Y    | T, e             | +,1"             | 4,4      | 1,1      | 417     |
| البيش                     | 4,1           | +,1    | +,1              | 1,5              | 7.0      | +,4      | +,1     |
| الأسك                     | 1,7           | 1,3    | 1,1              | ₹ <sub>1</sub> m | 1,4      | 4,7      | 4,4     |
| الإبعلى                   | 17,+          | 71,1   | 19,4             | 4,27             | 11,3     | 77,1     | 17,0    |
| من الإنتاج الليكي         | 15,1          | Y,Af   | 17.4             | Ye,Y             | 14,5     | 153      | 17,1    |
| من الإنتاج الميراني       | Y,1           | P.9    | T,+              | 1,3              | T,1      | 17,6     | 63      |
| لسبة الإنتاج الثبائي (%)  | A%,+          | 3,7%   | Af,y             | 41,0             | An,o     | 4,70     | V7",7   |
| تسبة الإنتاج الميراني (%) | 11,1          | 17,1   | 10,7             | 10,0             | 11,0     | £V,A     | 11,17   |

٣. وتظهر آثار المشكلة المشار إليها بجلاء شديد في أقاليم الصعيد، كتتيجة لارتفاع استهلاك الحبوب والبقوليات وانخفاض استهلاك البروتينات الحيوانية، وخصوصا الأسماك، حيث تنتشر ظاهرة القزمية بين الأجيال الجديدة، وذلك عكس الوضع في إقليمي القاهرة والقناة حيث يرتفع استهلاك الزنك من مصادر حيوانية (١٤٪ من إجمالي الاستهلاك)، وتكاد تتلاشي في هذين الإقليمين الأمراض الناتجة عن نقص الزنك بشكل واضع.

ويوضح جدول (٢٠.١٣) متوسط استهلاك الفرد اليومى من الزنك فى مستويات الإنفاق المختلفة فى الريف والحضر من المجموعات الغذائية المختلفة ، ويتضح منه أن حوالى ٢١٪، من السكان وهم نسبة السكان فى مستوى الإنفاق الأعلى فى المخضر هم الذين يحصلون على احتياجات متساوية مع تلك الموصى بها دوليا ، فى حين يقل استهلاك ٧١٪ من السكان عن ثلثى الاحتياجات الموصى بها دوليا ، هلما من ناحية . ومن ناحية أخرى يظهر أن نسبة المصدر الحيوانى فى استهلاك الزنك أقل فى مستويى الإنفاق فى الريف (حوالى ٣٢٪) عن النسبة المناظرة فى الحضر (حوالى ٨٨٪) . وهو ما يشير مرة أخرى إلى تركز أمراض الخفاض الزنك فى الريف عن الحضر بشكل أوضح من تركزه تبعا لمستويات الإنفاق المختلفة .

جدول (٣-١٧) متوسط استهلاك الشرد اليومي من الزنك بالليجرام من الجموعات الغدائية بالليجرام هي الأقاليم المُعْتَلَفَة في الريفُ والْعَصْر في متوسط الفترة ٩٠ ــ ١٩٩١ وبالبلدان المتقدمة والثامية

| 3                 |              |       |       |       |       |       |       |         |              |       |           |                   |          |
|-------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------|-------|-----------|-------------------|----------|
|                   |              |       |       | г     | Γ     | Г     | Г     |         |              | 1     |           |                   |          |
| الإجملي           | 77.71        | 03 A1 | 10.17 | VY.YY | A6 71 | 10 37 | 63.11 | 17.71   | Lo Al        | ╗     | 24.14     | 77 77             | <u> </u> |
| Transfer          | 17           | 14.   |       | 1,45  | 1.17  | 197   | 34.1  | 1.14    | 1.11         | 171   | 1.57      | 1.79              | 7.1      |
|                   |              |       |       | ı     |       |       |       |         | 1.11         | 1.17  | -,12      | ٠,٨٦              | 9        |
|                   |              | Ī     | Ţ     | 1     | ĺ     | 1     |       | ١       |              | 1,00  |           | 4                 | 3        |
| Spirit.           | 1 14         |       | Ţ     | 1     | Ţ     | ٦     | Т     | 1       | Ī            | Ţ     |           |                   |          |
| تدمري الموراتية   | ÷            | :     | -     | :     | :     | :     |       |         |              |       |           |                   | :        |
| للعوم             | 1,10         | 1,TA  | 3,5-  | .1.3  | 11.1  | 45.44 | 17.11 |         | Į            | - 1   | 1,00      | ٠,١۵              | 7        |
| ast,              | . 72         | .10   | -,12  | . 2   |       | AA    | - 74  | 31.     | - 7          | . 4.  | 3. A.S.   |                   | .1.      |
| لفشراوات          | . A.1        | - 00  | 40.   | 1,4   |       | 12.0  | . 44  | ٨,٠.٠   | 31.          | - 1   | 5 A.      | :                 | , 12 M   |
| لزيرت الليالية    | :            |       |       |       |       |       |       | :       |              | :     | :         | :                 | :        |
| المجلسيل الزرازية | :            | :     |       |       |       | :     |       | .,.     | :            | :     | :         | :                 | :        |
| ليتوليك           | À            | . W.  | 1,70  | 1,59  | - ,44 | 1,14  | -,4-  | ٨٧.     | 1.72         | 12.5  | :         | :                 | ¥        |
| ساويت             | :            | ::    |       |       |       | :     |       | :       | :            | :     | :         | :                 | :        |
| لمحاصيل السقرية   | :            | 44    | 30.   | 6.4.  | 31.   |       |       | 14.     |              | 34.   | 37.       | :                 |          |
| فرزيك             | . 1          |       | ٨٠٠٠  | 11.   | . 14  | -11   | -,17  | 11.     |              | -11   | 4         | :                 |          |
| Sugar.            | . <u>.</u> . | 17,71 | 45.4  | 140-  | 12.74 | 33.21 | 14.41 | 11,41   | 1-,07        | 15.71 | 17.10     | Ž,                |          |
|                   |              | 1     | 1     | Ť     | Ŷ     | 37.00 | -     | dia dia | think growth | 45    |           |                   | É        |
|                   | the Part     |       |       |       | 110   | 400   |       | Ŀ       |              | -1    | Property. | الجمهورية البلدان | E.       |
|                   | _            | -     | Į.    |       |       |       |       |         |              | I     |           |                   | 4        |

جدول (٢٠٠٣)، متوسط نصيب الفرد اليومى من الزنك من المجموعات الفذائية لمستويات الإنفاق الدنيا والعليا في كل من الريف والحضر بمصر وبالبلدان المتقدمة والنامية في متوسط الفترة ١٩٩٦-١٩٩١ بالليجرام

|                          | IU.                    | بد                     | 4                      | شر                      | فمهرية | البلدان | البلدان |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------|---------|---------|
|                          | مستري الإلقال<br>الأطي | مستوي الإثقاق<br>الأطى | ستري الإنفاق<br>الأثنى | مستري الإلقال<br>الأعلى |        | التكلمة | اللامية |
| الميرب                   | 17,77                  | 11,10                  | 11,41                  | 18,17                   | 17,50  | V,1A    | 4,17    |
| الدر لهات                | +,1T                   | 14.1                   | 1,17                   | 4,39                    | 1,17   |         | . 7.    |
| المحاسول السكرية         | 1,15                   | 177,1                  | 1,71                   | *,44                    | 17.1   | 1,11    | 1,18    |
| السكروات                 | 1,11                   | 1,41                   | 1,11                   | 4,44                    | 1,11   | 1,11    | 4,44    |
| البائزانيات              | 1,19                   | *,A%                   | 1,67                   | 1,76                    | 1,51   | 1.83    | 1,49    |
| المعاصيل الزيالية        | 1,11                   | 4,44                   | 1,11                   | 1,11                    | 1,11   | 1,11    | 1,44    |
| الزيوت اللبائية          | 1,11                   | 1,11                   | 1,11                   | 1,11                    | 1,11   | *,**    | 1,11    |
| القشراونت                | 1,11                   | 1,04                   | YA,+                   | 1,07                    | 1,79   | 17,4    | 1,11    |
| للعية                    | 1,10                   | 47,4                   | AY,+                   | 4.7A                    | 1.79   | 4,47    | 1.13    |
| اللحوم                   | 1,74                   | 1,84                   | 1,01                   | Y.15                    | 1,09   | V,10    | 7,41    |
| كدهون المهوائية          | 1,11                   | 1,11                   | 1,01                   | 1,11                    | 1,11   | 1,11    | 9,96    |
| الاقيان                  | 1,01                   | 1,17                   | 1,77                   | 7,77                    | 1,78   | 9,11    | 1,44    |
| لبيض                     | 4,41                   | 4,18                   | +,17                   | 1,79                    | 1,38   | FA.+    | 1,11    |
| الأسناك                  | 1,41                   | 1,41                   | 1,40                   | Y,YA                    | 1,97   | 3,73    | 7.1     |
| الإجمالى                 | 3.6,81                 | 41,44                  | 15,+7                  | 77,77                   | 77,77  | 77,77   | 14,11   |
| من الإلتاج النبائي       | 17,47                  | 17,75                  | 17,73                  | 14,14                   | 10,61  | A,A1    | 31,89   |
| من الإنتاج الميرتى       | 8,77                   | 1,11                   | 17,0                   | V,05                    | 4,81   | 77.11   | V, Y 0  |
| لسبة الإلتاج النبائي (%) | V1,1                   | ٧٧,٠                   | VY.3                   | 91,1                    | V1.0   | 17,5    | 31,1    |
| سية الإلكاج الميوالي (%) | A,YY                   | YY,+                   | 177,5                  | YA 9                    | Y0,0   | 44.4    | \$1,0   |

## ( د ) فيتامين (١) :

يعد فيتامين (أ) من الفيتامينات الذائبة في الدهون وهي فيتامينات (أ، د، هه، ك). وأهم وأغنى مصادره الدهون الحيوانية الموجودة بمنتجات الألبان واللحوم والبيض والأسماك، حيث يوجد الفيتامين في صورة قابلة للامتصاص المباشر. ورابيض مصادره الأخرى مركبات الكارتين الموجودة في الخضراوات الورقية والجزر والمفواكه وغيرها. وتعد بعض الزيوت النباتية (كزيوت النخيل) من المصادر الجيدة لهذا الفيتامين. ومن الجدير بالذكر أن حوالي ٧-٥٪ فقط من هذه المركبات قابل للمتصاص والتحول إلى فيتامين (أ). وتكثر الإصابة بنقص فيتامين (أ) في طور الطفولة، ومن أعراضه بطء النمو وفقدان الشهية وضعف المقاومة للأمراض وجفاف المين .

ويوضح جدول (٢١٣ ) متوسط استهلاك الفرد اليومي من فيتامين (أ) في مختلف أقاليم الريف والحضر من المجموعات الغذائية المختلفة . وتشير بيانات هذا الجدول إلى ما يلي :

١ يغطى متوسط استهلاك الفرد اليومى من فيتامين (أ) على مستوى الجمهورية (٤٣٤) وحدة دولية) الاحتياجات الموصى بها دوليا، والتى تتراوح بين ٥٠٠٠ وحدة يومية للذكور، و ٤٠٠٠ وحدة للإناث (عدا حالات الحمل والرضاعة). إلا أن هذا الوضع لا ينطبق على كل الأقاليم، نفى حين يتدنى تركيز فيتامين (أ) في الاستهلاك اليومى بأقاليم شمال وجنرب الصعيد (٢٠٠٣ و ٣٦٠٠ وحدة)، ويصل إلى أو يتمدى الاحتياجات الموصى بها في اللئت ومناطق الحدود في الريف، يلاحظ أن غالبية الأقاليم تحصل على ما يغطى الاحتياجات اليومية في الحضر، عدا إقليمى شمال وجنوب الصميد (٢٠٥٠ و ٣٢٥٠ وحدة) حيث يقل من سط الاستهلاك عن الاحتياجات الضرورية .

جلول (٢٠-٢١) متوسط استهلاك الفرد اليومي من فيتامين (أ) من المجموعات الفذائية بالوحدة اللولية في الأقاليم المثقلفة في الريف والحضر في متوسط العترة ٩٠٥، ١٩٩١ وبالبلدان المتقدمة والثامية

| اسبه الإنتاع الموراتي (١٨) | ٠          | 1.0         | N.1                    | ÷           | , do    | Ē                          |              | 1,11         | 1,11                           | -10    | 3,11        | 61.     | γYι     |
|----------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|---------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------|-------------|---------|---------|
| سية الإنتاع النباقي (١٨)   | 3.0        | ٥,٨٨        | 1,74                   | 41.7        | 3.3A    | Yo.V                       | V4.0         | 7.14         | AA.5                           | 1.1    | LW          | o£.,    | Y.tv    |
| الإنتاع فمورقي             | ڗ          | 141.0       | L'ol.                  | 4,840       | 43F.Y   | Mor.                       | 074          | 4,143        | £17,£                          | . 230  | 1.540       | A 3 A   | 1-1-1   |
| ان الإنتاع النيائي         | 1-0133     | A-133.1     | o'3AVA                 | 1.6620      | 1,441,2 | THE TANK MAA               | TATT.T       | ייייניני     | 4,1111                         | L'VLLO | V3613       | 1-0151  | Y. LVOL |
| الإوسالي                   | 44-17      | 1,711.3     |                        | A'LLE'A     | 1.0340  | Actes                      | 1,07.70      | 1.PA-3       | 1.SAA1                         | 1.1.40 | 1-3443      | \$ 0130 | 1191.5  |
| Bung                       | 17.1       | 10.         | 1.4                    | 72.5        | 1.1     | 4.744                      | 1.10         | 17,8         | 11.1                           | (,33   | 77,1        | 7.121   | εY.1    |
|                            |            | 4. to       | 1.43                   | 4.14        | A8_0    | 1,0,1                      | L'AA         | # ve         | 1,43                           | 1,12   | , o. v      | 0.333   | 1:0,0   |
| July 1                     | 145.4      | 1,731       |                        | 1111,1      | 7.340   | 22.0                       | 1,523        | 15           | 7-1-0                          | A"DAL  | a'Ae1       | 12121   | ****    |
| المورانية                  | 1.4.1      | A'bel       | ייאונ                  | 13.7        | 1,01    | S'AVA                      | L'ett        | 1 27 5       | 160.                           | - 301  | 14.5        | 4.01    | 1-1.7   |
| المرا                      | :          |             |                        |             | 4       | 4                          |              |              |                                | ÷      | .;          | :       | :       |
| العية                      | 1,11,1     | 7.137       | 2111                   | 1.VAC       | 3.AbA   | 1222.8                     | L'AL         | 6.42         | 17973                          | 121.4  | 1717        | 1,143   | 1,324   |
| للفتراوات                  | 1 A= E . A | · '01.14    | 1147.7                 | L'VAAA      | S'YLLL  | S'YLLL LILLA C'ACLA L'OCOL | o'Aula       | 1,0001       | L'ALBI                         | 1,1332 | 1415.0      | 1.44.7  | 114.7   |
| ازيرت النبائية             | :          |             |                        |             |         |                            | •.•          |              | ¢                              | .;     |             | :       |         |
| المحاصيل الزيتية           | :          | :           |                        |             | *.*     | :                          |              | ć.           | <                              | ÷      |             | ÷       | .;      |
|                            | 17.7       | P.a.r       | 1.4.4                  | LIAL        | 11.7    | 1.1.7                      | 3.44         | 2,42         | 1.7.Y                          | A      | A'AA        | L'AA    | 7.A.E   |
| استاريات                   |            |             | 4                      |             | *       |                            | 4            | ***          |                                | ÷      | e.          | :       | :       |
| المعاصيل السكرية           | :          | .:          |                        |             |         | :                          | •••          |              |                                | ÷      | :           | ¢       | :       |
| الدرغيك                    | :0         | Y.A         | 1,1                    | 1.9         | 31.2    | N.A.                       | 7T_A         | 3.4          | V.V                            | 1-1    | 11.0        | ¥2.     | 77.7    |
| العوب                      | 1727 4.18. |             | 3,1331                 | 1,1.01      | LATE    | 1.1244                     | LIALA - LOV. | 1,3901       | 1,1581                         | 4.23.5 | PAIYE       | 44.0    | 3.777.5 |
|                            | 121.00     | شمال الصعيد | شمل الصعيد جنوب العسود | شودية<br>شا | القامرة | DELG                       | 121          | شمالي الصمود | شمال الصمرد جنوب الصعيد حدودية | حدودية |             | 1       | i i     |
|                            |            | 8           | الزيد                  | Γ           |         |                            |              | ų.           |                                |        | S. Delivery | in the  | البئدان |
|                            | l          |             |                        | l           |         |                            |              |              |                                | l      |             |         |         |

٢- للأسباب التي ذكرت من قبل حول انخفاض الوحدات المستهلكة من فيتامين (أ) والمحولة من مصادر نباتية، وغنى المصادر الحيوانية بهذا الفيتامين، يتضح أن الاستفادة من فيتامين (أ) محدودة في مختلف أقاليم مصر، حيث إن نسبة المصادر الحيوانية لهذا الفيتامين على مستوى الجمهورية لا تتعدى ١٢٪، وكذلك الحال على مستوى غالبية الأقاليم.

"- تزداد الإصابة بالأمراض الناتجة عن نقص فيتامين (أ) خصوصا في ريف وحضر جنوب الصحيد وريف شمال الصحيد، وهي أقل الأقاليم حصولا على احتياجاتها من هذا الفيتامين، لاسيما من مصادره الحيوانية، ومن هنا انتشار أمراض ضعف غو الأطفال وأمراض العيون في هذه الأقاليم، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة لاعتماد النمط الغذائي في تلك الأقاليم على استهلاك الحبوب والنق لمات،

يحتوى جدول (٢-٣) على متوسط استهلاك الفرد من فيتامين (أ) في مستويات الإنفاق المختلفة بريف وحضر الجمهورية. ويظهر منه أن سكان الريف عموما لا يحصلون على الاحتياجات الموصى بها دوليا من فيتامين (أ) في مستويى الإنفاق، وذلك عكس الحال مع سكان الحضر الذين يحصلون على كفايتهم من هذا الفيتامين. كما أن مشكلة ضعف نصيب الإنتاج الحيواني كمصدر لهذا الفيتامين تعتبر مشكلة عامة في كل مستويات الإنفاق.

# ( هـ) بعض مكونات فيتامين ب مركب

تمتص فيتامينات بم مركبات ذائبة في الماء، ويخرج الزائد منها عن حاجة الجسم عن طريق البول والعرق. وتعمل معظمها كمرافقات إنزيمية لإنزيات شتى تعمل في معظم عمليات التمثيل الغذائي بالجسم الخاصة بالمواد الكربوهيدراتية والبروتين. لللك فيان نقص أى من هذه الفيتامينات يكون له أعراض شتى على قدرة الأداء الوظيفي والعصبي والبنائي. ويتم التعرض في هذا الجزء لمتوسط استهلاك الفرد المصرى من ثلاث مكونات هامة لفيتامين ب مركب، هي فيتامين ب (الثيامين)، وبد (الريبوفلافين) والنيامين.

### # الثيامين

بتحليل بيانات جدول (٣- ٢٤) الذي يوضح متوسط استهلاك الفرد اليومي في أقاليم الريف والحضر من مختلف المجموعات الغذائية، تتضح الحقائق التالية :

 $_{-}$  يتراوح المتوسط اليومى لاستهلاك الفرد من الثيامين بين المستوى المنخفض بمناطق شدمال وجنوب الصعيد في الريف والحضر (3,1-1,1) ملجم) وبين المستوى المرتفع في مناطق القاهرة والقناة واللالتا (0,1-1,1) , يرميا وحيث إن الاحتياجات اليومية المرصى بها دوليا تتراوح بين (0,1) ملجم، فإن متوسط الاستهلاك يغطى الاحتياجات في كل الأقاليم في الريف والحضر.

٢- وإذا علمنا أن حوالى ٢٠٠ ـ ٨٠ / من الثيامين يفقد في حمليات طحن الحبوب، وأن حمليات الطهى الرطب لفترات طويلة على حرارة عالية تسبب فقد النسبة نفسها، فإن ذلك يوثر على محتوى المنتجات النباتية من الشيامين، ويتراوح المكون الحيواني في المستهلك من الثيامين بين ٩٠ و ١١ / ، مع العلم بأن الثيامين المستمد من مصادر حيوانية هو الأكثر إتاحة وإفادة للجسم؛ ولذا فإن كم الاستفادة من الثيامين للفرد المصرى أقل بكثير من المتاح الفعلى، خاصة إذا ما قارنا السبة المناظرة في البلدان النامية قارنا السبة المستمدة من مصدر حيواني مع النسبة المناظرة في البلدان النامية (٩ , ٥ / ١).

٣- إن نقص الثيامين كفيتامين وظيفى لعمليات إنتاج الطاقة بالجسم يسبب أحراضا تتراوح بين الضعف العام والتعب والصداع والأرق وفقدان الشهية وضمور العضلات وظهور مرض البرى البرى والتوتر العصبى وسرعة التهيج وغيرها من الأمراض التي تؤثر تأثيرا مباشرا على الإنتاجيين العضلية والمذهنية .

ويوضح جدول (٣٠ ٤ ٢) متوسط استهلاك الفرد من الفيتامين في مستويات الإنفاق المختلفة في الريف والحضر . ومنه يتضح أن الفرد يحصل على كفايته في كل مستويات الإنفاق من الثيامين خصوصا في مستويات الإنفاق العليا في الريف والحضر . غير أنه يلاحظ أن المكون الحيواني للثيامين منخفض في كل مستويات الإنفاق ( يتراوح بين ٩ ٪ و ١ ١ ٪ ) . وهو ما يشير إلى الحقيقة السابق ذكرها، ألا وهي عدم وجود استفادة كبيرة من الثيامين في كل مستويات الإنفاق .

جدول (٢٠٣٧)؛ متوسط تصيب الفرد اليومى من فيتامين (أ) من المجموعات الغذائية لستويات الإنفاق الدنيا والعليا هى كل من الريف والعضر بمصر وبالبلدان المتقدمة والنامية هى متوسط الفترة ١٩٠٠، ١٩٩٧ بالوحدة الدولية

|                          | قري                     | ال ا                   | d                        | شر                    | المهورية | البلدان | البلدان |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|---------|---------|
|                          | مساوي الإثقاق<br>الأفلى | مسلوي الإثقال<br>الأطش | مستاري الإثقاق<br>الأثنى | ستري الإلغاق<br>الأطن |          | شتقبة   | اللامية |
| لميرب                    | 1707,                   | 1171,1                 | 1,7307                   | Y+14,Y                | 1417,0   | 171,0   | 1777,4  |
| الدرتيات                 | 11,8                    | 14.+                   | 1+,4                     | 11,17                 | 11,0     | To.,    | 11,17   |
| لمعاصول فسكرية           | 1,0                     | 1,1                    | *,*                      | 1,1                   | 4,4      | 4,1     | 1,1     |
| استريات                  | 4,4                     | .,.                    | +,+                      | 1,1                   | .,.      | 1,1     | 1,1     |
| لبقوليات                 | 0,70                    | Y1,1                   | ٧٠,٨                     | 110,0                 | 77,7     | 14.4    | 14.4    |
| الماسرل الزياية          | 1,4                     | 141                    | 1,1                      | 1,1                   | 9,9      | 4,4     | 1,1     |
| لزيرت الباتية            | +,+                     | 1,1                    | 1,1                      | 1,1                   | 4,1      | 4,1     | 4,4     |
| لقطراوات                 | SYE,                    | 1786,7                 | 19A£,Y                   | YeaV                  | 1417,0   | 1144,4  | 750,7   |
| العبة                    | 1×7,0                   | f=0,Y                  | f8E,+                    | 317,4                 | £V8,5    | 171,3   | 734,1   |
| للعوم                    | 1,1                     | 4,4                    | +,+                      | 1,1                   | 4,4      | 1,1     | 1,1     |
| لدهرن الميرانية          | 7,891                   | 140,0                  | 1,677                    | *,37Y                 | 7,+61    | 301,7   | 1+8,9   |
| dels                     | 770,4                   | YFA,Y                  | Y#9,9                    | 777,7                 | Y#Y,#    | 1771,7  | 177, ,  |
| لييش                     | 13,7                    | 1,47                   | 0,0                      | 4,491                 | 70,7     | 75T.0   | 170,0   |
| وأساك                    | TV,A                    | 78,8                   | Y,eY                     | 47,1                  | 171,7    | 171,4   | 44,7    |
| لإجدالي                  | TEE3,5                  | P.+YY3                 | 4,7373                   | VINE.+                | 1,1773   | 1,4130  | 1111,5  |
| ن الإنتاج اللبائي        | T+4V_E                  | TA31.1                 | 1.77.1                   | 3214.0                | £11E,A   | 7,477   | A,PA0Y  |
| ن الإلتاج المورقي        | 711.0                   | 107,1                  | PA+,+                    | 3,fYA                 | 7,779    | Y441.Y  | 311,3   |
| سبة الإلتاج النباتي (%)  | AA,£                    | 1,84                   | AV.e                     | AA.p                  | AA,1     | 01,1    | A1.Y    |
| سية الإلتاج المورشي (16) | 11.3                    | 11.5                   | 14.0                     | 11,0                  | 11,6     | £4.+    | 14,4    |

في رالأقائلية المختلفة في زاديف والعضير في متوسط الفترة ٩٠ ــ ١٩٩٦ وبالبلدان التقدمة والثامية جِدُولَ (٢٢-٢٢) متوسط استهلاك الفرد اليومي من الثيامين من المجموعات الفدائية بالليجرام

| نسية الإنتاج المورقي (١٨) | ٧,٥      | Α,Υ        | 1.1                       | A,Y    | 17.2              | 17.5  | 1.7   | 1.6  | 9.9         | ر<br>در<br>او | ŝ                 | نَّ     | 10,4   |
|---------------------------|----------|------------|---------------------------|--------|-------------------|-------|-------|--|-------------|---------------|-------------------|---------|--------|
| نسبة الإنتاج النياتي (%)  | 17.0     | 11.7       | 1.1                       | 11.17  | AT <sub>C</sub> 2 | AT.   | 3.2   | Atje.  | **          | 3.0           | ٠,٠               | 4.42    | AL.    |
| من الحاج الحوراني         | .10      | 31.4       | -,17                      | -,12   | . 44              |       | . *.  | - 14   |             | 1             | :                 | . A.T   | .7.    |
| من الإهاع التهالي         | 1.5      | 1_69_1     | 34.1                      | 4.0.   | 2.44              | Y.21. | 1,49  | 30.1   | 1.2.7       | 5.2           | 1,44              | 7.7     | 1,74   |
| الإجمالي                  | ۲ ه      | 1.14       | 1.54                      | 14.4   | 11.1              | 45.3  | 7,-1  | 1.44   | 1,17        | 1.70          | 1.97              |         | 1.07   |
| Shank?                    |          | ::1        | -:-1                      | :4     | :                 | ٧٠٠٠  |       | :  | *1          | :             | 4                 | :       | :      |
| البيش                     |          | •••        |                           |        |                   | :     |       | :  | :           |               | :                 | 4       | Ş      |
| الكيان                    |          | λ          | 7                         | 3      |                   | -,1-  | 3.5   |  | - 1         | :             |                   | 14.     | ::     |
| الدهون الموراتية          |          |            | •.••                      |        |                   |       | ::    |  |             | :             |                   |         | :      |
| اللموم                    | 1.11     | 11.        | .1.                       | A1.    | A1                | -,17  | 11    | 71.  |             | 117           | . 14              | · 12    | - 37   |
| التعيا                    |          | ٧٠.٠       | ٧.٠٠                      |        | -,11              | -1    |       |  |             |               |                   | - 17    | :      |
| الفضراوات                 | . 7      | 31.        | 41.                       | 11.    | 31.               |       | 0.1   | .14  | .17         | -,TV          | -,7-              | . 3 1   | :      |
| الزيرت التباتية           | 4        |            |                           | 4      |                   |       | :     | :  |             |               |                   | :       | :      |
| المعاصيل الزيتية          | :        |            |                           | *,**   |                   |       |       | :  |             | 4             | 3                 |         | :      |
| البقرارات                 | . 10     | .31.       | 33.0                      | . 10   | 11.               | 1.57  | 1.1.  | 14   | 34.         | ٥٤٠.          | -,17              |         | 1.1    |
| السكريات                  |          |            |                           |        | .:                | :     | :     | :  | ::          |               | :                 | :       | :      |
| والمحاصيل السكرية         | :        |            |                           |        |                   |       |       | .:   |             |               | 4                 |         |        |
| الدرنيات                  | ٠.٠٨     | 2.4        | 7                         | 1      | -, -1             | -,1-  | ٠.٠٨  |  | 3           |               |                   | . 19    | 31.    |
| Pall A                    | 1,50     | 1,11       | . A1                      | AL.    | 17,11             | 1.54  | 14.1  | N 1  | 01.         | 17.5          | 1,11              | 01.     | , AT   |
|                           | 122      | شدل المدود | شدال المدود   جذرب الصبود | مطولية | القامرة           | 255   | 1528  | شمال الصبيد جنوب الصبهد  | بنزب العسيد | عثونية        |                   | a.iku   | فللسية |
|                           |          | Ç.         | الرف                      |        |                   |       |       | 1  |             |               | الجمهورية البلدان | البلدان | Sept.  |
| 1 (g)                     | - Faller | 20000      | يانزيماوا                 | Ì      | 9                 | وسطا  | ما رة | في الانهائيم التخلفه في الريف والعضمار في متوسطه القدرة ١٠٠٠ ١٠٢١ ورا بيندان للتعلقه والمحية | باليشدال    |               | - El consed       | ١,      |        |

# الريبوفلافين

يلعب هذا الفيتامين دورا مهما كمراقق إنزيمى في عمليات الأكسدة والاختزال بالجسم، حيث يدخل في معظم العمليات الحيوية به، وأهمها التنفس. كما أنه يدخل في عمليات تمثيل الأحماض الأمينية. وتتوقف الاستفادة من البروتينات الغذائية كمواد بناء للجسم على وجوده، وأعراض نقص هذا الفيتامين تظهر بشكل مباشر في أمراض العيون كالتهاب الملتحمة والقرنية والتعب البصرى والحساسية الشديدة للضوء. ويوضح جدول (٣- ٢٥) متوسط استهلاك الفرد اليومى من الريوقلافين في أقاليم الريف والحضر من المجموعات الغذائية المختلفة. وفي ضوء المعلومات الغذائية المختلفة. وفي ضوء المعلومات الغذائية المختلفة.

ا ... لما كانت الكمية الموصى باستهلاكها يوميا من الريبوفلافين تتراوح بين ا . ما كانت الكمية الموصى باستهلاك ، ، ٥ و ، ٢ ملجم ، يكن تقسيم أقاليم الجمهورية إلى أقاليم فقيرة في استهلاك الريبوفلافين وهي كل الأقاليم عدا القاهرة والقناة وريف وحضر الحدود . ويظهر فقر استهلاك الريبوفلافين خصوصا في جنوب الصعيد بريفه وحضره ، حيث تنتشر فيها الأمراض الناتجة عن نقص هذا الفيتامين .

٢- رخم ثبات هذا الفيتامين في الحرارة إلا أن عمليات طهى الأغذية النباتية وطحن الغلال والتعرض للضوء تفقدها نسبة كبيرة من محتواها من هذا الفيتامين. و يعتبر اللبن وباقى المنتجات الحيوانية من أغنى الأغذية بهذا الفيتامين وأكثرها قابلية للامتصاص والتمثيل. لذلك تعد نسبة المنتجات الحيوانية في الكميات المستهلكة من هذا الفيتامين، ( والتي تتراوح بين ٢٠ ٪ ٥٠٪ في مختلف الأقاليم) مؤشرا جيدا لمدى الاستفادة من هذا الفيتامين في مختلف أقاليم الريف والحضر

جدول (٣-٢)؛ متوسط تصيب الفرد اليومى من الثيامين من المجموعات الفندائية لمستويات الإنفاق الدنيا والعليا في كل من الريف والحضر بمصر وبالبلدان المتقدمة والتامية هي متوسط الفترة ٩-١٩٩١ بالمليجرام

|                           | الري                    | ال ا                    | JI.                     | بشر                     | الجمهورية | البلدان  | البلدان |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|
|                           | مستري الإثلثق<br>الأثلى | مساوي الإثقاق<br>الأطنى | مستري الإلقاق<br>الأفتى | مستوي الإثقاق<br>الأعلى |           | Analtali | الثامية |
| لموںپ                     | 1,11                    | 1,44                    | 1,17                    | 1,70                    | 1,71      | • .*•    | 14,4    |
| الدرنيات                  | 7                       | 4,49                    | 1,13                    | +,+3                    | 1,1%      | 1,35     | 11,1    |
| لمعاصول السكرية           | 1,11                    | 4,14                    | 1,11                    | 1,11                    | 1,44      | 1,11     | 4,41    |
| لسكريات                   | 1414                    | 1,11                    | 4,41                    | 4,11                    | 1,11      | 1,11     | 4,44    |
| ليقرابيات                 | 77,0                    | +,10                    | 1,15                    | *,47                    | 71,1      | 1,13     | 1,14    |
| لبحاصيل الزيائية          | 1,11                    | 5,11                    | 1,11                    | 4,44                    | 1,11      | 1,11     | 0,14    |
| ازيوت فاباتية             | 1,25                    | 1,11                    | 1,11                    | 1,11                    | 1,11      | 1,14     | 4,44    |
| لقشراوك                   | 1/11                    | 1,10                    | 1,77                    | P7,+                    | 4,Y4      | 11.0     | 17,1    |
| ىلمپة                     | 1,17                    | 1,17                    | 71,0                    | 4.14                    | 1,15      | 1,17     | 4,4A    |
| للتوم                     | 1,31                    | 4,17                    | +,17                    | 4,17                    | 1,17      | 1.01     | +,13    |
| لدبون المورانية           | 1,11                    | *,**                    | 1,11                    | 1,11                    | 4,11      | 1,11     | *,**    |
| الميان                    | 1,14                    | 1,14                    | 1,11                    | 1,10                    | 1,11      | 17,4     | 111     |
| ليبش                      | 1,13                    | 4,44                    | 141                     | *.*Y                    | 2/23      | 0,65     | 10,0    |
| وأسماك                    | +,+1                    | 7.1                     | 1,17                    | 1,17                    | 1.17      | 1.13     | 1,18    |
| لإجالي                    | 1,10                    | 1,99                    | 1,7%                    | Y, EA                   | 1,91      | Y,+1     | 1,07    |
| ن الإنتاج الابلان         | 1,0,                    | 1,41                    | 1,04                    | 17,71                   | 1,77      | 1,14     | 1,19    |
| ن الإنتاج قطوراني         | 1,10                    | +,17                    | 1,19                    | 1,77                    | +,14      | FA,+     | 4,74    |
| سبة الإلتاج النباتي (%)   | 9+,A                    | 71,17                   | A9,0                    | 7,74                    | 91,19     | 64,4     | A1.1    |
| سية الإلتاج المير الى (%) | 1.1                     | A,V                     | 11,0                    | 1.,7                    | 5.Y       | 17,73    | 10,5    |

جدول (٢٥-٢١) متوسط استهلاك الشرد اليومي من الربيوقلافين من المجموعات الغذائية باللبجرام 

| 图 是是是我生                | 1/1   | 7.5   | 17.1                    | A - 1   | 17.4    | 1,11           | 1,33    | V.11                    | .34        | 11.0    | .31          | 1         | 3      |
|------------------------|-------|-------|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------|------------|---------|--------------|-----------|--------|
| سية الإداع النبدي (١٨) | ۸. ۲۸ | V1.V  | YAA                     | A.b.A   | 11.1    | 3,41           | b'AA    | 1.14                    | ٠,٠        | a'YA    |              | 117       | 17.V   |
| الراعاع المهوالي       | :4    | 4     |                         | 200     | 4       | ν.             | 7.5     | ٦.                      | 7.         | ÷,      | 1.           | 1.0       | 1.1    |
| م رفعاع بدردي          | ÷     | š     | .4                      | 1.7     | -       | 1,0            | 1.1     | 4.4                     | ٨.٠        | 1,1     | -:           | , N       | ٧.     |
| الإصلي                 | 4     |       | - 2                     | 4_t     | 1,1     | 1,1            | 1.4     | 1.1                     | 1.0        | 1,0     | 1,7          | 1,7       |        |
| Buck                   | :     | :     |                         | *.*1    | 1.1     | ,,,            | 3       | -,-1                    | 1.1        | 1       | -            |           | ٠.۲    |
| أيوش                   | :     | -     |                         | - 1     |         | 77             | 4       | 1                       | 44         | 7       | ***          |           | 2      |
| الإشبان                | - 17  |       | 11                      | 1       | V. T.A. | 13             | At-     | 31                      | 01.        | * Y *   | 14           | · ,10     | , F.   |
| لدهون فحورتية          |       |       |                         |         |         |                |         | ***                     | 1.11       | :       |              | •         | :      |
| العرا                  |       |       | W                       | 7.15    | *.17    | A1-            | 10.     | -1.                     | ٨٠.٠       | 11      | 4,54         | 13.       | 11.    |
| الفعية                 |       |       |                         | 1,11    | - 1-1-  | 31.            | 11.     |                         | 1          | 11.     |              | ٨٠,٠٨     |        |
| الفضراوات              | . 7/  | -15   | -,14                    | 0,1,"   | -,11    | ٠٥,            | 3.1.    | -,15                    | .77        | . 7     | ٨1.          |           | : 10   |
| الزيوت الثيثية         | :     | ::    |                         |         |         | :              |         |                         |            | 4       |              | 4         | {      |
| المعاصيل الزياوة       | :     | :     |                         |         |         | :              |         |                         |            |         | 1            | 4         | ş      |
| البقوليات              |       | - ;-4 | ٧٠.٠                    | .11     |         | ٧٠.٠           |         | 1                       | A+**       | ٠.٠٨    |              |           | ·<br>M |
| فستوريات               | :     | :     |                         |         |         |                |         |                         |            |         | 4            | 4         | :      |
| المداعسال المناوية     | :     | :     |                         | 1,00    |         | :              | :       |                         |            |         |              | :         | :      |
| الدرنيات               | -     | 1     | 11                      | ٧٠.٠    | 7       | 3+,+           |         | 1.                      | 34         | ¥       | ٧٠,٠٧        | ٠.        |        |
| tion.                  | -,10  | .0.   | -3                      | . Yo    | 30.     | AL.            | Lo.     | W3.                     | 13.        | Ya.     | 1,00         | 5.X.º     | 7      |
|                        | 8     |       | شمال المسود جنرب المسود | ط وابوا | فللاهرة | Name of Street | Table 1 | شمال المسود جذوب المسود | چنري قصايد | مشوادية |              | 2.61.0    | E L    |
|                        |       |       | F                       |         |         |                |         | يغ                      |            |         | State Street | Director. | Diam'r |

ويوضح جدول (٢٠.٣) متوسط استهلاك الفرد اليومى من الريبوفلافين في مستويات الإنفاق المختلفة بالريف والحضر. ومنه يتضح أن نسبة ٢١٪ من السكان، وهي المستوى الأعلى من الإنفاق في الحضر، هم الذين يحصلون على كفايتهم من هذا الفيتامين، وأن نسبة ٢٥٪ من السكان، أي مستوى الإنفاقين الأعلى في الريف والأدنى في الحضر، يحصلون على احتياجات أقل قليلا من الكميات الموصى بها دوليا. أما باقي السكان، أي مستوى الإنفاق الأدنى في الريف فيحصلون على كميات أقل كثيرا من الاحتياجات الضرورية. كذلك يتضح من الجدول نفسه تقارب نسبة مساهمة المنتجات الحيوانية كمصدر لهذا الفيتامين في كل مستويات الإنفاق والني تراوحت بين ٢٢ ـ ٢٥٪. وهي نسب مقبولة إلى حد كبير.

### \* الناسين

يلعب النياسين دورا مهما في عمليات الأكسدة والاختزال في الأنسجة الحبة. وهنا من المهم الإشارة إلى أن تحويل الحمض الأميني تربتوفان (في حالة توافره) إلى نياسين تحتاج إلى وجود فيتامينات الريبوفلافين والبردوكسال، ومن أهم أثار نقص النياسين مرض البلاجرا اللي يظهر في الدول التي تتخذى شعوبها بشكل رئيسي على الحبوب وخصوصا الذرة الشامية. ولا يظهر هذا المرض في المجتمعات المستهلكة لللزة العويجة حيث يرتفع فيها الحمض الأميني التربتوفان كمصدر للنياسين. ويوضح جدول (٢٧٠٣) متوسط استهلاك الفرد اليومي من النياسين في إقاليم الريف والحضر من المجموعات الغذائية المختلفة وبتحليل بيانات هذا الجدول يتحمر ما يلي:

ا ـ ينخفض متوسط استهلاك الفرد اليومى من النياسين على مستوى الجمهورية
 (١٤ ملجم) عن الكميات الموصى بها دوليا والتي تتراوح بين ١٨ و ٢٠ ملجم.
 ريظهر ذلك الاتخفاض فى كل الأقاليم عنا إقليم القناة . ويتنضح ذلك الانخفاض كذلك فى كل أقاليم ريف وحضر شمال وجنوب الصعيد التي لا يزيد فيها متوسط استهلاك الفرد من هذا الفيتامين إلا بقدر ضئيل على نصف الاحتياجات الموصى بها دوليا .

جدول (۲۰۲۳) ، متوسط نصيب الشرد اليومى من الريبوفلافين من الجموعات القنائية لمستويات الإنفاق الدنيا والعليا هى كل من الريف والعضر بمصر وبالبلدان المتقدمة والنامية هى متوسط المتارة ١٩٩٦-٩٩١ بالليجرام

|                           | I'u                     | ن                       | J -                     | شر                     | الصهورية | البلدان  | البئدان |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------|----------|---------|
|                           | مستوي الإنقاق<br>الأعلى | مستوي الإنقاق<br>الأطبى | مستري الإثقال<br>الأدتى | مستوي الإنفاق<br>الأطن |          | المالامة | اللامية |
| لميوب                     | 1,01                    | +,01                    | 1,01                    | +,31                   | 1,00     | +,15     | ٧٧.٠    |
| التوليات                  | 70,0                    | 70,0                    | 4,47                    | 4,18                   | 4.+Y     | 4,47     | 1,18    |
| المعاصول السائرية         | 1,11                    | 0,01                    | 1,11                    | *,**                   | 1,51     | 1,11     | 1,11    |
| فسكريات                   | 1,11                    | 4,11                    | 4,44                    | *,**                   | 4,11     | 1,11     | 1,11    |
| البقوليات                 | 1,18                    | 1,10                    | 1,14                    | ٧٧                     | 1,10     | 1,18     | 1,12    |
| لاستاسيل الزيانية         | *,**                    | *,**                    | 1,11                    | 1,11                   | 1,11     | 1,14     |         |
| ازيوت الياتية             | 1,11                    | 4,44                    | 4,44                    | 4,44                   | 4,21     | 4,44     | 1,11    |
| الشخىر اوات               | +.18                    | +,4+                    | 1,54                    | 30,1                   | 47.4     | 4,44     | 1,10    |
| ينعية                     | 4,44                    | 1,15                    | 1,44                    | +,17                   | 4,45     | 4.16     | +, 10   |
| اللحوم                    | *,*Y                    | 4,15                    | 1,15                    | *.15                   | +,+4     | 4,41     | 11,1    |
| لدهون المروائية           | 1,01                    | 1,11                    | 1,11                    | 4,14                   | 44.5     | 4,50     | 1       |
| الاقيان                   | +,13                    | 4,19                    | 4,15                    | 37,*                   | 4,11     | 1,90     | 1,11    |
| <b>ئېي</b> ش              | 1,11                    | 14,41                   | 1,48                    | 1,10                   | 70,0     | 1411     | -14     |
| الأسبك                    | 14.5                    | 1.01                    | Gel                     | 2,48                   | ***1     | 1,18     | 1,17    |
| الإجمالي                  | 1.+7                    | 1,76                    | 1,44                    | 1,74                   | 1,74     | 4.4.     | 1,10    |
| من الإنتاج النبائي        | 1,77                    | 1,17                    | 1,51                    | 17,1                   | +,4A     | 4,74     | 1,17    |
| بن الإنتاج المورالي       | 07.4                    | AY, s                   | 17,+                    | 4,27                   | +,57     | 1,01     | ٠.٢٨    |
| تسبة الإنتاج النبائي (%)  | 7,07                    | 77,7                    | V£,4                    | ¥3,+                   | Y1,1     | ۳۱,۰     | 74.4    |
| ئسية الإنتاج الميواني (%) | Y1,Y                    | 44,4                    | 70,1                    | 71,-                   | YEA      | 11,-     | 77,77   |

في الأقاليم المثلثة في الريف والعصر في متوسط الفترة ١٩٩٠، وبالبلدان المتقدمة والنامية جدول (٢٠-٢) متوسط استهلاك الشرد اليومي من النياسين من الجموعات الفنائية بالمليجرام

| المسياء الإنتاج المعيد الدي | Š       | 10,3        | 1.01   | Ü      | 17.1    | 10.0  | :      |                           |               | 1      |          |         |       |
|-----------------------------|---------|-------------|--|--------|---------|-------|--------|---------------------------|---------------|--------|----------|---------|-------|
|                             | . VV. T | Yo.'s       | VE. 3  | , à    | 1       | ×     | 1      |                           | AT.Y          |        | 2        | 2 2     |       |
| من الإتناج الموراقي         | NY.     | 1.:W        | 10.1   | , Y0   |         | £,Ao  | 7,60   | Y . 9                     | ı,AŢ          | 1,12   | 1        |         | 1     |
| من الإنتاج الشهدي           | 17.74   | 1,40        | 40.4   | 17.45  | 30,71   | 14.41 | 14.44  | 43.                       | 1,70          | 17,72  | 1,4      | 2       | è     |
| الإجملي                     | 16,30   | 11.50       | 3  | 14,4.  | 10.7.   | 11,01 | 10,11  |                           | אינוו         | 10,04  | 17,11    | 14.44   | 17.41 |
| Kundh                       | 73.     | 19          | -,16   | 1,64   | ٨٧.٠    | 1,47  | . W.   | . yq                      | . YA          | ٠,٥٧   |          | ,<br>%  | . Y.  |
| أبرش                        | :-      | 1,11        |  |        |         |       |        |                           | :             | :      | :        | Ŀ       | :     |
| الأميان                     | :       | 44          | 4.*.   | 1      |         | ٧٠.٠  |        | 1                         | 7             | 4      | :        | : 2     |       |
| الدهرن المهراقية            |         | Y           | 0  | 0      |         | 10.   |        | ٠.٠٨                      |               | 3      |          |         | :     |
| المور                       | 1,50    | 1.74        | *7.  | 4,5 *  | 1,7     | 1,17  | 1,11   | 1.14                      | 1.23          | 1.01   | 1,04     | V.10    |       |
| tioh;                       | ak.     | .11.        | 33.  | 1,1.   | 1.07    | 7,77  | 1,14   |                           | Ì             | 177    |          |         | .0.   |
| الفضراوات                   | 17.14   | AN.         | . 41   | 1,3.   | 1,59    | YY.Y  | 1,00   |                           | 11            | 1.14   | 1,72     | 1       |       |
| الزيوت النباتية             |         |             | *.**   | :      |         | :     | :      | :                         |               | :      | :        |         |       |
| المحاصيل الزيائية           |         | 1,00        |  |        | :       | :     | :      | :                         |               | :      | :        | :       | :     |
| الهقرابيت                   | *_£a    |             | 31.  | 1,-1   |         | -1-1  | 1.3.   |                           | 11.           | o.y.   | 13.      | ٠,١٧    |       |
| لتكريك                      |         | *.**        |  |        |         |       |        | :                         |               | :      |          | :       |       |
| المدادية المقرية            |         | ***         |  | 4:     | :       |       | :      |                           | :             | :      |          |         |       |
| الدرنيات                    | 4.5     | 43          |  | -,33   |         | 1.4   | . , 45 | - 17                      | A3.           | 315    | \$1.0    | 1.1.    | 1.04  |
| الميري                      | 12.7    | LA'A        | 2.4.2  | A1.11  | 33,4    | 1.,14 | A,76   |                           |               | 1      | V3.V     | 10.3    | 0,40  |
|                             | 1514    | شمال العمود | شمال المعود جنوب العسود                                | عفواية | القاشرة | 12.0  | NEW T  | شمال الصعود وتزيها الصدود | يقويها الصمود | هدولية |          | المتكسة | Ė     |
|                             |         | ن.<br>ارزن  | .C.  |        |         |       |        | المفر                     |               |        | display. | البلدان | dula  |
| 31,68                       | Į.      | SOUTH BY    | في الافاليم التخلفه في الريف از تعقفر في متوسف السري : | Ì      | يى مىدو |       | 3      |                           |               | li     |          |         |       |

٧ - على الرغم من أن النياسين يستمد في أفضل صورة من المتجات الحيوانية ، عكس الصورة الحرة لهذا الفيتامين من المنتجات النباتية ، إلا أن نسبة المتجات الحيوانية كمصدر لهذا الفيتامين تتراوح فقط حول ١٤٪ في الريف وحول ٢١٪ في الحضر ، وهي نسب منخفضة خصوصا عند مقارنتها بالمتوسطات الدولية التي تصل إلى ٢, ١٪ لفي البلدان النامية وتزيد عن ٥٠٪ في البلدان المتقدمة .

ويوضع جدول (٢٨٣) متوسط استهلاك الفرد من النياسين في مستويات الإنفاق المختلفة بالريف والحضر. ومنه يتضح أن نسبة ٤٦٪ من السكان، وهم مستوى الإنفاق الأدنى في كل من الريف والحضر تعانى نقصاً حاداً في هذا الفيتامين، وهي النسبة التي تتشر بينها بعض أعراض مرض البلاجرا مثل أمراض الجلد والأغشية المخاطية والجهاز العصبي، ومن جهة أخرى، يلاحظ عدم وجود المتلافات كبيرة بين مساهمة الإنتاج الحيواني كمصدر لهذا الفيتامين بين مستويات الإنفاق المختلفة، حيث تتراوح هذه المساهمة حول ٢٣٪ في الريف، و ٢٨٪ في الخضد.

### خلاصة

من هذا الاستعراض المفصل للأغاط الاستهلاكية الغذائية المصرية وجوانبها التغذوية، يمكن القول إن الأغاط الغذائية المصرية في الريف والحضر بشكل عام مرضية من حيث كميات السعرات الحرارية اليومية، ماعدا أقاليم الصعيد عموما وفي جنوب الصعيد خصوصاً. ويشكل عام، فإن الأغاط الغذائية المصرية في الريف والحضر تشترك في ظاهرة واحدة رغم تفاوتها من الريف إلى الحضر وفي خاصة من أطلية المائية وهي المواد الكربوهيدواتية والتي تشمل الحبوب (قمح، خاصة من أظلية الطاقة وهي المواد الكربوهيدواتية والتي تشمل الحبوب (قمح، خاصة من أظلية الطاقة وهي المواد الكربوهيدواتية والتي تشمل الحبوب (قمح، حساب المجاميع الغذائية الأخرى، خاصة الأغذية البروتينية من مصدر حيواني ولحوابي، ألبان، بيض، أسماك) التي لا تزيد مساهمتها في إجمالي الطاقة إلى أكثر من 0٪ في كل الأقاليم، كذلك تنخفض نسبة الدهون المستخلصة من مصادر حيوانية بدرجة كبيرة، وهي الدهون التي تختوى على الدهون المائبة.

جدول (٢٨.٣)؛ متوسط نصيب الفرد اليومى من الثياسين من المجموعات الفندائية تُستويات الإنفاق الدنيا والعليا في كل من الريف والحضر بمصر وبالبلدان المتقدمة والتامية هي متوسط الفترة ٥٠٠٠ بالاتجرام

|                          | الرو                    | J.                      | J.                       | شر                       | المجورية | البلدان  | اليلدان |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|---------|
|                          | مسكوي الإثقاق<br>الأدلى | مستوي الإثلاق<br>الأعلى | مستو ي الإطلال<br>الأدني | مسئو ي الإلقاق<br>الأطبي |          | المتكدمة | للذامية |
| الحبوب                   | V,V1                    | 9,91                    | V, Y +                   | 1,21                     | ATA      | 79,1     | a,Va    |
| الدرليات                 | ٠,٦٨                    | 1,45                    | 1,30                     | +,1A                     | 1,33     | 3,14     | 1,4A    |
| لمحاصيل السارية          | 1,11                    | 1,11                    | 4,14                     | 1,11                     | 9,93     | *,**     | 4,14    |
| السكريات                 | 1,11                    | 3,41                    | 9,55                     | 6,54                     | 1 11     |          | 1,11    |
| البقوليات                | 1,71                    | +,81                    | +,87                     | +,33                     | 1,25     | 1,59     | 1,13    |
| التحاصيل الزيلية         | 4,55                    | 1,11                    | +,++                     | 1,5                      | 1,11     | 4,11     | 1,11    |
| الزيوت اللبائية          | 1,11                    | 1,11                    | 0,15                     |                          |          | 1,11     | 1,21    |
| القطراوات                | • 17                    | +,97                    | 1,77                     | 7.10                     | 1.48     | 1,43     | +,3A    |
| نلعيا                    | .,٧٧                    | · AV                    | *,A5                     | 1,19                     | 73.7     | *,A+     | .,4.    |
| للمزم                    | 1,71                    | 1,14                    | 1,07                     | 3,19                     | 1 01     | V,10     | 3 + 3   |
| لددون الميوالية          | 1,48                    | 1,17                    | 1,15                     | 1,11                     | 1.14     | +, 11    | 1,18    |
| الأليان                  | *, * 1                  | 1,18                    | 1,17                     | 3,41                     | 1,17     | 6,33     | 1,17    |
| لبيض                     | 1,12                    | 1,11                    | 111                      | 1,14                     | 1.11     | 71,1     | 1,13    |
| الأسالا                  | . 77                    | 1,10                    | + 13                     | . 11                     | *,8A     | 1 04     | 4,71    |
| الإجملي                  | 11,49                   | 11,71                   | 17,92                    | 19,21                    | 14.44    | 14.44    | 11,73   |
| من الإنتاج اللبائي       | 11,18                   | 77,79                   | 11,13                    | 11,11                    | 11,44    | A 1+     | A,51    |
| من الإنتاج المهوالي      | 1,71                    | 9,59                    | 1,10                     | Y,+1                     | Y,3A     | 4 IA     | T,AL    |
| سبة الإلتاج النبائي (%)  | A#,£                    | AP A                    | A7 .                     | F, FA                    | AL,L     | 1A,1     | Yo,4    |
| سبة الإثناج الميوالي (%) | 16,3                    | 74,7                    | 17.                      | . 14 f                   | 10.5     | 417      | ¥1,1    |

للاستفادة من بعض العناصر الغذائية الضرورية مثل الكالسيوم والحديد والزنك، أو قد عقوى على كميات من فضفة، كما قد عقوى على كميات من الفيتامينات التي يتم الاستفادة منها بنسب منخفضة، كما في حالة فيتامين (أ) وفيتامينات الثيامين والنياسين التي توجد في صورة أقل إتاحة من تلك الم جودة في مصادر حيوانية،

ومن الخصائص السيئة للغذاء المصرى طريقة تجهيز واستهلاك الطعام مثل عمليات طحن الحبوب، وطرق الطهى المستنزفة للفيتامينات التي وطرق الطهى المستنزفة للفيتامينات المركب، وذلك عكس طرق تناول الطعام الأكثر صحية التي تزيد من الفائدة الغذائية، مثل الشي .

من ذلك يتضح أن حجر الزاوية للمشكلات الغذائية لا يتمثل في نقص الكميات المستهلكة بقدر ما يتمثل في خلل الاستهلاك من للجموعات الغذائية. وهو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الفائدة الغذائية ويعرض الجسم لعدد من الأمراض، ويؤدي بالتالي إلى انخفاض القدرين اللهنية والبدنية لنسبة غير قليلة من السكان.

وفي ضوء ما تقدم ، ينبغي العمل على تغيير النمط الغذائي في الأقاليم المختلفة عبر سياسات مختلفة ، من أهمها ما يلي :

الاهتمام بتنمية أقاليم شمال وجنوب الصعيد، وهي المناطق الأقل حظا من استهلاك العناصر الغذائية المختلفة لأسباب اقتصادية واجتماعية متعددة. ذلك أن «الفقر الغذائي» من مختلف العناصر الغذائية مركز بشكل أوضح في هذه المناطق، عنه على المستويات الإنفاقية للختلفة.

٢. ثمة حاجة إلى تغيير النمط الغلاق للمجتمع المصرى ككل، خاصة في الريف، وفي الأقاليم الجنوبية، وذلك بالخفض التدريجي للكميات المستهلكة من الحبوب والمنتجات النباتية، وتوجيه عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاجها لإنتاج المنتجات المختلفة من المجموعات الحيوانية التي ستساهم بالتأكيد في ارتفاع استهلاك الفر دمن العناصر الغذائية الضرورية .

سياسة الدعم الغذائي في اتجاهات جديدة تعتمد على تدعيم مصادر الغذاء الرئيسية لبعض الفيتانيات والمعادن المعرضة أكثر من غيرها للفقد والتي تعتبر أساسية ويؤثر نقصها بشكل كبير على الصحة العامة. إن مثل هذه السياسة ستقلل من الأمراض الناتجة عن نقص هذه العناصر ، مثل أمراض العظام والأنيميا والقرمية والتعب والإجهاد وأمراض العيون . ومن أسهل الطرق لتوصيل هذا الدعم إضافة هذه العناصر الغذائية لأكثر الأغذية استهلاكا وهي الخبز . ومن أهم المواد المقترح إضافتها كربونات الكالسيوم وفيتامين الثيامين والخايد .

ونحن لا نرحب بالاتجاه إلى تغيير تركيب دقيق الخبز بإضافة ٣٠٪ من دقيق اللرة المنخفض في تركيز الحمض الأميني زيتوفات والأحماض الأمينية الآخرى، حيث إن ذلك سيؤدى إلى ظهور أعراض مرض البلاجرا على المدى البعيد. وفي هذه الحالة تزداد أهمية إضافة فيتامينات النياسين والثيامين . ٤- ضرورة إجراء حملات إعلامية للتوعية بخطورة النمط الغذائي السائد حاليا، وضرورة تغييره لرفع الاستفادتين الغذائية والصحية من الكميات المستهلكة من المجموعات الغذائية المختلفة من جهة، وكذلك للحد من الواردات من الحبوب للمختلفة التي تثقل كاهل الميزان التجارى بشكل غير ضرورى من الناحية الغذائية، من جهة أخرى .

# الفصل الرابع الصورة العامة للزراعة والفذاء في بعض السيناريوهات البديلة

#### تههيد

فى البداية نود أن ننوه إلى أن الفريق المركزى قد تقدم باقسراح خسمسة سيناريو هات بديلة، على أنها تمثل البدائل المحتملة لصورة المجتمع المصرى عام ٢٠ ٣ (ه). وهذه السيناريوهات هى السيناريو المرجعى أو الاتجاهى، وسيناريو الدولة الإسلامية، وسيناريو الرأسمالية الجديدة، وسيناريو الاشتراكية الجديدة، وسيناريو التأذر الاجتماعى أو السيناريو الشعبى، وقد قام فريق بحث الزراعة والغذاء بفحص هذا المقترح وفروضه وكل ما كتب عنه فى أدبيات المشروع، وتبين أنه بالنسبة لقطاع الزراعة فإن السيناريوهات التالية:

المرجعي، الاشتراكية الجديدة، الرأسمالية الجديدة:

تتميز عن غيرها بما يلي :

١ ــ ان كلاً منها نمكن الحدوث .

 ٢-إن كلاً منها متميز عن الآخو بدرجة واضحة، سواء أكان ذلك في المدى القصير أم في المدى الطويل.

" - إن كلا منها يتميز بدرجة عالية من الاتساق الداخلي .

وهى الشروط التى لم نر أنها تتوفر بدرجة كافية فى السيناريوهين الآخرين (الشعبى والدولة الإسلامية ). ففى رأينا أن هذين السيناريوهين لا يختلفان عن السيناريو المرجمى فى تماملهما مع قطاعات الإنتاج المادى، وخاصة قطاع الزراعة، ويتأكد هذا بدرجة كبيرة إذا كان حديثناً يتناول المدين المتوسط والبعيد. وربما يكون

<sup>(</sup>۵) راجع : إبراهيم العيسوى وأخرون، بذايات الطرق البنيلة إلى عام ٢٠٢٠، أوراق مصر ٢٠٢٠، الورق المورف، الإسس الورقة (۲)، منتدى العالم الثالث بالقاهرة، ويسمبر ١٩٩٨، وإبراهيم العيسوى وأخرون، الإسس النظرية والمنهجية لسيتاريوهات مصر ٢٠٢٠، أوراق مصر ٢٠٢٠، الورقة (٤)، منتدى العالم الثالث بالقاهرة، يوليو ١٩٩٩.

ا لأمر مختلفًا بالنسبة للقطاعات الأخرى في للمجتمع، وخاصة تلك القطاعات المرتبطة بعناصر البناء الفوقي. فمن المعلوم أن طبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي المرتبطة بعناصر البناء الفوقي. فمن المعلوم أن طبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعية تتحدد بطبيعة وتوجهات الشرائعة الاجتماعية الحاكمة، والتي تسعى لتحقيق وهلا هو ما يفسر التمان الواضع بن برامج الأحزاب الاشتراكية وبرامج الأحزاب الرأسمالية مثلاً. وهو ما يفسر أيضًا التشابه الشديد بين برامج وخطط ونتائج الأداب بجميع الاحزاب والجماعات السياسية التي تتمى للبرجوزاية الصغيرة والبرجوازية المتعادة والبرجوازية المعدود إلى المحدود إحداث تحويلات جدرية في الأداء الوطني وجوهر النظامين الاقتصادية والاجتماعي، اكتفاء برامج تقوم على انتقاء سياسات من هنا وهناك تكون نهايتها هي ما حاق بمعظم دول العالم الثالث عبر عقود عديدة من التنمية .

وغاية ما يمكن أن تتميز به برامج هله الشرائح هو إبراز بعض الخصوصيات لبرامجها متبعى ديانة بعينها، أو لبرامجها متبعد من متبعى ديانة بعينها، أو تملقا لطموحات أغلبية تعانى من الفقر والحرمان دونما إشراك حقيقى لها في قيادة المجتمع، واعتبار أن ذلك كاف كأساس موضوعى لتميز أو تمايز نظمهم عن بعضها من ناحية، وعن النظم الاشتراكية والرأسمالية الصريحة التي تعتمد على أيديولوجيات علمية معروفة من ناحية أخرى .

وتكون النتيجة \_ كما أثبت تجارب تلك النظم \_ شيئا من التمايز الشكلي في المدى القصير، وتشابها في حزمة السياسات ونتائجها في المدين المترسط والطويل. وذلك كله ناتج عن وحدة الأساس الطبقي للشرائح المسيطرة وتشابه، بل وتجانس مصالحها وآليات تحقيق هذه المصالح في ظل هذه النظم .

وفي ظل أى من هدين السيناريوهين (الشعبى والدولة الإسلامية) فإن قيادة المجتمع ستكون للطبقة نفسها الني تقود في ظل السيناريو المرجعي، وهذه الشريعة الاجتماعية ليست لديها القدرة على فيادة تحول جدري في المجتمع نحو الرأسمالية أو الاشتراكية، وإنما هي بطبيعتها تسيطر عليها النزعتان الانتهازية والمرجمانية اللتان هما طابع سياسات هذه الشريعة، وهو ما نستطيع رصده بكل سهولة من خلال ما يجرى حالياً في مصر وغيرها من البلدان التي تمر بظروف مشابهة. فى ضوء ما تقدم، فإننا نرى أن السيناريو الشعبى لا يتميز عن السيناريو المرجعى تمايزًا محسوساً، خاصة فى المديين المتوسط والطويل، وذلك من حيث تعامله مع قطاع الزواعة، وربما كان الأمر غير ذلك بالنسبة لقطاعات أخرى.

أما بالنسبة للسيناريو الإسلامي فإن الموقف العام لأنصار هذا التيار لا يخرج عن محاولة أسلمة ما يتم التوصل إليه من آراء ونظريات، والسعى إلى ردها إلى أصول ونصوص تراثية. ولم نقراً عن دراسة لأحدهم تتحدث عن التطور المستقبلي والقواعد التي تحكمه لقطاع من قطاعات الإنتاج المادي. فكل المشروعات المطروحة من جانبهم لا تخرج في تخطيطها و أهدافها عن مقولات السيناريو المرجعي، وبالدات في المدين المتوسط والطويل.

وعلى ذلك فقد استقر رأى فريق الدراسة على اعتبار السيناريوهات الثلاثة المشار إليها على أنها السيناريوهات المحتملة في عام ٢٠٢٠، والتي يمكن بحث صورة الزراعة والغذاء في كل منها .

وسوف نحاول في هذا الفصل وضع تصور للملامح الكيفية للقطاع الزراعي في هذه السيناريوهات، ثم نقوم بترجمة هذه الملامح إلى صورة كمية .

# النسم الأول الملامح الكيفية للقطاع الزراعي

## أولا ؛ السيئاريو المرجعي

في ظل السيناريو المرجعي يمكن أن تكون السمات العامة للقطاع الزراعي على النحو التالي :

يشهد القطاع مزيدا من التراجع لدور الدولة يتمثل في الجوانب التالية:

 ١ يتركز دور الدولة في توفير الخدمات الزراعية والعمل على تنمية الموارد الزراعية وصيانتها، وإقامة البنية الأساسية. ويكون دور وزارة الزراعة مقصوراً على البحث العلمي والإرشاد الزراعي ونشر البيانات والإحصاءات الزراعية، بالإضافة إلى الدورين الرقابي والتشريعي اللذين يتضمنان مراعاة مواصفات الجودة للتقاوى والأسمدة والمبيدات، وذلك دون الدخول في عمليات الإنتاج.

٢ ـ تتـخلص الدولة من ملكية الأراضى الزراعية ، مع اقتصار دورها فى مجال
 الاستصلاح على تشجيع القطاع الخاص للعمل فى هذا للجال .

٣- إتمام إطلاق قوى السوق لتحديد أسعار عناصر الإنتاج والمستلزمات والمتتجات، وبالتالي توجيه الموارد طبقا للاستجابات السعرية لمختلف المحاصيل، وذلك مع تطوير التشريعات الزراعية بما يسهل سريان الآليات السوقية بدون عوائق.

٤ ـ تشبجيع قيام المنظمات البديلة للتعاونيات، في صورة اتحادات تضم أقطاب القطاع الحاص في مجالات الإنتاج والتسويق والتصدير والاستيراد، وكذلك الائتمان، وربما كذلك توفير الحدمات الزراعية بما فيها مياه الرى. وفي المقابل سيتقلص دور التعاونيات وحجم نشاطها. وربما يكون ذلك بداية لإعادة بناء حركة تعاونية على أسمر ليبوالية .

- ه \_ ربما اضطرت الدولة في مرحلة متقدمة إلى التراجع التكتيكي عن الانسحاب تماسًا من إدارة القطاع، وذلك بالتمدخل في بعض الأحسان لمسلاج بعض الاختناقات الطارقة، وكذلك لمواجهة الآثار السلبية للاندفاع وراء أليات السوق على بعض الشرائع الاجتماعية، وعلى الأخص صغار الملاك والمستأجرين والعمال الزراعيين،
- سيؤدى الاندفاع وراه استخدام المستحدثات التكنولوجية الحيوية وغير الحيوية إلى ارتفاع محسوس في إنتاجية العديد من الحاصلات، وبالذات المحاصيل النقدية والتصديرية.
- ٧ ـ من الشكوك فيه أن تتحول صصر إلى دولة منتجة أو سصدرة لنجزات التكنولوجيا الحيوية وغير الحيوية. وربما استمرت مستوردة أو مستهلكه لإنجازات الغير، وذلك رغم الاهتمام المحلى بذلك على مستوى الدولة ومؤسساتها العلمية، وكذلك على مستوى القطاع الخاص. وستكون هناك صعوبة في الوصول إلى المستوى العالمي المطلوب من الخدمات والمواصفات القياسية. وبالتالى فسوف يكون هناك قصور محلى وأزمات مع العالم الخارجي فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والخدمات والمواصفات القياسية.
- ٨ ـ سيؤدى الاستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيات إلى تعمق الازدواجية في القطاع الزراعي بين الحديث والتقليدي، وكذلك تتعمق الفوارق الطبقية بين شرائح المنتجين الزراعين .
- سيتراجع المستوى الراهن من درجة الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الحبوبية ،
   وذلك لصعوبة الانتقال إلى مستويات إنتاجية أعلى في ضوء التوجه التكنولوجي
   الزراعي الحالى، وكذلك في ضوء السياسات السعرية الراهنة .
- ١٠ سيزداد الاستهلاك من الطاقة فى القطاع بمدلات مرتفعة جدا؛ وذلك للتوسع فى مشروعات الرى والأشغال العامة التى تعتمد على استخدام القوه الميكانيكية فى رفع وضخ المياه، بداية عاهو قبائم فى الأراضى القسدية والجديدة، وكذلك فى المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها أو التخطيط لتنفيذها حاليًا. كما سيزداد استهلاك الطاقة نتيجة التوسع فى إجراء الخدمات

الزراعية اعتماداً على الآلات الميكانيكية. والحديث هنا لا يشمل الاستخدام الاستخدام الاستهلاكي للطاقة في الريف، والذي ينتظر له التوسع بمعدلات كبيرة أيضا في ضوء التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها القرية المصرية حاليًّا. وفي هذا الإطار تتوقع بعض الدراسات أن معدل النمو السنوى لاستهلاك الطاقة في قطاع الزراعة في المدول النامية سيفوق مثيله في المجموعات الدولية الاخرى، وأن هذا المعدل سيكون كالآتي في عام ٢٠٢٠:

٣, ١٪ في حالة الاستمرار في استخدام التقنيات الحالية .

٣, ٢٪ في حالة الاستعاضة عن التقنيات الحالية بالتقنيات الجديدة الحالية .

٩ / ١٪ في ظل سيناريو التقنيات المتطورة (المستخدمة للطاقات التجددة)
 والموصى بها بيئيا .

ومن الممكن التوصل إلى تصور لاستهلاك الطاقة في القطاع بافتراض أن البدائل الشلاثة المشار إليها عاليه تقابل كلا من السيناريو المرجعي ثم سيناريو الاشتراكية الجديدة ثم سيناريو الرأسمالية الجديدة على الترتيب .

١١ - سيظل مردود التوسعات في مشروعات تطوير الرى - والمتمثل في توفير قلر من مياه المرى - محدوداً طالما كانت غير مصحوبة بتغيرات اجتماعية في بنية حيازة وملكية الأراضي الزراعية ، وكذلك طالما استمر تراخي الدولة في تطبيق التشريعات المنظمة لهذا القطاع . وسيكون لسيادة آليات السوق دور أساسي أيضًا في تقليل أثر هذه المشروعات على تحقيق وفر في مياه الرى ، وذلك لما تودى إليه من توسع عشوائي في زراعة للحاصيل عالية الاحتياجات من المياه كالأرز والقصب .

۱۲ ـ ولذلك فمن المتوقع حدوث اختناقات في توفير مياه الرى للأراضى القديمة في الوادى والدلتا. وستزداد معاناة المتجين الزياعيين في حالة إتمام حفر ترعة الشيخ زايد (مشروع جنوب الوادى) وتوفير احتياجاتها من المياه (نحو ۲, ۵ مليار متر مكعب سنويا) من مياه النيل قبل موقع السد العالى .

١٣ على أنه من ناحية أخرى سيساهم التوسع في زراعة الأصناف الجديدة من

- مختلف المحاصيل قليلة الكث في الأرض وقليلة الاحتياج الماثي في توفير قدر كبير من المياه المستخدمة حاليًا بما يؤدي لعدم ظهور هذه المشكلات بشكل حاد.
- ١- ستظل الاعتبارات البيثية بعيدة عن أن تعامل كأحد عناصر التكاليف فى المشروعات الزراعية. وسيظل الاهتمام بها على مستوى الدعاية السياسية فقط، دون أن تدخل فى نظام المحاسبة على مستوى المشروعات أو المستوى القومى. وخير دليل على ذلك ما يحدث فى مشروع توشكى من البده فى التنفيذ دون التوصل لحلول أو حتى الدراسة المتعمقة لآثاره البيئية، وكذلك ما يحدث فى مشروعات التومع الأفقى على مياه ترعة السلام التى ستكون مخلوطة بمياه الصرف الزراعى والصرف الصحى دون معالجات واضحة لهاه القضة.
- ١٥ ـ سيزداد التمايز في الأنماط الاستهلاكية للشرائح الاجتماعية المختلفة، وذلك
   في ضوء ما هو متوقع من ازدياد التباين بين الشرائح الاجتماعية بشكل عام في
   مستويات الدخر, والمبيشة .
- ١٦ من المتوقع في ضوء التنافع المترتبة على تطبيق التعديلات الأخيرة في قانون الإصلاح الزراعي وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر أن يزداد متوسط مساحة الملكية الزراعية . حيث ستلجأ نسبة كبيرة من أصحاب الملكية الغائبة والملكيات القزمية إلى التصرف فيها لصالح كبار ومتوسطى الملاك . وسيفتح هذا الباب أمام مزيد من الاستغلال لشريحة المعدمين الذين سيتقدمون لاستشجار الأرض أر لبيع قوة عملهم للسادة الملاك . وسوف ينعكس هذا السلب على مستويات دخولهم ومعيشتهم .
- ١٧ ـ وربما في مرحلة لاحقة سيكون الباب مفتوحًا أمام مزيد من تركز الملكية في الأراضي الزراعية إلى أفاق غير معلومة ـ ربما يجرى تقنيفها لاحقًا من خلال تعديلات تشريعية تلغى نهائيا أي قيود على حمجم الملكية الزراعية ، وفي الوقت نفسه فإن هناك قطاعًا عريضًا من الأراضي الزراعية سوف يستمر في المعاناة من عملية التفتت الناتجة عن عملية التوريث .
- ١٨ ـ ستقود التطورات التكنولوجية إلى تطورات نوعية في مستوى ونوعية العمالة

الزراعية المطلوبة، وعلى الأخص في الأراضي الجديدة التي سيسود فيها استخدام الأساليب الحديثة في عمليات الخدمة والإنتاج والري وما بعد الإنتاج. وهي أساليب تتطلب توافر عامل لديه القدرة ومدرب على التعامل مع هذه التكنولوجيات. وسوف ينتج عن ذلك نوع من البطالة التكنولوجية، سيماني منها أغلبية العمال الزراعيين التقليديين اللين لم ينالوا قسطًا من التعليم أو التدريب. وقد ينتج عن ذلك من ناحية أخرى تغيرات في هيكل الطلب على التعليم لصالح التعليم الفني.

١٩ - سيستمر تدفق الاستشمارات فى القطاع الزراعى على القطاع الحديث فى مجالات الاستصلاح أو التطوير التكنولوجي، وبخاصة من قبل القطاع الخاص. وربما تشهد هذه الفترة إقامة محطات للبحث الزراعى المتقدم تابعة القطاع الخاص يكون لها إسهامها الملموس فى تحقيق طفرات إنتاجية على وجه الخصوص فى مجالات الحاصلات البستانية والحيوانية. وفى الوقت نفسه سيظل القطاع التقليدى فى الأراضى القديمة فير جاذب للاستثمار، وستقتصر الاستثمارات فى هذا القطاع على أنشطة الإنتاج الحيواني وبعض المحاصيل الستانة.

### ثانيا ، سيناريو الاشتراكية الجديدة

فى ظل سيناريو الاشتراكية الجديدة، يتوقع أن تكون الملامح العامة للقطاع الزراعي على النحو التالى:

تمارس الدولة دورًا قياديا في توجيه الموارد والإنتاج الزراعي ضمن خطة قومية للتنمية الشاملة للمجتمع تسعى لتحقيق أعلى درجة من الكفاءة في استخلال موارد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية بين أفراده. وتتحدد ملامح هذا المدور في الجوانب التالية :

١ إستراتيجية للتوسع الأفقى تأخذ في الاعتبار الموارد الحقيقية والاحتياجات
 الفعلية، وتقوم على أولويات تحددها القدرات العلمية بما يتفق والموارد
 والاحتياجات.

- ٢ ــ التنمية الزراعية جزء من إستراتيجية شاملة للتنمية الريفية وللتطوير المتكامل
   لأوضاع الريف الإنتاجية والمعيشية ولموارده البشرية
- ٣- إصلاح زراعى جديد لا يهدف فقط لوضع حد أقصى جديد لملكية الأراضى الزراعية \_ يتحدد فى ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية \_ وإنما لرفع كفاءة الاستخدام للموارد الأرضية من خلال تحديد حدود دنيا للسعات المزرعية . وقد يستدعى ذلك أيضاً وضع حدود دنيا للملكية بما يضمن عدم نفتت وتبعثر الموارد الأرضية بما يؤثر على كفاءة استغلالها ، مع ما يرتبط بلملك من تعديلات تشريعية وترتببات اقتصادية لمواجهة الوضع الجديد .
- ٤ ـ دور موثر للمؤسسات التعاونية وغيرها من المنظمات الديمراطية للمنتجين الزراعيين يساند دور الدولة في تنفيل خططها التنموية ، ويساند المنتجين الزراعيين في استغلال مواردهم وتسويق منتجاتهم وزيادة قدراتهم على الاستفادة من التطورات التكنولوجية .
- مسياسة سعرية توازن بين احتياجات المجتمع و مصالح المنتجين، وتكون أداة لتوجيه الموارد الزراعية لتحقيق الأهداف العريضة للقطاع في صيانة موارده وتحقيق أفضل استغلال لها.
- ٢ ـ دعم القدرة التنافسية للقطاع داخليا وخارجيا من خلال التدخل لتحسين شروط الإنتاج وظروفه، وذلك بتحسين البنية التسويقية والبنية التمويلية وتلك المسولة عن توفير الخدمات الزراعية، وقبل ذلك قطاع البحث العلمى والتكنولوجي الزراعي بما يؤدى للحصول على منتجات زراعية بمواصفات جيده تشلام والاحتياجات المنفيرة للأسواق التصديرية وكذلك للحلية.
- ٧ ـ التعامل بمرونة مع الاتضاقات الدولية التي تنظم شروط التجارة في المنتجات الزراعية ، والاستفادة الكاملة بما تتيحه من فترات سماح وإمكانيات للدعم الفني والتكنولوجي مع تطوير القدرات المحلية لتعظيم الاستفادة من عملية الاندماج في السوق العالمي الذي تفرضه تلك الاتفاقيات .
- ٨ ـ ستكون الاعتبارات البيئية وصيانة النظام البيئي والتعامل مع الموارد من التنمية

المستدامة الهاجس الرئيسي لإستراتيجية التنمية الزراعية، ومعنى ذلك أن المشروعات في أي من القطاعات الزراعية أو محاور التنمية الزراعية الأفقية أو الرأسية ستأخذ في حساباتها الآثار البيئية والموازنة بين السلبي والإيجابي من هذه الآثار.

- سياسة علمية تكنولوجية تقوع على اختيار مبجال معدد للبحوث يخدم الأهداف التنموية الزراعية والتركيز عليه، وتحقيق ميزة نسبية لمصر في هذا المجال بما يساعد على تحقيق تلك الأهداف التنموية، وما يستلزمه ذلك من تحقيق التكامل بين مكونات نسق التكنولوجيا الحيوية المصرى الحالى (الأهداف، المؤسسات، المستخدم النهائي)، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية الفعرورية لللالك.

وربما أمكن في ظل هذا النظام تحقيق الأهداف التالية :

١ ـ وضع ضوابط قومية للأمان الحيوى بما يضمن سلامة الأفراد والبيئة.

١ - استخدام التكنولوجيا الحيوية في تخصيب التربة الزراعية بدالاً من الأسمدة الكيماوية ، وكذلك في مقاومة الحشرات والأفات والحد من استخدام الميدات الكيماوية ، وفي التخلص من ملوثات البيئة الضارة التي تلفظها النشاطات الزراعية والصناعية والحدمية ، وأيضا في تدوير مخلفات النشاط الاقتصادي المختلفة وتوفير قدر من الطاقة والمياه من خلال توظيف التكنولوجيات الحيوية .

٣\_ ستزداد مساحة الزراعة العضوية (\*) بدرجات كبيرة وستخصص لها مساحات كبيرة في الأراضى الجديدة وربما لعبت هذه المساحات دورا مهمًا في استرداد الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية .

٤ ـ ستحظى صيانة الموارد الأرضية والماثية بأولوية متقدمة في سياسات النظام، وسوف تساعد التغيرات الاجتماعية التي سيحدثها النظام في القرية المصرية ولدى الفلاحين على وقف الهدر المساحى والهدر الإنتاجي للموارد الأرضية، وكذلك ستساعد على الالتزام بالبعد عن الزراعة العشوائية غير المخططة

<sup>(\*)</sup> يبلغ معدل نمر مساحات الزراعة العضوية في أوروبا حاليًا نحو ٢٠٪ سنويا .

لمحاصيل بعينها كثيفة الاستخدام المائي بما يفوق الإمكانات المائية. وسوف تساعد التغيرات في نمط الملكية والحيازة، بالإضافة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، على تثفيذ متكامل لبرنامج صيانة وتحسين التربة، وكذلك برامج ترشيد مياه الري بما في ذلك:

- (أ) تحقيق التنمية المتكاملة لموارد المياه والإدارة المتكاملة لهذه التنمية .
- (ب) حماية موارد المياه والنظم البيئية الماثية من خلال سياسة بيئية عامة لجميع القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية .
- (ج) العمل على استكشاف موارد جديدة للمياه ( داخلية أو خارجية ) وكذلك
  وسائل متطورة لاستغلال المياه الجوفية . وربما أمكن في ظل هذا النظام
  التوصل إلى اتفاقيات مع دول أعالى حوض النيل لزيادة نصيب مصر من
  المياه وتنفيذ المشروعات الضرورية لذلك .
- منى مرحلة متقدمة من سيادة هذا النظام ربما رسمت الدولة التركيب المحصولي
   على أساس مردود وحدة المياه، وليس على أساس مردود وحدة الأرض، بما
   يعظم الاستفادة من المورد المائي النادر، وكذلك الاستفادة بما تتبحه العلاقات
   التجارية مع دول العالم تصديراً واستيراداً.
- ٣- ربما تتبع الجهود المبذولة نحو تكامل اقتصادى عربى حاليًا (فى حالة نجاحها) المزيد من فرص التصدير أمام الحاصلات الزراعية المصرية. وكذلك سيضاعف من هذه الفرص دخول مصر فى تكتلات اقتصادية دولية حاليًا، مثل تجمع الكوميسا أو تجمع الدول الإسلامية أو غيرهما.
- ٧-ستحظى عملية إعادة تأهيل وتدريب العمالة الزراعية باهتمام النظام بحيث تستجيب للاحتياجات الزراعية المتطورة. وسيكون مبدأ القضاء على البطالة بكل أنواعها من بين الأولويات التي تسعى إستراتيجية التنمية للقضاء عليها. ومن المتوقع أن يفرز التعليم الفني في ظل هذا النظام نوعية من العمالة تساعد في هذا الاتجاه.

٨ .. ستكون عملية المحافظة على الموارد الحيوية (أي الأصول النباتية والحيوانية)

المصرية، والاستفادة من هذه الموارد في تطوير سلالات محلية نباتية وحيوانية من المهام الأساسية في أجندة البحث العلمى الزراعى. وربما سيتم إنشاه بنك متخصص لصيانة وتنمية هذه الموارد، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية لمصر في هذا المجال ومنع الاعتداء عليها. وستشمل المهام المقترحة لهذه المؤسسة وضع برنامج وطنى لمسوح الكائنات الحية من النباتات والحيوانات والكائنات الديمة، والتعرف على ما لديها من مكونات ذات جدوى في التكنولوجيا الحيوية. ومنتشمل كذلك صياغة برنامج وطنى للحفاظ على التنوع البيولوجي في البيئة المصرية، وضمان عدم الإخلال بهذا التنوع من خلال السياسات والأنشطة البشرية الأخرى.

٩- ستوفر الدولة الاستثمارات اللازمة لتوسيع البنية التحتية للقطاع وصيانة هذه البنية، شاملة مرافق الرى والصرف والطرق الزراعية وشبكات التخزين والتبريد والطرق ووسائل النقل. وسيظل الباب مفتوحًا للاستثمارات الخاصة في الأنشطة الإنتاجية والتسويقية والنقل وبعض مجالات التخزين والتبريد والتصنيم.

 ١- طبقًا لآليات هذا النظام فإن معظم الفائض الاقتصادى الذي سيجرى توليده في القطاع الزراعي سيتم إنفاقه أو إعادة استثماره داخل القرية. وسيكون لذلك انعكاسات إيجابية على نوعية الحياة في القرية وعلى مستوى معيشة سكانها .

# الثا ، سيناريو الرأسمالية الجديدة

فى ظل صيناريو الرأسمالية الجديدة يتوقع أن تكون الصورة العامة للقطاع الزراعى على النحو التالى:

يكون للسوق دور قيادى فى توجيه الموارد فى القطاع فى ظل الدماج متزايد فى انظام تقسيم العمل الدولى الرأسمالى. وسوف يتعكس ذلك على الجوانب التالية: 1 مضمور فى المؤسسات الريفية الحالية التى تستند إلى دعم الدولة المادى أو التشريعي أو بأى صورة من الصور.

- ٢ ـ بزوغ مؤسسات ريفية إنتاجية وتحويلية وتسويقية تقوم على أسس إدارة الأعمال في المؤسسات الرأسمالية ، وبرءوس أموال خاصة لخدمة مصالح المنتجين الزراعيين الكبار من أعضائها بالدرجة الأولى (اتحادات المنتجين). وكذلك سوف يزداد دور التعاونيات الزراعية التي أسست على مبادئ ليبرالية بدون تدخل من الدولة.
- "مغياب أى تخطيط لتراكيب محصولية أو دورات زراعية مخططة ، وإحلال تراكيب محصولية ديناميكية تمكس استجابة المنتجين لتحركات الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية . وسيترتب على ذلك سيادة العشوائية في توجيه الموارد الأرضية والمائية النادرة ، وتغير غط استخداماتها وتوزيمها على الاستخدامات المختلفة ، بما يتوافق مع التوجيه السوقي لهذه الاستخدامات . في ظل غباب أى دعم أو ترجيه حكومي للإنتاج ، من المتوقع أن تحظي المحاصيل البستانية من خصر وفاكهة ، وكذلك المحاصيل العلفية بأولوية في التركيب المحصولي ، وذلك على حساب المحاصيل المعلفية بأولوية في التركيب المحصولي ميزداد اعتماد القطاع على الخارج استيراداً وتصديراً . و نعتقد أن مقولة الأمن الغذائي بمفهومها الحالي ستنضاءل أهميتها لحساب مقولات المزايا النسبية والتافية كأساس لتوجيه الموارد في القطاع .
- إلغاء أى تشريعات تعوق توسع الملكية الفردية في الأراضي الزراعية ، وبالتالي
   ارتفاع سقف هذه الملكية إلى حدود القدرات الشرائية للملاك الجدد .
- مسيادة غط المزارع الفردية الواسعة التى تتوافر لها إمكانيات متطورة للاستغلال الزراعى. ويترتب على ذلك ارتفاع إنتاجية الموارد في هذه المزارع. وعلى الجانب الآخر ستوجد مزارع الكفاف ذات السعات المزرعية المحدودة والمتخلفة في مستواها التكنولوجي، وبالتالى في إنتاجية الموارد، و التي يمارس المزارع وعائلته النشاط الزراعى فيها معتملاً على إمكاناته اللذائية. و ستكون علاقة هذه المزارع بالسوق محدودة للغاية.
- ٦-سوف يترتب على ذلك ازدياد الفوارق الطبقية داخل القرية، وتغير كبير في نمط توزيع الدخل، بحيث يتزايد حجم طبقة المعدمين وأشباه المعدمين، ويتزايد

تركيز الثروة بيد طبقة الملاك الكبار ومتوسطيهم، ومن ثم يتزايد نفوذهم السياسي داخل القرية وخارجها. وسوف يترتب على ذلك ابتعاد الغالبية عن المشاركة في صنع القرار، واحتكار الأقلية الغنية لللك وتسخيره لخدمة مصالحها.

٧- في مجال استصلاح الأراضى والتوسع الأفقى، تستمر الدولة في تشييد البنية الاساسية من طرق وترع رئيسة ومعطات طاقة، ويترك الجهد الاساسي لعملية التوسع للقطاع الخاص. والصورة العامة للرأسمال الخاص في هذا المجال ستكون في صورة شركات عملاقة تملك التكنولوجيا المتقدمة للاستصلاح والاستزراع، كما تملك القدرة على الوصول للأسواق لتسويق منتجاتها من هذه الأراضى.

مستمتد سيطرة القطاع الخاص إلى مرافق الحدمات الأساسية في القطاع الزراعي،
 مثل شبكات الري والصرف ومحطات التخزين والتبريد، وربحا الطرق الزراعية
 الرئيسة . والحديث قد بدأ بالفعل منذ الآن عن خصخصة هذه الأصول وتكوين
 شركات تتولى إنشاء شبكات توزيع المياه وصيانة هذه الشبكات .

٩- ستكون السيطرة على جانب كبير من البحث والإرشاد الزراعي للقطاع الخاص، سواء من خلال السيطرة على المؤسسات الحكومية الحالية وتوجيهها لخدمة هذا القطاع، أو من خلال مراكز بحثية وإرشادية خاصة تقيمها شركات الاستثمار الزراعي لخدمة أغراضها. وربحا اقتصر دور الدولة في هذا المجال على وظائف الرقابة على التقاوى المقررة (الحجر الزراعي) وتوفير الأمان الحيوى .

١- ستصبح مفاهيم الدعم وأسعار الضمان وصندوق لموازنة الأسعار وغيرها من المفاهيم المشابهة بلا معنى في إطار هذا النظام. وسيكون الحديث متركزاً حول التفاعل الحر لقوى العرض والطلب في السوق ومتطلبات ذلك من سياسات جديدة أو تعديلات في السياسات الفائمة، سواء أكانت إنتاجية أم تسعيرية أم تسعيرية أم تسويقية أم غويلية. وسيزدهر نظام التأمين بمختلف أنواعه ويزداد دور شركات التأمين (قطاع خاص) في إنجاز الكثير من المهام التأمينية في القطاع.

11. طبقًا لآليات هذا النظام، فإن الفائض الاقتصادى الذي سيجرى توليده في

القطاع الزراعي سيتم نقله وإعادة استشماره أو إنفاقه خارج القرية والقطاع الزراعي.

وسيترتب على ذلك تكريس تخلف القرية وبطء تحسن نوعية الحياة فيها.

11- سيترتب على النهج الرأسمالى في التنمية اعتداءات صارخة على مكونات النسق البيش الزراعي، فعشوائية السوق و الاندفاع وراء تحقيق الأرباح سيزيدان من الاعتداءات على الموارد الأرضية تجريفًا وتبويرا وتغيراً في الاستخدام، وكذلك تلويثًا بمختلف المواد الكيميائية التى سيستخدمها المنتجون لرفع الإنتاجية بصرف النظر عن مضارها البيئية. وستقل درجة الالتزام بقواعد ترشيد استخدام مياه الرى، وستزداد درجة الانحراف عن المقنات المائية المقرادة استجابة لرغبات شرائح من المنتجون، وسيترتب على ذلك كله زيادة درجة اللوث في مياه الصوف التي يضعها المخطون كمصدر للرى بعد إعادة تنقيتها، ورغم ذلك كله فإن مساحة الزراعة العضوية التي تتم بدون استخدام مخصبات أو كيماويات سوف تزداد، ولكن في إطار المزارع الكبيرة في الأراضي القدية وبدرجة أكبر في الأراضي الجديدة .

١٣ سوف تزداد الاستشمارات الأجنبية في القطاع الزراعي، وتوجه إلى الإنتاج
 والتصنيع باستخدام تكنولوجيا متطورة، قد لا يتم إتاحتها للوطنيين.

# النسم الثاني الملامح الكميية لقطاع الزراعة عام ٢٠٢٠

### أولاً ؛ التوسع الأفقى خلال الفترة ٢٠٠١ \_ ٢٠٠٠

تقدر المساحة المزروعة في عام ١٩٩٦ بنحو ٢٨١٤ مليون فدان. وهذه المساحة تشمل جميع الأراضي في الوادي والدلتا التي اصطلح على تسميتها بالأراضي المقديمة (٢٦٤٤ ألف فدان)، وكذلك تلك التي تم استصلاحها منذ الخمسينيات (١٥٥٠ ألف فدان).

ومن المقدر وفقا للمصادر الحكومية المعتمدة (١١) أن تصل المساحة المستصلحة حتى عام ٢٠٠١ إلى نحو ٢٠٠١ مليون فدان، ويذلك يصل إجمالي المساحة المزوعة إلى نحو ٣٠٨ مليون فدان .

ولما كان حام ٢٠٠١ هو سنة رفع الستار عن بداية السيناريوهات المقترحة، فإن تقدير مساحة التوسع الأفقى، وبالتالي المساحة المزروعة سيعتمد على تقدير مساحة التوسع في ظل فروض كل سيناريو ابتداء من عام ٢٠٠١.

# (أ) السيناريو (المرجعي)

بالرغم من الاهتمام السياسي الواضح الذي تكتسبه قضية التوسع الأفقى على المستوى الدعائي، إلا أن معدلات الإنجاز في السنوات القريبة السابقة (الحلطة المنحمسية ٩٢ ـ ١٩٩٧) لم تتجاوز ٩٠ ألف فدان سنويا. كذلك فإن المصادر الحكومية نفسها (دراسة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي المشار إليها أدناه)، وكذلك البيانات المتاحة عن الأراضي المستصلحة خلال السنوات الأخيرة (كتاب الإحصاء السنوى لجمهورية مصر العربية) تقدر معدل الزيادة السنوية في الأراضي المستصلحة بمقدار

 وزارة الزراعة - مركز البحوث الزراعية - معهد بحوث الاقتصاد الزراحي - بدائل توقعات الإنتاج الزراعي والاستهلاك حتى عام ٢٠١٢ .. القاهرة - ١٩٩٥ . لا يتجاوز ٧٥ ألف فدان. ومن هنا فإننا غيل إلى اعتبار المعدل الأخير ٧٥ ألف فدان هو المعدل الذي يمكن على أساسه حساب مساحات التوسع الأفقى حتى عام ٢٠٢٠ في السيناريو المرجعي. وسوف يؤثر في الوصول إلى هذه المعدلات المشكلات التي ستترتب على استقطاع ٦، ٥ مليار م٣/ سنة لترعة الشيخ زايد قبل السد العالى، وبالتالى انخفاض كمية المياه الواردة إلى الوادى والدلتا بهذا الحجم بما سيؤثر على وفرة المياه اللازمة لرى المحاصيل، وأيضًا على مستوى المياه الجوفية، خاصة مع توقع عدم اكتمال تنفيذ الإجراءات والسياسات الضرورية لتوفير هذا القدر الضخم من المياه.

(ب) سيناريو الاشتراكية الجليلة:

من المتوقع أن تتأثر سياسة التوسع الأفقى، وبالتالي معدلاته بالاعتبارات التالية:

. عدم كفاية الاستثمارات الحكومية والعامة، وكذلك الخاصة الموجهة إلى هذا القطاع خاصة خلال السنوات العشر الأولى .

ربا سيكون التركيز في ظل هذا السيناريو، وخاصة خلال السنوات الأولى، على رفع كفاءة الأرض التي لم يتم استصلاحها خلال الفترات الماضية وحل مشكلاتها، وكذلك محاولة تطويع الإنجازات العلمية والتكنولوجية لرفع كفاءة القطاع ككل، وذلك على حساب الترسع الأفقى .

ومن هنا فإننا نستطيع أن نتوقع أن يكون متوسط معدل الاستصلاح السنوى خلال السنوات العشر الأولى في حدود ٧٠ ألف فدان، وأن يصل هذا المعدل لنحو ٨٠ ألف فدان سنويا في العشر سنوات التالية .

(جم) سيناريو الرأسمالية الجديدة:

من المتوقع أن تتأثر سياسة الاستصلاح في هذا السيناريو بالاعتبارات التالية :

ـ تدفق رءوس الأموال الأجنبية ، فضملاً عن الاستشمارات المحلية ، لإقامة المزارع التصديرية الواسعة في المناطق الجديدة الخالية من الأوبئة والأمراض النباتية والجوانية . . استخدام واسع للتكنولوجيا والإنجازات العلمية في مجال الاستصلاح والاستزراع .

ربما يكون المحدد الرئيسي لعمليات الاستصلاح هو عدم توفر المياه الكافية بالدرجة الأولى، وكللك مساحات الأراضي ذات الرتب المناسبة للاستصلاح.

وعلى ذلك فإننا نتوقع أن يكون متوسط معدل الاستصلاح السنوي في ظل هذا البديل في حدود ٩٠ ألف فدان سنويا .

وبالطبع فإن اتجاهات التوسع أو المناطق التي سيتم استصلاحها سوف تختلف من سيناريو لآخر.

ويلخص الجدول (١\_٤) مساحات التوسع الأفقى المقدرة، ومناطق التوسع، خلال فترة الاستشراف في السيناريوهات الثلاثة .

جدول (٤ ـ ١) التوسع الأفقى في السيناريوهات المقترحة حتى عام ٢٠٢٠ ( الساحة بالألف فدان)

| مناطق التوسع                | الس    | چەن   | الاشتراكي | ة الجديدة | الرأسالي | ة فجديدة |
|-----------------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------|----------|
|                             | الساحة | %     | السلعة    | %         | المسلحة  | %        |
| بيثاء                       | Y++    | 17,7  | 770       | Y1,V      | 740      | ٨,٠٧     |
| شرق الثلثا                  | ٧      | 177,1 | ٣٠٠       | ٧٠        | ٣0.      | 19,4     |
| الثلثة للمسر                | ٥.     | ۳,۳   | ٥.        | ۲,۲       | ٥.       | Y,A      |
| غرب الدلكا                  | 40.    | 17,7  | Yo.       | 13,7      | TYO      | 14,1     |
| السلحل الشمالي القريي       | 15+    | 11,1  | 140       | 11,7      | ***      | 11,1     |
| شمال الصعيد                 | 11.    | ٧,٣   | 10.       | 1+        | 10.      | A,£      |
| چٹوپ مصر                    | 0.,    | 44,4  | 40.       | 17,7      | ٣0.      | 19,£     |
| لجمالي المستصلح خلال القترة |        |       |           |           |          |          |
| (* . * * 1)                 | 10     | 1     | 1011      | 1         | 18       | 111      |
| إهمالي المستصلح حتى ٢٠٢٠    | Tee.   |       | yoa.      |           | TADL     |          |
| إجمالى الأراضسى المزروعسة   | 314,2  |       | 1,816     |           | 1+,114   |          |
| عام ۲۰۲۰                    |        |       |           |           |          |          |

### ثانيًا ، الموارد والاحتياجات المائية المستقبلية

( 1 ) السيناريو المرجعي

بافستراض أن المساحة المنزرعة ٩,٨١ مليون فدان، وأن الاحسياج الماثى ٩ ٣٦٠ م"/ فدان/ سنة، من المتصور أن تكون حالة الموارد والاحتياجات الماثية في السيناريو المرجعي على النحو التالي :

الموارد بالمليار م٣/ سنة الاحتياجات بالمليار م٣/ سنة

٥,٥٥ حصة مصر ٦١,٩ للزراعة

۸ إعادة استخدام مياه صرف زراعى ٧, ٤ للصناعة

٢ إعادة استخدام مياه صرف صحى ٧ . ٤ للشرب

٧ مياه جوفية سطحية وعميقة ٤ للملاحة والكهرباء

. أعالى النيل والترع . ٢ البخر والفاقد من النيل والترع

۵, ۱ أمطار وسيول ۷۲, ۲۳ × ۷۲

يقدر متوسط الاحتياج الفداني من المياه حاليا بنحو ٢٠٠١ م٣/ سنة . ونفترض أن جهود ترشيد الرى والتعديلات في التركيب للحصولي سوف تؤديان إلى خفض هذا المقتن بنسبة ١٠٠٠ ليصل إلى نحو ٢٠٣٠ م٣/ فدان/ سنة . ويلاحظ أن الترشيد الجوهري لنظام الري والذي يمكن أن يترتب عليه وفر محسوس في المياه يرتبط بها من يأحداث تغيرات اقتصادية واجتماعية في هيكل الحيازة الزراعية وما يرتبط بها من نظام للتركيب المحصولي ، وبعيث تعالج بشكل جلري قضية تفتت و تبعش الحيازة النراعية وما يرتبط بها من التي تعاني منها نحو ٥٧٪ من الأراضي الزراعية المصرية ، وذلك من خلال منظمات تصاونية زراعية (سيناريو الاشتراكية الجديدة) ، أو من خلال سريان قانون التركز وظهور المزارع الواسعة (سيناريو الرأسمالية الجديدة ) ، وفي هاتين الحالتين سيمكن وظهور المزارد على أساس الحساب الاقتصادي أو بقوانين السوق ، وسيمكن

الاستفادة إلى أقصى حد من التطور التكنولوجي والعلمى. أما في ظل السيناريو المرجعي فإن التوصل إلى ذلك سيكون من الصعوبة بمكان؛ ولذلك فإن جهود الترشيد لن تؤدى إلا إلى نتاثج محدودة.

(ب) سيناريو الاشتراكية الجديدة

بافسراض أن المساحة المنزرصة ٩,٨١ مليون فدان، وأن الاحسياج الماثى ٩٠٠٥م٣/ فدان/ سنة، نتوقع الميزان التالى للموارد والاحتياجات الماثية في سيناريو الاشتراكية الجديدة:

الموارد بالمليار م<sup>7</sup>/ سنة الاحتياجات بالمليار م<sup>7</sup>/ سنة 0,00 حصة مصر 9,30 للزراعة V إعادة استخدام مياه صرف زراعي ٨ للصناعة Y إعادة استخدام مياه صرف صحي ٢,0 للشرب ٨ مياه جوفية معلمية وحميقة ٤ للملاحة والكهرباء 0,1 أمطار وسيول ٢ البخر والفاقد من النيل والترع - أعالى النيل .

ويقوم التقدير الخاص بالاحتياج المائي للفدان على إمكانية تخفيض المقن المائية ، بنسبة ٢٠٪ نتيجة التوسع في زراعة المحاصيل منخفضة الاحتياج المائي، وخفض مساحة الأرز، وكذلك الجدية التي ستتبع في تنفيذ مشروع تطوير الري. وفيما يتعلق بالاحتياجات افترض زيادة الاحتياج لغرض الصناعة بنسبة ٧٠٪ عن الوضع الحالى .

وقدتم التوصل إلى هذه التقديرات من خلال استشارة للختصين بزراعة المحاصيل الحقلية والبستانية، ومن خلال العمل والاطلاع على ما كتب خلال السنوات الماضية حول هذا الموضوع .

# (جـ) سيناريو الرأسمالية الجديدة:

بافتراض أن المساحة المنزرعة ٢٠٠١ مليون فدان، وبافتراض الاحتياجات الماثية • ٥٩٥٥م // فدان/ سنة .

الموارد بالمليار م<sup>م</sup>/ سنة الاحتياجات بالمليار م<sup>م</sup>/ سنة ٥٥,٥٥ حصة مصر المراعة المراع

٤ إعادة استخدام مياه صرف صحى ٢. ٥ للشرب

٨ مياه جوفية سطحية وعميقة ٤ للملاحة والكهرباء

٥, ١ أمطار وسيول ٢ البخر والفاقد من النيل والترع

- أعالى النيل ٧١. ٧٢

ويقوم التقدير الخاص بالاحتياج الماتي للفدان على افتراض إمكانية تحقيق خفض مقداره ١٥٪ عن المقنن الحالى . وفيما يتعلق باحتياج الصناعة فقد افترض وجود توسع صناعي كبير وإسراف في استخدام المياه لهذا الغرض . أما فيما يتعلق بمياه الشرب، فقد أخذنا بالافتراض المعمول به في سيناريو الاشتراكية الجديدة .

# الله : التطور المستقبلي الإسهام قطاع الزراعة في توهير فرص العمل

من المعلوم أن مساحة ج . م . ع تبلغ حوالى مليون كم ٢ و تشكل المساحة المأهولة حوالى ٢ . ٢٪ من جملة مساحة مصر ، وهو ما يعنى تكدس حوالى ٩٩٪ من السكان في الوادى والدلتا . وقد أدى هذا الوضع إلى وجبود خلل في التروزيع المكانى للسكان ، يستوجب ضرورة العمل على المحافظة على الرقعة الزراعية المتاحة من حيث الكم والكيف بتحقيق أعلى قدر يمكن من الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد المتاحة داخل القطاع الزراعى من ناحية ، وتوسيع الطاقة الإنتاجية الزراعية بإضافة موارد جديدة عن طريق استصلاح واستزراع الأراضى الحدية كعل وحيد لا

بديل له للتغلب على مشكلات عديدة يواجهها الاقتصاد القومي، لاسيما مشكلة النطالة.

من ناحية أخرى ينفرد الإنتاج الزراعى دون غيره من الأنشطة الإنتاجية بتنوع الإنتاجية على وحدة المساحة مع وجود درجة عالية من التكامل بين الأنشطة الزراعية . هذا بالإضافة إلى التباين الواضح في فترات الإنتاجية بين الأنشطة وبعضها . ويتميز القطاع الزراعي بانخفاض ظاهرة البطالة الإجبارية داخل هذا القطاع ، بل يمكن أن تتوفر له قدرة كبيرة على جذب وتشغيل أعداد إضافية من القطاعات اللازراعية إذا ما توافرت الاستمارات اللازمة .

ووفقا لتقديرات الدراسة فيما يتعلق بالبدائل المتوقعة للتركيب للحصولي عام ٢٠٢٠ وكذلك الحجم المتوقع من أنشطة الإنتاج الحيواني وإنتاج الدواجن والإنتاج السمكي، والموضحة في جدول (٤-٢)، فإن فرص العمل المتوقع توفرها في القطاع الزراعي في السيناريوهات الثلاثة يكن تقديرها كما هو موضع بالجدول رقم (٤-٣) وللمزيد من الإيضاح حول هذه التقديرات، نلكر التالي:

## ( 1 ) السيناريو المرجعي

تعتمد تقديرات هذا السيناريو على البيانات التقليدية التي تصدر عن وزارة الزراعة ووزارة التخطيط وتوقعاتهما بشأن جملة الأراضي التي يمكن استصلاحها حتى عام ٢٠٢٠، ووفقًا لهذا البديل فإن فرص العمل المتاحة في نشاط الإنتاج النباتي تقدر بحوالي ٣٩٥٣ آلاف عامل بنسبة ٢١٪ من جملة قوة العمل الزراعي المتوقعة عام ٢٠٢٠ والتي قدرتها الدراسة بحوالي ٢٤٧٧ آلاف مشتغل. وتبلغ احتياجات الإنتاج الحيواني ١٤٥٠ آلف مشتغل بنسبة ٥، ٩٠٪، واحتياجات إنتاج الأسماك حوالي ٢٤١٠ آلاف مشتغل بنسبة ٣، ٢٪، واحتياجات إنتاج الأسماك حوالي ٢٠١ آلاف مشتغل بنسبة ٣، ٢٪، واحتياجات إنتاج الأسماك

# (ب) سيناريو الاشتراكية الجديدة

وفقا لهذا السيناريو تحتاج الزراعة المصرية عام ٢٠٢٠ إلى حوالي ٧١٣٦ ألف مشتغل منهم ٢٠٢٤ ألف وفقا ١٩٠٧ ألف

مشتغل للإنتاج الحيواني بنسبة ٢٦,٦٪، و٢٥٢ ألف مشتخل لإنتاج الدواجن بنسبة ٢.٩٪، و ٢٠٠ ألف مشتغل لنشاط الأسماك والصيد بنسبة ٨,٨٪.

# (جم) سيناريو الرأسمالية الجديدة

توضح بيانات الجدول (٤-٣) أنه وفقا لتقديرات الدراسة لسيناريو الرأسمالية الجديدة، فإن جملة القوة العاملة المطلوبة للقطاع الزراعي عام ٢٠٧٠ تبلغ حوالي ١٩٢٦ ألف مشتغل لانتاج النباتي بنسبة ٩٠٤، ١٩٥٪، و ١٩٤٠ ألف مشتغل للإنتاج الخيواني بنسبة ٢٠٣٪، و و ١٩٤٠ ألف مشتغل لإنتاج الدواجن بنسبة ٨٠٣٪، و ٢٣٥ ألف مشتغل لإنتاج الدواجن بنسبة ١٨٤٠٪،

جدول رقم (٢.٤)؛ احتياجات السيناريوهات المقترحة للتركيب الحصولي عام ۲۰۲۰ من العمالة الزراعية

| ة الجديدة  | الرأسماليا | ة الجديدة | الاشتراكيا | المرجعى   | السيتاريو | المحاصيل              |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| رجل/يوم    | رجل/يوم    | رجل/يعم   | رجل/يوم    | ا معلالعم | نجل/يعم   | Openanci              |
| 1.444      | 44.14      | 1,01,     | 1991       | 77774     | 7.64.7.4  | القمح                 |
| 11110      | 7177       | ٦٧٥       | 1 - 29     | 1791      | 71.47     | الشعير                |
| 77647      | 777.7      | 7071.     | 7747       | 74771     | 77077     | الذرة الشامية         |
| 1111       | 10490      | 1717      | 0779       | YYYYA     | 14-44     | للذرة الرابيعة        |
| ****       | 71771      | 111       | 798.9      | 19725     | 44.4      | الأرز                 |
| 174199     | V1771      | A010.     | 90.17      | £7.4Y     | 411       | القطن                 |
| OYAY       | 10777      | 11.33     | 0741       | 1440.     | 14408     | السكر                 |
| -          | 1771       |           | -          | 0757      | 7777      | برسيم تحريش           |
| 7990       | 17713      | 2010      | 7404       | 79791     | 29774     | برسيم مستنيم          |
| 9777       | ٥٧١٣       | 7933      | ۳۸۸۰       | 71        | 1037      | ثوم                   |
| 7847       | 1041       | AAFY      | 7107       | 18        | 164+      | بصل                   |
| 17.2       | 1079       | 1107      | 1777       | 17A7      | 279V      | فول بندی              |
| ٧          | ATIT       | 1134.     | 12         | 1771      | 15700     | فول سوداني            |
| 44.        | 1441       | ٥٧٧       | 771        | 1777      | 771 8     | سمسم                  |
| 1717       | TOAL       | 1.77      | 1.44       | 7107      | APIY      | کتان                  |
| PAYOLL     | 1777AY     | 114111    | 117444     | 177179    | 171747    | المعاسيل الأغرى       |
| TY 1 9 7 9 | 101111     | 7177.7    | 4.0144     | 11709.    | £77.97    | جملة المعاصيل المطلية |
|            | 18719      | -         | _          | 108       | 17988     | نباثات طبية وعطرية    |
| 07777      | 7.417      | 17.47     | £79eY      | 31770     | Y1.Y.     | غضر                   |
| -          | 177771     | -         |            | 177778    | 147774    | فاكهة                 |
| 07777      | YIYYTT     | 17.47     | 17907      | Y+0YAY    | YYOTTY    | جملة البساتين         |
| 2477.0     | 770.40     | TAEYAA    | 707191     | 114777    | VEAET.    | جملة الإنتاج النبائى  |

الصدر:

حسبت من:

را) توقعات الدراسة للتراكيب للحصولية في كل سيناديو حتى عام ٢٠٣٠. (٢) الاحتياجات النمطية للفدان المحصولي من العمالة طبقًا لبيانات وزارة الزراعة، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة العامة للإحصاءات الزراعية.

### جدول رقم (٢-٣)، احتياجات السيناريوهات القترحة للإنتاج الزراعي هام ٢٠٢٠ من العمالة الزراعية

#### (العدد بالأف مشتغل)

|      | الرأسمالية<br>الجديدة |      | الاشتراكية<br>الجديدة |      | السيلاريو<br>المرجعي | اللشاط              |
|------|-----------------------|------|-----------------------|------|----------------------|---------------------|
| %    | il see                | %    | لثمدد                 | %    | Late                 |                     |
| 3,70 | 4410                  | 31,1 | 8 473                 | 3141 | 2102                 | لإلتاج النبائي      |
| 4.1  | 194.                  | 77,7 | 1111                  | 75,0 | 11.4                 | لإثناج الحيواني     |
| ٧,٨  | 270                   | 9,7  | 707                   | 7,5  | 11.                  | نقاج الدواجن        |
| ۲,۷  | 777                   | ٨,٧  | Y                     | Y,Y  | 7.7                  | لأسماك والصيد       |
| 1    | 7277                  | 111  | YITT                  | 111  | 1.577                | بملة الاحتياجات     |
|      |                       |      |                       |      |                      | ن قوة العمل الزراعي |
|      | Aeey                  |      | Appy                  |      | Assy                 | بملة المئاح من      |
|      |                       |      |                       |      |                      | وة العمل الزراعي    |
|      | Yo,Y                  |      | AT,0                  |      | Yo, Y                | 9 للنشميل           |

المصدو: حسبت من بيانات الجدول وقم (٢٠٤٠) بالنسبة لنشاط الإنتاج النبائي، وتقديرات الدراسة بالنسبة لحجم الأنشطة الأخرى المتوقع عام ٢٠٢٠، وكذلك لحبجم السكان وتوزيعاتهم الريفية عام ٢٠٧٠

وكما يتضم من جدول (٤ -٣) فإن المتوقع في ظل فروض السيناريو المرجعي أن تكون نسبة البطالة في القطاع الزراعي حوالي ٣, ٤٢٪، بينما تصل في سيناريو الرأسمالية الجديدة إلى ٨, ٤٤٪. أما في سيناريو الاشتراكية الجديدة، فتقدر نسبة البطالة المتوقعة في القطاع الزراعي حوالي ٥, ١١٪ فقط.

# رابعًا ، توزيع الاستثمارات خلال عام ٢٠٢٠ في السيناريوهات المختلفة

باستخدام الناتج للحلى عام ١٩٩٦ كسنة أساس والذي بلغ ٢٥٧ مليار جنيه، أمكن التبو بحجم الناتج للحلى عام ٢٠٢٠ في السيناريوهات الثلاث كما يلي (\*):

(\*) يفترض أن معدل ثو الناتج المحلى الإجمالي المحقق في ١٩٩٦ ( ٢٥, ٥٪) سيستمر حتى عام ٢٠٠٠. و هذا يعنى أن حجم هذا الناتج سيصل إلى حوالى ٢١٥، ١٥ مليار جنيه، وسيكون هذا هو رقم الأساس لكل السيناريوهات ابتداءً من عام ٢٠٠١.

#### ١- السيناريو المرجعي

بفرض أن معدل النمو للناتج للحلى الإجمالي 7,70 ٪ كمتوسط عام، فإن حجم الناتج عام ٢٠٢٠ سوف يعدل ٦, ١٦٥ مليار جنيه .

٢.. سيناريو الاشتراكية الجديدة

بافتراض معدل نمو للناتج للحلى الإجمالي ٧,٧٪ كمتوسط عام، فمن المتوقع أن يكون حجم الناتج عام ٢٠٢٠ ـ ١٢٦٦،٧٨ مليار جنيه .

٣. سيناريو الراسمالية الجديدة

بافتراض معدل نمو للناتج للحلى الإجمالي ٨/ كمتوسط عام، فمن المتوقع أن يصل حجم الناتج عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٨, ١٤٦٩ مليار جنيه.

ولقد تم افتراض أن معدل الاستثمار العام ٢٠٪ في السيناريو المرجعي، و٢٠٪ في سيناريو الاشتراكية الجديدة، ٢٠٪ في سيناريو الرأسمالية الجديدة عام ٢٠٠٠، ومن ثم فإن الاستثمار العام عام ٢٠٠٠ يصبح كالتالي :

۲۲ , ۲۳۳ ، و۷ , ۲۷۸ ، و ۵ , ۳٦٧ مليـار جنيه في السيناريوهات الثلاثة على الترتيب .

وحيث إن متوسط الاستثمار في الزراعة والري يعادل ٨٪ من حجم الاستثمار المعام ٢٩/ ٩٩ متى عام ٩٩/ ٩٩ ، فقد العام خلال سنوات الخطط الثلاث بداية من عام ٨٣/ ٨٣ حتى عام ٩٩/ ٩٩ ، فقد تم استثناج الاستثمارات المخصصة للزراعة والري عام ٢٠٢٠ طبقا للسيناريوهات الشلالة بافتراض أن نصيب الزراعة والري سيكون ٨٪، ٢٠٪، ١٥٪ من حجم الاستثمار العام على الترتيب . وبالتالي فإن الاستثمارات المخصصة للزراعة والري تصبح كالتالي عام ٢٠٢٠ :

١٨, ٦٥ مليار جنيه للسيناريو المرجعي .

٤٤, ٣٣ مليار جنيه لسيناريو الاشتراكية الجديدة.

١٢, ٥٥ مليار جنيه لسيناريو الرأسمالية الجديدة .

وحيث إن متوسط الاستثمارات الزراعية تعادل ٥٣٪، فإن الاستثمارات الخاصة ٢٤١ بالرى تعادل ٤٨٪ فى سنة الأساس، فقدتم فرض استثمارات الزراعة بمعدلات ٢٥٪، ٢٥٪، ٥٠٪ من إجمالى الاستثمارات للزراعة والرى فى السيناريوهات الثلاثة على الترتيب. وبالتالى قدرت الاستثمارات الزراعية كالتالى : ٢٩، ٩، ٩، ١٩ المالاث الاستثمار بقطاع الرى فى السيناريوهات الثلاثة هى : ٨٤٪ ٨٤٪، ٥٠٪ من إجمالى الاستثمارات للزراعة والرى، تقدر الاستثمارات للخصصة للرى بالقيم التالية :

٩ مليارات جنيه في السيناريو المرجعي .

١٦, ٠٤ مليار جنيه في سيناريو الاشتراكية الجديدة .

٥٦ ، ٢٧ مليار جنيه في سيناريو الرأسمالية الجديدة .

وقد وزعت استثمارات قطاع الزراعة على الاستخدامات المختلفة (استرشادًا بمعدلات ١٩٩٧/٩٦ ) كالتالي :

- ١- قدر نصيب الاستصلاح في السيناريوهات الثلاثة كما يلي ٤٥٪، ٤٥٪، ١٥٪ وبالتالي تبلغ الاستثمارات ٢٣ ,٥ ,٣ ,٩ ,٥ ,٩ ,٩ مليار جنيه في السيناريو المرجعي وسيناريو الاشتراكية الجديدة وسيناريو الرأسمالية الجديدة على الترتيب .
- ٢\_ وقدر نصيب التنمية الرأسية في السيناريوهات الثلاثة كما يلى : ٣٨٨٪،
   ٣٨٨٪، ٣٠٤٪ ومن ثم تقدر الاستشمارات بنحو ٧١،٣،١٦،٢٠
   ١١,١١مليار جنيه على الترتيب .
- ٣\_ وقدر نصيب البحوث كما يلى: ٧,٧٪، ٧,٧٪، ٧,٨٪. وبالتالى بلغت
   الاستثمارات المخصصة للبحوث فى السيناريوهات الثلاثة ٧٠,٠٠، ٣٤،١٠
   ٢٩,٢٠ مليار جنيه على الترتيب .

ويوضح الجدولان ( ٤ ـ ٤ ) و ( ٤ ـ ٥ ) استثمارات الزراعة وتوزيعاتها في عام ٢٠٢٠ في السيناريوهات الثلاثة .

# جِنول (٤-٤) توزيع الاستثمارات عام ٢٠٧٠ على السيناريوهات المختلفة

| الجنيدة | الرأسمالية | لجديدة | الاشتراكية ا | عی  | المرج  | الاستثمار *             |
|---------|------------|--------|--------------|-----|--------|-------------------------|
| %       | قبسة       | %      | قيسة         | %   | اليسة  |                         |
| %Y0     | 77740      | %44    | Y44,Y        | %1. | 777,17 | الاستثمار العلم         |
| 9610    | 00,17      | 9611   | 77,66        | %A  | 14,70  | الاستثمار الزراعى والرى |
| %0.     | 70,77      | %oY    | 17,1         | %oY | 1,11   | استثمار الزراعة         |
| %0.     | YY,03      | %£A    | 17,+1        | %1A | ٩      | استثمار الربي           |

القيمة بالمليار جنيه والنسبة إلى النائج للحلى الإجمالي .

جدول (٤-٥) توزيع استثمارات الزراعة

| الجديدة | الاشتراكية الجنيدة الرأسمالية الجنيدة |       |       |       | المن  | توزيع الاستثمار * |
|---------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| %       | قيسة                                  | %     | قيسة  | %     | قيسة  |                   |
| %01     | 18,00                                 | %01   | 4,174 | %o1   | ۰,۲۳  | الاستصلاح         |
| ٤٠,٢    | 11.11                                 | %TA,T | 3,11  | %YA,Y | ۳,۷۱  | تتمية راسية       |
| ٨,٧     | 4,44                                  | %Y.Y  | 1,716 | %Y.Y  | ۰۷,۲۰ | بحوث              |
| 1.,     | 74,07                                 | 1     | 17,5  | 3     | 1,11  | المجموع           |

\* القيمة بالميار جنيه والنسب إلى الناتج للحلى الإجمالي .

#### خامسا ، التقديرات البديلة للإنتاج الزراعي وإنتاجية الفدان عام ٢٠٢٠

يوضح الجدول (٤-٦) التركيب للحصولي وإنتاجية الأرض في الأراضي القديمة والأراضي الجديدة كمتوسط للفترة ١٩٩٦. وفي ضوء بيانات هذا الجدول، نعرض تصوراتنا للوضع المناظر في كل من السيناريوهات الثلاثة محل الدراسة، وذلك على النحو التالى:

#### ١- السيئاريو المرجعي

### (أ) التركيب للحصولي:

افترض إمكانية الاحتفاظ بدرجة الكثافة للحصولية الحالية في الأراضى القديمة ؟ وذلك لاحتفاظ مختلف المحاصيل بنفس أهميتها النسبية الحالية في التركيب المحصولي في هذه الأراضى. وبذلك فإن المساحة للحصولية في هذه الأراضى . ستصل إلى ٣٠ , ٢ ، ٩١ مليون فدان .

وافترض كذلك بشكل عام أن التركيب للحصولى في الأراضى الجديدة الحالية سيستمر في الأراضى الجديدة الحالية سيستمر في الأراضى التي سيجرى استزراعها حتى عام ٢٠٢٠، وربما أمكن الوصول بدرجة الكثافة المحصولية في الأراضى التي سيتم استزراعها حتى سنة ٢٠٢٠ إلى الدرجة الحالية نفسها في الأراضى الجديدة، أي نحو ١,٥٥٠ ويدلك تكون المساحة المحصولية:

المساحة المحصولية ٣,٥٥ × ٢,٥٥ (معدل التكثيف)= ٥,٥٠٢٥ مليون فدان وذلك بافتراض أن جملة الأرض الجديدة = ٢٠٥٠ + ٢٠٥٠ = ٥٥، ٣ مليون فدان

(ب) الإنتاجية <sup>(١)</sup>

افترض إمكانية تحقيق نمو في إنتاج مختلف الحاصلات في الأراضي القديمة بمعدل ٢٠٪ للحاصلات الحقلية، و ٣٠٪ لحاصلات الخضر والفاكهة .

كما افترض إمكانية الوصول بالإنتاجية في الأراضي الجديدة إلى المستوى الحالي نفسه في الأرض الجديدة المزروعة حاليًا .

ويلخص الجدول (٧-٤) المساحة والإنتاج والإنتاجية بناءً على افتراضات السيناريو المرجعي .

<sup>(</sup>۱) لغرض التوصل إلى تقديرات الإنتاجية ومعدلات تطورها نقذ فريق العمل ورشة عمل دعى إليها مجموعة من الاساتلة التخصصين في مجالات الإنتاجين النبائي واخيوائي وإنتاج الخضر والفاكهة ، وجرى في هذه الورشة مراجعة التقديرات التي كان فويق العمل قد اقترحها ، وثم إجراء التعديلات المناسبة في ضوء ملاحظات الخيراء .

### ٢\_سيناريو الاشتراكية الجديدة

(أ) التركيب المحصولي

الفلسفة التى تحكم النظام فى هذا السيناريو هى تحقيق أكبر قدر محكن من الحاجات الأساسية للمواطنين فى ظل اكتفاء ذاتى بقدر الإمكان، وبالذات من الحبوب، مع الوفاء بحاجة الصناعات الوطنية التى تقوم على الإنتاج الإزاعى، وبالذات القطن والخضر والفاكهة، وكذلك مع محاولة الاستفادة إلى أقسى حد من الموارد المائية المحدودة عن طريق التوسع فى زراعة المحاصيل من السلالات قليلة الاحتياج المائى على حساب المحاصيل شرهة الاحتياج المائى، وعلى ذلك فمن المتوقع فى هذا السيناريو:

- الالتزام بمساحة محددة من الأرز في الأراضي القديمة فقط لا تتجاوز ٧٠٠ ألف فدان.

.. التوسع في الأعلاف الصيفية في الأرض القديمة والجديدة على السواء، وذلك لتوفير قدر أكبر من الأراضي للحاصلات الحبوبية الشتوية .

.. المتوسع في مساحات بنجر السكر في الأراضي القديمة والجديدة. وربحا لن يمكن الإقلال كثيراً من مساحات القصب في المدى النظور. ولكن من المتوقع ألا تزيد مساحته المستقبلية عن المساحة الحالية.

\_التوسع في مساحة الخضر والفاكهة في الأراضي الجديدة فقط، مع الاحتفاظ بنسبها الحالية في الأراضي القديمة .

ويوضح جدول (٤ ـ ٨) التركيب المحصولي المتوقع في سيناريو الاشتراكية الجديدة .

(ب) الإنتاجية

من المتوقع أن يستفيد قطاع الزراعة في هذا السيناريو بدرجة متزايدة من التقدم العلمي والتكنولوجي، وباللمات من الثورة الراهنة في التكنولوجيا الحيوية. وإذا كانت الأرقام المتاحة تشير إلى أن ما حققته مصر من إنتاجية في معظم المحاصيل لا تتجاوز 3... 17 من الأرقام المسجلة عالمًا للإنتاجية في مناطق أخرى (لا يتجاوز المعدل المصرى بالنسبة للقمع 77% وبالنسبة للذرة، 9.%، بينما يصل في القصب إلى نحو 9.% وإلى رقم قريب من هذا بالنسبة للأرز) (1). ويعنى ذلك أن هناك إمكانية كافية لزيادة الإنتاجية من معظم الحاصلات الحيوبية بنسب هائلة (9.3.) من خلال تحسين الخدمات الزراعية، وذلك في إطار الإمكانات الوراثية الحالية للأصناف المتاحة. ويمكن في ظل هذا البديل وما يفترض أن يقدمه من دعم ورعاية للمؤسسات الإنتاجية الريفية (التعاونيات ومؤسسات الإقراض والإرشاد . . . إلغ) أن يحقق المعدلات الواردة في جدول  $(3-A)^{(7)}$ .

### ٣ ـ سيئاريو الرأسمالية الجديدة

(1) التركيب المحصولي

يحكم التركيب المحصولي في هذا السيناريو الاعتبارات التالية :

- التوجه نحو التصدير، وفرص أكبر في ذلك تنعكس على الاهتمام بالحاصلات التصديرية مثل القطن والموالح والبطاطس . . . إلخ، وسوف يترتب على ذلك زيادة نسبتها في التركيب للحصولي .

ـ فى ظل اندماج كامل فى السوق الرأسمالي فسيكون هناك اعتماد أكبر على السوق الخارجي في سد حاجة للجتمع من الغذاء . وبالتالي يتوقع تناقص مساحات الحبوب والبقول والمحاصيل الزيتية .

ـ لعدم وفرة المياه، فستثبت مساحة القصب عند الحدود المفترضة في سيناريو الاشتراكية الجديدة، مع التوسع في زراعة البنجر في الأراضي القديمة والجديدة . وسيتم التوسع في زراعة أصناف الأرز قليلة المكث في الأراضي . وبالتالي قليلة

(۱) انظر . F.A.O Production Yearhook, Vol. 51 . 1997

(۲) وقد تم الشوصل إلى أرقام الإنتاجية والإنتاج والتركيب للحصول في هلما السيناريو في سيناريو الرأسمالية الجلديدة بالفتراض استمراد المدلات الحالية للنمو حتى عام ٢٠٠٠ وبداية من عام ٢٠٠٠ تم تقدير هذه المؤشرات وفقًا للمعدلات المقترحة لكل بديل على حدة، على أن تصل الإنتاجية في الأراضى الجلديدة إلى المستوى الحالي للإنتاجية في الأراضى المستزرعة حاليًا، مع الأخذ في الاعتبار أن مُستوى الإنتاجية لبعض وراعات الأرض الجديدة، خاصة من الحاصلات البستانية ريما تتجاوز الإنتاجية المحققة في الأرض القدية بسبب توافر الإمكانيات الإنتاجية المناسبة في هذه الأراضى. الاحتياج المائي، مع محاولة عدم حدوث تجاوز كبير للمساحة المقررة للأرز منذ بناء السد العالي (٧٠٠ ألف فدان ) وقصر زراعته على الأراضي القديمة .

من المتوقع أن يشهد قطاع التصنيع الزراعي والغذائي توسعًا هائلاً في هذا السيناريو، وذلك باعتباره من القطاعات الجاذبة للاستثمار، وعلى ذلك سيحدث توسع وتركز لقاعدة المواد الخام لهذه الصناعات من محاصيل الخضر والفاكهة وللحاصيل الزيتية والسكر في الأراضي الجديدة .

ـ فى ظل تلك الاعتبارات من المتوقع أن تصل درجة التكتيف المحصولي فى الأراضى القديمة إلى نحو (٢,٢) وبذلك تصل المساحة للحصولية إلى نحو (٢,٢) وبذلك تصل المساحة للحصولية إلى نحو (٢,٢) وبذلك تمل المتوقع أن تصل درجة التكثيف للحصولي إلى نحو ٢,١ فقط (يؤثر فى ذلك التوسع الكبير المتوقع فى مساحات الفاكهة فى الملاء الأراضى)، وبذلك تصل المساحة للحصولية إلى نحو ٨، ١٦ مليون فدان. وبذلك يكون إجمالي المساحة المحصولية إلى نحو ٨، ١٩ مميون فدان.

وعلى ذلك فستكون أهم ملامح التركيب المحصولي على النحو التالي :

# ١ \_ في الأراضي القديمة

ربما تصل مساحة القطن في الأراضي القديمة إلى نحو ١,٣ مليون فدان وذلك لمواجهة الطلبين الداخلي والخارجي المتزايدين على المنتجات القطنية .

- التوسع في زراعة الخضر والفاكهة إلى نحو ١٥٪ من المساحة المحصولية مع تضييق مساحة كل من البرسيم المستديم إلى نحو ١٢٪ فقط واللرة الشامية إلى نحو ١٧٪ فقط.

### ٢ ـ في الأراضي الجديدة

- الارتفاع بمساحة الفاكهة لتصل لنحو ٢٥٪ من المساحة المحصولية في هذه الأراضي وبمساحة الخضر لتصل لنحو ١٩٪ .

\_التوسع في زراعة بنجر السكر لتصل نسبة المساحة المزروعة إلى ٤٪.

-الوصول بمساحة الحبوب إلى ٣٠٪ من المساحة المحصولية .

ـ الوصول بمساحة الحبوب الزيتية إلى نحو ٥٪ من المساحة المحصولية لسد حاجة الاستهلاكين الآدمي والحيواني .

-الاحتفاظ بمساحة البرسيم المستديم لتمثل نحو ١٧٪ من المساحة المحصولية بالإضافة إلى مساحة من الأعلاف الخضراء الصيفية تصل لنحو ١٠٪ من المساحة المحصولية .

- ولا مجال في هذه الأراضي للقصب أو الأرز أو القطن.

ويلخص جدول (٤ ــ ٩) التركيب المحصولي والإنتاجية في ظل هذا السيناريو .

(ب) الإنتاجية

فى ظل فروض هذا السيناريو والانتتاح الواسع النطاق على الإنجازات العلمية من التكنولوجيا العالمية ، بالإضافة إلى ما يتوقع من توجيه استثمارات مناسبة محليا نحو تطويع التكنولوجيا الحيوية والتوسع فى استخدامها فى ذلك القطاع ، فإنه من المتوقع أن يصل الارتفاع فى إنتاجية الأراضى القديمة إلى ما يتراوح بين ٣٠٪ و ٤٠٪ من الإنتاجية فى عام ٢٠٠٠ . ويقوم هذا الافتراض على إمكانية حدوث تحسن عمليات بمقدار ١٥٪ نتيجة لتحسين عمليات الحفدة قبل وفى أثناء الزراعة وكذلك بعد الحصاد .

ويوضع جدول (٤-٩) تقديرات الإنتاجية بناءً على هذه الافتراضات.

# جدول (٤-٦) التركيب المصولي في الأراضي القديمة والجديدة في متوسط الفترة ٩٩٦-١٩٩١

# المساحة بالألف قدان الإنتاجية بالطن/قدان الإنتاج بالألف طن

| Samuly                 |        | الأراشى | الليبة    |       |        | الأراشى | الجديدة   |        | إجمالي        |
|------------------------|--------|---------|-----------|-------|--------|---------|-----------|--------|---------------|
|                        | السلمة | %       | الإلتلهية | Emil  | السنمة | %       | الإلكامية | 2117/1 | Series (Arria |
| اللمح                  | 41     | 14,6    | 97,70     | {VYo  | 111    | 11,7    | 1,10      | .73    | 0110          |
| الشمير                 | ٨.     | ٧,٧     | 4,5       | ΥY    | 70.    | 11,6    | +,14      | 117,0  | 1744,0        |
| فلرة فشابية            | Y      | 11,7    | 7,33      | .770  | 1      | 1,7     | 7,11      | 111    | 0071          |
| الذرة الرفيعة          | 771    | T,1     | 1,44      | 353   | ٧.     | 1,7     | 1,57      | 47,1   | 44,4          |
| الأرز                  | 1111   | A,T     | 7,61      | 711.  |        |         | -         |        | T11+          |
| مجدرع الميرب           | .090   | 43,5    |           | 15442 | ٧٨٠    | FY,3    |           |        | 10.16,6       |
| القرل اليادى           | ro.    | Y,1     | +,99      | 444   | 00     | ۲,۳     | +,17      | 173,5  | F+7,9         |
| الحس                   | Ψ+     | 1,7     | 1,3       | 11    |        |         | ., rr     | 1,7    | 17,7          |
| مجموع البالول          | 101    | 1,4     |           |       | ٦.     | 1,0     |           |        | 414,3         |
| الكنان                 | 9++    | Y,£     | . 50      | Ass   |        |         |           |        | Ann           |
| لفرى                   |        |         | ·         |       |        | _ :     |           |        | L             |
| مجموع الألهاف          |        |         |           |       |        |         |           |        |               |
| يرسهم مساكهم           | 16++   | 11,1    | Ψ+        | £¥+++ | 100    | ٤,١     | 4+        | 4444   | 11            |
| برسیم کمریش            | A++    | 1,1     | 10        | 18    |        | -       |           |        | 37111         |
| أعلاك غطيراه           | ٧٢     |         | ۳.        | Y19.  | 1A+    | V.o     | **        | £1A+   | 1841          |
| مهموح الأعلاف          | 77     | 14,1    |           | 41111 | YA.    | 13,0    |           | 114+   |               |
| غول سودا <i>ئی</i>     | To     | +15     | 1,11      | £Y,£  | A+     | Y,r     | 1,+1      | AL,A   | 177,7         |
| غول مسويا              | ٧.     | 3,5     | 3,3+      | γv    | 1-     | 4,47    | .,0       |        | AT            |
| سسم                    |        | 1,1     | 1,64      | 9,77  |        |         |           | '      | 77,0          |
| مجموع الزيلة           | TT.    | 1,1     |           | 147,4 | 11     | T,Y     |           |        | 777,9         |
| كصب سكر                | TVe    | 7,7     | 11,1      | 177.0 |        | -       |           |        | 177.0         |
| يذجر منكر              | ٧.     | 1,1     | 14,1      | 1448  | 1.     | +,17    |           |        | 1446          |
| بهبرع لبكرية           | Yin    | 1,1     |           | 17474 | 1.     | 1,17    |           |        | 17575         |
| بتابلس                 | YeY    | 1,13    | A,11      | TAFF  |        |         |           |        |               |
| ملمقيلم                | 177    | 7,5     | 16,77     | 0370  |        |         |           |        |               |
| وبدلى لقطس             | 1 - AP |         | -         | _     | 10.    | 14,4    |           |        |               |
| مرقع                   |        |         |           |       |        |         |           |        |               |
| طب                     | 170,7  | 1,18    | 0,61      | 717   |        |         |           | L      |               |
| إجمالي اللكهة          | 433    | 1,7     |           |       | 811    | 41.4    |           |        | L             |
| ومالي الساعة المصواية  | 17-66  |         |           |       | 1790   |         |           |        |               |
| لبصلى المسلمة المزروعة | 1771   |         |           |       | 100.   |         |           |        |               |
| معدل التكارف           | 1,97   |         |           |       | 1,00   |         |           |        |               |

# جدول (٤.٨) توقعات التركيب المحصولي والإنتاجية الفدانية والإنتاج في عام ٢٠٠٠ في السيناريو المرجعي المساحة بالألف فدان ـ الإنتاج بالألف ـ الإنتاج بالألف طن

| إجمالي           |        | الأرش الجديدة |          |          |        | القديمة | المصول |        |                          |
|------------------|--------|---------------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------------------------|
| हा <u>ग्र</u> म् | الإناج | الإتكليية     | %        | Salvelle | Simil. | ועונוקנ | %      | Emiles |                          |
| AoA.             | ٤٨.    | 1,00          | 14,Y     | A++      | YYE    | 7,7     | 14,1   | 410.   | القمح                    |
| 177              | ٤٧     | 1,57          | 1,6      | 1        | Α£     | 1,10    | 1,0    | 44     | الشمير                   |
| 1110             | 140    | 7,11          | 1,1      | 477+     | 9      | 8,0     | 13,7   | Y      | الذرة الشامية            |
| 797              | 98     | 1,57          | 1,1      | 10       | 3.11   | Y       | Y,£    | 8.4    | الذرة الرابيمة           |
| 2797             |        |               | -        | -        | 2844   | 17,3    | A,Y    | 1-11   | الأرز                    |
|                  | Ĺ i    |               |          | -        |        | -       | -      |        | اخرى                     |
| TALA             | 11:0   |               |          |          | *1415  |         | 11,73  | 0401   | مجموع الحبوب             |
| 370              | ٨٤     | ٧٢,٠          |          | 140      | 10.    | 1,49    | 7, £   | 4.4    | اللفول البلدى            |
| 14,5             | 7.7    | 4,47          |          | 11       | 10     | ٠,٧٢    | 1,1    | 41     | المدس                    |
|                  |        |               |          |          |        | l       |        |        | الخرق                    |
| 7,700            | -      | -             |          | -        |        |         |        |        | مجموع البلاول            |
| 1147             |        |               |          |          | 1117   | 1,44    |        | 90.    | القطن                    |
|                  |        |               |          |          |        |         |        |        | اخرى                     |
|                  |        |               |          |          |        |         |        |        | مهدوع الألياف            |
| 37.70            | 166    | 72            |          | 311      | 17771  | 77      | 11,1   | 1244   | برمنوم مستثنهم           |
| AYEE             |        |               | 1        |          | AYEE   | 11      | 0,7    | 144    | برسيم تحريش              |
| 1901.            | 1.71.  | 77            | <u> </u> | £1.      | 18500  | ٣.      | 0,1    | 14.    | أعلاف خضراء              |
| 4.848            | 4014.  |               |          |          | 104.4  |         | 44,4   | 4484   | مجموع الأعلاف            |
| TIV              | AYA    | 1,+7          |          | 777      | 71     | 1,50    | 4,17   | ٨.     | فول سودانى               |
| 12.              | 44,0   | ۰,۵           |          | 00       | 114.0  | 1,0     | 1,1    | ٧ø     | فول منويا                |
| ٥٤               | 44     | 4,8           |          | 0.0      | 444    | 1,75    | ٠,٤    | ٥,     | بيمتنع                   |
| -                |        | -             |          |          |        |         |        |        | لغري                     |
| _                | -      | -             |          |          |        |         |        | 150    | مجموع الزينة             |
| 7                |        |               |          |          | 1      | ٥.      | 1,1    | 4      | قصب سكر                  |
| 178.             | 01     | 1.6           |          | \$ * *   | 1111   | 177     | 1,£    | 1.6+   | پنجر سکر                 |
| 1178 .           |        |               |          |          |        |         | ۲"     | ቸሉ ፡   | مجموع السكرية            |
| 117.             | 19     | 1+            |          | 194      | YoY.   | 71      | Y      | 404    | بطاطس                    |
| 140.             | Y      | 40            |          | 1        | 240.   | 14      | ۲      | 40.    | والماطم                  |
| -                | -      |               | L        |          | -      |         | -      | -      | الخرى                    |
|                  |        |               | 19       | 1 . 177  |        |         | ۸,۹    | 11     | مجموع الخضر              |
| 1401             | 94.    | ٤             |          | 74.      | 1773   | A,0     | 1,7    | 411    | مو قاح                   |
| Į.               |        | 11            | 1        | 170      |        |         | 1,1    | 150    | عنب                      |
|                  |        |               |          |          | L      |         |        |        | لخرى                     |
|                  |        |               |          | Y±7      |        |         |        | 370    | إجمالي القاكهة           |
|                  |        |               |          | 7010     |        |         |        | 1771.  | إجدالي المساعة المحصوارة |
|                  |        |               |          | ToY.     |        |         |        | 7772   | إجمالي السلمة الدزررعة   |
|                  |        |               | I        | 1,00     |        |         |        | 1,17   | معدل التكثيف             |

# جدول (٤٠٨) توقعات التركيب المحصولي والإنتاجية الفدائية والإنتاج في عام ٢٠١٠ في سيناريو الاشتراكية الجديدة المساحة بالألف فدان. الإنتاجية بالعفن الإنتاج بالألف طن

| إجدائي   |        | الوديدة   | الأرش |         |         |  | الأرش   |        | المحصول                 |
|----------|--------|-----------|-------|---------|---------|--|---------|--------|-------------------------|
| 613343   | giligi | Lightithi | %     | المسلمة | हाग्रभा | الإلكاوية  | %       | inium) |                         |
| 1.7.4    | Yo.A   | AY,Y      | 14,1  | 1514    | Alte    | £,0  | 16,31   | 14++   | الكمح                   |
| -        | -      | -         | -     | -       | 14644   | -  | -       | -      | الشمير                  |
| 11017    | 14     | ٤,٢       | 17,7  | 1       | 4YOA    | 0,13   | 19,5    | Y£0.   | الذرة الشامية           |
| -        | -      | -         | - 1   | -       | -       | -  | -       | -      | للذرة الرابعة           |
| YASY     | -      | -         | - 1   | -       | YAOY    | 10,0   | 0,V     | V      | וּצלענ                  |
| -        | -      | -         | -     | -       | -       | -  | [ - ;   | -      | لغزى                    |
| 71.37    |        |           |       |         |         |  |         |        | مجدوع الجوي             |
| 77.      | 110    | 1,1       | 7,7   | 10.     | 970     | 1,0  | A,Y     | Y0.    | فلقول البلدى            |
| £Y,Ao    | V,3    | +,TA      | *,5"  | ٧.      | T0, T0  | 1,78   | 1,1     | 17     | المدس                   |
| -        |        |           | -     | -       | -       | •  | -       | ••     | اغرى                    |
| V. 7, A. |        |           |       |         |         |  | <b></b> |        | مجدوع اليقول            |
| 191.     | £A.    | 1,8       | 7,4   | 1       | 1571    | 1,4  | ۸,۹     | 11     | التمان                  |
| -        | -      | -         |       | -       | -       | -  | -       | -      | لغرى                    |
|          |        |           |       |         |         |  |         |        | مجموع الألياف           |
| -        | -      | Ye        | 7,7   | 10.     | -       | Ϋ́   | 15". 4  | 17     | يرسيم ممتكيم            |
|          | -      | -         | -     | -       | -       | 10   | V,T     | 944    | يرسيم تحريش             |
| -        | -      | 73        | 4,4   | 17.     | -       | ۳.   | 7,4     | 176 .  | أهلاف غضراء             |
|          |        |           |       |         |         |  |         |        | مجدوع الأعلاف           |
| -        | -      | -         |       |         | -       | -  | -       | -      | فول سودانی              |
| -        |        | -         | -     | -       | -       | -  | -       | -      | قول مبويا               |
| -        | - 1    | -         | -     | -       | -       | -  | -       | -      | سمسم                    |
| -        | -      | -         | -     | -       | -       | -  | -       |        | اغرى                    |
|          |        |           |       |         |         |  |         |        | مهموع الزيئة            |
| 18       | -      | -         | -     | -       | 14      | 01   | ٧,٠     | ¥4.    | كميب بيكن               |
| 18.40    | Atra   | 41        | 3,4   | 1       | (190    | Y1,Y   | 1,1     | 10.    | ينجر سكر                |
| 10.50    |        |           |       |         |         |  | -       | 7      | مهبوع البكرية           |
| \$137,Y# | 1111   | 1,11      | Y,£   | 11.     | 191A.T0 | 9,10   | 1,0     | 140    | يطاطس                   |
| 8001     | 5      | Yo        | 1,7   | 14.     | Yes     | 17   | 1,1     | 10.    | ملماطم                  |
| -        | -      | -         | -     | -       | -       | -  | 7,4     | 1.10   | اخرى                    |
|          |        |           | 11,1  | A3.     | 1       |  |         | 140.   | مهموع القشر             |
| 444.     | 14     | 1         | 7,0   | 4       | 1 -     | 11   | 1,4     | 44.    | موالح                   |
| 7757     | 1167   | 3.5       | 7,3   | 177     | -       | 1+   | 1.1     | 170    | عنب                     |
| -        | -      | -         |       | -       | -       | -  | 7,7     | 140    | أغرى                    |
|          |        |           | 7.7   | .44     | 1       |  | 9,1     | 17.    | إجمالي القاكهة          |
|          |        | <u> </u>  | 1,1   | 14.     |         |  | ٨,٠     | 1.,    | طبية وعطرية             |
|          |        |           |       | oYYo    | 1       | <del>                                     </del> |         | 117    | إجدائي الساحة المحسواية |
|          |        |           |       | 7.7     |         |  |         | 3778   | إجمالى المسلطة المزروعة |
|          |        |           |       | 1,40    |         |  |         | 1,40   | معدل التكثيف            |

# جدول (1.4) توقعات التركيب المحصولي والإنتاجية الشدائية والإنتاج هي مام ٢٠٢٠ هي سيناريو الاشتراكية الجديدة للساحة بالألف هدان... الإنتاجية بالطن... الإنتاج بالألف طن

| لجمالي |         | الجديدة   | الأرش |         |         | القيمة    | الأرش |         | المحصول                 |
|--------|---------|-----------|-------|---------|---------|-----------|-------|---------|-------------------------|
| וענטא  | الإلتاج | الإنتاجية | %     | Hamilak | الاتتاع | الإنتامية | %     | المسلحة |                         |
| 141.0  | 1111    | 4.44      | 3+,4  | 215     | 1+167   | £,a       | 14,0  | YYOE    | الآمح                   |
| 730    | EAY     | 4,4       | A,V   | 1770    | ٦.      | 4,7       | ٧,٧   | A1      | الشمير                  |
| 16734  | APEA    | £,¥       | 0.4   | 771     | 1TAY+   | 0,0       | 14,1  | YYE.    | الذرة الشامية           |
| -      | -       |           | -     | ] -     | -       | - 1       | -     | -       | الذرة الرشعة            |
| 4114   | -       | - 1       | _     | -       | 1717    | 9,37      | ٧,٠   | 5++     | الأرز                   |
| -      | - 1     | -         | -     | -       | - 1     | -         | -     | -       | لفرى                    |
| PILAY  |         |           |       |         |         |           | 17,7  |         | مجدوع العبوب            |
| 11/4   | Y+1     | 1,7       | 4.5   | 144     | AAA     | Υ, α      | ¥,¥   | 100     | الفرل البلدي            |
| ۰.     | 1.      | 4,0       | 2,0   | ٧.      | 6       | 4,6       | ٠,٤   | ٥,      | العدس                   |
| -      | -       | ~         |       | -       | -       | -         | -     | -       | لغرى                    |
| 1774   |         |           |       |         |         |           |       |         | مجموع البلول            |
| 4144   | 411     | 1,77      | €,4   | 7       | TYAT    | 1,177     | 1.,1  | 1800    | القطن                   |
| -      | - 1     | ~         | -     | -       | -       | -         | -     | -       | الغرى                   |
| ,      |         |           |       |         |         |           | -     | -       | مجموع الألياف           |
| -      |         | Yo        | (,0   | YA.     | L       | ٧.        | 1+,A  | 1511    | برسيم مستديم            |
| - 1    | - 1     |           | -     | Ì       | 4.4     | 10        | 7,5   | • YA    | برسيم تحريش             |
| -      |         | 44        | 7,4   | TYY     | 6.      | r.        | 1,4   | 771     | أعلاب غضراء             |
| 44.44  |         |           |       |         |         | Ya        | 14,5  | 716.    | مجنوع الأعلاف           |
| 444.0  | 140     | 1,+1      | A,Y   | 147     | £A,o    | 1,115     | ~     | 77      | قول سودانی              |
| 144    | 70      | 1,77      | 1,3   | 6.      | 170     | 1,71      | -     | VT      | فول مبويا               |
| t.     | A       | 1,65      | 4,17  | 15      | Anh.    | +,10      | -     | £4      | سمسم                    |
| -      | -       | -         | -     | -       | ] - '   | -         | -     |         | أشرى                    |
|        |         |           | _     |         |         |           | -     | -       | مجدوع الزيئة            |
| 17.00  |         |           | -     | -       | 14      | 01        | 1,6   | 711     | قصنب سكر                |
| 1077+  | 1+4++   | YY        | 1,0   | 1       | £Ali    | 3,77      | 1,1   | 101     | يئبر سكر                |
| 4421.  |         |           |       |         |         |           | Y, 4  | 44.     | مجدوع السكرية           |
| 14.1,0 | 77.1,0  | 14,1      | 7.0   | 410     | 44.0    | 3+,0      | 1,1   | 41.     | بطاطس                   |
| 1577.  | 417.    | ٣٠        | L/4   | 4.8     | 07      | ٧,        | 7,1   | TAI     | طماطم                   |
| -      | -       | -         | -     | -       | -       | -         | -     | -       | الخري ا                 |
|        |         |           |       | 11A     |         | A         | ٧,٦   | 941     | مهدوع القضر             |
| YAE'S  | 1077    | ¥,A£      | 7,7   | 153     | 18.4    | 11        | -     | 315     | مو الح                  |
| TOYT   | 1903    | 14        | 1,1   | 135     | 1317    | 11        |       | 157     | حنب                     |
| -      | -       | -         | -     | -       | -       | -         | +1    | -       | الخرى                   |
|        |         |           |       | 1-54    | 1       |           | 0,1   | 76.     | إجمالي القاكهة          |
|        |         |           |       | 1111    |         |           |       | 174     | إجملى للمساحة المزروعة  |
|        |         |           |       | ۸,۳     |         |           |       | 1775    | إجمالي المساحة المزروعة |
|        |         |           |       | 1,17    |         |           |       | Y, + 0  | معدل التكثرف            |

# سادسا ، تطورات الإنتاج الحيواني في السيناريوهات المختلفة

١- تطور إنتاج اللحوم الحمراء والألبان

ستكون العوامل التالية هي المسئولة عن تطور الإنتاج حتى عام ٢٠٢٠:

العامل الأول:

إحلال السلالات الأجنبية محل جزء من السلالات المحلية من الأبقار أو تهجينها لإنتاج أبقار خليط ذات إنتاجية مرتفعة من اللحوم والألبان.

العامل الثاني:

تعديل حمر الذبح بحيث لا يتم ذبح العجول الصغيرة (البتلو) إلا بعد تسمينها، وكذلك زيادة الجدية في عدم ذبح الإناث الصغيرة .

العامل الثالث:

تغيير هيكل تركيب القطيع بحيث تزيد أعداد الماشية من أبقار وجاموس، على حساب تناقص أعداد الحيوانات غير المنتجة، وهي الحمير والخيول والبغال. هذا بالإضافة إلى تغيير النسبة الجنسية (الذكور/ الإناث) في الماشية لصالح الإناث، وذلك مع انتشار التلقيح الصناعي.

العامل الرابع:

سوف تبقى أحداد الحيوانات ثابتة تقريبًا في الأراضى القديمة، ولكنها سوف تزيد في الأراضي الجديدة بمعدل يتمشى مع معدل التوسع في الأراضي الجديدة.

العامل الخامس: تعديل توليفة غذاء الحيوانات نتيجة للآتي(١) :

(۱) قد يكون من البدهى القول بشكل عام إنه يجب أن تكون هنك علاقة طردية بين مساحات الأعلاف الخضراء والمراهى من ناحية ، وأعداد الحيوانات من ناحية أخرى. إلا أنه نظرا لوجود تباين شديد في نوعية الحيوانات والغرض من تربيتها وأساليب التربية في مصر، فقد بختلف الواقع كثيرا عن هذه البدهية. فمن حيث تدوع الحيوانات المثاك الإنجار والمأخور والأغنام والماهز والجمال والفصيلة المبدهية. يمن حير بينال حيول)، والفرض من تربيتها قد يكون لإنتاج اللحوم أو إنتاج الألبان في ذاته يعتمد على ارتفاع نسبة الدمم (البان جاموسي) متنصص وغير متخصص). وإنتاج الألبان في ذاته يعتمد على ارتفاع نسبة الدمم (البان جاموسي) حيث يكون سعره مرتفعا، أو ذات دسم منخفض كما في للزارع المتخصصة التي تعتمد على حيث يكون سعره مرتفعا، أو ذات دسم منخفض كما في للزارع المتخصصة التي تعتمد على حيث

 ا-زيادة إنتاج الأعلاف المركزة نتيجة التوسع في إنتاج القطن والسمسم والفول السوداني وفول الصويا وعباد الشمس ؛ وكلها محاصيل منتجة للكسب، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج البنجر الذي يساهم بإنتاج قدر كبير من الأعلاف.

٢ ـ الاتجاه لتصنيع السيلاج من الأعلاف الخضراء الزائدة .

تنظيم زراعة الأعلاف الخضراء على مدار العام بدلاً من التركيز على إنتاج
 البرسيم شتويا فقط.

١٠٠١ المزيد من الأعلاف المركزة .

من المتوقع أن تسهم كل من النقاط الخمس سالفة الذكر في زيادة إنتاج اللحوم والألبان، ولكن سوف يختلف معدل الزيادة باختلاف السيناريوهات المطروحة، وذلك على النحو التالي :

الأبقار، وكذلك من أخراض التربية العمل الحيواني. وأساليب التربية قد تكون تربية تقليدية بإنتاج
سلالات محلية هزيلة وتغليبها محدودة وغير مدووسة، أو تربية متخصصة غالبًا ما تتم في المزارع
المتخصصة التي تعتمد على تربية السلالات الأجنبية من الأبقار لإنتاج الملحم أو إنتاج الملين، وقد
تكون التربية على الرعى الطبيعي، مع العلم بأن المراعى الطبيعية في مصر محدودة جناً وفقيرة، وتقع
في حواف الصحارى، ويتم تربية الأهنام والماعز والإبل عليها. من كل ذلك نستتج الآتي :

١ \_ لا توجد علاقة واضحة بين المساحات الخضراء من الأعلاف وعدد الوحدات الحيوانية .

٢. قد تُوجد علاقة واضحة بين المساحات الخضرة من الأعلاف وصد الوحدات الحيوانية حيث تتصف عله المناطق بضالة الحيازات الزراعية ، ويالتالي ضالة مساحات الأعلاف الخضراء ، وفي هذه الحالة يعمل المزارعون على تعويض ضالة الحيازة بزيادة حيازة الحيوانات مع الاحتماد على الأعلاف الجالة المركزة .

النشار مزارع الدواجن في المناطق كثيفة السكان، وهذه بالطبع لا تعتمد على المساحات الخضراء من الأعلاف.

| الراسالية الجديدة | الاشتراكية الجديدة | المرجعي | العوامل                                   |
|-------------------|--------------------|---------|---|
| ٨                 | 0                  | ٥       | العامل الأول                              |
| 0                 | 0                  | ٣       | العامل الثاني                             |
| ٧                 | 0                  | £       | العامل الثالث                             |
| ٥                 | 0                  | 0       | العامل الرابع                             |
|                   | 0                  | ٣       | العامل الخامس                             |
| %٢.               | %٢0                | %Y•     | مجموع النسب المثوية لمحل<br>زيادة الإنتاج |

# ٢- إنتاج اللحوم البيضاء والبيض

من المتوقع أن تؤدى العوامل التالية لزيادة إنتاج اللحوم البيضاء والبيض في عام ٢٠٢٠ :

# العامل الأول:

زيادة عدد المشروعات ؛ حيث من المتوقع أن ينتشر إنساء مزيد من مشروعات الدواجن في الأراضي الجديدة ، وخصوصًا تلك القريبة من الوادي والدلتا .

## العامل الثاني:

زيادة السعة الإنتاجية للمشروعات القائمة .

# العامل الثالث:

زيادة الكفاءة الإنتاجية كنتيجة منطقية لزيادة التطور العلمي والتكنولوجي مع الزمن .

## العامل الرابع:

الاتجاه نحو التوسع في مشروعات الدواجن غير التقليدية، والتي سوف ينمو الطلب عليها محليا وخارجيا مثل مشروعات إنتاج السمان والرومي والنعام .

من المتوقع أن تؤدى هذه العوامل إلى معدلات زيادة في الإنتاجية تختلف باختلاف السيناريوهات المطروحة، وذلك على النحو التالي :

| الرئسمالية<br>الجديدة | الاشتراكية<br>الجديدة | المرجعى | السيناريوهات العوامل  |
|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 10                    | 40                    | ٧.      | العامل الأول          |
| 1.                    | 10                    | 10      | العامل الثانى         |
| ۰                     | 1.                    | ٥       | العامل الثالث         |
| ۵                     | ٥                     | ٥       | العامل الرابيع        |
| 40                    | 00                    | fo      | مجموع النسب الملوية   |
|                       |                       |         | لمعدل زيادة الإنتلهية |

# ٣ إنتاج الأسماك

من المتوقع أن يزداد إنتاج الأسماك في عام ٢٠٢٠ للعوامل التالية:

١- التوسع في إنشاء المزارع السمكية والاتجاه إلى الإنتاجية المكثفة بها.

٢ ـ تحسين إنتاج البحيرات المصرية عن طريق القضاء على التلوث بها .

"حريادة الإنتاجية في البحرين الأبيض والأحمر، وذلك بتطوير وحدات الصيد
 بحيث يتم الصيد من المياه العميقة.

 الاتجاه إلى العميد خارج المياه الإقليمية، وذلك بالتعاقد مع دول أخرى مثل موريتانيا واليمن والصومال وغيرها، والاتجاه للصيد من أعالى البحار.

التوسع في تربية الأسماك في مزارع الأرز، والتوسع في إنشاء أقفاص التربية في
 النيل والترع والمصارف.

وسوف تؤثر هذه العوامل في السيناريوهات المختلفة على النحو التالي :

| الراسمائية<br>الجديدة | الاشتر اكية<br>الجديدة | البرجعى | الموامل المواريوهات  |
|-----------------------|------------------------|---------|----------------------|
| 17                    | ٧.                     | 10      | العامل الأول         |
| 1.                    | ١.                     |         | العامل الثاني        |
| ٥                     | ٣                      | ٣       | العامل الثلاث        |
| ٥                     | 4                      | ۲       | العامل الرابع        |
| ٣                     | ١.                     | ٥       | العامل الخامس        |
| %1.                   | %to                    | %٢.     | مجموع التسب الملوية  |
|                       |                        |         | لمحل زيادة الإنتلجية |

ونعرض في جدول ( ٤ \_ ١٠ ) مساحات وإنتاج الأعلاف الخضراء المتوقعة في السيناريوهات المختلفة في عام ٢٠٢٠ كما نعرض في جدول (٤ ـ ١١) تقديرات إنتاج الأنواع المختلفة من اللحوم والأسماك، وكذا الألبان والبيض في كل سيناريو في عام ٢٠٢٠ .

جدول (١٠٠٤) تقدير مساحة وإنتاج الأعلاف الخمراء في ٢٠٢٠

| بالألف طن     | الكمية ۽   | بالألف أدان  | النساعا  |                            |
|---------------|------------|--------------|----------|----------------------------|
| الرقم القياسى | المقدار ** | % من المسلمة | المائدار | البدائل                    |
|               |            | المعصولية    |          |                            |
| 1++           | 1747.      | ٧,           | 1777     | مترسط ۱۹۹۹۰۰۹              |
| 110           | 4.474      | 1,17         | 7709     | السيناريو المرجعي          |
| 18.           | A4.4.      | 1.4          | 771.     | سيناريو الاشاراكية الجنيدة |
| 177           | YYOYY      | 17,7         | 7.97     | سيناريو الرأسمالية الجديدة |

#### \* حسبت على الأساس التالي:

| الرأسمالية | الاشتراكية | المرجعي | متوسط   |
|------------|------------|---------|---|
| الجديدة    | الجديدة    |         | 1441.48                                       |
| 1914       | 41         | 7.77    | متوسط مساحة البرسيم المستديم بالألف فدان ١٧٣٢ |
| AY +       | V = +      | TAY     | متوسط مساحة البرسيم التحريشي بالألف فدان ٦٨٦  |
| VEE        | *Y*        | 1.70    | متوسط مساحة الأعلاف الخضراء بالألف فدان 202   |
|            |            |         | 🖚 حسيت على أساس :                             |

أن متوسط إنتاج الفدان المستدم من البرسيم حوالي ٧٧ طفا . أن متوسط إنتاج الفدان من البرسيم التحويشي حوالي ١٧ طفا . أن متوسط إنتاج الفدان من الأعلاف الخضراء حوالي ١٠ أطنان .

#### جدول (١١-٤) تقدير الإنتاجية الحيوانية عام ٢٠٢٠

|       |         |        | الاسماك | اللحوم و |       |                    |
|-------|---------|--------|---------|----------|-------|--------------------|
| البيض | الألبان | إجمالى | أسماك   | دوئجن    | حدراء |                    |
| 777   | TT . A  | YIIA   | 70.     | Yes      | YIA   | قدرجعى             |
| 790   | TEEV    | 3477   | ٧٣٥     | Y24      | A++   | الاشتراكية الجديدة |
| Yoy   | TOAL    | YT-1   | ٠ ٢٨    | 707      | ATT   | الرأسمالية الجديدة |

# سابعًا ؛ التّقديرات البديلة لتتوسط استهلاك الفرد والمناصر الفذائية في عام ٢٠٠٠

تم استمخدام المعادلة التالية في تقدير متوسط استهلاك الفرد، فقط في كل من السيناريو المرجعي وسيناريو الرأسمالية الجديدة :

Xn = Xo \* (In / Io)E

حيث:

= Xn متوسط استهلاك الفرد في السنة المطلوب التقدير فيها.

= Xo متوسط استهلاك الفرد في سنة الأساس.

In متوسط إنفاق الفرد في السنة المطلوب التقدير فيها.

= Io متوسط إنفاق الفرد في سنة الأساس.

= E المرونة الإنفاقية للسلعة أو للمجموعة السلعية .

ولتجنب إشكاليات تقدير متوسط إنفاق الفرد، ومتوسط إنفاقه على كل سلعة أو مجموعة سلعية سواء في سنة الأساس أم في سنة التقدير، فقدتم اعتماد النسب السيناريوهات الشلاك السالية لتقدير الزيادة في متوسط الدخل في كل من السيناريوهات الشلاك (المرجعي: ٢٥,٥٪، الرأسمالية الجديدة: ٧,٥٪)، وقدتم تقدير متوسط الإنفاق على كل مجموعة أو سلعة غذائية على أساس أثر التغير في متوسط إنفاق الفرد على التغير في متوسط إنفاق الفرد على التغير في متوسط إنفاق الامرونات الإنفاقة التي استخدمت في تقدير استهلاك الفرد من أو سلعة خدان (١٩٩١، و٩٥/ ١٩٩١) المرونات الإنفاقة التي استخدمت في تقدير استهلاك الفرد من السلم للختلفة في السيناريو المرجعي وسيناريو الرأسمالية الجليلة.

وقدتم استخدام المرونات الإنفاقية المقدرة من بحث ميزانية الأسرة ٩٥ / ١٩٩٦ ، وذلك بعد تعليلها لتتناسب مع التغيرات التوقعة في مستويات الدخول ومستويات الإنفاق . وقد تمت الاستعانة أيضا بنتائج أبحاث الإنفاق والاستهلاك في دورات ١٩٩٦ ، ٩٠ / ١٩٩١ ، و ٩٥ / ١٩٩١ ، حيث تم تقدير آثار التغير في الإنفاق على كل مجموعة أو سلعة غذائية بالتغير في إجمالي الإنفاق بين الدورات الثلاث إلى المتعموعة أو سلعة غذائية بالتغير في إجمالي الإنفاق بين الدورات الثلاث المتعموعة أو سلعة غذائية بالتغير في إجمالي الإنفاق بين الدورات الثلاث المتعموعة أو سلعة غذائية بالتغير في إجمالي الإنفاق بين الدورات الثلاث المتعموعة أو سلعة غذائية بالتغير في إجمالي الإنفاق بين الدورات الثلاث المتعمودة أو سلعة غذائية بالتغير في إجمالي الإنفاق بين الدورات

أما بالنسبة لسيناريو الاشتراكية الجديدة، فقد تم التعامل معه بأسلوب مختلف، و ذلك بناء على الاعتبارات التالية:

١ ـ فى ظل الاقتصاد الاشتراكى يسود نظام تخطيطى، ليس بالضرورة بنفس الأساليب التى كانت موجودة بالنظام الاشتراكى السابق. وسوف يعنى هذا النظام التخطيطى (كجزه من إدارته للسوق) للتأثير على متوسطات استهلاك الفرد، وعدم ترك تلك المتوسطات بالكامل لسلطان آليات السوق الحر.

جدول ( ٤ ١٢٠)؛ المروتات الإنفاقية المستخدمة في تقدير استهلاك الفرد في السيناريو الرجمي وسيناريو الراسمالية الجديدة

|                    | السيلاريو                              | الترجتي |       | ية الجنبدة |
|--------------------|--|---------|-------|------------|
| المبوب             | 137.                                   | +,174   | +,141 | 4,1+9      |
| أمح                | 1,799                                  | 1777    | 1,771 | 1,147      |
| قمح<br>ارژ<br>اهری | 1,859                                  | 1,771   | 3.44  | 1.164      |
| المزى              | 1,771                                  | 177.    | 1AT   | 411,0      |
| المقوليات          | 1,175                                  | +,+AY   | 1,.17 | 1,127      |
| أول                | 171,1                                  | 177.5   | 1,171 | 1,+44      |
| عدس                | Alf,+                                  | AY3.+   | 1778  | 317,-      |
| هبوب زيئية         | 177,1                                  | 1,011   | 1,771 | .,401      |
| الخضر              | AYY.                                   | ٧١٥     | +,1AY | •,474      |
| يطاطس              | 1,700                                  | +,177   | 191,1 | +,1AY      |
| طماطم              | F797,+                                 | 1,197   | 1,187 | .,400      |
| خری<br>انکها       | 1777.1                                 | 1,710   | 101.  | V.Y.V      |
| فلكهة              | 1,701                                  | F, ESA  | 1,017 | 4,77%      |
| موالح              | .,٣٦.                                  | 107.0   | 1,771 | 4.77.1     |
| عثب                | *, * * * * * * * * * * * * * * * * * * |         | 1,755 | 1,547      |
| بلع<br>غری         | Y0A,+                                  | 4,774   | 1,177 | 1,893      |
| الحزى              | 477,                                   | +,T1A   | 1,707 | ۳۰۵,۰      |
| نحوم حمراء         | 4777.                                  | 1.7.    | +,444 | 1,701      |
| حوم بيضاء          | 4,874                                  | VAY,    | 1,777 | ٧١٩.٠      |
| لبان               | 1,777                                  | .,70,   | 1,171 | 1,817      |
| رش                 | 1,770                                  | 107,    | 1,513 | 1,2+0      |
| ساك                | 1.041                                  | 1,144   | -,171 | ٧١٤.٠      |
| بنكر               | 4,414                                  | • T00   | •,479 | .,71.      |
| يوت ودهون          | 171,                                   | +,Y7A   | +,314 | 3.77.      |

تم تصديل المرونات المقدوة في القسم الرابع من الفصل الشالث لتتناسب مع التغيرات في مستوى الدخول بترجيح المرونات مع مستويات الدخل العليا. ٢- من الأهداف المتوقع تبنيها في النظام الاشتراكي الجديد إزالة الفوارق الكبيرة بين متوسطات الاستهلاك بين الريف والحضر، لذلك سيتم اتخاذ إجراءات واضحة في هذا السيناريو لزيادة متوسطات استهلاك الفرد في الريف، خصوصاً من السلح الرئيسية، حتى ولو كان ذلك على حساب الحد من استهلاك الفرد في الحضر، لكن ذلك لا يعنى مساواة متوسطات الاستهلاك بين الريف والحضر، وإنما يعنى الحد من الفجوة بين الريف والحضر قدر الإمكان.

" نظراً للصعوبات التي ستواجه هذا السيناريو مع العالم الخارجي، على الأقل في السنوات الأولى للأخذ بهذا السيناريو، ونظراً للصعوبات التي ستواجه الميزان التجاري، سيتم رفع شعار تقليل عجز الميزان التجاري وفك صلات التبعية مع العالم الخارجي، وذلك حتى تتم صياغة علاقات تبادل أكثر عدالة. لكل ذلك سيتجه هذا السيناريو للسيطرة على الاستهلاك .

#### تقدير الاستهلاك الفذائي

باستخدام المعادلة السابق الإشارة إليها، في كل من السيناريو المرجعي، وسيناريو المرجعي، وسيناريو المرجعي، وسيناريو الرأسمالية الجديدة، وبناء على الأسس الملكورة بالنسبة لسيناريو الاشتراكية الجديدة، تم تقدير متوسط استهلاك الفرد من كل مجموعة/ سلمة غذائية في كل من الريف والحضر بكل سيناريو . وقد تم تئبيت عدد سكان الجمهورية في السيناريوهات الشلافة عند ٥ , ٨٩ مليون نسمة (٨, ٣٦ مليون في الحضر، و٧ , ٩٩ مليون في الريف)، و قدتم عرض النتائج في الجداول (١٣ - ١٢) للسيناريو المرجعي، و (١٩ - ١٤) لسيناريو الاشتراكية المجديدة . و (١٩ - ١٤) لسيناريو الاشتراكية الجديدة .

ولتيسير المقارنة بين نتائج السيناريوهات، فقد تم عرض النتائج بدلالة استهلاك المجموعات الغذائية في الريف والحضر للسيناريوهات الثلاثة، وذلك على النحو المبين في جدول ( ٤-١٦). وفيما يلى بعض الملاحظات على المعلومات الواردة في هذا الجدول:

#### ١ ـ متوسط استهلاك الفرد:

- الجبوب: سيرتفع متوسط استهلاك الفرد(\*) من الحبوب في ظل السيناريو
   المرجعي وسيناريو الرأسمالية الجديدة. وعلى العكس من ذلك سينخفض
   متوسط استهلاك الفرد من الحبوب في سيناريو الاشتراكية الجديدة.
- الدرنيات: سيرتفع متوسط استهلاك الفرد من الدرنيات بنسب تكاد تكون متساوية في السيناريوهات الثلاثة في كل من الريف والحضر، وإن كانت الزيادة أكبر نسبيا في الحضر في سيناريو الرأسمالية الجديدة.
- \* المحاصيل السكرية: في الوقت الذي سيرتفع فيه متوسط استهلاك الفرد من المحاصيل السكرية في الريف في السيناريوهات الشلائة بلاحظ أن هذا المتوسط مسيتراجع بنسب تتراوح بين ٢٠٪، و ٢٥٪ في الحسفسر في السيناريوهات نفسها.
- # السكريات: سيرتفع متوسط استهلاك الفرد من السكريات في الريف والحضر في السيناريوهات الثلاثة، وإن كان الارتفاع أكبر وأوضح في الحضر من الريف، حيث ستتعمق الفوارق في استهلاك السكريات في ظل السيناريو المرجعي، وسيناريو الرأسمالية الجديدة، أما في سيناريو الاشتراكية الجديدة، فستتقارب مستويات الاستهلاك من السكريات في الريف والحضر.

<sup>(\*)</sup> في الملاحظات التالبة الارتفاع أو الانخفاض يسبعل بالقياس إلى مستوى الاستهلاك في سنة الأساس ( ٢٠٠٠)

# جدول (٤-١٢) كميات الإنتاج والاستهلاك القدرة من أهم السلم الفدائية

والعجز والفائض ونصيب الفرد والتغيير بين عامي ٢٠٧٠ و ٢٠٠٠ ( عام الأساس) وفقا للسيئاريو للرجعي

| لييض   | 1,2   | 10.0    | ٧,٧          | 1,44,4     | 1,1        | 4,431             | . 4.4       | 4 111      | 1,45       | 1,72        | 144.     | 4         | 14.14         |
|--|-------|---------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|---------------|
| China  | l.    | 1,1101  | 2.A.2        | 1,0.37     | 1, 10      | 0.4333            | 11,7        | PAA4       | 4.44       |             | - A-1    | -a-4-1    | 01,10         |
| Tree Conte   |       | 2.416   | N.A          | 12.,4      | 1.1        | 1.444             | 7,4         | 1 441      | 1,00       | · . v 3     | 1.4.1    | 1122-     | 11,11         |
| Comme  |       | V.1V2   | A. 1         | 12.7       | 17.7       | 2,778             | 1,4         | 0.7,7      | YA         |             | 10.0     | -E-214    | 11,11         |
| and Home   |       | 1,44.1  |              | TC- A      |            | П                 | 1,2         | 1.7.       | T.No.      |             | Y        | - 41      | 14,79         |
| عوم عدل م  |       | 1.000   | 0.4.         | 7,41       |            | L                 | 17.5        | 1. 1. A.A. | 0A.T       |             | . W.A    | 2=2       | ev'16         |
| 200  |       | V. A. O | 1.3          | 1.77.1     | E'S.A      | Г                 | ١,          | - 0411     | 3,00       |             |          | 354       | 45 VA         |
| معراده المحري  |       | V. 1.1. | 1,46         | W.LVOT     |            | 1. ABAA           |             | 1. 5033    | ATT        | 1 Jay 4     | 1-1      | 1855.4    | 1.015         |
|  |       |         | 4            | 1,003      |            | 1-41,2            | 1.4         | 1,173      | 17.7       | 1,111       | 2000     | 1044.     | 11:11         |
| سودع   | Γ     | 1021    | 10.4         | D WYA.     | 71.7       | LALYA             | 1,02        | 1.5455     | 7.7        | 44.44       | 44       | 10        | 1.77          |
| The same of the sa |       | TANAD   | 1,431        | A'A13.     | 1117       |                   | 11.4        | 1.44.1     | YAL        | W'LALL      | 1.0      | 44.44     | 12,221        |
| D ISACO  | V. V  | ı       | 15,4         | 0,111      | h          | П                 | 4.00        | 1.4.03     | 1,4,7      | 1,4453      |          | 1,14.4    | A3 1.Y1       |
| 200.00   | 11,0  | ı       | You.         | VOAAA      | A1.1       | ľ                 | 41.A        | 1.84VT     | 1.V.       | \$0.4       | ****     | 1111      | 13,1.1        |
| لمصروات  | L     | V.1100  | 157.         | 4.04.F     |            |                   | 377.0       | AFERA      | 0.,4       | 47.23       |          | A. 12, 1  | 381           |
| Chen man   | l     | 1.0.7   | ٨,٧          | 1.44.7     | Γ          |                   | ò           | A.V.20     | 4.00       | 340.7       | 644,4    | ** VII    | 24.54         |
| محصين مريب   |       | 1,111   | 4.1          | 1,741      | Γ          | Г                 | 1,0         | 757,7      | A 60       | 7.07 £      |          | *****     | 25,40         |
| C  | I     | 21.1    |              | V 14       | 1,0        | 0,71              | 1,1         | 17.6       | YAY.       | 1,0         | 14       | 7.3-1     | 44.01         |
|  |       | 141.0   | 0.0          | 0,141      | 0,0        | 207,              | 0,1         | 71A.7      | 17.1       | 1,414       | * 3Ye    | 1,00      | ov'oh         |
| and then   |       | 1,541   | V. A.        | 217.       |            | 1.314             | À.          | 01.1       | 74.1       | 14,7-2      | V.3.0A   | 1111      | 17.45         |
|  |       | o atat  | 1,14         | 1,444      | 78.0       | L'YSAA            | 11,2        | 5,848.     | 27,0       |             | ** OA14  | A14.4-    | 45.44         |
| and less   |       | TANK    | 10.2         | · Anh      | 1.0        | 44.3              | 17,1        | A          | 0,11       | 17,77       | 100.     | 73.50     | 40.44         |
| محصيل بمبوريه  |       | VAet    | A.4.2        | 1,1111     | 71,1       | A - VLA           | 4,57        | 1,111,     | A1.0       | 141-141     | 3 4 5 1  | V54.      | 10.11         |
| - Land   |       | 8,31.4  | 17.77        | 11404      |            | 3.00.5            | 17,17       | 3,1345     | 3,03       | 114         | A.3      | 43414     | 14,301        |
| - Lings  | 14.1  | 2,838   | 77.          | 1.111      | 14,4       | 40104             | 404         | 1.2502     | 1,V3       | V YAAL      | 0        | 1,000     | 18-10         |
| علاره  | 12,0  |         | 17.          | 4,444      |            | A Abab            | P,An        | 4.5.44     | 3.03       | 14.41       | * 'dV3's | 117       | 47.4.         |
| I FILE   | 4,73  | b thet  | 1,73         | Aceal      |            | LAWA              | 6 V3        | - 4114     | 1:1        | 1,110       | - 1413   | ٠,١٠      | 14 47         |
| 7.40   | 14.4  | 1.72,6  | 141.2        | 1711,17    | 1A= T      | LYYLOL            | 1017        | 4.054      | 1          | 1111        | Ama      | APT 1.    | 26.0          |
| railin   | 111.3 | TALY.   | 1.1.3        | 10[1       | 111,1      | 17 1343 54 A - 01 | Y Y         | Yather     |            | 1,411       | 1,3111   | 1,10,4    | VI IV         |
|  | 1     | Ç.      | متارسط الدرد | ( <u>)</u> | مترسط قفره | الإجلاي           | مثارسط فقرد | (Jearly)   | · CHI JESS | Y 9 7 - 7 - |          |           |               |
| Out Breed  | ^     | V.4.4   |              | عا         | *          | AT, 0             |             | 17,        |            |             |          |           |               |
|  | :     | 11.7    |              | 7.7.       | 4.         | 1.7.              | •           | T          |            | è           |          | 1.1.      | 'n            |
|  |       |         |              |            |            |                   |             |            |            | Acadio.     | den3r    | اللائن أي | لمبرة الكفلاء |
|  |       |         |              |            |            |                   |             |            |            | į           |          | العول أن  |               |
|  | E     | Y.      | ľ            | لريف       | l          | الجدارية          | L           | المهرية    |            | P. COL      |          |           |               |

والعجز والفائض ومتوسط نصيب الفرد والتغير بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ (عام الأساس) وفقا السيتاريو الرأسماليلة الجديدة جدول (٤-١٤) كميات الإنتاج والاستهلاك للقدرة من أهم الساع الفذائية

| 1.11   | . 1  |       | 1.7. |      | The state of        | 3445   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2.8"2. | A 4. 8 62. 2 | . ha 4 . 27 | Virt of the |        | 2 2 2 T | 1'41 4'-4'- | L       | 4.9.F. | 4. 5.44 | b L'A 5'YAA | 75 Link 19'33 | 0146,1 | 1.1.1 | *****  | ovec, t ivo, | 141A. | V4 11,2 | L.Vo.T | 14,17 9,-VP | 11.51 | 1.1 | 11. | Jan 1,131 | 11. | ليص 1 ۲.۳. ۲.۳. |
|--|------|-------|------|------|---------------------|--------|---------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|--------|---------|-------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|--------|-------|--------|--------------|-------|---------|--------|-------------|-------|-----|-----|-----------|-----|-----------------|
| Amage   12   Amage   12   Amage   12   | Ì    |       |      | A'57 | موسط الكرد الكرجيان | Ļ      |                                       |        |              |             | ļ           | 5.1624 | 14.2 V  | AAAAA       | ı       |        | 1.5     |             | £ \$ 4,0      |        |       |        |              |       |         |        |             | -     |     |     |           |     |                 |
| A  | 1    |       |      | 67.6 | 13                  | 4      |                                       |        |              |             |             |        |         | L           |         |        | П       |             |               |        |       |        |              | ŀ     |         |        |             |       | l   |     | L         | Ĺ   |                 |
| A   A   A   A  | 4234 |       |      |      | Т                   | -      | ļ                                     | 1.11.1 | I aban       | A apr.      | Ì           |        | 1.54.4  | 1 1 1 1 1   | * 4.4 4 | 41.14  | - 61    | TAR. 9 E.V  | 1             | ľ      |       |        |              |       | L       |        |             | 1     | 1   |     | ľ         | ľ   | 10. T           |
| 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400  |      | · 4 . | 1 :  |      | E 1.1.              | L      | L                                     |        | L            |             |             |        |         | L           |         |        |         |             |               |        |       |        |              |       | -       |        |             |       |     |     |           |     |                 |
| Section of the sectio | -    |       | 1    | +    | ľ                   | . 1811 |                                       | -A.15  |              | 34          | Y           |        |         |             | 1       |        |         |             |               | Avere, |       | 14-11- | 1,40         | L     | ᆫ       | ш      |             |       |     | П   | Ш         |     | A4.Y- TOV.      |

# والعجز والقائض ومتوسط نصيب الفرد والتغيير دين عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٠٠ (عام الأساس) وفقا للسيناريو الاشتراكية الجديدة جلول (١٥-١٥) كميات الإنتاج والاستهلاك القدرة من أهم السلم الفذائية

| اليامن           | 4.3         | 1444     |            | 100,1     | 5          | 1,344     |              | 1,431     | T.A.      | 20,0              | 1,011     | 10,2-1    | 41.4                                    |
|------------------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---|
| Chill            | ۸۰,۰        | . 3111   |            | *****     |            | 01.7,     | V.13         | A . 51V4  | 14.0      | 1,444             | -,Y237    | 7977,2-   | 24,                                     |
| فدهون قحيرقبه    |             | 11£,A    | 17.7       | 1-1,1-1   | 7,7        | 1,41,1    | 7.           | 140,4     | W. 3.0    | 14.4              | 11        | -1.4.1    | 11,11                                   |
| Same?            | - 31        | 1,173    | 1.0        | 1,570     | 11,0       | 914.7     | A 4          | 0193      | AT, Y     | 75                | - '0.1A   | 1-1.44A   | 14.44                                   |
| لهرم بيضاء       |             | 11.A     | 1.,.       | 1. AL3    |            | APY'A     | 1,2          | 1.7,7     | 111,1     |                   | -, P34    | 1.4.4     | 44.44                                   |
| حوم عمراء        |             | 101-     | ٠,٨٠       | 1,114     |            | 100.1     | 3.44         | VYA.Y     | 13,77     |                   | A         | Va. 1     | 10.10                                   |
| للحزم            |             | 1,077    | -,3 P      | WASEL     |            | 3,44.1    | NA.          | 11/11/0   | o ev      | :                 | ** 5 7 at | 401.1-    | 40.34                                   |
| فقولكه الإغراق   | A-,-        | 4145     | - 1A       | VAALA     | 1,14       | 17-1,A    | 14           | 1720.3    | in.       | A TAY             |           | 14.0      | 1.A. 1                                  |
| الطب             | 10.         | 1113     | 11,-       | 14,330    | 17,71      | 1. YA Y   | ۸.۰          | 777,1     | 141.0     | 1,11              | 7         | 1717,4    | 41,111                                  |
| لنولج            | ***         | 1441     | 2          | - ****    |            | . 2123    | 1,17         | 4444.2    | 1,10      | 3 AOA             |           | LVAL      | 1-4,41                                  |
| الفراكة          | 16          | . Aber   | 140.       | 41110     | 151,-      | 1.A-2,0   | 1111         | 44        | 15.30     | 13.3401           |           | 3 CALL    | 171.14                                  |
| المضراوات الاهري | 1           | · V151   | 10.        | 444. 0    | 17.        | 0,410     | 40,7         | 1,1413    | 11,11     | 2 VACA            |           | 1777.1    | 115.41                                  |
| الطماطم          | 4           | . toba   | Yo         | 0 A1A3    | ۸۱.۰       | 0.1411    | V2.4         | £441, 2   | ٠.٨٠      | 1,1,1             | A         | Y74,1     | 1.4,67                                  |
| الفضراوات        |             | 244      | j          | - Vob1    | ,          | - VAVEL   | 1,111        | Arr. 1    | 24.74     |                   | 70        | 1.044.    | 142.44                                  |
| الزون النبقية    | 711         |          | 1.,.       | . Ab3     | 13         | - 414     | 1.4          | 1,130     | 11.0      | 1110              | . av 3    | 145,0-    | 17, A4                                  |
| محامسال الريتية  |             | 4,777    |            | 1 434     |            | 4,843     | 4,3          | LABA      | 1,43      | 17.2              | 50        | 1-2,810   | 04,50                                   |
| United           | 1,4         | 4.4      | 1,1        | ٧٠,٥      | 1,1        | 1117      | 1,-          | A'st.     | 11,11     | 17,1              |           | V. X.     | 44                                      |
| المول            | 7,0         | 1,341    | 1,0        | 0.523     |            | 222,7     |              | 1,417     | 1-,-1     | 1,131             | 11AA, -   | 14.48     | 1.7.41                                  |
| ليفولوك          |             | 1117     | <u>^</u>   | . 013     | 1          | 142,1     | 1.           | 1.3-1     | 0 1A      | L'OLY             | 24301     | 14.       | 37,121                                  |
| سمر              |             | 1014.    | 1.03       | 18,2341   | 1,77       |           |              | 1,000,0   | 1,70      |                   | *****     | 1-1,1-1   | 44.44                                   |
| سكريات           | 17.         | 172EA    |            | 1, VVV.1  | 1          | 7.448.5   | V.4.4        | 1.01.1    | 0.0       | 2,17              |           | -VALA     | 41.4.                                   |
| محاصران اعتكريه  | 4-,4        | 1 VAL    | 1,43       | ALSE'V    | 1,43       | Н         |              | 1,0.1     | 11,14     | 1,12041           | 14140.    | 474,7-    | 30,20                                   |
| ليطاطس           | ۲۲,۰        | V-TOA    |            | 1.44.4    | 7,74       | 145-A     | 214          | 1804.     | 14,33     | 4,044             | . ****    | ٠,٧٨٠     | 141.01                                  |
| الدرنيات         | A.Y.A.      | 46.0     | 1,47       | 4.1531    | 1,41       | 4244.2    | 3.03         | 43.501    | 4.43      | 17.3.1            | 2 3.3     | -W'1.41   | 10,15                                   |
| فلوة             | .03         | . 1431   | 0          | . av3.    | , v3       | 1411      | v.vo         | 44.44     | ٧.٠       | ATTA S            | 177       | 111       | 111.0                                   |
| INT              | 1.01        | 1 cks !  | 10,5       | 1,1344    | 1,01       | 1.33A3    | 272          | 44414     | ٨,١٥      | 4,43.8            | · vav.    | -e44      | 21,12                                   |
|                  | 10          | 3.6.3    | 17.        | · AobA    | 101.       | * 14V21   | 10.1         | *****     | 4.04      | 4 4               | 3.7.4.    | -1,4113   | 17,14                                   |
| بطوب             | 111.        | ALLIA    | 4.44       | 3 04445   | . 103      | 1,144.4   | 3 634        | 3 - 1401  | V.13      | 11,111,11         | 0,1731.1  | 2,-11     | 11,11                                   |
|                  | مئوسط القول | الإهمالي | متوسط ففرد | (Service) | متهمط ففرد | (Kapalay) | متومط الفراد | (Care)    | mark NO . | Tree green on and |           |           |   |
| Sec graps        | *           | Y.34     | 4          | 2.4       | •          | PAY.      | •            | 47        |           |                   |           |           |   |
|                  | ٠.          | 7-7-     | -          | 1-1-      | ۲.         | 7.7.      | •            | 7         |           | Ē                 | 4.4.3     | 7.7.      | Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale |
|                  |             |          |            |           |            |           |              |           |           | Territor Bill     | Managa S  | المعدى أي | 150214                                  |
|                  |             |          |            | Į.        | 1          | phyllery  | 1            | pin/8775p |           | Ė.                |           | 1         |   |
|                  |             | l        |            | ŀ         |            |           | ŀ            |           |           | Y STATE           |           |           |   |

إجمالي الاستيلاك: بالألف طن عدد السكان: بالليرن

من المستهدات القروبة من المواقعة والإنتقاق من جدول 1-11. إجسال الإنتاج: والألف مأن من سط المستهدات القروز بالكيار جوام المستهدات المنتقض والإنتقاق والمنتقض والم

جدول (٤ ـ ١١): متوسط نصيب القرو التوقع من الاستهلاك من أهم السلع الفذائية وفقا السيناريوهات الثلاثة

| Benig           | A.7                                     | 11.7  | 144.5                      | A.4   | 3.6.7                         | ē   | *10.*                       | A, 9  | 4,2.6                                       | 14   | VATA                          |
|-----------------|---|-------|----------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------|---|---|--|-------------------------------|
| ين ا            | 1                                       | 1 10  | 0.584                      | **  | 4 0 1 1                       |   | ,÷                          | * 1   | 1,76.1                                      | 1 4  | 111.7                         |
| الألهان         | 13.7                                    | - 44  | 4.344                      | 1,4,1                                       | 1.97                          | de.                                       | 1.4.                        | 91.8  | 1,714                                       | Α  | 4.46                          |
| عدون تموتية     | ď.                                      |       | 1,881                      | 7,4   | 1.70                          |   | 3.22.4                      | 7.5   | A. W. A.                                    | .3   | 5.646                         |
| العرب           | 4.4.                                    | 4 2 4 | 14.7.4                     | 7.1   | 17.0                          | T 4, 1                                    | 1.88.T                      | 1,17  | 11.   | . v.   | 111,4                         |
| and?            | 11.0                                    | 172.9 | TABI                       | 2,444                                       | 1129                          | 1 544                                     | 104.7                       | 142.4   | V.111                                       | 11.,   | 1,141                         |
| لتشراوك         | 197, 31                                 | ATT   | - 44.                      | **  | 4.4.1                         | 177                                       | 14.4                        | 4 27  | 1.16  |  | 2.44.5                        |
| الزيون النبلية  | A.Y.                                    | 1.54  | 1,181                      | A.V.  | 9,19                          | 17.7                                      | 1,101,1                     |   | 1.0.4                                       | 17.4   | 111,4                         |
| المفسل الزيئية  | A'R                                     | 1,4   | 7,110                      | 1.4   | 1.1.9                         | y, v                                      | 1 10.                       |   | 9.00  | وم.  | 17.481                        |
| البقونيات       | A                                       |       | 1.1.4                      | AV  | 4.4.4                         | 4 8                                       | r.ab                        | <u></u>   | 1.7.7                                       | A. T   | 3.1.4                         |
| فستحملك         | 1.44                                    | 2A.7  | . vs.                      | 2,07  | 3.4.6                         | 9,1                                       | 1.99.4                      | 77.0  | 1201  | 21.  | 4.024                         |
| الماسيل الساورة | 4.1.4                                   | 7.9   | w                          | 4.73  | 4. b.A.t.                     | 11.1                                      | AT A                        | 10.3  | 19-,8                                       | *.*  | 1,64                          |
| المرنيك         | 70.7                                    | * A.* | 1.811                      | 19.   | 1,311                         | 11.                                       | 1001                        | 7,47  | 3119.4                                      | 74.4   | 197                           |
| Calif.          | A A                                     | 2,134 | 17.2                       | 2.1.5                                       | 17.4                          | 74.9                                      | 1117.                       | A'SAA   | 311,0                                       | -434   | 43.0                          |
|                 | ئوسط<br>منهای هرد<br>منهای هرد<br>منهای |       | الله عن منة<br>الأسلس (18) | ياد و الله الله الله الله الله الله الله ال | الدين عن مالة<br>الإشفار (19) | ناده الله الله الله الله الله الله الله ا | الله من سالة<br>الإشاس (18) | المنافقة ال | التان من منة<br>التان الكام<br>الأسلس (كام) | غربا<br>تنهم هرد<br>المردوة<br>المردوة<br>المردوة<br>المردوة | القدير من مناة<br>الأملس (1%) |

- \* البقىوليات: لن تحدث تغيرات ملحوظة في السيناريوهات الثلاثة لمتوسط استهلاك الفرد من البقوليات، سواء في الريف أو في الحضر، مع ملاحظة أن متوسط استهلاك الفرد من البقوليات سيكون متقاربا بين الريف والحضر في السنادي هات الثلاثة.
- \* المحاصيل الزيتية: سيرتفع متوسط استهلاك الفرد من المحاصيل الزيتية في الريف والحضير في السيناريوهات الشلائة، مع ملاحظة أن هلما الارتضاع سيكون طفيفا للغاية في الريف بالمقارنة بسنة الأساس، وأن الارتفاع سيكون أكبر بالترتيب في الحضر في ظل سيناريو الرأسمالية المطور، يليه السيناريو المرجعي، ثم سيناريو الاشتراكية الجديدة.
- الزيوت النباتية: سيرتفع متوسط استهلاك الفرد من الزيوت النباتية في كل السيناريوهات في كل من الريف والحضر، ولكن الزيادة ستكون أكبر بكثير في الحضر، ولكن الزيادة ستكون أكبر بكثير في الحضر عن الريف في كل السيناريوهات. كما أن الزيادة في الريف ستكون أكبر في سيناريو الاشتراكية الجليلة.
- # الخضراوات: سيرتفع متوسط استهلاك القرد من الخضراوات في كل من الريف والحفر في السيناريوهات الشلاثة، وإن كانت الزيادات أوضح في الحفر في سيناريو الرأسمالية الجديدة الذي تتعمق فيه فجوة الاستهلاك من الخضراوات بين الحضر والريف. أما في سيناريو الاشتراكية الجديدة، فسيقل متوسط استهلاك الفرد في الحضر مقارنة بالسيناريوهين الآخرين لصالح تقارب الاستهلاك بين الريف والحضر.
- # الفاكهة: سيرتفع متوسط استهلاك الفرد من الفاكهة في السيناريوهات الثلاثة في كل من الريف والحضر، ولكن الزيادة ستكون أكبر ما يكون في الحضر في سيناريو الرأسمالية الجاديدة. كما أن الفجوة بين استهلاك الفرد من الفاكهة في الريف والحضر ستكون عند أدنى مستوى لها في سيناريو الاشتراكية الجاديدة.
- \* اللحوم: يعد متوسط استهلاك الفرد من اللحوم من المؤشرات المهمة على ازدياد الفجوة بين الريف والحضر في كل من السيناريو المرجعي وسيناريو ٢٦٧

- الرأسمالية الجديدة. وذلك على العكس من الوضع في سيناريو الاشتراكية الجديدة. وسوف يكون استهلاك الفرد عند أعلى مستوى له في الحضر في سيناريو الرأسمالية الجديدة.
- \* الدهون الحيوانية: يزداد متوسط استهلاك الفرد من الدهون الحيوانية في السيناريو المرجعي وسيناريو الرأسمالية الجديدة بدرجة أكبر من زيادته في سيناريو الاشتراكية الجديدة. في الوقت نفسه ستزداد الفجوة بشكل أوضح في السيناريو المرجعي وسيناريو الرأسمالية الجديدة بين الاستهلاك في الريف والحضر بالقياس إلى سيناريو الاشتراكية الجديدة.
- الألبان: سيشهد متوسط استهلاك الفرد من الألبان زيادات في الريف والحضر في السيناريوهات الثلاثة، وان كانت الزيادات ستكون أوضح ما يكون في الحضر في سيناريو الرأسمالية الجديدة، وفي الريف في سيناريو الاشتراكية الجديدة.
- \* البيض: سيشهد متوسط استهلاك الفرد من البيض زيادات كبيرة في الريف والحضر في كل من السيناريوهات الثلاثة، وإن كانت الزيادات ستكون أكبر في ظل سيناريو الرأسمالية الجديدة، يليه سيناريو الاشتراكية الجديدة، ثم السيناريو المرجعي .
- \* الأسماك : سيشهد متوسط استهلاك الفرد من الأسماك طفرة كبيرة في الريف والحضر في السيناريوهات الثلاثة، وإن كان ذلك سيحدث بدرجة أوضح في ظل سيناريو الرأسمالية الجديدة، خصوصا في الحضر، مع مراعاة أن ترتيب السيناريو المرجعي بأتى في المؤخرة من حيث متوسط استهلاك الفرد سواء كان ذلك في الريف أو في الحضر.

# ٢ ـ نصيب الفرد من السعرات الحرارية

بتحليل بيانات جدول (٤-١٧) الذي يوضيع متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية من أهم المجموعات الغذائية وفقا للسيناريوهات الثلاثة المطروحة ، يمكن استخلاص النتائج التالية : \* سير تفع متوسط نصيب الفرد من السعرات في كل من الريف والخضر في السيناريو المرجعي وسيناريو الرأسمالية الجليدة ، بدرجة كبيرة عن متوسط نصيب الفرد في سنة الأساس ، وإن كانت هذه الزيادة أكبر في الحضر في كل من هذين السيناريوهين ، أما في سيناريو الاشتراكية الجديدة فهناك اتجاه إلى تقارب نصيب الفرد في كل من الحضر والريف من ناحية ، مع عدم وجود زيادات ملحوظة في كليهما عن سنة الأساس من ناحية أخرى .

\* تشكل الحبوب والسكريات أهم صصادر الإصداد بالسعرات في كل السيناريوهات، مع ملاحظة أن الحبوب تعد أهم مجموعة كمصدر للسعرات، حيث إن نصيبها يزيد على ٨٠٪ في كل السيناريوهات سواء في الريف أو في الحضر،

جلول (٤-١٧) متوسط نصيب الفرد للتوقع من السعرات العرارية في اليوم من أهم السلع الفدائية وفقا للسيناريوهات الثلاثة

| لصوب الإنتاج للحوالي (١٦٠) | 1        | ^         |              |           |         | 1,1     |       | 100          |       | 4,1          |           | ۸,۷            |       |
|----------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|-------|--------------|-------|--------------|-----------|----------------|-------|
| مسيد الاستاج الديد (١٨)    | 17.2     | 177       |              | 97.2      |         | 3-0     |       | 4.44         |       | A.* b        |           | 4.46           |       |
|                            | 24. 4    | 1         | tat A        | VYA.0     | 1.9.4   | 4.74    | V JA. |              | 4.444 | L'VAL        | 1,40.     | V 171          | 2.448 |
| الرياع فالراء              | 2,500.0  | ١.        | 1 144        | * 441.0   |         |         | 1.464 | w Talk       | 2 111 | 4.11.4       | 0.00      | 4 Pane         | 1.1.7 |
| No.                        | 1        | 2787.2    | 42.4         | П         | 8,016   | 4 51.48 | Н     |              | 1112  | 7,11,1       | 7.4.7     | E 41.3         | 1.4.  |
| da.d                       |          | W.F.      | 1,141        | 17,7      | 1.4.1   | 19.     | 79.0  |              | V#-1  | a A is       | V TV.     | V's A          | 1237  |
| أيوش                       | l        | 2.41      |              |           | П       | П       |       |              | 1,406 | w*3 t        | 45.54     | 17.81          | 177   |
| الأمان                     |          | A A       | A SAL        | W. 1      | Г       |         |       | l            | 11,11 | 11.2         | A-41      | AT A           | 750.0 |
| الدهرئ المورانية           |          | A. AV     | 190.2        |           | 1.14    | ì       | П     |              | 14.00 |              | 1 2 2 L   | 11.11          | 1110  |
| الموم                      | Γ        | 7.4.7     | 15.16        |           | 1       | 122.1   | П     | ARP          | - 381 | 374.2        | W. I.S.L. | A-1-1          | A'YA1 |
|                            | Γ        | 2. As A   | TLA.Y        | 4 42.4    | 9.8.4   |         | 1,000 | 4.8.4        | W     | PEVL         | 45.4      | A'eli          | VA41  |
| لنقرون                     |          | 1-1.V     | 1944         | 2 AA      | 4.4.4   | 2.4-1   |       | W.AA         | 12.3  | 44.          | 2,448     | \$ .tv         | A'u'l |
| قزيوت فليقياء              | Γ        | VAL'A     | 1117         |           | 1.1.9   | П       | 5.803 | 2.454        | 1.00  | 3.4.4        | 125.4     | H              | A11   |
| استاسيل الرائية            | 2.44     | 2,30      | 111.3        | 74.7      | 1.1.9   | 34.7    | 1.344 | 4.64         | 0.00  | -'Y3         | 1,441     | 6.4            | A.4.1 |
| الباقوقيات                 | 1.44     | , A       | 1.2.9        | Г         | 4.4.4   |         | 2.46  |              | 1.77  | , vA         | 1.1.      | A1.T           | 1.0.0 |
| اساريك                     | Γ.       | 6,143     | · 41.        | 4,032     |         | П       |       | 1,114        | 1,011 | 2.02         | Aczı      | 1,141          | 22.0  |
| المعاصيل المفرية           | Γ        | 1,0.4     |              | 70.0      | 1,141,7 | 4.1.    | A.A.  | A'A.         | 14.2  | 4.01         | 1,14      | 1,11           | 142.4 |
| تدرنيك                     |          |           | A            |           |         | 2.4     | 1,01  |              | 1111  | 1.4          | 1177      | 1.1            | 1144  |
| 1                          |          | ١,        | 1.4.1        | **64.     | 17.8    | 1007.4  | ****  | 1.0034       | 0 244 | 0.1114       | 0,11      | TABLE.         | 1.7.0 |
|                            | [:       | î         | 3            | (Lic)     | (%)     | Ç.      | 36    | (i-j-        | (%)   | (i           | 36        | 1              | 36    |
|                            | Sec Sec. | ş         | الله المحالي | Ŀ         | 1       | F       |       | E.           | ٠     | Ę            | 40.00     | Carried Street |       |
|                            | þ        | March 1   | 4            | وقاقلياري |         | Sec. Se | 4     | رزنسان       |       | الانتراقية   | و المرادي | الانفر المهد   | S 162 |
|                            | ŗ        | 50, T. T. |              | 11.5      |         | 7.7. 6  |       | 7.7.         |       | ٧.           |           |                |       |
|                            |          | 226       |              | -         |         | 5       |       | الفود اليوسي |       | 7.7.         |           | 7.7.           |       |
|                            |          | 1         |              | Ł         |         | 1       |       | þ            |       | اللون الموسى |           | الكافري        |       |
|                            |          | j.        |              | ŗ         |         | j.      |       | ļ.           |       | 5            |           | 1              |       |
|                            |          |           |              |           |         |         |       |              | _     | r            |           | è              |       |

\* يسرايد نصيب الإنتباج الحيواني في الإصداد بالسعرات في الحضر في السيناريوهات الثلاثة بدرجة واضحة عن سنة الأساس (٧,٦٪). إذ يصل في سيناريو الاشتراكية الجديدة إلى ٣,٩٪، وفي سيناريو الرأسمالية الجديدة إلى ٢,٩٪، أما في الريف فسيحدث تطور بدرجة أقل في السيناريوهين الاشتراكي والرأسمالي الجديدين بالترتيب، مع عدم حدوث تغير بالنسبة للريف في السيناريو المرجمي .

\* الملاحظ بالنسبة لارتفاع نصيب الفرد من السعرات على الأقل فى السيناريو المرجعى وسيناريو الرأسمالية الجديدة، أنه ارتفاع مبالغ فيه (خصوصا فى الحضر)، وأنه يزيد بدرجة كبيرة عن الاحتياجات الطبيعية للفرد. وهو ما يطرح تساؤلاً عن ماهية الجهود الواجب بذلها فى ظل هذين السيناريوهين لتغيير هذا الوضع الذى يمثل إهداراً لموارد مهمة متاحة يمكن استغلالها بشكل أفضل.

# ٣- نصيب الفرد من البروتين

يتضح من جدول (٤-١٨) الذي يوضح متوسط نصيب الفرد من البروتين من أهم المجموعات الغذائية وفقا للسيناريوهات الثلاثة عند من التناثج، من أهمها ما يلي :

\* سيزداد نصيب الفرد من البروتين اليومى في كل من الريف والحنضر في السيناريو المرجعي وسيناريو الرأسمالية الجديدة بدرجة واضحة ، مع عدم حدوث تغير يذكر لمتوسط نصيب الفرد من البروتين في سيناريو الاشتراكية الجديدة ، بل إنه سيقل بدرجة بسيطة عن سنة الأساس .

\* تمثل المنتجات النباتية المصدر الأساسي للبروتين في الريف والحضر في كل السيناريوهات، وإن كانت المنتجات الحيوانية ستساهم بدرجة أكبر كمصدر للبروتين، وذلك مقارنة بسنة الأساس (٩ ٣٠٪). ففي الريف ستمثل المنتجات الحيوانية حوالي ١٥-١٧٪ من صحادر البروتين في السيناريو المرجعي وسيناريو الرأسمالية الجديدة، أما في سيناريو الأشتراكية فستقترب هذه النسبة من ٢٠٪، وهو ما يقترب من مساهمة الإنتاج الحيواني في الإمداد بالبروتين في الحضر في ظل السيناريو نفسه (٥,٣٣٪). أما في السيناريو المرجعي وسيناريو الرأسمالية الجديدة فلن تتعدى هذه النسبة في الحضر لارجمي و سينارير الرأسمالية الجديدة فلن تتعدى هذه النسبة في الحضر لارجمي و سينارير الرأسمالية الجديدة فلن تتعدى هذه النسبة في الحضر

جدول (٤-٨١) متوسط نصيب الفرد التوقع من البروتين بالجرام في البوم من أهم السلع الفذائية وفقا للسيتاريوهات الثلاثة

| 二十二日 七日 日日                            |             | 10.4              |            | 7 2 4     |       | 4 44       |         | 1,1    |              | 44.7              |             | 2,91      |           |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------|------------|---------|--------|--------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| A Ser. 18                             |             | A . W             |            | 200,7     |       |            |         | A".3   |              | N. 2              |             | 4.4       |           |
| 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 17.4        | 7:1               |            | 10.4      | 1.11  | . 2.0      | \$ b.k. |        | 5.114        |                   |             |           | . 444     |
| Wand British                          | Г           | Г                 |            |           | l     |            |         | 1.7    | ****         | П                 | 4.5         |           | 1,77.1    |
| وندر                                  | AV 9        |                   | 172.7      | П         | 117   | 1          | *94.7   | 40.7   | 4 - 4        | 9.00              |             | 4.05      |           |
| 4                                     | Γ           | Г                 | П          |           |       |            | П       |        | 1 . U A      |                   | V 4V.       | 4 15      |           |
| 1                                     |             |                   | 10.74      |           | ١.    |            | 7.      |        | 454.         |                   | Н           |           |           |
|                                       | 1           |                   | A 5A .     | 1,1       | ı     |            | 7.97    |        |              |                   | A * V .     | 0 4       |           |
| i i                                   |             |                   | 1.01       |           | 1.00  | . 1        | W 20 .  |        | 4 5.6        |                   | 3 2 2 4     |           |           |
| 7.5                                   |             |                   |            |           | П     |            | YWL     | F.A.   | 410-         | 1.                | W 25.       | A 4       | a'Yat     |
| 4                                     | ,           |                   | 7 F.A 7    | 7.7       | 3,111 | 1.1        | . 70.   | 4.4    | 4.11         | 7.4               | 26.1        | 4.4       | 4.4       |
| مرون                                  |             | 8.0               | 2 800      | 1,4       | ****  | 4,7        | 14. A   |        | £ 3 p        | 1.9               | 4.46.4      | 1 0       | V V       |
| No. of Party                          |             |                   |            |           |       |            |         |        |              |                   |             | :         |           |
| مصول الروارة                          |             | 1                 | 111,       | 1,1       | 1.11  | 4.4        | 101,9   |        | 1-02         |                   | 1.44.       | 4.4       | A.4.      |
| وأبات                                 |             | 3.1               | 1.1        | .,        | 4.8-1 | 2.4        | LAb     | 1.0    | 4.4.4        | H, O              | 1 1 7       | 4         |           |
| المراث                                |             |                   |            |           |       |            |         |        |              |                   |             |           | :         |
| عاصيل السفرية                         | 4.          |                   | * 44       |           | 2,946 | . 4        | 41.4    |        | 14-1         | . 4               | 41          | . 2       | 5 3V.     |
| فوات                                  | . 4         |                   | A          |           | 2,844 | 3          | 1,611   |        | 4 44 4       |                   | 8.41.       | . 9       | 4 344     |
| اعلان                                 | af y        | W. 1              | 3 9.4      | V.4       | 374.6 |            | * 444   | r 11   | 444          | 1.40              | 9.0         | 11.       |           |
| Γ                                     |             |                   | 3          | وغ        | 3     |            | (36)    | (ريد)  | 3            | (منر)             | 36          | Ē         | Œ.        |
|                                       | i,          |                   | and Street | 5         |       |            | 1       | Ę      | الله الأوامل | E                 | الله الأواد | ĺ         | 120       |
|                                       | No. of Lot  |                   | 4          | 374.2     |       |            | ين ين   | ť      | ن<br>ناد نا  | 100               |             | الزنز وا  | ۶.<br>انا |
|                                       | تفود الورسي |                   |            | E37.1.    |       | 28.84      |         | ST.T.  |              | 47.74             |             | 1         |           |
|                                       | þ           | A VI              |            | Sec. of   |       | والعرادي   |         | 200    |              | ر<br>براد<br>براد |             |           |           |
|                                       | Į.          | من الدروق         |            | ن فرزن    |       | من طوروتان |         | ر فروي |              | الله والم         |             | من الدرون |           |
|                                       |             | المان المان المان |            | تقرد فيوس |       | المرد فيوس |         | 1      |              | 1                 |             | 1         |           |
|                                       |             | į.                |            | þ.        |       | <b>P</b> 1 |         | 2 1    |              | <u> </u>          |             | į į       |           |
|                                       |             | ľ                 |            | ŀ         |       |            |         | ļ      | _            |                   |             |           |           |

- \* تمثل الحبوب المصدر الأساسي للبروتين في ظل السيناريو المرجعي وسيناريو الرأسمالية الجديدة، وعلى هذا فإن انخفاض نصيب الفرد من البروتين في سيناريو الاشتراكية الجديدة يرجع للانخفاض المتوقع حدوثه لمتوسط استهلاك الفرد من الحبوب، والذي سيتخذ كإجراء للحد من الواردات ورفع قدرات الاعتماد على الذات.
- \* على الرغم من الارتفاع الواضح لنسبة البروتين الحيواني في إجمالي نصيب الفرد من البروتين، خصوصا في الحضر في سيناريو الاشتراكية الجديدة وسيناريو الأسمالية الجديدة، إلا أن نصيب الفرد من البروتين الحيواني المطلوب الوصول إليه وهو ٥٠ جراما سيظل بعيد المنال في كل السيناريوهات، خصوصاً في الريف، وهو الأمر الذي يطرح إشكالية أساسية أمام صانعي المستقبل في إيجاد أفضل السبل للإفلات من هذا المصير الذي يعرم غالبية السكان من أحد أهم المصادر، وهو البروتين الحيواني، في يعرم غالبية السكان من أحد أهم المصادر، وهو البروتين الحيواني، في الوقت الذي يستمر فيه الاعتماد على الحبوب كمصدر للحصول على البروتين النباتي، وهو حكما سبق ذكره . عثل إهداراً لموارد مهمة تستغل في إنتاج الحبوب.

# ٤ - نصيب الفرد من الدهون

من جـدول (٤ــ٩١) الذي يوضح نصيب الفرد من الدهون من المجمـوعـات الغذائية للختلفة في ظل السيناريوهات للختلفة يمكن استخلاص التتاثج التالية :

- \* سيسشهد نصيب الفرد من الدهون سمواء في الريف أم في الحضر في السيناريوهات المختلفة ارتفاعا ملحوظا. ففي الحضر سيبلغ هذا الارتفاع مداه في السيناريو المرجعي.
- \* ستستمر الزيوت النباتية ، ثم الحبوب تليها الدهون الحيوانية ، المصادر الأساسية للحصول على الدهون في كل السيناريوهات في الريف والحضر ، مع ملاحظة أن الألبان تحل محل الدهون في الترتيب في سيناريو الاشتراكية الجديدة في كل من الحضر والريف .

\* تزيد نسبة المنتجات الحيوانية في الإمداد بالدهون على ٣٠٪ في الحضر في كل السيناريوهات، وفي الريف فقط في سيناريو الاشتراكية الجديدة، وتقل عن تلك النسبة بدرجة بسيطة في الريف في السيناريوهين الآخرين .

ويرجع تراجع نصيب الفرد من الدهون في سيناريو الاشتراكية الجديدة بالمقارنة بالسيناريوهين الآخرين إلى تراجع متوسط استهلاك الفرد من الحبوب (المصدر الثاني للحصول على الدهون) في هذا السيناريو للأسباب التي ذكرت من قبل.

\* مع التطورات التي ستحدث لنصيب الفرد من اللهون من المتوقع أن يجصل الفرد على احتياجاته الأساسية بل وما يزيد عليها من اللهون في الخضر في السيناريوهات الثلاثة. أما في الريف فلن يصل نصيب الفرد المتحصل عليه إلى مستوى الاحتياجات الأساسية في جميع السيناريوهات. وهو الأمر الواجب علاجه بشكل جلرى، خصوصاً أن العمل في الريف سيظل في غالبيته يحتاج إلى مجهود عضلي في أداثه، أي أنه يحتاج بشدة إلى الطاقة المستمدة من الدهون. وهذا بشكل عام عكس الوضع في الحضر.

# ذامناً؛ المجزأ والشائض المعتمل من المجموعات المختلفة وأهم السلع هي السيناريه هات الثلاثة

فى ضوء التوقعات التى تمت حتى الآن بالنسبة لجانب الإنتاج ( العرض )، من ناحية، وبالنسبة لجانب الاستهلاك (الطلب) من ناحية أخرى، يمكن الآن استنتاج العجز أو الفائض للحتمل فى كل من السيناريوهات الثلاثة من للجموعات الغذائية للختلفة، وأهم سلعها [ راجع جدول ( ٤ ـ ٢٠ ) ]، وذلك على النحو التالى :

#### ۱- الحبوب

لن يتم الوصول إلى اكتفاء ذاتى كامل من الحبوب فى أى من السيناريوهات الثلاثة، وإن كان البعد عن هذا الهدف يتم بدرجات مختلفة. ففى ظل السيناريو المرجعي سيبلغ العجز فى الحبوب مداه حيث يتجاوز ٩ ملايين طن من الحبوب، فى حين أن هذا العجز لن يتعدى مليونى طن فى ظل سيناريو الرأسمالية المحديدة، وذلك كنتيجة للتوسع في المساحات المزروعة بالحبوب وفي الإنتاجية، خصوصا في الأراضي الجديدة. أما في سيناريو الاشتراكية الجديدة فسوف يحدث انخفاض كبير للعجز في المتاح من الحبوب بسبب العمليات المختلفة لترشيد المستهلك من الحبوب والنزول به إلى الاحتياجات الفعلية وما يتناسب مع المتوسطات العالمية. في الوقت نفسه نجد أن أهم سلع الحبوب ( القمح، الأرز، اللرة ) سنظال في حيز العجز في السيناريو المرجعي، ولكن سيتحقق فائض كبير من المذرة في سيناريو الاشتراكية المجديدة بسبب إجراءات التوسع في الإنتاج وترشيد الاستهلاك. وبالنسبة للأرز في فسيتم تعرف لو حيز الواردات، فسيتم قودلك أساسا بسبب الإجراءات المشددة لحفض إنتاجه لتوفير المياه المستخدمة في وذلك أساسا بسبب الإجراءات المشدة لمخفض إنتاجه لتوفير المياه المستخدمة في سيناريو الاشتراكية الجديدة، أما في سيناريو الرجعي، وكذلك في حيز الواركية وكذلك في السيناريو الأشتراكية الجديدة، كما سيتحقق فائض من حول الكعية نفسها المقدرة لسيناريو الاشتراكية الجديدة، كما سيتحقق فائض من اللرة في هذا السيناريو إلى أقل من نصف مثيله في سيناريو الاشتراكية الجديدة، من اللرة في هذا السيناريو إلى أقل من نصف مثيله في سيناريو الاشتراكية الجديدة، من اللرة في هذا السيناريو إلى اقل من نصف مثيله في سيناريو الاشتراكية الجديدة، وفي المقابل الفائض المحقق وذلك بسبب التوسع في استهلاكه، سواء في إنتاج الخبز أو في صناعة الأعلاف.

جدول (٤\_١٩) متوسط تصيب الشرد التوقع من النهون في اليوم بالجرام من أهم السلم الفشائية وفقا للسيناريوهات الثلاثة

| سوب الإنتاج المسير الي (10) | Γ       | 7.7       |        | 2.84          |        | 444                                      |           | V.V.       |             | .,       |             | 1.8         |              |
|-----------------------------|---------|-----------|--------|---------------|--------|--|-----------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|
| AL. (%)                     |         | 19.4      |        | 17.1          |        | 4,41                                     |           | 4.4        |             | 14.      |             | 12,62       |              |
| ن الإنتاج الحور الي         | Γ       | ¥.,       | 13.3   | Г             | . 4.4  |  | W*AL      | 1.24       | 1,841       | 7.57     | AASE        | 44.44       | 0,751        |
| الراميع والأرا              |         | Γ         | W.141  | П             | 3.4.   |  | " bet     | 4.43       | VA-1        | 47.7     | - YAL       | 1,41        | 11. V        |
| ويستري                      | ::,0    | A.5.A     | 17.871 | 17.0          | 1.4.6  | 1.1                                      | b 454     | 1.:        | 1.9.        | A).1     | 0 440       | Vel         | 111.7        |
| AA                          | ı       | Г         | 3 341  |               | 2.4.7  | 7  | 4 55 4    |            | V c . 1     |          | 1A* A       | ٧.          | 1,738        |
| يوني                        |         |           |        | .,4           | A'04.  | .,,                                      | 144       | 1          | 1 701       | ۹.۰      | 1757        | . A         | 12.5         |
| 340                         | Ŀ       |           | Г      |               | 1.17   | A,1                                      |           |            | 32.16       | 7,4      | 1A- Y       | 0.0         | 170,0        |
| دهن المورقية                |         |           | 1.03.  |               | 1.1.1  |  |           | A.2        | 1.0.4       | 2        | 140.4       | 4.4         | 41.0         |
| 9.                          |         |           | ij     |               | 111    | A,V                                      | Lvoi      | 7.7        | 130.        | ٧,5      | WTF1        | ٠.٧         | A*A1         |
| - Lab                       | .,      | 7,1       | 1,431  |               | 1.344  |  | , vet     | ٨.٠        | 7.11        |          | 122,0       | ٠.٨         | 4,411        |
| فطروك                       |         |           | П      | П             | 4.4.   |  |           |            | Ш           | ٠,٨      | 1,777       | 1           | V            |
| CHE ENTER                   | Γ       | 17.4      | 1.11   | 46.4          | 1.14   | 1.5                                      | 1 301     | 2, 3.4     | 1.20        | 1,17     | 121,4       |             | .,411        |
| مجاسيل الزيالية             | Γ       |           | 128.7  | 7,0           | 1.1.4  | 0.7                                      | 101.4     | 2.4        | 1-00        | 1.2      | L'AAt       | 4.0         | A 2. L       |
| يقرئيت                      | l       | .,        | 1,1,1  | *             | A.A. 1 |  |           | ***        | 4.4.4       | 1        | 4.0.4       |             | 0.00         |
| ساريك                       |         |           | .:     |               |        |  |           |            |             |          |             | .:          |              |
| مداعميل السكارية            |         | .:        | . AA.  | 1             | 4.544  |  | A.A       | 4.7        | 1-b.        |          | 8 FA        | 1           | 5.3VL        |
| الزنيك                      |         |           | ٨٠١١٠  |               | 118.3  |  | 110,7     |            | 1111        |          | .17.2       |             | 2,468        |
| and in                      | 7,0,7   | į.        | 3,411  | 1,41          | 3-21   | 14.                                      | - 444     | · 'A1      | 4111        | A.T.     | 4.19        | 1,41        | 9.7.0        |
| l                           | 1       | ()<br>()  | (1)    | 7             | 3      | î  | (No.)     | (40)       | (%) الإساس  | <u> </u> | الأسنى (16) | (رياد)      | الأسلان (16) |
|                             | San San | 2         | 8      | 4             | الطار  | į.                                       | الو يزينة | Lipad      | State State |          |             | Į.          |              |
|                             | ي در    | 1.        |        |               | i i    | ֓֞֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֓֓֓֓֓֡֝ |           | 6          |             | 6        |             | 5           |              |
|                             |         | 1         |        | 1000          |        | مارل سور م                               |           | The second |             | 100      |             | شفون بشمرتم |              |
|                             |         | 200       |        | 2             |        | Section 2                                |           | فوس        |             | الموردين |             | الوسيان     |              |
|                             |         | منهود قرد |        | منهارية والرا |        | P.                                       |           | 1300       |             | -        |             | 1           |              |
|                             |         | į.        |        | 1             |        | ŗ  |           | r          |             | ľ        |             | ľ           |              |

جدول (٤ ــ ٧٠) الصجر أو القائش من المجموعات القدائية وأهم السلع في ظل السيتاريوهات الثلاثة (بالأثف طن)

| الاشان             |                  |        |         |                    |         |                  |
|--------------------|------------------|--------|---------|--------------------|---------|------------------|
|                    | 0 . VA3          |        | 1,5454  |                    | 1,444.4 |                  |
| THE PARTY NAMED IN | 112,2            |        | 1,74.1  |                    | 10,7    |                  |
| Kunth              | 1,341            |        | 1,167   |                    | 2,717   |                  |
| حوم بيضاء          |                  | -,111  | ۸,۸۰۲   |                    | 1, 3    |                  |
| حوم همر ام         | 101.             |        | 1, o.   |                    | 4,793   |                  |
| الموم              | - tak-           |        | 1,004   |                    | 017,5   |                  |
| تفولكه الأغرى      |                  | A 3341 |         | 1.77.              |         | T-TA,1           |
| الغنب              |                  | 1099.  |         | 17.83.Y            |         | 10,4,1           |
| لمرائح             |                  | 1.,0   |         | L'VAA              |         | \$,410           |
| لقولته             |                  | 53.4,3 |         | 1,141,1            |         | 1,4143           |
| المتضراوات الإغراق |                  | 1,17.4 |         | 1777               |         | 11110.           |
| S SEE              |                  | 3,111  |         | 77A,9              |         | 1000,0           |
| لفضراوات           |                  | 1,35.4 |         | 1,047,             |         | 1545.7           |
| لزيوت فتيفية       | 114.9            |        | 1AT, a  |                    | A'eal.  |                  |
| المحاصيل الزيترة   | 1 111,4          |        | 1,1,1   |                    | A**1.4  |                  |
| لطس                | 1.1.1            |        | ¥4,A    |                    | 1,41    |                  |
| القول              | 3,40,9           |        |         | 1,48               |         | 3.4.             |
| البقوابات          | 1,114            |        |         | V.13               |         | £1,4             |
| استقر              | 1,23A            |        | 1,1.7   |                    | ****    |                  |
| السكريات           | A15,9            |        | VALL    |                    | 4,347   |                  |
| لمحاصيل السكرية    | AET,             |        | 3,546   |                    | 102,9   |                  |
| ليطاطس             |                  | A'bali |         | eat,               |         | 1415,4           |
| لدرقيقت            |                  | Ano, 1 | 141 V   |                    |         | 7577             |
| الارة              | 7,717            |        |         | (33                |         | 3444.            |
| لائد               | 4,70             |        | 14. o   |                    |         | 110,1            |
| -                  | L'bally          |        | 1,41,13 |                    | 3,1133  |                  |
| عورب               | 4,10,4           |        | 7,-37   |                    | 1,4ebt  |                  |
|                    | العوز            | اللقض  | لمؤز    | القائش             | العيق   | القائش           |
|                    | السوتاري المرجعي | شرچتي  |         | الإشتراكية الجديدة | الرفسال | الراسطية الجنيدة |

#### ٧\_ الدرنيات

إلى جانب أن البطاطس أهم سلع الدرنيات، في الاستهلاك المحلى، فسمن المتوقع أن تزداد أهميتها كسلعة تصديرية في السيناريوهات الثلاثة، وإن كان ذلك سيحدث بدرجة أكبر في سيناريو المرجعي وفي سيناريو الرأسمالية الجديدة. وسيكون انخفاض المتاح للتصدير من البطاطس في سيناريو الاشتراكية الجديدة نتيجة للتوسع في استهلاكه محليا للاستفادة من إنتاجيته المرتفعة، وكبديل للحبوب التي من المستهدف خفض استهلاكها للحد من الواردات. أي أن البطاطس ستستخدم كبديل للحبوب في ظل عملية منظمة لتغيير النمط الاستهلاكي السائد. وسيحقق إجمالي الدرنيات فائضا في السيناريو المرجعي وسيناريو الرأسمالية الجديدة بسبب زيادة صادرات البطاطس، وذلك عكس الوضع في سيناريو الاشتراكية الجديدة الذي سيوجد فيه عجز محدود في إجمالي الدرنيات، وذلك الان صادرات البطاطس وحدها لن تكون كافية لتغطية الواردات من باقي سلع مجموعة الدرنيات.

# ٣ للحاصيل السكرية

ستحقق المحاصيل السكرية عجزاً بالقياس إلى الاحتياجات المحلية في ظل السيناريوهات الشلالة، وإن كان هذا العجز سيبلغ حدة الأقصى في سيناريو الاشتراكية الجديدة يليه السيناريو المرجعي وأخيرا سيناريو الرأسمالية الجديدة.

# ٤ - البقوليات

يعد الفول والمدس من أهم سلع البقوليات إلى جانب سلع أخرى، مثل الفاصوليا الجافة والبسلة الجافة. وفي السيناريو المرجعي سيتحقق عجز من إجمالي الناصوليا الجافة والبسلة الجافة. وفي السيناريو فل السيناريوهين الآخرين فسوف يتحقق فائض في إجمالي البقوليات والفول، مع وجود عجز في العدس. ويلاحظ أن الوفر المتاح في البقوليات سينتج في سيناريو الاشتراكية الجديدة من الفائض المتاح من الفول.

#### ٥ المحاصيل الزينية

على الرغم من التوسع الكبير الذي سيحدث في إنتاج المحاصيل الزيتية في ٢٧٨ السيناريوهات الشلاف بسبب التوسع في المساحات المزروعة، خصوصًا في الأراضي الجديدة، إلا أن احتياج السوق المحلى من الزيوت النباتية سيتزايد بدرجات كبيرة، وسيفرض وجود واردات مرتفعة من المحاصيل الزيتية بنسب ستتراوح بين ٢٠٪ و٢٠٪ من الاحتياجات. وعلى الرغم من تقارب العجز للمتمل من المحاصيل الزيتية في كل السيناريوهات إلا أن هذا العجز سيكون في حده الأقصى في سيناريو الرأسمالية الجديدة، يليه السيناريو المرجعي وأخيرا سيناريو الاشتراكية الجديدة وأخيرا

# ٦\_ الزبوت النباتية

مع التوسع في إنتاج المحاصيل الزينية سيرتفع الإنتاج المحلى من الزيوت النباتية ، إلا أن هله الزيادة لن تكون كافية لمواكبة ارتفاع الاستهلاك من الزيوت النباتية نتيجة للزيادة السكانية من ناحية ولزيادة متوسط استهلاك الفرد من ناحية أخرى . لذلك من المتوقع ارتفاع عجز الزيوت النباتية الذي ستتم تفطيته من خلال الواردات . ويلاحظ تقارب المجز للمحتمل من الزيوت النباتية في السيناريوهات الثلاثة عند مستويات تتراوح بين ٤٠٤/ و٥٠/ من الاستهلاك للحلى .

#### ٧- الخضر اوات

سيستمر التوسع الكبير للحلى في إنتاج الخضراوات في السيناريوهات الثلاثة، وهو ما سيؤدي إلى وجود فائض كبير في إنتاج الخضراوات في كل السيناريوهات، مع ارتفاعها بدرجة أكبر في سيناريو الرأسمالية الجديدة.

# ٨ ـ الفواكه

مثل الوضع مع الخضراوات، من المتوقع وجود فائض كبير من الفواكه في السيناريوهات الثلاثة مع ملاحظة أن الفائض سيكون أكبر ما يكن في سيناريو السيناريوهات الخديدة. ويلاحظ هنا أن العنب سيتحول إلى أهم الفواكه المتاحة للتصدير في السيناريوهات الثلاثة، مع تقارب الفائض المتاح للتصدير منه في السيناريوهات جميعاً. أما الفواكه الأخرى فسيتزايد الفائض المتاح للتصدير منها خصوصا في سيناريو الرأسمالية الجديدة، وهو الأمر الذي يشير إلى التوسع في

المتاح للتصدير من مجموعة متنوعة من سلع الفواكه في هذا السيناريو بالمقارنة بالسيناريوهين الآخرين .

# ٩\_ اللحوم

نظراً لتزايد متوسط استهلاك الفرد من اللحوم وعدم قدرة الإنتاج المحلى على الوفاء بالاستهلاك، فمن المتوقع وجود عجز كبير في اللحوم في السيناريوهات الشلاثة، مع ملاحظة تقارب هذا المجز في كل من السيناريو المرجعي وسيناريو الرأسمالية الجديدة، بينما سيصل هذا العجز إلى أقصاه في سيناريو الاشتراكية الجديدة، ويرجع سبب هذا الارتفاع في عجز اللحوم في السيناريو الانحير إلى الهدف المعلن في هذا السيناريو، وهو زيادة نصيب الفرد من المنتجات الحيوانية، خصوصا في الريف، وهو الاتجاه المرتبط بالاتجاه إلى خفض الواردات من الحبوب في إطار هذا السيناريو.

#### ١٠ ١ - الأسماك

من المتوقع وجود عجز كبير من الأسماك في السيناريوهات الثلاثة. وسيرتفع هذا العجز إلى حده الأقصى في السيناريو المرجعي، وذلك لعدم قلرة الإنتاج المحلي على الوغة الإنتاج المحلي على الوغة الإنتاج المحلي على الوغة المحلي على العجز في السيناريو المرجعي العجز في سيناريو الاشتراكية الجديدة، وذلك بسبب ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من الأسماك في هذا السيناريو تمشيا مع الاتجاه لرفع تصيب الفرد من استهلاك المتنجات الحيوانية.

#### ١ ١ ــ الدهون الحيوانية

سيبلغ العجز في الدهون الحيوانية ما بين ٢٠ و٢٠٪ في السيناريوهات الثلاثة، مع وجود تفاوتات بسيطة في هذا العجز بين هذه السيناريوهات الثلاثة. وعمومًا فإن الفائض أو العجز المحتمل من الدهون الحيوانية سيكون مرتبطًا بالكامل بإنتاج واستهلاك اللحوم، خصوصا اللحوم الحمراء منها، في السيناريوهات للمختلفة.

#### ١٢\_الألبان

من المتوقع وجود عجز في استهلاك الألبان في السيناريوهات الثلاثة يصل إلى ٢٨٠ ٣٠/ على الأقل. وسيبلغ العجز المحتمل من الألبان حدة الأقصى في سيناريو
 الاشتراكية الجديدة، يليه مباشرة وبفارق بسيط العجز الموجود في سيناريو
 الرأسمالية الجديدة، ثم بفارق ملحوظ العجز في السيناريو المرجعي.

#### ١٣ ـ البيض

مثل الوضع في الألبان، فسيوجد عجز في البيض يتراوح حول نسبة ٢٠٪ في السيناريوهات الشلاثة، وذلك بسبب زيادة متوسط استهلاك الفرد من البيض. ويرجع السبب في انخفاض العجز المحتمل من البيض في سيناريو الاشتراكية الجديدة (على الرغم من زيادة متوسط استهلاك الفرد فيه) إلى ارتفاع الإنتاج المحلي في السيناريو الأول.

# تاسعًا ، تقطير الإنتاج والدخل الزراعي والإنتاجية في السيناريوهات الثلاثة

استخدمت البيانات المتوافرة حول العناصر المختلفة لقيمة الإنتاج الزراعي لعام ١٩٩٦ في تقدير قيمة الإنتاج والدخل الزراعي المتوقع لعام ١٩٩٦ وهي سنة بدء تشغيل السيناريوهات المختلفة، وذلك بافتراض سريان معدلات النمو الحالية وباستخدام أسعار عام ١٩٩٦ و انفلاقًا من القيم المتوقعة لعام ٢٠٠٠ ، تم تقدير القيم المتوقعة لعام ٢٠٠٠ باستخدام معدلات النمو المتوقعة في كل سيناريو وبأسعار عام ١٩٩٦ ، وذلك بناء على الافتراضات التائية :

١- قدرت قيم الإنتاج النباتي لكل بديل عام ٢٠٢٠ باستخدام الأسعار الثابتة لعام ١٩٦٦ باستخدام الأسعار الثابتة لعام ١٩٩٦ ، وبافتراض أن قيمة الإنتاج للحسوبة من خلال تقديرات الإنتاج في الدراسة تمثل ٩٠٠٪ من قيمة الإنتاج المتوقع ، حيث تم تقدير الإنتاج لـ٩٠٪ من المساحة المحصولية بدون مساحة الفاكهة والخضر التي أخذت مساحتها الفعلية في الاعتبار .

# ٢ ـ قدرت أسعار السلم كالآتى:

بالنسبة للبرسيم تحدد نشرة الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة سعر الحشة

(وليس الطن)، بالإضافة إلى أنها تعطى قيمة إنتاج الفدان من البرسيم وللحصول على سعر الطن بأسعار ١٩٩٦، تم قسمة قيمة إنتاج الفدان من البرسيم عام ١٩٩٦ الموجود بنشرة الوزارة على إنتاجية الفدان التي قدرتها المراسة الحالية بالطن.

للتعرف على سعر الطن لباقى المحاصيل تبين أن الوزارة تستخدم أسعار القنطار والأردب، فتم تحويل الطن إلى أردب، وتم التعرف على سعر الطن بقسمة ١٠٠٠ كم(طن)\_متوسط وزن الوحدة (التي تختلف من سلمة لأخرى).

\_تم مراحاة قيمة الناتج الثانوى في المحاصيل ذات الناتج الثانوى كنسبة من سعر المنتج الرئيسى، أي تم التعرف على نسبة مساهمة المنتج الثانوى في قيمة الإنتاجين الرئيسى والثانوى، وتم ضرب سعر الطن للمنتج الرئيسى في 1 + نسبة مساهمة المنتج الثانوى.

# ٣- تقدير قيمة الفاكهة والخضر:

ـ في السيناريو المرجعي، افترض أن قيمة الفاكهة والخضر تأخذ النسبة الحالية نفسها، وهي ٣٨٪ من قيمة الإنتاج النباتي. وأخذ بالافتراض نفسه في سيناريو الاشتراكية الجديدة .

\_ وفيما يتعلق بسيناريو الرأسمالية الجديدة، يتوقع أن تصل النسبة في متوسط الأراضي الجديدة والقديمة إلى نحو 63٪، على اعتبار التطلع إلى تزايد الفرص التصديرية أمام الإنتاج البستاني في هذا السيناريو، وتحسن الجودة نتيجة النقل الواسع للتكنولوجيا الزراعي المترتب على الاندماج في السوق الرأسمالي الصالى، وكذلك باعتبار أن القطاع الزراعي سيكون من القطاعات المكن التخصص والتوسع فيها في بلاد الجنوب.

٤-تم تقدير قيمة الإنتاجين الحيواني والسمكي لكل سيناريو عام ٢٠٢٠ باستخدام الأسعار الثابتة لعام ١٩٩٦ ، ولما كانت قيم المنتجات الحيوانية المقدرة في الدراسة لا تمثل سوى ٩٣٪ من قيمة المنتجات الحيوانية في عامى ١٩٩٦ و ٢٠٠٠ ، فقد افترض أن القيم المقدرة لعام ٢٠٢٠ في مختلف البدائل لا تمثل سوى هذه النسبة ، من إجمالي قيمة الإنتاج الحيواني. ومن ثم فقد تم تعديل الأرقام المقدرة لكي تصبح ١٠٠٪ من القيم المتوقع تحقيقها في عام٢٠٢.

٥ - تقدير قيمة المستلزمات الإنتاجية

\_ فيما يتعلق بالسيناريو المرجعى، افترض أن المستلزمات ستحتفظ بالنسبة الحالية ( ١٩٩٦ ) وهي ٣, ٢٥٪ من قيمة الإنتاج الزراعي (١١) .

\_أما في سيناريو الاشتراكية الجديدة، فقد افترض أنه من المكن أن يحدث انخفاض في قيمة المستازمات بحيث تصل لنحو ٢٠٪، وذلك نتيجة برامج الترشيد التي يمكن تنفيذها بانضباط أكثر في ظل فروض هذا السيناريو، وذلك بالإضافة إلى الاعتماد على الموارد للحلية بدرجة أكبر.

وافترض أنه من الممكن في سيناريو الرأسمالية الجديدة أن تزيد نسبة قيمة المستلزمات بحيث تصل إلى نحو ٣٠٪، وذلك نتيجة الإسراف في استخدام هذه المستلزمات في الزراعة التقليدية والاعتماد بدرجة أكبر على مكونات مستوردة ذات محتوى تكنولوجي مرتفع الثمن في الجزء الحديث من الزراعة

ويلخص الجدول ( ٤ ـ ٢١ ) قيمة الإنتاج والمستلزمات والدخل بالأسعار الثابتة لعام ١٩٩٦ التي قدرت باستخدام الافتراضات المذكورة أعلاه .

<sup>(</sup>۱) تشكل تيمة مستلزمات الإنتاج الحيواني نمو ٥ ، ١٣٪ من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي ، وتشكل الأعلاف وحدها نمو ٥ هم/ من إجمالي قيمة هذه المستلزمات (٣٠٪ للأعلاف الحضراء، ٢٠٪ للأعلاف الخضراء، ٢٠٪ للأعلاف المرادة عن وزارة الزراعي الصادرة عن وزارة الزراعة.

جدول (١٠٤٤) تقدير قيمة الإنتاج الزراصى ومستلزمات الإنتاج والدخل الزراصى هى السيناريوهات الثلاثة بالليون جنيه

|                   |                    |         | <u>.</u> . |       |                 |
|-------------------|--------------------|---------|------------|-------|-----------------|
|                   | * . * .            |         | ****       | 1997  | السنة           |
| الرأسالية الجديدة | الاشتراكية الجديدة | المرجعى | 1          |       | العؤشرات        |
| ۸۸۵۷۳             | AYY E 7,0          | 11777   | ٨٠٥٧       | 17170 | قيمة الإنتاج    |
| 101               | 107                | 171     | 3++        |       | الزقم القيامنى  |
| 77077             | 14084,9            | 17705   | 12877      | 16141 | قيمة المستلزمات |
| ۳,                | ٧.                 | 7,0Y-   | 40         | 70,7  | . %             |
| 771               | Y+190              | 37170   | 17171      | £1970 | النفل الزراعي   |
| 121               | 175                | 171     | 1          |       | الرقم القياسى   |

ومن الواضح أن سيناريو الاشتراكية الجديدة يحقق أعلى زيادة في الدخل الزراعي خلال العشرين سنة الأولى من القرن الواحد والعشرين ( ٣٣٪ ) ، يلبه سيناريو الرأسمالية الجديدة ( ٤٤٪ ) ، ثم يأتي في المؤخرة السيناريو المرجعي (٢٧).

باستخدام تقديرات الدخل في الجدول ( ٢٠١٤)، وبمعلومية مساحة الأراضي المزروعة في كل سيناريو عام ٢٠٢٠، قدرت إنتاجية الفدان على النحو الموضح في جدول ( ٢٠٤٤).

| الرقم<br>القياسى | لِتَنْجِيةُ الْقَدَانُ مِنْ النَّكُلُ الْأَرَاعَى<br>يَالِأُلْفُ جَنِيهُ | المساحة الدزروعة<br>بالألف أدان | الملة                      |
|------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| 111              | 7910   | 3.1TA                           | علم ۲۰۰۰                   |
| 117              | 0711   | 1414                            | السيشاريو المرجعى          |
| 184              | 7017   | 314P                            | سيناريو الاشتراكية الجديدة |
| 114              | 717.   | 1+116                           | سيناريو الرأسمالية الجديدة |

وباستخدام تقديرات الدخل، وبمعلومية الاحتياجات من العمالة الزراعية في ظل فروض كل سيناريو، أمكن تقدير متوسط إنتاجية العامل الزراعي في كل سيناريو على النحو الموضح في جلول ( ٢٤٠٤ ) .

جدول ( ٢٢-٤ ) : إنتاجية العامل في السيناريوهات الثلاثة

| العائـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حجم العدالة المقدرة | إتناجية العامل بالجنيه | الرقم  |
|--|---------------------|------------------------|--------|
|  | بالألف علىل         | يأسطر ١٩٩٦             | القيضى |
| عام ۲۰۰۰                                 | 41.0                | Y+7A                   | 1.1    |
| السيلاريو المرجعي                        | 1177                | A-17                   | 44,0   |
| سيلاريو الاشتراكية الجديدة               | V187                | 4477                   | 115    |
| سيتاريق الرأسمالية الجديدة               | 7117                | 4464                   | 117    |

الممالة للقدرة لمام 1997 في الدراسة هي ١٨٢ ، عمامل . ويتفنير معدل غو حوالي ٢ ، ١/ خلال
 الفترة من 1997 وحتى ٢٠٠٠ ، وهو ممدل النمو نفسه خلال الفترة من 199٠ وحتى ١٩٩٦ ، فإن
 الاحتياجات المقدرة لعام ٢٠٠٠ ستصبح ١٨ ، ٥ ألف عامل .

و تظهر هذه التقديرات أن سيناريو الاشتراكية الجديدة يحقق أعلى معدل للزيادة في إنتاجية الفدان والعامل خلال فترة الاستشراف، وذلك رغم تشغيله لأكبر حجم من القرة العاملة. ثم يأتى بعد ذلك سيناريو الرأسمالية الجديدة. أما السيناريو الاقتل كفاءة فهو السيناريو المرجعى. وما يمكن قوله تعليقاً على تفوق سيناريو الاشتراكية الجديدة خلال معظم مؤشرات الكفاءة هو أن هذا التفوق لا يرجع إلى أن آليات هذا السيناريو تستند إلى أيدلوجية بعينها، بقدر ما يرجع إلى مناسبة هذه الآليات التى تعتمد بشكل كبير على دور حيوى للدولة على المحاور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لطبيعة قطاع الزراعة، وبالذات في زراعة لها خصائص الزراعة المهربة.

| الاشتراكية الجديدة  | السيتاريو الترجعي   | السيناريو وجه القارنة   |
|---|---|-------------------------|
| الراجع الدور الإناجي ويوني خدمات بيات الدولة خطة قومية ويمنع أهل الدولة والتداج الدول امديلية السوق امديلية المساق امديلية المساق الداخية والمساق الداخية وال | روروية الدور الإنتاجي - توقير خدمات - بينة حدوروية الحسل المسية - بيدت وليرسة وراهميان - شعر والحس الأحسامات مسراتية مواصفات العاوى - المسلمات مسراتية مواصفات العاوى - تصامل المستميح المستميح - والمنفى والمستميح المستميح المستم | اولا:<br>درر الدرلة     |
| لاستثن على الملكية المشروبة للأراضي.<br>الزراعية.<br>-سيادة غط الزارع المضروبة الواسعة مع<br>استسراد وجود مزارع المكماك (السياع<br>المتسراد وجود مزارع المكماك (السياع  |   | ەيًا:<br>سايخ، رالحيازة |

| الرأسمالية الجديدة   | الاشتراكية الجديدة   | السيئاريو الرجعى  | السيئاريو<br>وجه القارتة  |
|--|--|---|---|
| - غو دور القطاع الحام<br>والإرشاد الزراعي.   | - توكيز على مجالات معددة تماعد على - غو دور القطاع لغاص في مدايات البعث<br>كفتين بزايا نسبية تومي في استخطام والإرشاد الزراعي.<br>التكتوار جها المهيئة وتومي الزراعة<br>المفيئة (كسب لموان خارجة جيلية).<br>- خو التام التي و تطريع لإتباع مثالة قات | مسكما تطبيقات ترقيم معها توجية المعالة<br>التراعية الطلية - ترتينيا يأهم ابتناجية<br>الحاصلات المثلية والمسكوية<br>- ترقي جالة تكتوفر جبية ، والأنجاء المسطيع<br>القي الاسمام المهارات المثلية.<br>- قد تقليم مسطات تقانع علمي البحث الزاعي | يەۋا:<br>آلمەۋر الككولويى   |
| 311,11   | 4,412  | 4,418   | ر فيما: الأراضي الزرامية:<br>١ ــ المساحسة (بالليون فيدان) 3١٨،٩<br>(٨,٧ مليون قلال في ١٩٩٢ - ١،٣ |
| (٠٠) الثيد الرسيد مو اليه سيث تندنق<br>الاستعارات نحو الترسع الألقى + استخلم<br>اكتران بيات سمايتة في صماية الترميم<br>الألقى. | ٠٠٠ نظام<br>در نظام<br>در نظام   | (۱۷) مي مواجعية قمسور في اليادانييجة (۱۷) في الترومن (۱۳۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ استياراترحة النيجة (۱۸) في الترومن (۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ استيارات مي مواجهة قمور الاستندارات الراب  | آواض تشيية ۲۰، اواض جيسية)<br>٢-المسدل الستوى للتسوسع<br>الانقى (بالالمات فدان)                   |
| 1,4.   | الزواعة على حساب التوسع الأنقى.<br>•• د . ا  | 9,  | ٣- إجمالي المتصلح (مليون ٥٠٠٠) فدان) خلال القشرة (٢٠٠١).  |
| 7,40.  |  | , a a . T   | ٠٢٠٣)<br>٤- إجمالي المستملح حتى<br>٢٠٢٠ (مليون قلان)  |

| سابعا: التعامل مع البيئة  | ر مجرد دولية سياسية<br>- تطهور يش   | -تغميل منهوم التسهة المستلمة.<br>-تكوثرسيا مجيهة وغو الزراعة المضوية.<br>-المحافظة على المراود الحيوية لهمر.  | راهد بدادات صدارخدة على مكونات الدسق<br>البيش الزراعي (هشرونية السوق والسمي<br>دراه الربيح بأي ثميناً -زيادة الناوث.<br>-زيادة الزراعة العضوية في إطلو الزامع الكبيرة. |
|---|---|---|--|
| سادسا: الطاقة وسعل النبو في<br>استهلاك القطاع بها.  | علماء المطاقة ومعدل التعولي في وذاة الاستعمادات الإنسانيي من الطاقة عا<br>عمدالات موتضمة جدالات التوصع في<br>المساورة التعمادات العمدالاتة<br>المؤون تقياماً<br>( ، " الآ   | ZY, Y   | 5,47   |
| ۲ المتخلفات الله (دالة م ۱۲/مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | حدثها كثيرة الآخية لمن أصيل فات أعمار لا يتم المناسية فات أعمار لا يتم المناسية فات أعمار لا يتم المناسية في المناسبة في التركيب للحصول في المناسبة في المن | ۲ , ۲<br>۸۸۰ ۱۳/۱مت<br>۲۰۰۰ تام ۲۲/مت<br>تمدیل محصولی + تعلق اسالیب الاری   | ۲ ۸۷ مرتم<br>۱۹۸۰م تاکست<br>۱۹۵۰م تاکست<br>آوشید استخدام لیله.   |
| ناما: لله التوفي التوف | الترشيد محدود بغياب تقيرات في غط اللكيات والماية الزاهية. اللكيات والماية الزاهية. ١٠٠٠ عند ١٠٠٠ عند ١٠٠٠ عند اللكتاب واللكتاب و | الدرشية محدود بغيباب تشيرات في قط أوتواخه تحتية موارد مائة جيلية + الفاقات كتيبة تط الفاقات المياه التي المياه<br>الملكوات والميارة الدرامية .<br>١٠٠٠ عن الميارة الدرامية .<br>١٠٠٠ عن الميارة الميارة الدرامي والداعة .<br>الميارة المساورة جدوب الدامي والمناقب من المياري والداعة . | ۲۰٫۰۰ کتیمة تضاعف کدیة الماه المستخدامها من<br>مدیه العصرف الصسمی من ۲ مسایار ۱۳ مسته<br>إلی ۶ مسایار ۲۰ مسته.   |
| السيناريو<br>وجه المقارنة   | السيتاريو المرجعى   | الاشتراكية الجليلة  | الرأسمائية الجديدة   |

| -البحوث   | ν,νζ.             | ٧٠٧٪  | 7,A,Y                                    |
|---|-------------------|---|--|
| التنمية الرأسية   | 7.44,4            | ZYA, 18   | 7. • 37.                                 |
| -نعب الاستصلاح  | 30%               | 30%   | 10%                                      |
| الرى على القطاعات الزراعية:   |                   |   |  |
| ٤ - توزيع الاستعلو الزراعي بلون                                       |                   |   |  |
| للحلى الإجمالي (٨٪ أساس)  |                   |   |  |
| والرئ كتسبة من الإستشمار  |                   |   |  |
| ٢-١٤ستفسار في الزرامة ٨٪  | /A.               | 7.17  | 01%                                      |
| المستور المالي المسلم الأحمال ١٠٠١                                    | . 17.             | 777   | 7.40                                     |
| ٢-الاستثمار للحلي الإجمالي   ١٢ . ٢٣٣                                 | TTT. 17           | A 'YA1  | 0.414                                    |
| النمو الفترض)   |                   |   |  |
| الإجمالي (مليار جنيه) (معهد ٥١,١٪                                     | 04.1%             | 1,4%  | /A                                       |
| حسسجم الناتج المعلى   | 1,70,7            | VA'1111   | 1279,47                                  |
|   |                   | 4   | (تكريس تخلف القرية)                      |
| ناسعًا: الاستعمار الزراعي ٢٠٧٠  |                   | المعلقة المستخدمة القائض الإواعي في الأواعة والأيف استحديدا الفائض الإواعي إلى شمارج الوواعية | - تحديق الفائض الذراعي إلى خيارج الزراهة |
| ألفا في كل السيناريوهات.  |                   |   |  |
| ر: قوة العمل التي تبلغ ٥٩٥٨ مه  | ,                 | , ,   | 1,007                                    |
| الا ترقيق النظام  | , av.             | 7,000   | 7V2 4                                    |
| المنافرس العمل عام ٢٠٦٠<br>الماجسسالي قسرص العسمل ا ٦٤٧٧ أأف فرصة عمل | ١٤٧٧ ألف فرصة حسل | ٧١٤٦ ألف فرصة عمل   | ٢٤٤٦ أكف فوصة عمل                        |
| چه انماریه  |                   |   |  |
| السيناريو   | السيناريو المرجعي | الاشتراكية الجديدة  | الرأسماليةالجديدة                        |

| -(12)                                  | 711,0                              | 3,117   | 1,47                                 |
|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| · 🍦                                    | 777.7                              | 770,3   | 7.4.3                                |
| السعوات الخوارية                       |                                    |   | ·                                    |
| ١- تطور نصيب الفردمن                   |                                    |   |                                      |
| (٢٠٢-                                  |                                    |   |                                      |
| حادي عشر: الاستهلاك (٢٠٠١)             |                                    |   |                                      |
| ٥ - تطور إنتاج الاسماك                 | ,<br>/r·                           | 7.50  | 7.6.                                 |
| واليض                                  |                                    |   |                                      |
| ٤ _ تطور إتناج اللحوم اليضاه   ٥٤٪     | 720                                | 7.00  | Tra                                  |
| والأثبان                               |                                    |   |                                      |
| ٣- تطور إنتاج اللحوم الحمراء   ٢٠٪     | 77.                                | 947.  |                                      |
| - (Erri)                               |                                    | مقلمة   | حيوية متقلمة                         |
| (٠٠٠١ _ ٢٠٠٠) في الأراضي               |                                    | تقلع علمي + استخدام تكنولوجها حيوية إ استشدارات كبيرة + استخدام تكنولوجها                                       | استشماران كمييرة + استخدام تكنولوجها |
| عو إنتاجية الحاصلات خلال   ٥٧٪ ٢٠٠٠ ٢٪ | 01%-11%                            | *\$7~*£7  | We will be                           |
| اً واض جديلة                           | ٥٫٥                                | ٨,٥   | · ~                                  |
| -أراض قدية طون تدارات                  | 1,41                               | 7,11  | 14.4                                 |
| -الساحة للحصولية                       | 1,41                               | 14.1  | 14.1                                 |
|  | الجاميدة .                         |   | الحيوب والبقول والمحاصيل الزيتية     |
|  | زيادة الكشاقة للحمسولية في الأراضي |   | ذي الأعسار القصيرة وتقص مساحة        |
|  | واستمرار التركيب للحصولي الحالي مع | فدان  | مساحة القصب والتوسع في البنجر والأرز |
|  | الكافة للحصولية في الأراضي القدية  | الصيفية، مع تعفيض الأرز إلى ٧٠٠ ألف إ   | كالقطن والبطنطس والموالح، مع تشبيت   |
| عاشرا: الإنتاج الزراعي:                | متبيت التركيب للحصولي نقسه ومعلل   | رتبيت التوكيب للمصولى نفسه ومعلل   -تومع في أخبوب ويتجو السكر والأحلاف   -زيادة آلاحتسام بالمساحسلات التعسليرية | _زيادة آلاهتمام بالحاصلات التعسليرية |
| وجهالماريه                             |                                    |   |                                      |
| السيناريو                              | السيتاريو للرجعي                   | الاشتراكيةالجديدة   | الرأسهالية الجديدة                   |
|  |                                    |   |                                      |

| ۱ - مسحاصیل الحقیوب (قسم ۱۷۲۱) (قسم ۷۶ ، ۲۷۱)<br>۱ ، ۱۵٪ فی ۹۹/۹۸) | (7.0 °, 74 (Emay 3.7. ° ° ° ). (2.7. ° ° ). | (/,987/(قسع ١٩٧١٧/) | ٠٠٠ . ١٩٤٤ (قميع ٩٤ - ١٨٧٢) |
|--|---|---------------------|-----------------------------|
| نب الاحتفاء اللةي مام<br>١٠٠٠(ه)                                   |   |                     |                             |
| ه _ إنتاجية العامل (الف جنيه)                                      | A3 · Y                                      | qary                | YZER                        |
| ٤ _ إنتاجية الفدان (الف جنيه)                                      | ١١١٥ ترتضع مع التعليقات التكنولوجية         | 7017                | -111                        |
| ٧-الدخل (١-١)  | 31110                                       | ٧٠١٠٥               | 111                         |
| ۲ ــ قيمة مستاز مات الإكتاج  | 40141                                       | 140£4, 4.           | 77017                       |
| ۱-قیست الاصاع صام ۱۰۲۰ م   | AAAbs                                       | ٥,٦٤٧٨٧             | MOVY                        |
| لقى عشر: الإنتاج — الإنتاجية —<br>الدخل                            |   |                     | .,,                         |
| t  |   |                     |                             |
| <u>(</u> .   | 3.4%  | . 74                | 7 5 1/2                     |
| الدمون   | 1, p.47.                                    | 7.EV, 9             | , a.d.d.                    |
| ٢- تعاور نها الفياد من   |   |                     |                             |
| ٤.   | AIZ   | X, · (X             | 7.A.T                       |
| البروتين<br>البروتين<br>- حضر                                      | L'3AZ                                       | 1,31%               | 7.4.7                       |
| ± 1  |   |                     |                             |
| وجه القارنة  | السيتاريو المرجعي                           | الاشتراكية الجديدة  | الرأسماليةالجديدة           |

| الرأسمالية الجديدة | الاشتراكيةالجديدة | السيتاريو للرجعي | السيئاريو<br>وجه القارنة                |
|--------------------|-------------------|------------------|---|
| 7,99,5             | 3,00%             | 1.6%             | ٢ للحاميل السكرية (ينجر+ ٢٩٦)           |
| 77.47              | ٨,١٠١,٨           | o 'ALZ           | ۲ دالبقولیات (فول شتوی   ۲۷۷٪           |
|                    |                   |                  | 1771, 2 aming 3,17%                     |
| 7,01,0             | %AA, a            | 7.09             | ٤ ــ للمعامميل الوربية                  |
| 7/\                | 0,34%             | . bA%            | ٥ - اللحوم (حسراء/ يضاء)                |
| 7, PAZ.            | 7,79%             | 777              | ٦_الأسمال                               |
| 7,00,4             | Zot, ···          | %»A              | ۷_الأنـان (۱۰۰٪ في ۸۵٪<br>۷_الابه)      |
| 3.4%               | 7,47,1            | 797,0            | ۸_البــــــــفس (۱۰۰٪ في م.۲۶٪<br>۸/۹۸) |
|                    |                   |                  |   |

ملخصص الدراسة

## ملخص الدراسة

استهدفت هذه الدراسة تقديم صورة مستقبلية لقطاع الزراعة والغذاء عام ٢٠٧٠ في ظل فروض محددة جرت صياعاتها في إطار سيناريوهات بديلة للتقدم صوب المستقبل، وذلك عبر دراسة وتحليل التطورات التي شهدها القطاع خلال العقدين الماضيين، وتنقسم الدراسة إلى أربعة قصول على النحو التالى :

ـ الفصل الأول: وهو يتناول المقومات الموردية للإنتاج الزراعي .

ـ الفصل الثاني: وهو يتناول الإنتاج الزراعي والتركيب المحصولي .

\_الفصل الثالث: وهو يتناول قضية الاستهلاك الغذائي والتغذية .

.. الفصل الرابع: وهو يتناول الصورة المستقبلية للقطاع في ظل السيناريوهات المديلة .

تناولت الدراسة في الفصل الأول ( المقومات الموردية للإنتاج الزراعي ) مبتدئة بالموارد الأرضية . فاستعرضت الدراسة التصنيفات الفيزيقية أو الطبيعية للتربة المصرية وكذلك التصنيفات الاقتصادية الإنتاجية ، وقد تبين من ذلك انحسار مساحات الأراضي ذات الرتب الإنتاجية المرتفعة لحساب الأراضي ذات الرتب الإنتاجية المرتفعة لحساب الأراضي ذات الرتب الإنتاجية المنخفضة ، بما يعني في النهاية محصلة سالبة للاستثمارات الزراعية الموجهة للموارد الأرضية الزراعية . وقد تبين من مقابلة نتائج التصنيفات الفيزيقية وذلك نتيجة لما أسفوت عنه عمليات استغلال الأراضي من تحسن أو تدهور لصفات التربة المصرية ، وذلك الطبيعية ، ولمرور فترة زمنية طويلة منذ أجرى آخر تصنيف طبيعي للتربة المصرية (منذ ١٩٧٥ ) بما يشير إلى ضرورة الاهتمام بإجراء تصنيف فيزيقي جديد يعكس التغيرات الحادثة في الفترة منذ إجراء التصنيف السابق .

وقد تبين كذلك أن هناك عوامل مرتبطة بسوء الاستغلال الزراعي، وكذلك بالتكدس السكاني والضغط على الأراضي الزراعية للاستخدامات غير الإنتاجية، أدت إلى التدهورين النوعي والمساحي للأراضي الزراعية المصرية. كمما تبين أن الجهود الحكومية قد نجحت في الفترة الأخيرة في الحد من التدهور المساحي كنتيجة للجدية في تطبيق القانون.

وفي القطاع المستصلح من الأراضى الزراعية المصرية، تبين أنه حدث توسع بلغ 
نحو ٥٥ ، ٢ مليون فدان خلال الفشرة من ٥٣ ـ ١٩٩٧ . ولكن لم يدخل مرحلة 
الإنتاج الفعلى منها إلا نحو ١٩٧٦ ، مليون فدان ، أي بنسبه ٢٨٪. وقد ساهمت هذه 
المساحات بشكل متزايد في الدخل الزراعي بمختلف مصادره، حيث تضاعفت نسبة 
المساحات بشكل متزايد في الدخل الزراعي بمختلف مصادره، حيث تضاعفت نسبة 
المساهمة خلال الفترة بين عامي ١٩٨٦ ، ١٩٩٥ . ورغم ذلك فقد توصلت الدراسة 
إلى أن الإنتاجية الفدانية في الأراضى الجديدة لم تتجاوز في كثير من الأحيان ٢٠٪ 
من الإنتاجية للحققة في الأراضى الزراعية القديمة، خاصة بالنسبة للمحاصيل 
الحقلية الأساسية، مع تدنى مساهمتها في إنتاج الأعلاف والإنتاجين الحيواني 
والسمكي، غير أن هذه الأراضى تتفوق في مجال المحاصيل البستانية، والفاكهية 
منها على وجه الخصوص .

ونظراً للمساهمة الضميلة للأراضى الجديدة في إحداث تخلخل في الكثافة السكانية في الوادى والدلتا، بالإضافة إلى تراخى جهود الاستصلاح في السنوات الأخيرة، فإن الدولة قد أعلنت عن تبنيها لإستراتيجية جديدة للتوسع الأفقى خلال الفترة القادمة حتى عام ٢٠١٧، وتهدف هله الإستراتيجية استصلاح مساحة تتراوح تقديراتها بين ٣ وه ٣ مليون فدان في مختلف انحاء البلاد، مع التركيز على منطقة جنوب غرب وشرق الوادى، وباللمات على المنطقة المسماة بمشروع توشكى، حيث أعلن عن استهداف استصلاح نحو نصف مليون فدان على مياه تحول من النيل جنوب مفيض توشكى وشمال السد العالى تبلغ كميتها نحو ٢ ، ٥ مليار م٣/سنة .

وقد ناقشت الدراسة مختلف القضايا الأساسية المتعلقة بهذه المشروحات العملاقة وخاصة المشروع الذي أصبح يعرف بتوشكي. وتوصلت إلى أنه إذا تركنا موضوع الأولويات جانبًا باعتبار أن القرار السياسي للبده في هذا المشروع قد اتخذ فعلاً وأن التنفيذ قد بدأ فإن هناك مجموعة من الشروط والسياسات التي يمكن أن تحسن إمكانية النجاح في تحقيق أهداف المشروع ، والتي من أهمها ضرورة إحداث تغيير ات اجتماعية في الوادى القديم واللثنا تتعلق بأغاط استخدام الأراضي والحيازات القرمية ، وما يرتبط بذلك من قدرات اقتصادية متواضعة للزراع ، ووبالتالي عدم القدرة على تطبيق الأساليب الحديثة في الرى والصرف التي يمكن أن تؤدى لتحقيق فاتض المياه المفترض . وكذلك ضرورة البدء بإنشاء محطات للبحوث والتجارب تتوافر لها كل الإمكانات المادية والبشرية في منطقة المشروع ، واعتبار ذلك أحد عناصر البنية التحتية الجارى تشييدها هناك حتى يمكن أن تنتج هذه المحطات أنسب نظم الإدارة والاستغلال للموارد .

كذلك ناقشت الدراسة موضوع حيازة وملكية الأراضى الزراعية في الأراضى القشية والجيازة القديمة والجديدة ، وأظهرت الاتجاه النعالب نحو المزيد من تفتت الملكية والحيازة الزراعية ، وينت ما لذلك من آثار فادحة على الإنتاج الزراعي وتطوره ، وقد أشارت الدراسة إلى أنه بالرخم من الهبوط الحاد في المساحات المستأجرة خلال فترة الدراسة ، فمازال هناك نحو ربع المساحة المزروعة تستغل عن طريق الإيجار ، وخلصت الدراسة إلى غلبة ملامح التخلف في الملاقات الإنتاجية على القطاع الزاعي . .

ثم انتقلت الدراسة بعد ذلك إلى استعراض حالة الموارد الماثية. فناقشت التقديرات المختلفة المطروحة من مختلف الجهات ذات الاهتمام بموضوع ترشيد المياه، وكميات المياه المتوقع توفيرها لمشروعات التوسع الأفقى في الفترة القادمة. وقد اتضع أن الاتفاق كبير بين مختلف التقديرات رغم التفاوت الظاهر في الأرقام، وخاصة إذا استثنينا الأرقام المتعلقة بالتوقعات من مشروعات أعالى النيل، كما أن جميع التقديرات تراهن على النجاح في تنفيذ مشروعات تطوير الري، وخفض المقننات الماثية لمختلف المحاصيل، والتوسع في زراعة الأصناف سريعة النضيح وخاصة من الأرز، والاعتماد المتزايد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وكذلك التوسع في الاعتماد على المياه المعرف.

الدراسة بالإنسارة إلى أنواع التلوث ومصادره الذي تعانى منه الموارد المائية والآثار السلبية لذلك . كذلك أشارت الدراسة إلى المخاطر السياسية التي تهدد هذه الموارد، والمرتبطة بتطلعات دول المنبع لإعادة ترتيب الأوضاع فيما يتعلق بالحقوق على مياه النهر .

ثم تناولت الدراسة الموارد الخيوية والمؤسسات البحثية الزراعية، ووجهت الانتباه إلى ما لدى مصر من موارد حيوية هائلة، وإلى عدم توافر الدراسات الاقتصادية لهذا النوع من الموارد، وأن التركيز يجرى فقط على النواحى البيولوجية والمروفولجية، كما بينت الدراسة أنه في ظل اتفاقيات الجات وحقوق الملكية الفكرية فإن الحاجة أصبحت ماسة إلى التقييم الاقتصادى لهذه العناصر، وتحديد القيم الاقتصادية الحافرة والكامنة في كل منها، وإدخالها في الحسابات الاقتصادية والوطنية، مع صيافة خطط للصيانة والاستفادة والاستخدام المتكامل لها في المتناقبة بلدا الإطار أشارت الدراسة إلى أهمية تنفيذ فكرة إقامة بنك للمعلومات المتعلقة بهذا الإطار أشارت الدراسة إلى أهمية تنفيذ فكرة إقامة بنك للمعلومات المتعلقة بهذا الإطار أشارد.

و لاحظت الدراسة أنه رغم الإنجازات التى حققتها مدرسة البحث العلمى الزراعى المصرية في العقود الأخيرة، إلا أنه باستثناء محصولي الأرز والقصب، فإن مستوى الإنتاجية المحلية مازال لا يمثل أكثر من ٤٥٪ .. ٢٠٪ من المستويات العالمية . وهو ما يوضح مدى الجهد الذي لا يزال على المؤسسة البحثية بلله .

واستعرضت الدراسة الموارد الاستشمارية في القطاع الزراعي، وأوضحت تواضع النصيب النسبي للزراعة من الاستثمارات المباشرة أو حتى من التسهيلات التمويلية بمختلف أشكالها.

ونظراً لأهمية القطاع الزراعي المصرى من حيث تشغيل الموارد البشرية حيث يستوعب حوالى ٧, ٣٥٪ من إجمالي العمالة بالاقتصاد القومي وفقا لنتائج التعداد العام للسكان عام ١٩٩٦، فقد اهتمت الدراسة بعرض التطورات التي طرأت على الموارد البشرية في القطاع الزراعي، والتحولات التي شهدتها، والوضع الراهن لها، والتطور المستقبلي لما ستكون عليه حتى عام ٢٠٧٠. وقد أوضحت النتائج أن معدل البطائة في بداية المستينات كان متواضعا، ولم يزد عن ٢٪ ثم ارتفع إلى

٨, ٧٪ في تعداد ١٩٧٦، ثم قفز إلى ١٧٪ في تعداد ١٩٨٦، وعموما فقد كانت معدلات البطالة في المناطق الحضرية خلال التعدادات الثلاثة أعلى منها في المناطق الريفية بصرف النظر عن المستوى السائد للبطالة. وفيما يختص بالتفاوت بين الإناث والذكور، فقد أوضمت النتائج ارتضاع معدل البطائة في الإناث عنه في المناكور، وذلك باستثناء تعداد ١٩٨٦. كذلك أوضمت الدراسة أن الهجرة من العوامل الرئيسية التي أثرت بشكل جوهرى على عرض العمالة الزراعية خلال فتري الستينيات والسبعينيات، سواء من خلال تيار الهجرة إلى دول البترول العربية أم من خلال الهجرة إلى دول البترول العربية أم من خلال الهجرة الداخلية نتيجة لتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى وزيادة نسبة المتعلمين بين شباب الريف وارتفاع مستوى التحضر.

وبدراسة تطور حجم العمالة الزراعية في مصر خلال الفترة ١٩٨٠ ١٩٩٦ با ١٩٩٦ بالاعتماد على التعداد الشامل للسكان والمنشآت، تين زيادة حجم القوة العاملة في القطاع الزراعي من ٢,٦ مليون نسمة في تعداد ١٩٨٦ إلى ٢,٢ مليون نسمة في تعداد ١٩٨٦ .

ويتقدير الاحتياجات المطلوبة للإنتاج الزراعي من العمالة خلال الفترة ١٩٩٠ . أوضحت الدراسة أن جملة الاحتياجات المطلوبة للإنتاج النباتي قد زادت من ٢٠ ، ١٩٩٥ عليون رجل/يوم، و٢ ، ٢١ مليون ولد/يوم عام ١٩٩٠ إلى حوالي ٢٥ ، ٤٨ مليون رجل/يوم، و٤ ، ٢٤ مليون ولد/يوم عام ١٩٩٠ إلى حوالي ٤ ، ٤٨ مليون رجل/يوم، وتقدير جملة العمالة الملازمة للإنتاج الحيواني بحوالي ٢ ، ٣٠ مليون رجل/يوم، وتقطاع الإسماك والصيد بحوالي ٢ ، ٣٠ مليون رجل/يوم، ولقطاع الأسماك والصيد بحوالي ٢٥ ، ١٩٩٨ مليون رجل/يوم عام ١٩٩٦ ، ولقطاع ١٩٠ مليون رجل/يوم في العام نفسه . وتوضح هذه النتائج أن جملة الاحتياجات البشرية لنشاط الإنتاج الزراعي المصرى عام ١٩٩٦ تقدر بحوالي ٢٠ ، ٢ مليون عامل/يوم، أي ما يعادل ٢٨ ، ٤ مليون عامل. وبقارنة ذلك بحجم القوه البشرية العاملة في مجال الزراعة عام ١٩٩١ ، اتضح أن هناك فائضاً يقدر بحوالي ٢٨ ، ٢٨ مليون عامل/يوم أي حوالي ٢٠ ، ٢ مليون عامل يثلون حوالي ٢٠ ، ٢ مليون عامل عثلون حوالي ٢٠ ، ٢ مليون عامل المروض من العمالة الزراعية . غير أن جزءً كبيرًا من هذا الفائض قد يمثل البطالة الموسعية أو المقتعة المرتبطين بقصور التشغيل وسوء تنظيم الإنتاج الزراعي، وذلك على الرخم من الزيادة في مساحة الأراضي الزراعية أو في معدل التكتيف

الزراعي. من ناحية أخرى، لوحظ أن سيادة ظاهرة البطالة بصفة عامة ترجع إلى سوء توزيع الاستثمارات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ، بالإضافة إلى الزيادة السكانية وحدم الربط بين السياستين التعليمية والتدريبية واحتياجات القطاعات المختلفة من نوعيات القوة العاملة.

واهتمت الدراسة في آخر هذا الفصل بتقدير القدرة الكلية المتاحة في الزراعة المصرية ومصادر هذه القدرة ونصيب الفدان الواحد منها. وقد تبين من هذه المصدية ومصادر هذه القدرة المتاحة للفدان في الزراعة المصرية مصدرها التقديرات أن ٢ ، ٤٨٨ من القدرة المتاحة للفدان في الزراعة المصرية مصدرها حيواني، مقابل ٤٢٪ فقط مصدرها ميكانيكي، و٥ ، ٩٪ مصدرها بشرى، وهو ما يوضح أن المجال مازال واسعًا أمام المزيد من ميكنة الزراعة المصرية، والتطوير الكنول وجي لها .

وفى الفصل الثانى (التركيب المحصولى والإنتاج الزراعي)، أوضحت الدراسة أن سياسة الدول فى هذا الشأن يجب أن تسعى إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تحقيق قدر مناسب من الأمن الغذائى وتشجيع إنتاج المحاصيل التصديرية وتنظيم استغلال الموارد الزراعية المحدودة وأهمها المياه، وتحقيق نوع من التوازن بين الإنتاج لغذاء الإنسان والحيوان وبين الإنتاج لمتصدير وتوفير مواد خام للصناعة. كما تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب للمنتجات الزراعية وتنظيم عملية الإناج من خلال دورة زراعية ملائمة.

و بمتابعة تطور مساحة الرقعة الزراعية والمساحة للحصولية منذ عام ١٩٧٥ حتى الم ١٩٩٥ لم و ١٩٩٧ لم و ١٩٩٨ لم و ١٩٩٦ لم و ١٩٩٨ لم و الف فدان ما ١٩٩٥ لم المساحة الأراضى الزراعية تتزايد بمعدل ١٩٠٥ ألف فدان سنويا . كما لوحظ أن هناك تناقصا تدريجيا في معدل التكثيف الزراعي من ١٩٨٧ سنويا . كما إلى ١٨٨ ١ من ١٩٨١ و في سنة ١٩٩٦ و ذلك بسبب زيادة مساحة المحاصيل المستديمة ، وأهمها الفاكهة التي ارتفعت من ١٨٥ ألف فدان سنة ١٩٧٥ إلى حوالي ١٩٨٠ ألف

وتعتبر الحبوب من أهم المحاصيل النباتية . وهي تشغل نحو ٠ ٤٪ من المساحة المحصولية ، ولقد ظلت مساحتها شبه ثابتة خلال الفترة ١٩٧٥ ـ ١٩٨٨ ، إلا أنها ازدادت بمعدلات كبيرة من 9, 3 مليون فدان خلال متوسط الفترة ١٩٩٦ | 19٩١ مراب الفترة ١٩٩٦ | وذلك بسبب إلغاء التوريد الإجبارى لمحاصيل الحبوب وتدخل الدولة لشراء المحصول اختياريا بأسعار الإجبارى لمحاصيل الحبوب وتدخل الدولة لشراء المحصول اختياريا بأسعار ارتفاع أسعاره والممل على تحرير تجارته منذ أواخر الثمانينات حيث انخفضت مساحته من ١٩٠٣ مليون فدان سنة ١٩٩٥ | وذلك مساحته من ١٩٠٣ مليون فدان سنة ١٩٩٥ | وذلك بسبب عدم استقوار السياسة التسويقية له، ورقع الدعم عن مستلزمات إنتاجه، وفيل ذلك من المشكلات التي صاحبت الفترة الانتقالية للتحرر الاقتصادى. أما بقية مجموعات المحاصيل وهي الأعلاف والمحاصيل الزيتية، والحضر والفاكهة فقد شهيدت مساحتها المحصولية زيادة كبيرة خلال الفترة ١٩٧٥ \_ ١٩٩٦ خصوصاً الفاكهة والخضر.

ويتقدير معدل غو إجمالى القيمة الحقيقية للإنتاج الزراعى، اتضح أنها بلغت ٧, ٣/ خلال الفسّرة ١٩٧٥ م ١٩٩٦، وتحفل قيمة الإنتاج النباتى ٢, ٧٦٪ من إجمالى قيمة الإنتاج النباتى ٢, ٧٦٪ وقيمة إجمالى قيمة الإنتاج الخيرانى ٢٨٪ وقيمة الإنتاج الحيرانى ٢٨٪ وقيمة الإنتاج الحيرانى ٢٨٪ وقيمة الإنتاج الحيرانى ٢٨٪ وقيمة الإنتاج الحيرب قد ارتفع بمعدلات كبيرة من نحو ٩ ملاين طن في عام ١٩٧٥ إلى نحو ١٨، المليون طن عام ١٩٩٦ ، أي تضاعفت كمية الإنتاج تقريبا، وذلك رغم أن المساحة ازدادت بمعدل ٥٠٪ فقط. وترجع الزيادة الباقية إلى تطور الإنتاجية. أما إنتاج القطار عام ١٩٧٥ إلى نحو ٧, ٥ مليون قنطار عام ١٩٧٥ إلى نحو ٧, ٥ مليون قنطار عام ١٩٩٥ إلى نحو ٧ ، ٥ مليون قنطار عام ١٩٩٥ إلى المحرية فقد ازداد نتيجة التوجه لزراعة البنجر منذ عام ١٩٨٧ ، حيث زاد إنتاجه من نحو ٧ ، ٢ ألف طن عام ١٩٩٦ ، كما تطور علم ٢٠ الفضر والفاكهة بمعدلات مرتفعة ٤ مما ييشر بالخير الأنها محاصيل أنتاجها.

أما بالنسبة للإنتاج الحيواني، فرغم أن منتجاته قد زادت بشكل كبير خلال الفترة ١٩٧٥ - ١٩٩٦، إلا أن هناك الكنير من المشكلات التي تعوق تطور الإنتاج بشكل أكفأ، ومن أهم هذه المشكلات الاعتماد الرئيسي على السلالات المحلية منخفضة الإنتاج سواء من الألبان أو اللحوم، وانتشار بعض الأويئة التي تؤدى إلى نفوق أحداد كبيرة من الحيوانات، ونقص الأعلاف سواء الأعلاف الخضراء (صيفًا) أم الأعلاف المخضراء (صيفًا) أم الأعلاف المركزة بسبب ضيق المساحة الزراعية وعدم وجود مراع طبيعية، وعدم انتشار الوسائل الحديثة بقدر كاف فيما يتماق بكافحة الأويئة وإنتاج الأمصال والتلقيح الصناعي وإنتاج الأعراف وغير ذلك. ولقد تطور إنتاج اللحوم من نحو والتلقيح الصناعي وإنتاج الأعلاف وغير ذلك. ولقد تطور إنتاج اللحوم من نحو فقد أزداد من نحو 1947 ألى نحو 1947 ألف طن خلال الفترة 1940 إلى نحو 1943 ألف طن خلال الفترة 1942 إلى نحو 1943 ألف طن خلال الفترة 1942 إلى نحو 1947 ألف طن خلال الفترة 1942 إلى نحو 1943 ألف

وفى الفصل الثالث ( الاستهلاك المغذائي والتغذية )، رصدت الدراسة زيادة الاستهلاك من خالبية المجموعات الغذائية، مقاسة بمتوسط استهلاك الفرد، زيادة ملموسة خلال الفترة من ١٩٨٠ ـ ١٩٩٦، لكن هذه الزيادات شابها الكثير من جوانب القصور التي أدت إلى نشوء نمط استهلاك غذائي غير سوى، سواء من زاوية الاحتياجات الغذائية، أو على مستوى الأقاليم الجغرافية في الريف والحضر. ويكن إجمال أهم ما توصلت إليه الدراسة في هذا الشأن فيما يلي :

\* تزايد متوسط استهلاك الفرد بصورة كبيرة من غالبية المجموعات الغذائية ، لكن الملاحظ أن الزيادات الكبيرة لتلك المتوسطات لم تحدث بوضوح إلا من مجموعات الإنتاج النباتي. أما متوسط استهلاك الفرد من المنتجات الحيوانية ، وخصوصًا من اللحوم ، فلم تشهد الزيادات الكبيرة نفسها .

\* عند مقارنة متوسطات استهلاك الفرد المصرى من المجموعات الغذائية المختلفة في ثلاث فترات زمنية متعاقبة مع المتوسطات المناظرة في البلدان النامية وفي البلدان المتقدمة ، أمكن رصد ارتفاع متوسط استهلاك الفرد المصرى من مجموعات الحبوب والخضراوات والفاكهة عن المتوسط المثيل في كل من البلدان المتقدمة والنامية بدرجة كبيرة جدا . وهذا يدل على وجود هدل كبير في الموارد اللازمة للإنتاج من تلك المجموعات ، حيث إن جزءا ليس بالقليل من استهلاك الحبوب يوجه بشكل غير مباشر للاستهلاك الحيواني أو يهدر في أثناء مختلف حلقات العملية التسويقية . أما بالنسبة للخضراوات فإن الزيادة المبالغ في متوسط استهلاك الفرد مرجعها محاولة سد عجز الاستهلاك من المنتجات الحيواني .

\*كما أوضحت مقارنة متوسط استهلاك الفرد المصرى من المنتجات الحيوانية بالمتوسطات المناظرة في البلدان النامية والبلدان المتقدمة انخفاضًا حادًا فيما يستهلكه الفرد المصرى، وخصوصًا من اللحوم الحمراء والألبان والبيض. وإذا ما تركنا جانبًا البلدان المتقدمة لصعوبة المقارنة، نجد أن متوسط استهلاك الفرد المصرى كان متقاربا أو يزيد عن متوسط استهلاك الفرد في البلدان النامية في بداية الشمانينات من مجموعات عديدة، مثل اللحوم الحمراء والأسماك وغيرهما، غير أنه تخلف عنه بعد ذلك.

\* وبالنظر إلى متوسط ما يحصل عليه الفرد في اليوم من السعرات الحرارية والبروتين والدهون، لوحظ أن الفرد المصرى، مقارنة بالمتوسطات العالمية، يحصل على احتياجات كافية من السعرات (أساسا من مصادر نباتية)، ومن الدهون . لكن هذا لا ينطبق على احتياجات الفرد من البروتين، لاسيما أن ما يحصل عليه الفرد من البروتين يعتمد على المصادر النباتية، ومع مساهمة ضميفة من جانب المتنجات الحيوانية، وهذا الوضع يؤدى إلى وجود نقص في مجموعة من الأحماض الأمينية غير المتوافرة إلا من البروتين الحيواني .

وفي مستوى تحليل أكثر تفصيلا للاستهلاك على مستوى الأقاليم الجغرافية في كل من الريف والحضر استنادا إلى نتائج بحثى الإنفاق والاستهلاك لعامى ٩٠ / من الريف والحضر استنادا إلى نتائج بحثى الإنفاق والاستهلاك لعامى ٩٠ / ٩٥ / ٩٩١ ، ٩٩٦ /٩٥ ا و دمجها بنتائج تحليل السلاسل الزمنية بهدف تركيز البحث على ما اصطلح بتسميته «الفقر الغلائي» أو «خطوط الفقر الغلائي» للمجموعات النائشة على مستوى الأقاليم وعلى مستويات الإنفاق تم التوصل إلى النتائج التالية :

\* توجد تفاوتات بين الاستهلاك من المجموعات الغذائية المختلفة على مستوى الإقليم في الريف والحضر، ناتجة بالطبع عن اختلاف أنماط الاستهلاك في الأقاليم المختلفة. وعلى الرغم من تلك الاختلافات إلا أن الثابت هو التفوق الكبير والواضح لمتوسط استهلاك الفرد من غالبية المجموعات الغذائية في الدلتا وفي الريف وفي إقليم القاهرة ( بما فيها الإسكندرية) في الحضر. وهو الأمر الذي يعبر عن ارتفاع متوسط إنفاق الفرد في تلك الأقاليم بالمقارنة بباقي الأقاليم.

\* وتمثل مجموعة الحبوب أهم المجموعات الغذائية في كل الأقاليم في الريف والحضر، وإن كان الإنفاق يزيد بوضوح على مجموعة اللحوم والدواجن مع كل زيادة لمتوسط إنضاق الفرد. وهو ما يشير إلى أن الاستهلاك من تلك المجموعات مرتبط أساسا بارتفاع مستويات الدخول. وهو الأمر الذي ينطبق أيضًا على مجموعات الفاكهة والألبان والأسماك.

\* على الرغم من أن متوسط نصيب الفرد اليومى من السعرات الحرارية على مستوى الجمهورية أهلى من الاحتياجات النمطية ، إلا أن المدراسة على مستوى الأقاليم الجغمورية أظهرت أن هناك ثلاثة أقاليم جغرافية يقل فيها متوسط نصيب الفرد من السعرات عن هذا الحد، وهي ريف جنوب الصعيد، وريف شمال الصعيد، وحضر جنوب الصعيد، بالترتيب حسب درجة التباعد عن المتوسط العام والاحتياجات النمطية للفرد. وتصدق الحقيقة نفسها كذلك على نصيب الفرد من كل من البروتين والدهون. وهو الأمر الذي يبرهن على وجود فقر خذائي واضع في تلك الأقاليم الثلاثة .

\* وأوضحت دراسة متوسط استهلاك الفرد من المجموعات الغلاثية المختلفة، وكلا نصيبه اليومى من السعرات والبروتين والدهون على مستويات الإنفاق في كل من الريف والحضر، أنها منخفضة عن الاحتياجات من السعرات لأكثر من ٦٪ من السكان (المستويات اللنيا للإنفاق في الريف والحضر)، وكذلك من البروتين واللدهون بالنسبة لغالبية السكان ماعدا حوالي ٢٠٪ هم الشرافح العليا للإنفاق في الحضر، اللين يحصلون على أنصبة بومية تكاد تكون مساوية لمتوسطات البلدان المتقدمة. وعلى الرغم عا ذكر عن التفاوت في أنصبة الفرد اليومية من السعرات والبروتين والدهون بين مستويات الإنفاق المختلفة في الريف والحضر، إلا أن التفاوت بين الاقاليم المخوافية في الريف والحضر مدة ووضوحًا. وهو الأمر الذي يبرهن على أن ظاهرة الفقر الغذائي مركزة جغرافيا في الأقاليم السابق الإشارة إليها أكثر من كونها بين مستويات الإنفاق المنبئا في كل من اليف والحضر مركزة في الأقاليم الشابق الإشارة إليها أكثر من كونها بين مستويات الإنفاق الدنيا في كل من اليف والحضر مركزة في الأقاليم الثلاثة نفسها.

وبدراسة متوسط استهلاك الفرد من أهم المعادن والفيتامينات المحتواة في المجموعات الغذائية المختلفة، اتضح أن الأنماطُ الغذائية السائدة في غالبية الأقاليم بالريف والحضر، وإن كانت توفر كميات كبيرة من الغذاء، خصوصا من الحبوب وبقية المنتجات النباتية ، إلا أن انخفاض الكميات المستهلكة من المنتجات الحيوانية يؤدي إلى ضعف الاستفادة من غالبية الفيتامينات والمعادن الموجودة بالمنتجات النباتية ، خصوصا في الأقاليم السابق ذكرها بريف شمال وجنوب الصعيد وحضر جنوب الصعيد؛ ولذلك ليس من المستغرب انتشار الأمراض المختلفة الناتجة عن نقص الفيتامينات والمعادن، ليس فقط لانخفاض الكميات المستهلكة منها، ولكن أيضًا لإتاحتها في صور لا تمكن من الاستفادة منها بأفضل شكا, خصوصا في عمليات التمثيل الغذائي المختلفة والاستفادة من الطاقة والبروتين. ومن أهم الأمراض التي تنتجءن نقص الفيتامينات والمعادن القزمية وأمراض العيبون وأمراض الأعصاب. وتظهر تلك الأمراض وأعراضها بوضوح في الأقاليم التي اتفق على انتشار الفقر الغذائي بها . كذلك اتضح أن مستويات الإنفاق التي تحظى باحتياجاتها من غالبية المعادن والفيتامينات لآتمثل إلا نسبة لا تتجاوز ربع عدد السكان. وهو الأمر الذي يشير إلى انتشار الأمراض الناتجة عن عدم كفاية الاحتياجات من الفيتامينات والمعادن بين نسبة غير قليلة من عدد السكان. ويتضح من ذلك كله أن ثمة ضرورة ملحة لإعادة هيكلة النمط الغذائي بالشكل الذي يكفل زيادة المكون الحيواني به لرفع نسبة الفيتامينات والمعادن من مصادر حيوانية . بمعنى آخر فإنه من الضروري الاهتمام بنوعية الغذاء ومحتواه، وليس بالكمية التي يحصل عليها الفرد، خصوصا في الأقاليم التي تعاني من ظواهر الفقر الخذائي، وفي شرائح الإنفاق الدنيا التي تعانى من الظاهرة نفسها .

وفي الفصل الرابع صاغت الدراسة ملامح كيفية مستقبلية للمجتمع المصرى في ظل ثلاثة سيناريوهات. هي السيناريو المرجعي، سيناريو الاشتراكية الجديدة، وسيناريو الراسمالية الجديدة، وسيناريو الراسمالية الجديدة، وقد وجد فريق الدراسة أنه فيما يتعلق بقطاع الزراعة فإن هذه السيناريوهات الثلاثة يمكن أن تمكس جميع التطورات الحاسمة التي يمكن أن يتحرض لها المجتمع خلال فترة الاستشراف، وأن أي تغيرات تتعلق بسيناريوهات أخرى غيرها ربما تطول فقط البنية الفوقية للمجتمع بدرجة أو أخرى، دوغا تأثير محسوس على النشاط الزراعي،

وانتقلت الدراسة بعد ذلك لتحديد الملامح الكمية للقطاع في ظل السيناريوهات الشلالة المذكورة والتي تبين منها أن أهم مالامح الصورة ستكون على النحو التالي :

التوسع الأفقى سيكون في حدود ١,٥،١٥،١٥ مليون فدان في ظل
 السيناريوهات الثلاثة على الترتيب ( المرجعي ثم الاشتراكية الجديدة ثم
 الرأسمالية الجديدة).

٢-سيعانى المجتمع من عجز مائى فى ظل أى من هذه السيناريوهات، وإن كان هذا
 العجز سيتفاوت من ٣,٣ مليار ٣٩ إلى ١, ٥ مليار ٣٩ إلى ٢, ٢ مليار ٣٥ فى
 السيناريوهات الثلاثة على الترتيب الملكور أعلاه.

"سيتمكن القطاع من تحقيق أعلى نسبة توظيف لقوة العمل في سيناريو الاشتراكية
 الجديدة (٥, ٨٣٪) بينما ستكون النسبة ٧, ٥٠٪، ٢, ٥٠٪ في السيناريو
 المرجعي وسيناريو الرأسمالية الجديدة على الترتيب.

3- سيتمكن المجتمع من توفير غذاء متوازن وصحى في سيناريو الاشتراكية الجديدة وسيناريو الراشتراكية الجديدة وسيناريو الراجعي. وسوف يترتب على ذلك استمرار عجز الإنتاج المحلى عن مواجهة الاحتياجات المحلية، وبالتالى الاعتماد على استيراد العديد من الاحتياجات الأساسية، مع تفاوت نسبة العجز من سيناريو لآخر.

هـ افترضت الدراسة أن المجتمع سيحقق معدلات لنمو الناتج المحلى الإجمالى بنسب ٢٥ ، ٥ ، ٧ ، ٧ ، ٥ ، ٥ ٪ نق ظل السيناريوهات الثلاثة على الترتيب وسوف يترتب على ذلك أن يكون الرقم القياسى لنمو الإنتاج الزراعى في ظل السيناريوهات الثلاثة ١٦٦ ، ١٥٤ ، ١٥٤ على الترتيب، بينما سيكون هذا الرقم بالنسبة للدخل الزراعى ١٢١ ، ١٦٢ ، ١٤٤ على الترتيب، كذلك سوف يكون الرقم القياسي لإنتاج الفدان ١٠٦ ، ١٣٨ ، ١١٨ في ظل السيناريوهات الثلاثة على الترتيب وقلرت كذلك الأرقام القياسية لإنتاجية العامل من مختلف السيناريوهات فكانت ٥ , ٩٣ ، ١١٤ ، ١١٢ على الترتيب وانتهت الدراسة إلى تفوق سيناريو الاشتراكية الجديدة على معظم المؤشرات . وتوكد

الدراسة على أن تفرق هذا السيناريو بدلالة معظم مؤشرات الكفاءة لا يرجع إلى أن الآليات أن الليات هذا السيناريو تستند إلى أيدلوجية معينة، وإنما يرجع إلى أن الآليات المستخدمة في هذا السيناريو، والتي تعتمد على دور حيوى للدولة في تسيير القطاع، هي الآليات الأكثر مناصبة لقطاع الزراعة في الظروف المصرية.

### المراجع

### أولاً : البحوث والدراسات

- ا... إبراهيم العيسوى وآخرون ، بدايات الطرق البديلة إلى هام ۲۰۲۰ الشروط الابتدائية للسيناريوهات الرئيسية لمشروع مصر ۲۰۲۰ ، متدى العالم الثالث مكتب الشرق الأوسط ... القاهرة ، سلسلة أوراق مصر ۲۰۲۰ ، العدد (۲) ، ديسمبر ۱۹۹۸ .
- إبراهيم العيسوى وآخرون ، الأسس النظرية والمنهجية لسيناريوهات مصر
   ٢٠٢٠ ، منتدى العالم الثالث مكتب الشرق الأوسط القاهرة ، مىلسلة أوراق مصر
   ٢٠٢٠ ، العدد (٤) ، يوليو ١٩٩٩ .
- " أحمد حسن إبراهيم (محرر)، ندوة العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراهية، مؤسسة الأهرام مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية القاهرة،
   ١٩٩٧ .
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أساليب ترشيد الطاقة في دول الإقليم، بيروت، ١٩٩٨.
- ييومى عطية، ليس هناك مجال لإهدار المياه مرة أخرى، المجلة الزراعية، دار
   التعاون للطيم والنشر، القاهرة، ١٩٩٧.
- ٦- ثناء إبراهيم، مىؤتمر المياه العمريية وتحمديات القرن الحمادى والعشمرين، مركز
   دراسات المستقبل، جامعة أميوط، ١٩٩٨.
  - ٧ ـ جورج باسيلي وأحمد الراعي، دروس في الميكنة الزراهية .
- ٨.. حسن على خضر، السياسة الائتمائية الزراهية ودور بنك التنمية والائتمان الزراعي، مؤتم التخطيط الإستراتيجي للتنمية والائتمان في مصر، القاهرة،
   ١٩٩٧.

- ٩ ـ رئاسة الجمهورية ، المجالس القومية المتخصصة ، المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية ، أجندة القرن الواحد والعشرين للتنمية المتواصلة في مصر ، تقرير للعرض على المجلس .
- ١٠ رفعت لقوشة، المياه المصرية وقون قادم، مؤتمر المياه العربية وتحديات القرن الحادى والعشرين، مركز دراسات المستقبل، جامعة أسيوط، نوفمبر، ١٩٩٨.
- ١١ ـ زيدان السيد عبد العال، نحو نموذج مصرى لتطويع التكنولوجيا الحيوية خلامة
   أهداف التنمية، سلسلة كراسات مصر ٢٠٢٠، صدد (٢)، منتدى العالم
   الثالث، نوفمبر ١٩٩٩ .
- ١٢ سعد نصار، إنجازات تطاع الزراعة واستصلاح الأراضى وأهم التوجيهات المستقبلية للتنمية الزراعية في مصر، مؤقر حتمية تطويع ثورة التكنولوجيا الحيوية خادمة أهداف التنمية ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ، الأهرام، أكتوبر ١٩٩٨ .
- ۱۳ ـ صلاح على صالح فضل الله، كفاءة أداء القطاع الزراعي المصرى بين الحاضر والمستقبل، المؤتمر السادس للاقتصاديين الزراعيين، ۲۹ ـ ۳۰ يوليو ۱۹۹۸ الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، القاهرة ۱۹۹۸.
- ١٤ ـ عبد السلام جمعة وآخرون، توليد ونقل التكنولوجيا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤتمر السياسات الزراعية، القاهرة، مارس ١٩٩٥.
- ١٥ حبد القادر عبد العزيز على، موارد المياه في مصر وسائل تنميتها وتطوير إدارتها، مؤتمر المياه العربية وتحديات القرن الحادى والمشرين، مركز دراسات المستقبل، جامعة أسيوط، نوفمبر ١٩٩٨.
- ١٦ عبد الوهاب عبد الحافظ، إستراتيجية الزراصة المصرية للقرن الحادى والعشرين، مؤتمر حتمية تطويع ثورة التكنولوجيا الحيوية لخدمة أهداف التنمية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، القاهرة ١٩٩٨.

- ١٧ ـ لجنة التعليم والبحث العلمى، إستراتيجية إعداد المصريين لتنمية الصحراء،
   تقرير مجلس الشورى ، القاهرة ، ١٩٩٩ .
- ۱۸ .. جنة الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، الموارد المائية في مصر ووسائل تنميتها، تقرير مجلس الشوري، القاهرة ١٩٩٧.
- ١٩ مجدى حنا، ، التنمية الزراصية في مصر ماضيها وحاضرها، الجزء الأول،
   الموارد الزراعية، معهد التخطيط القومي، يوليو ١٩٨٠ .
- ٢٠ مجلس الوزراء، وثيقة مصر في مواجهة القرن الحادس والعشرين (الاتجاهات العامة)، القاهرة ١٩٩٧ .
- ٢١ محمود منصور عبد الفتاح، العملية الششريعية في مصر \_ فاصلية تشريعات
   التعاون الزراعي، المجلة الجنائية القومية، المجلد السابع والثلاثون، العددان
   الأول والثاني مارس/ يوثيو ١٩٩٤.
- ٢٧ محمود منصور عبد الفتاح : الموارد والغذاء في الريف المصرى، متابعة إيجابية للتطورات خلال العقود الثلاثة الأخيرة، المسألة الفلاحية والزراعية في مصر، مركز البحوث العربية، القاهرة، ١٩٩١ .
- ٣٣ محمود منصور عبد الفتاح: مستقبل الزراصة المصرية في ضوء بدائل تنموية مختلفة، مشروع إيدكاس ٢٠٠٠، جهاز السكان وتنظيم الأسرة، القاهرة، ١٩٨٢.
- ٢٤ سمحمود منصور عبد الفتاح، غادة على الحفناوى نمط التنمية والاستخلال الزراعى في مشروع الوادى الجديد، ندوة المشاركة في التنمية، مركز دراسات ويحوث اللول النامية، كلية الاقتصاد عجامعة القاهرة، مارس ١٩٩٧ .
- ٢٥ مختار هلودة، البطالة في مصر، قياسها وأساليب علاجها، المؤتمر العلمي
   السنوى الرابع حشر للاقتصاديين المصريين، الجمعية المصرية للاقتصاد
   السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة ٢٣ ـ ٢٥ نوفمبر ١٩٨٩ .
- ٢٦ ـ واثل أحمد عزت، أثر الاستثمارات الأجنبية على التنمية الزراعية في ج.م.ع،

- رسالة ماجستير، بقسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الأزهر، ١٩٩٧ .
- ۲۷ ـ وزارة الرى والموارد المائية ، تنمية جنوب مصــر ـ مشـروع ترعة الوادى الجديد،
   ۱۹۹۷ .
  - ٢٨\_ وزارة الري والموارد الماثية، قطاع التخطيط، بيانات غير منشورة .
- ٢٩ ـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إستراتيجية التبوسع الأفقى في استنصلاح الأراضى حتى صام ٢٠١٧ ، القاهرة ، ١٩٩٨ .
- ٣- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة العامة للأراضى، دراسات عن الحصر التصنيفي وتقسيم الأراضى بمراكز المحافظات، بيانات غير منشورة ١٩٦٠ - ١٩٧٧ .
- ٣١ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، بدائل توقعات الإنتاج الزراعى والاستهلاك حتى عام ٢٠١٧، القاهرة، ١٩٩٥.

### دانيا ، النشرات الإحصائية

- ١ \_ البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، نشرات مختلفة .
- ٢ ..الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث ميزانية الأسرة، ٩٥/ ١٩٩٦ .
- " الجمهاز المركزى للتعبثة العامة والإحصاء، الكتباب الإحصائي السنوى، (ج.م.ع، ٢٥-١٩٧٧) يوليو ١٩٧٨.
  - ٤ \_الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التعداد العام للسكان ١٩٨٦.
- الجهاز المركزي للتعبثة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوى، أعداد مختلفة.

- ت الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الزمام والمساحة المنزرعة في ج.م.ع
   عام ١٩٧٤، مرجع رقم ٢٥٦١/١١/٧٧ نوفمبر ١٩٧٧.
  - ٧ .. المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب الإحصائي، أعداد مختلفة .
  - ٨ ـ معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ، تقديرات الدخل الزراعي، أعداد مختلفة .
  - ٩ ـ منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة، قاعدة بيانات الموازين السلعية الغذائية .
  - ١٠ \_ منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة، كتاب الإنتاج السنوى، أعداد مختلفة.
- ١١ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إدارة شئون المديريات الزراعية، بيانات غير منشورة.
- ١٢ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة العامة لحماية الأراضى، بيانات غير منشورة.
- ١٣ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى،
   قطاع الشئون الاقتصادية، بيانات غير منشورة.
- ١٤ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة العامة للاقتصاد الزراعى، الدخل الزراعى القومى، تقديرات على مستوى الجمهورية أعداد مختلفة.
- اوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الشئون الاقتصادية الإدارة العامة
   للإحصاءات الزراعية، الاحتياجات النمطية للفدان للحصولي من العمالة .
- ۱۲ ـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قطاع الشئون الاقتصادية الإدارة العامة للتعداد الزراعي ، التعداد الزراعي ، سنوات ۸۱ / ۱۹۸ / ۱۹۹ .

# الفهرس

| ٥   | توطئسة   |
|-----|--|
| ٩   | تقـايم   |
| ۱۳  | الفصل الأول: المقومات الموردية للإنتاج الزراعي           |
| ١٤  | القسم الأول: الموارد الأرضية                             |
| 8.8 | القسم الثاني: الموارد المائية                            |
| ٤٥  | القسم الثالث: الموارد الحيوية والمؤسسات البحثية الزراحية |
| 7.  | القسم الرابع: الموارد الاستشمارية                        |
| ٧٢  | القسم الخامس: الموارد البشرية                            |
| ٧٨  | القسم السادس: القوى الزراحية                             |
| 47  | الفصل الثاني: التركيب المحصولي والإنتاج الزراعي          |
| 4.4 | مقدمة  |
| 1.4 | القسم الأول: تطور المساحة الأرضية والمساحة المحصولية .   |
| 311 | القسم الثاني: تطور قيمة الإنتاج والإنتاجية الزراعية      |
| 181 | القسم الثالث: تطور أهم عناصر مستلزمات الإنتاج الزراعي    |
| 187 | الفصل الثالث: الاستهلاك الغذائي في الفترة ١٩٨٠ ــ ١٩٩٦   |
| 188 | مقدمة  |
|     | القسم الأول: تطور متوسط استهلاك الفرد من المجموعات       |
| 180 | الغذائية للختلفة   |
| 414 |  |

|              | القسم الثاني: نصيب الفرد من المحتوى الغذائي للمجموعات       |
|--------------|---|
| 104          | الغذائية  |
| 109          | القسم الثالث: الأبعاد الجغرافية والدخلية للاستهلاك الغذائيي |
| ١٦٠          | أولاً: الاستهلاك على مستوى الإقليم                          |
| 371          | ثانيًا: الاستهلاك على أساس مستوياات الإنفاق                 |
|              | القسم الرابع: الأبعاد التغلوية لأنماط الاستهلاك الغلاق      |
| ۱۷۰          | قی مصر  |
| ۱۷۱          | أولاً: العناصر التغذوية الخاصة بالطاقة                      |
|              | ثانيًا: محتوى المجموعات الغلاثية من                         |
| ۱۸۷          | الفيتامينات والمعادن  |
|              | الشمل الرابع: الصورة العاملة للزراعة والغذاء في بعض         |
|              | السيئاريوهات البديلة  |
| 419          | القسم الأول: الملامح الكيفية للقطاع الزراعي                 |
| Y14          | أولاً: السيناريو المرجعي                                    |
| 444          | ثانيًا: سيناريو الاشتراكية الجديدة                          |
| <b>۲</b> ۲ ۲ | ثالثًا: سيناريو الرأسمالية الجديدة                          |
| 177          | القسم الثاني: الملامح الكمية لقطاع الزراعة عام ٢٠٢٠         |
|              | أولاً: التوسع الأفقى خملال الفتوة ٢٠٠١_                     |
| ۲۳۱          |   |
| 377          |   |
|              | ثالثًا: التطور المستقبلي لإسهام قطاع الزراعة في             |
| 777          | توفير فرص العمل   |
|              | رابعًا: توزيع الاستثمارات خلال عام ٢٠٢٠ في                  |
| • 37         | السيناريوهات المختلفة                                       |
|              | 718   |

|       | خامسًا: التقديرات البديلة للإنتاج الزراعي      |
|-------|--|
| 737   | وإنتاجية الفدان عام ٢٠٢٠                       |
|       | سادسًا: تطــورات الإنتــــاج الحيـــواني في    |
| 404   | السيناريوهات المختلفة                          |
|       | سابعاً: التقديرات البديلة لمتوسط استهلاك الفرد |
| 404   | والعناصر الغذائية في عام ٢٠٢٠                  |
|       | ثامنًا: العجز أو الفائض المحتمل من المجموعات   |
|       | المختلفة وأهم السلع في السيناريوهات            |
| 445   |  |
|       | تاسعًا: تقدير الإنتاج والدخـــل الزراعي        |
| 141   | والإنتاجية في السيناريوهات الثلاثة             |
|       | عاشرًا: عرض موجز لمستقبل الزراعة والغذاء       |
| 7.4.7 | في ثلاثة سيناريوهات                            |
| 794   | ىلخص الدراسة                                   |
| w.v   |  |

رقم الإيداع ١٥٥٠ / ٢٠٠٠ ٢ الترقيم الدولي 7 - 0672 - 97 - 97



من أهم المجالات البحثية في إطار المشروع البحقي مصو ١٩٠٧- الفذاء والزرامة ومن هنا تأتي أهمية تحليل البهانات القطاعة بأنماط الفذاء السائدة ومدي وفائها بالعتياجات للسكاء

كما أعتمت الدواسة بنظور العجز الغذائي في مصر واليت مولسة أذال التغور المستقبلي للزراعة المصورية بعقي علم ٢٠٢٠ في إطار المسيناريوهات المخلفة التي يعددها المضروح،

وقد المسئلة يسيمة إنجاز هذه السهية الشاهة لاريق يسلي كبير من الأساطة في البياسطين بالإطباطة إلى العديد من الأوراق المسئلة التي تدمت للمطروع واستفادت منها الدراسة خاصة في القصور (الدلالة الأولى)

وقدم الغربيق البحش تصوراً للملامح الكيفية والكدية للقطاع الزراعي في ثلاثة من سيداريوهات المشروع المعشى المستدة تحد قدم المقادح الكدية لقطاع الزراعة عام ٢٠٢٠ وفارن فيما سندة

و بسعد مندی العالم الثالث أن يكون هذا الكتاب الذي بين إبديكم هو الكتاب الثاني في مكتبة ٢٠٧٠ أملين أن ينعظي بالإمضام الذي هو جدير به

دارالشروقــــ

القاهرة، ٨ شارع سيبويه المعارى - رابهة العنوية - مدينة فعار عن اب ٣٣ البالورات - تيليفي - ٢٠٢٧٩ - هاكس - ٢٠٢٧ ( ٢٠٤) بيروت عن بير بـ ٢٠١٨ ماتشد - ٢٠١٥ ( ٢٠١٠ - هاكس - ١٩٧١٥ ( ٢٠١١)